

Plantas medicinales y útiles en la península Ibérica 2.400 especies y 37.500 aplicaciones

por

Carlos FERNÁNDEZ-LÓPEZ & Concepción AMEZCÚA-OGAYAR

Herbario JAEN (España) 2007

Asesor informático: Miguel Cuenca, Angel de Miguel Pérez

Texto inglés: José Luis Rojas

100 ejemplares

Disponible en formato Adobe, a los que lo pidan.

E-mail rnm133@ujaen.es

OTRAS PUBLICACIONES

Blancoana 1-22 (1985-2006). Documento Adobe, disponibles.

Lactarius 2-15 (1993-2006), 2 Euros

CARAZO & FERNÁNDEZ (1990). **Index de la "Flore de l'Afrique du Nord" de Maire** (1-16). 64 p. 2 Euros

CARAZO & FERNÁNDEZ (2006). **Catálogo de las plantas vasculares de Andalucía y Marruecos**. 420

pág. Documento Adobe, disponible.

CARAZO, FERNÁNDEZ & HERVÁS (2006). **Materiales para la flora del Alto Guadalquivir (Centro Sur de la península Ibérica). Catálogo de la flora vascular**. 334 pág. Documento Adobe, disponible.

CHICA & FERNÁNDEZ (1993). **Nombres castellanos de plantas vasculares en el Colmeiro (1885-1889)**.

112 pág. 3 Euros

DÍAZ-VARGAS, E. & AL. (1991). **Plantas de Andalucía Oriental en los ficheros de siete herbarios**. 52 pág.

2 Euros

-- (1999). **Revisiones de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Un elenco hasta**

1998. 3 Euros

--, ARMENTEROS & AL. (1991). **Plantas vasculares en revistas botánicas andaluzas**. 76 p. 3 Euros

GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ & NIETO (1991). **Icones de la flora de Andalucía. Con referENCÍAS a las**

revistas botánicas españolas. 72 p. 3 Euros

SANCHO (2003). **Índices bioclimáticos de la provincia de Ciudad Real**. 102 p. Documento Adobe,

disponible.

IMPRESO EN ESPAÑA. PRINTED IN SPAIN.

I.S.B.N. 978-84-931296-7-5

Depósito Legal: J.-588/07

Summary: FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C. & C. AMEZCÚA OGAYAR (2007). **Medicinal and useful plants in the Iberian Peninsula. 2.400 species and 35.500 uses.** Herbario JAEN (Spain).

Lately some works about Ethnobotany have been published. As there are several groups working in some towns in Spain, we think that a general bibliography may be useful.

We mention some classic, as the FONT QUER (1962). The revised edition by RIVERA and OBON (1991) about useful and poisonous plants in the Iberian Peninsula and Balearic Islands is especially practical. The book by BOULOS (1983), referring to North Africa in a synthetic way and interesting for comparisons with the Iberian Peninsula.

We also add data appearing in FERNANDEZ-POLA (1987) about medical plants, as it is a university text with a great deal of references.

Among local studies we include the works in the province of Granada (GONZALEZ-TEJERO, 1990) and those appearing in MULET (1991) about Castellón, with many bibliographical references for the plants cited. Some articles about Granada and surroundings appear in ARS PHARMACEUTICA JOURNAL. The indices by OBON and RIVERA (1991) and by RIVERA, OBÓN, CANO and ROBLEDO (1994) about Murcia, and the classic by VILLAR & AL (1987) about the Aragonese part of the Pyrenees. It is also important the book by FERRANDEZ & SANZ (1993) about Monzón (Huesca).

As a sample we have added the gastronomic notes about Alto Guadalquivir (Jaén) by URBANO (1993).

We have divided the contributions found in the bibliography into medical uses (1), other uses (2), eatable plants (3) and popular uses (4).

In the revision of nomenclature of the almost 2.400 species we have used the following order for European plants: CASTROVIEJO & AL. (eds.) (1986, 1990, 1993 a, b, 1997 a, b, 1998); GREUTER, BURDET, & LONG (eds.) (1984, 1986, 1989); VALDES, TALAVERA, & FERNANDEZ-GALIANO (EDS.) (1987) and TUTIN & AL. (eds.) (1968-1980).

For non-European plants MABBERLEY (1990) has been helpful.

In our list we have tried to unify the terminology related to the uses of the plants. We have listed almost 3.037 terms, 683 of which come from gastronomic uses.

To use this information without the medical assistance may be dangerous for health. Some of the uses listed here may not have a contrasted experimental basis.

ÍNDICE

Summary

Introducción

Bibliografía

Listado de especies, utilidades y fuente bibliográfica

En los últimos años se han publicado diversos trabajos originales sobre etnobotánica. Como hay varios grupos trabajando en distintas localidades del Estado Español, pensamos que un listado bibliográfico general puede ser útil. Ya hicimos una aproximación (FERNÁNDEZ-LÓPEZ & Al., 1996, 1999).

Recogemos aquí algunas aportaciones clásicas como el libro de FONT QUER (1962). La revisión de RIVERA & OBÓN (1991) sobre las plantas útiles y venenosas para la Península y Baleares nos parece especialmente útil. Un libro que trata del Norte de Africa de modo sintético es el de BOULOS (1983) que pensamos interesante para comparar con los resultados encontrados en la Península Ibérica.

Hemos recogido las aportaciones reseñadas en el FERNÁNDEZ-POLA (1987) sobre plantas medicinales pues se trata de un texto universitario que ha sopesado una amplia gama de fuentes bibliográficas.

Entre los estudios regionales recogemos los realizados en la provincia de Granada (GONZÁLEZ-TEJERO, 1990); el libro de MULET (1991) sobre Castellón y el más reciente (MULET, 1997) sobre plantas venenosas de la región valenciana. Estos últimos estudios tienen un amplio elenco bibliográfico sobre las plantas que citan. Con plantas medicinales de la región Valenciana está STÜBING & PERIS (1998). Sobre Granada y regiones próximas son también los artículos publicados en la revista ARS PHARMACEUTICA y el de GONZÁLEZ-TEJERO & Al. (1995). Sobre Murcia incluimos los índices de OBÓN & RIVERA (1991) y los de RIVERA, OBÓN, CANO & ROBLEDO (1994) y sobre los Pirineos aragoneses el ya clásico de VILLAR & OTROS (1987). El de Monzón (Huesca) de FERRÁNDEZ & SANZ (1993) nos parece también importante.

En la provincia de Jaén se han publicado ALCALÁ & Al. (1996) y FERNÁNDEZ-OCAÑA & Al. (1996). Añadimos la tesis, inédita hasta ahora, de GUZMÁN-TIRADO (1997) y los artículos, sobre la Sierra de Mágina (Jaén), de CARAZO & Al. (1998).

Otros sobre la subbética cordobesa (TRIANO & Al., 1998), el Cabo de Gata (Almería) (MARTÍNEZ-LIROLA & Al., 1997), la Sierra de Segura (Albacete) (VERDE.98 & Al., 1998) y sobre Compuestas de Cataluña (VALLÈS & Al., 1995)

A modo de muestra hemos añadido las aportaciones gastronómicas sobre el Alto Guadalquivir (Jaén) de URBANO (1993).

Hemos dividido las aportaciones en usos medicinales encontrados en la bibliografía (1), otros usos (2), comestibles (3) y usos populares (4).

La revisión de la nomenclatura de las cerca de 2.500 especies, para las plantas europeas la hemos realizado utilizando por el siguiente orden: CASTROVIEJO & Al. (eds.) (1986, 1990, 1993 a, b; 1997 a, b, 1998); GREUTER, BURDET, & LONG (eds.) (1984, 1986, 1989), VALDÉS, TALAVERA, & FERNÁNDEZ-GALIANO (eds.) (1987) y TUTIN & Al. (eds.) (1968-1980). Para las plantas no europeas nos ha sido de ayuda MABBERLEY (1990).

En nuestro elenco hemos intentado unificar la terminología referente a los usos de las plantas. Nos han salido cerca de 3.037 términos, de los cuales 683 provienen de usos gastronómicos.

La utilización de esta información, sin consejo de un médico, puede ser peligrosa para la salud. Algunas de las utilidades listadas aquí pueden no tener base experimental contrastada.

Para dar una idea comparativa de la importancia de cada fuente utilizada en este listado hemos elaborado el siguiente cuadro que incluye el año de publicación, el número de recetas incluidas y el número de taxones que se encuentran:

	Año	Recetas	Especies
Alcalá 1996 (Jaén)	1.996	1.506	316
Boulos (Norte África)	1.983	3.042	354
Fernández Pola (medicinales)	1.987 ***	3.775 ***	100
Ferrández (Monzón, Huesca)	1.993	1.028	299
Flora iberica (1-8)	1.998 ***	726 ***	294
Font Quer (península Ibérica)	1.962 ***	1.968 ***	534
Guzmán (Jaén)	1.999	1.534	321
Incafo (península Ibérica)	1.991 ***	3.712 ***	797
Fern Lirola (Cabo de Gata, AL)	1.997	929	193
Carazo (Mágina, Jaén)	1.998	1.594	343
Mulet 1991 (Castellón)	1.991	437	156
Mulet 1998 (Tóxicas, Valencia)	1.998 ***	780 ***	759
Murcia	1.991	342	103
Ocaña 1993 (Jaén)	1.996	606	240
Gonz Tejero 1990 (Granada)	1.990	825	232
Gonz Tejero 1995 (Andalucía Orien)	1.995	89	35
Rivera (Murcia)	1.994	1.196	387
Stübing (Región Valenciana)	1.998	1.971	479
Triano (Subbética Córdoba)	1.998	786	275
Urbano (Alimentación, Jaén)	1.993	903	89
Vallès (Compuestas, Cataluña)	1.996	248	56
Verde (Segura, Albacete)	1.998	1.759	599
Villar (Pirineos, Aragón)	1.987	396	361
Total	1.999	30.900	2.489

*** Aportaciones basadas en bibliografía

Bibliografía

ALCALÁ-MARTÍNEZ, M^a R., A. M^a NEGRILLO-GALINDO & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1996). **El patrimonio etnobotánico de Jaén: entrevistas entre 1980 a 1992**. Herbario JAEN. 146 pág.

BLANCO, E., M. J. MACÍA & R. MORALES (1999). Medicinal and veterinary plants of El Caurel (Galicia, northwest Spain). **J. Ethnopharmacology** 65: 113-124.

BLANCO CASTRO, E. & C. CUADRADO PRIETO (2000). **Etnobotánica en Extremadura. Estudio de la Calabria y la Siberia extremeña**. Ed. CEP Alcobenda de los Montes. Madrid. 230 pág.

BOULOS, L. (1983). **Medicinal plants of North Africa**. Reference Publ. Algonac. 286 p.

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, M^a A. ESPINOSA, A. M^a FERNÁNDEZ & C. FERNÁNDEZ (1998). Utilización de plantas vasculares en Pegalajar (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 80-90

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, M^a A. ESPINOSA, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ, S. HERVÁS & A. MOYA (1998). Utilización de plantas vasculares en Torres (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 91-112

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ & C. FERNÁNDEZ (1998 a). Utilización de plantas vasculares en Arbuniel (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 3-5

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ & C. FERNÁNDEZ (1998 b). Utilización de plantas vasculares en Huelma (Sierra Mágina, Jaén).I. **Blancoana** 15: 56-60

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ, J. CALERO & M^a D. MONTIEL (1998). Utilización de plantas vasculares en Carchelejo (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 42-55

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ, J. J. GÓMEZ, J. F. LOMAS, M^a A. LÓPEZ, J. J. MARTÍN & A. VIDAL (1998). Utilización de plantas vasculares en Cambil (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 9-34

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ & M^a D. MAYAS (1998). Utilización de plantas vasculares en Noalejo (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 74-79

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ & M^a T. SALIDO (1998). Utilización de plantas vasculares en Mancha Real (Sierra Mágina, Jaén).I. **Blancoana** 15: 61-73

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ & M^a D. TORTOSA (1998). Utilización de plantas vasculares en Bedmar (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 6-8

CARAZO, M., A. M^a CAMACHO, A. M^a FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ & A. M^a VEGA (1998). Utilización de plantas vasculares en Campillo de Arenas (Sierra Mágina, Jaén). I. **Blancoana** 15: 35-41

CASTROVIEJO, S. & Al. (eds.) (1986). **Flora Ibérica. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae**. (1990). **Flora Ibérica. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)**. (1993 a). **Flora Ibérica. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae**. (1993 b). **Flora Ibérica. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae**. (1997 a). **Flora Ibérica. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae** (1997 b). **Flora Ibérica. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae**. (1998). **Flora Ibérica. Vol. VI. Rosaceae**. Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.

FAJARDO & AL. (1999). **Plantas de la Sierra de Segura (Albacete)**. Inst. Est. Albacetenses. Albacete.

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C., A. M^a FERNÁNDEZ-OCAÑA, I. ORTUÑO-MOYA, A. I. MARTOS GILABERT (1996). **Plantas medicinales y útiles en la Península Ibérica. 1.700 especies y 18.000 utilidades**. Herbario JAEN. ISBN 84-920281-3-0. 221 pág.

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C., A. GUZMÁN TIRADO, A. M^a FERNÁNDEZ-OCAÑA & A. M^a CAMACHO SIMARRO (1999). **Plantas medicinales y útiles en la Península Ibérica. 2.400 especies y 30.500 aplicaciones**. Herbario JAEN. ISBN 84-920281-8-1. 287 pág.

FERNÁNDEZ-OCAÑA, A. M^a (2000). **Estudio etnobotánico en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Investigación química de un grupo de especies interesantes.** Tesis Doctoral. (Serv. Publ. Univ. de Jaén. 871 pág. Publicado en CDROM en 2002).

FERNÁNDEZ-OCAÑA, A. M^a, I. ORTUÑO-MOYA, A. I. MARTOS GILABERT & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1996). Saber y utilización de plantas en la provincia de Jaén. Campaña de 1993. **Bol. Inst. Est. Giennenses** 161: 199-318.

FERNÁNDEZ-POLA CUESTA, J. (1987). **Plantas medicinales. 4000 recetas para 600 enfermedades.** Ed. Omega. Barcelona. 406 p.

FERRÁNDEZ, J. V. & J. M. SANZ (1993). **Las plantas en la medicina popular de la comarca de Monzón.** Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca. 351 p.

FLORA IBERICA -> CASTROVIEJO & Al. (eds.)

FONT QUER, P. (1962). **Plantas medicinales. El Dioscórides renovado.** Ed. Labor. Barcelona. 1033 p.

GONZÁLEZ-TEJERO GARCÍA, M. R. (1990). **Investigaciones etnobotánicas en la provincia de Granada.** Tesis Doctoral. Univ. de Granada. XXIV + 431 pág.

GONZÁLEZ-TEJERO GARCÍA, M. R., J. MOLERO-MESA, M. CASARES-PORCEL & M. J. MARTÍNEZ LIROLA (1995). New contributions to the ethnopharmacology of Spain. **J. of Ethnopharmacology** 45: 157-165.

GREUTER, W., H. M. BURDET & C. LONG (EDS.) (1984, 1986, 1989) **Med-Checklist 1, 3, 4.** Genève.

GUZMÁN TIRADO, A. (1987). **Aproximación a la etnobotánica de la provincia de Jaén.** Tesis Doctoral (inéd.). Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.

INCAFO -> RIVERA & OBÓN (1991)

LASTRA & BACHILLER (1997). **Plantas medicinales de Asturias.**

MABBERLEY, D. J. (1990). **The plant-book. A portable dictionary of the higher plants.** Cambridge Univ. Press.

MARTÍNEZ LIROLA, M. J., M. R. GONZÁLEZ-TEJERO GARCÍA & J. MOLERO MESA (1997). **Investigaciones etnobotánicas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).** Soc. Almeriense de Hist. Natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 472 pág.

MONTERO CURIEL, P. (1992). **Medicina popular extremeña (encuestas en Madroñera).** Real Acad. de Extremadura. Cáceres. 160 pág.

MONZÓN -> FERRÁNDEZ & SANZ

MULET-PASCUAL, L. (1991). **Estudio etnobotánico de la provincia de Castellón.** Diputación de Castellón. 596 p.

MULET-PASCUAL, L. (1997). **Flora tóxica de la Comunidad Valenciana.** Diputació de Castelló. 630 p.

MUNTANÉ BARTRA, J. (1994). **Tresor de la saviesa popular de les Herbes, remeis i creences de Cerdanya del temps antic.** Inst. d'Estudis Ceretans. Girona. 476 pág.

MUÑOZ CENTENO, L. M^a (2002). Plantas medicinales españolas. *Rosmarinus officinalis* L. (Lamiaceae) (rosemary). **Stud. Bot. Salamanca** 21: 105-118.

NEGRILLO-GALINDO, A. M., P. AROZA-MONTES & D. COBO-GÓMEZ (1992). Plantas utilizadas en medicina popular en la comarca de Baza. **Ars Pharmaceutica** 31 (3-4): 157-167.

NEGRILLO-GALINDO, A. M. & P. AROZA-MONTES (1994 a). La sierra de la Sagra y sus especies medicinales. **Ars Pharmaceutica** 33: 384-397.

NEGRILLO-GALINDO, A. M. & P. AROZA-MONTES (1994 b). Solanáceas de Andalucía Oriental con interés medicinal. **Ars Pharmaceutica** 33: 373-383.

OBÓN DE CASTRO, C. & D. RIVERA-NÚÑEZ (1991). **Las plantas medicinales de nuestra región**. Editora Regional de Murcia. 156 p.

OCAÑA -> FERNÁNDEZ-OCAÑA & AI.

PARADA I SOLER, M., A. SELGA I MARTÍ, M. À. BONET I GALOBART & J. VALLÈS I XIRAU (2002). **Etnobotànica de les terres Gironines. Natura i cultura popular a la plana interior de l'Alt Empordà i de les Guilleries**. Dip. de Girona. 349 pág.

RIVERA-NÚÑEZ, D. & C. OBÓN DE CASTRO (1991). **La guía Incafo de las plantas útiles y venenosas de la Península Ibérica y Baleares (excluidas medicinales)**. Ed. Incafo. Madrid. 1257 p.

RIVERA-NÚÑEZ, D., C. OBÓN DE CASTRO, F. CANO & A. ROBLEDO (1994). **Introducción al mundo de las plantas medicinales en Murcia**. Ayuntamiento de Murcia. 105 p.

RUIZ CABELLO, E. & E. C. TRIANO MUÑOZ (eds.) (1998). **Etnobotànica del Subbético Cordobés**. Recupera tus tradiciones. Taller de Etnobotànica. Carcabuey. 47 pág.

SOCORRO, O., M^a L. ARREBOLA, E. M. GARCÍA & P. AROZA (1994). Estudio botánico de distintos táxones del género **Sideritis** L. (zahareñas) de uso terapéutico en Andalucía Occidental. **Ars Pharmaceutica** 33: 398-411.

STÜBING, G. & J. B. PERIS (1998). **Plantas medicinales de la Comunidad Valenciana**. Conselleria de Medio Ambiente. Generalitat Valenciana. Valencia. 346 pág.

TRIANO -> RUIZ CABELLO, E. & E. C. TRIANO-MUÑOZ (1998)

TUTIN, T. G. & AI. (eds.) (1968-1980). **Flora Europaea. Vols. 2-5**. Cambridge University Press. Cambridge.

URBANO, M. (1993). **Viaje por la mesa del Alto Guadalquivir**. Dip. Prov. Jaén. 542 p.

VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (EDS.) (1987). **Flora Vasculare de Andalucía Occidental**. Ketres Editora S. A. Barcelona.

VALLÈS, J., C. BLANCHÉ, M. A. BONET, A. AGELET, J. MUNTANÉ, D. RAJA & M. PARADA (1995). 36. Contribution to the ethnobotany of the Asteraceae in Catalonia. In D. R. N. HIND (ed.). Vol. 2: 453-466. Kew.

VÁZQUEZ, F. M., M. A. SUÁREZ & A. PÉREZ (1997). Medicinal plants used in the Barros Area, Badajoz Province (Spain). **J. Ethnopharmacology** 55: 81-85.

VERDE, A., D. RIVERA & C. OBÓN (1998). **Etnobotànica en las sierras de Segura y Alcaraz: las plantas y el hombre**. Inst. Est. Albacetenses. 351 pág.

VILLAR-PÉREZ, L., J. M. PALACÍN-LATORRE, C. CALVO-EITO, D. GÓMEZ-GARCÍA & G. MONTSERRAT-MARTÍ (1987). *Plantas medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierras Oscenses*. Exma. Diputación Provincial de Huesca. 288 p.

ZAFRA-VALVERDE, M^a L., J. M. GARCÍA-CORRAL & P. AROZA-MONTES (1994 a). Sobre el consumo de plantas medicinales a nivel popular. **Ars Pharmaceutica** 33: 412-417.

ZAFRA-VALVERDE, M^a L., J. M. GARCÍA-CORRAL & P. AROZA-MONTES (1994 b). Algunas plantas recomendadas como diuréticos y en afecciones renales en los puestos de venta ambulante de Andalucía Oriental. **Ars Pharmaceutica** 33: 418-421.

Listado de especies, utilidades y fuente bibliográfica

Abies alba Mill.

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (FONT QUER.62 89) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 89) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (FONT QUER.62 89) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1; (PARADA & AL.2002.GI 56) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS PREVIENE RESFRIADOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 89) 1
ANTIINFLAMATORIO carnesquixats) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
BÁLSAMO (ALCALÁ.96.J 17) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 89) 1
FLUJO BLANCO (FONT QUER.62 89) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 89) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 19) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 89) 1

Abies pinsapo Boiss.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 67) 4

Acacia dealbata Link

ALIMENTO PAN DE PASTOR (URBANO.93.J 124) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 255) 4
VETERINARIA TÓXICA GANADO (MULET.97 519) 1

Acacia farnesiana (L.) Willd.

ACEITE ESENCIAL (STÜBING.98 176) 1
AFRODISIACA (STÜBING.98 176) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 176) 1
ASTRINGENTE (STÜBING.98 176) 1
GOMA ESPESANTE (STÜBING.98 176) 1
PERFUME (STÜBING.98 176) 1
REPELENTE DE INSECTOS (STÜBING.98 176) 1
VETERINARIA TÓXICA GANADO (MULET.97 519) 1

Acacia retinodes Schltdl.

ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 322) 4

Acanthus mollis L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 633) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 57) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 57) 4
TÓNICA (STÜBING.98 57) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 57) 4

Acer campestre L.

GRAMAS (MONZÓN.93.HU 295) 4

Acer monspessulanum L. subsp. **monspessulanum**

ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.96.J 206) 4
ANALGÉSICA (ALCALÁ.96.J 18) 4
ANSIOLÍTICA (OCAÑA.96.J 206) 4

DIGESTIVA (OCAÑA.96.J 206) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2
HEMÁTICO (OCAÑA.96.J 206) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 88) 4
UTENSILIO BADAJO PARA CENCERRO (CARAZO.98.J 61) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 295) 4

Acer opalus Mill. subsp. **granatense** (Boiss.) Font Quer & Rothm.

FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2
LAXANTE (VERDE.98.AB 197) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4

Acer opalus Mill. subsp. **opalus**

AFEC. DE LA PIEL (OCAÑA.2000.J 389) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 389) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 389) 4
FABRICACIÓN de jous (PARADA & AL.2002.GI 57) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 389) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 389) 4
MADERA ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 389) 4

Acer platanoides L.

JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 295) 4

Acer pseudoplatanus L.

AFEC. DE LA PIEL ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
ALIMENTO PARA VACAS (BLANCO.98.LU 93) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 93) 4
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 93) 4
UTENSILIO (BLANCO.98.LU 93) 4
UTENSILIO FLAUTAS PARA NIÑOS (BLANCO.98.LU 73) 4

Acmena sp.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 73) 1

Aconitum burnatii Gayer

VETERINARIA TÓXICA (GONZÁLEZ.90.GR 69) 4

Aconitum napellus L.

AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 217) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 217) 1
ANALGÉSICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIARTRÓSICA (ALCALÁ.96.J 19) 4
CÁNCER (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 4
CIÁTICA (ALCALÁ.96.J 19) 4
CRIMINAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 217) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 20) 4
MORFINOMANÍA (FONT QUER.62 217) 1
NEURALGIA (FONT QUER.62 217) 1
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA OVEJAS (MONZÓN.93.HU 275) 4

Aconitum vulparia Rchb.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 348) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 69) 4

Actaea spicata L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 212) 1
INSECTICIDA (FONT QUER.62 212) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 255) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 255) 4
TÓXICA PURGANTE (FLORA IBÉRICA 1 231) 1

Achillea ageratum L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (FONT QUER.62 806) 1
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 70) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 70) 4

Achillea millefolium L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 19) 1
AFEC. APARATO GENITAL ESPASMO UTERINO (POLA.87 19) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 19)
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (POLA.87 19)
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. BUCALES DOLOR CARIES (POLA.87 19) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (FONT QUER.62 804) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 19) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4;
(BLANCO.98.LU 92) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4; (VALLÈS.95.B 456)
4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ ROSÁCEA (POLA.87 19)
AFEC. DE LA PIEL DETERGENTE PIEL GRASA (POLA.87 19) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 19)
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 19)
AFEC. DEL RIÑÓN INFLAMACIÓN (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.2000.J 569) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (NEGRILLO & AL.97.GR 12) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 19) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (FONT QUER.62 804) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA CRÓNICA (POLA.87 19) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BLANCO.98.LU 92) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 804) 1
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 19) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 804) 1; (POLA.87 19) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 19)
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 19) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS BILIARES TÓNICO VESÍCULA (POLA.87 19) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 57) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (POLA.87 19) 1
ANALGÉSICA (ALCALÁ.96.J 29) 4
ANTIÁNORÉXICO (VALLÈS.95.B 456) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 64) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 64) 1
ANTIPIRÉTICA (VALLÈS.95.B 456) 4
ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 456) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 804) 1; (POLA.87 19)
AROMÁTICA (STÜBING.98 64) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 19)

CALMANTE DE LOS NERVIOS (NEGRILLO & AL.97.GR 12) 4
COLAGOGA (POLA.87 19)
COSMÉTICA (STÜBING.98 64) 1
DEPURATIVA (POLA.87 19) 1; (VALLÈS.95.B 456) 4
DIGESTIVA (POLA.87 19) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (VALLÈS.95.B 456) 4; (PARADA & AL.2002.GI 57) 4
DISPEPSIA (POLA.87 19) 1
DIURÉTICA (POLA.87 19) 1; (MULET.97 37) 1
DOLOR (POLA.87 19)
DOLOR DE CABEZA (VALLÈS.95.B 456) 4
EMENAGOGA (POLA.87 19) 1; (STÜBING.98 64) 1
ESPASMO (POLA.87 19)
ESTOMACAL (POLA.87 19) 1
FIEBRE (POLA.87 19)
HEMOSTÁTICA (POLA.87 19) ; (VALLÈS.95.B 456) 4
HIPERTENSIÓN (POLA.87 19) ; (STÜBING.98 64) 4
HIPOCONDRIA (POLA.87 19) 1
HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 57) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 804) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
INFECCIÓN (POLA.87 19)
LAXANTE (VALLÈS.95.B 456) 4
LLAGAS CANCEROSAS (POLA.87 19)
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 21; ARS 31: 161) 4
PIROSIS (POLA.87 19)
SEDANTE (VALLÈS.95.B 456) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 19) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 804) 1; (POLA.87 19) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 19) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
TROMBOSIS CORONARIA (STÜBING.98 64) 4
ÚLCERA (FONT QUER.62 804) 1
ÚLCERA VARICOSA (POLA.87 19) 1
VARICES (POLA.87 19) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA URINARIA (VALLÈS.95.B 456) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA DIGESTIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 804) 1; (POLA.87 19) 1; (VALLÈS.95.B 456) 4; (BLANCO.98.LU 92) 4; (STÜBING.98 64) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

***Achillea odorata* L.**

APERITIVA (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 70) 4

****Achillea ptarmica* subsp. *pyrenaica***

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1; (VALLÈS.95.B 456) 4

***Adenocarpus complicatus* (L.) J. Gay in Durieu**

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 67) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 81) 4

***Adenocarpus telonensis* (Loisel.) DC. in Lam. & DC.**

ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 228) 4

***Adiantum capillus-veneris* L.**

ABORTIVA (MULET.97 467) 1; (MONZÓN.93.HU 21) 4; (OCAÑA.96.J 206) 4; (GUZMÁN.97.J 89) 4; (CARAZO.98.J 9, 91) 4; (VERDE.98.AB 215) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4; (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (MARTÍNEZ.97.AL 79) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (MARTÍNEZ.97.AL 79) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (FONT QUER.62 69) 1
AFEC. APARATO GENITAL HEMORRAGIA MENSTRUAL (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4; (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (ALCALÁ.96.J 46) 4; (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL RETENER PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 79) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 43) 4
AFEC. BUCALES AFTA BUCAL (MARTÍNEZ.97.AL 79) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 70) 4
AFEC. CIRCULATORIAS PURIFICADOR (NEGRILLO & AL.97.GR 20) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 43) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 43) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 70) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 22) 1
AFEC. PULMONARES (POLA.87 22) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 69) 1; (STÜBING.98 43) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS AGUDA (POLA.87 22) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 22) 1
AFEC. PULMONARES CONGESTIÓN BRONQUIAL (POLA.87 22) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 22) 1; (ALCALÁ.96.J 46) 4; (GUZMÁN.97.J 89) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 43
MEDICINAL (ARS 31: 161) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 22) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 22) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 22) 1; (GUZMÁN.97.J 89) 4; (OCAÑA.2000.J 130) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (POLA.87 22) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (STÜBING.98 43) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 22) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 69) 1; (POLA.87 22) 1; (RIVERA.94.MU 67) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1; (ARS 33: 395) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEITIS CRO (POLA.87 22) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEOBRONQUITIS (POLA.87 22) 1
ANALGÉSICA (GUZMÁN.97.J 89) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 43) 1
BÁLSAMO (POLA.87 22) 1
BÉQUICA (STÜBING.98 43) 1
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 22) 1
CAPILAR (POLA.87 22) 1
CIRCULACIÓN (ARS 33: 391) 4
DESCONGESTIÓN (ALCALÁ.96.J 46) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 130) 4
DIURÉTICA (POLA.87 22) 1
DOLOR (RIVERA.94.MU 67) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 69) 1; (POLA.87 22) 1; (MONZÓN.93.HU 21) 4; (GUZMÁN.97.J 89) 4; (STÜBING.98 43) 4

HABITACIÓN (CARAZO.98.J 9) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 22) 4
ORNAMENTAL (GUZMÁN.97.J 89) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4
REFRESCANTE (MARTÍNEZ.97.AL 79) 4
TÓNICA ESTIMULANTE (GONZÁLEZ.90.GR 70) 4
VETERINARIA (OBÓN & RIVERA.91.MU 43) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (GONZÁLEZ.90.GR 70) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 502) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 79) 4

Adonis sp.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 124) 4

Adonis aestivalis L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (MULET.97 38) 1
TÓXICA (VILLAR.87.HU 255) 4

Adonis annua L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (MULET.97 38) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 150) 1
GOTA (BOULOS.83 150) 1
HIDROPESIA (BOULOS.83 150) 1
TÓNICA CARDIACA (BOULOS.83 150) 1

Adonis flammea Jacq.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (MULET.97 38) 1

Adonis vernalis L.

AFEC. DEL CORAZÓN SEDANTE (STÜBING.98 202) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 234) 1; (FLORA IBÉRICA 1 274) 1; (MULET.97 38) 1; (STÜBING.98 202) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (STÜBING.98 202) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 234) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 255) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 255) 4

Aegilops geniculata Roth.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4; (OCAÑA.2000.J 620) 4
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 206) 4
VETERINARIA MALO PARA OJOS (TRIANO.98.CO 98 07) 1

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 111) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 111) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 111) 4
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 111) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 111) 4
CULTIVADA (OCAÑA.96.J 206) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 117, 118) 1

Aesculus hippocastanum L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 260) 4
AFEC. CIRCULATORIAS PROTECTOR CAPILARES (STÜBING.98 143) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (STÜBING.98 143) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOPROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (STÜBING.98 143) 1
AFEC. DIGESTIVAS PRODUCE TRANSTORNOS (STÜBING.98 143) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 446) 1; (MONZÓN.93.HU 275) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4; (GUZMÁN.97.J 260) 4; (STÜBING.98 143) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. POR HEMORROIDES MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 07) 1
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 260) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (STÜBING.98 143) 1
ALIMENTO PARA ESFINGE DE ENREDADERA (CARAZO.98.J 80) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 143) 1
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 260) 4
CABELLO ABRILLANTAR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
CEFALEA MAGIC,ANTIHEMORROIDAL,ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 387) 4
DIGESTIVA (MULET.97 40) 1
DOLOR (RIVERA.94.MU 74) 4
EDEMA (STÜBING.98 143) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
FLEBITIS (FONT QUER.62 446) 1
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 41) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 23) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2
PSICOSOMÁTICO (GUZMÁN.97.J 260) 4
TÓXICA (MULET.97 40) 1
VARICES (STÜBING.98 143) 1

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 313) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 313) 4

Agaricus bisporus (J. Lange) Imbach. (FUNGI)

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 46) 4

Agaricus campestris L.: Fr. (FUNGI)

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 96) 4
ALIMENTO MENESTRA DE CORDERO (URBANO.93.J 255) 3
ALIMENTO SETAS (URBANO.93.J 197) 3

Agave americana L.

ACEITE (OCAÑA.2000.J 656) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 75) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTISIFILÍTICA (STÜBING.98 248) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR PERIFÉRICO (GUZMÁN.97.J 90) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 75) 4; (RIVERA.94.MU 67) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 98) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 467) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MONZÓN.93.HU 23) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 98) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (PARADA & AL.2002.GI 58) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (GONZÁLEZ.90.GR 71) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 98) 4
ANALGÉSICO GENERAL (OCAÑA.2000.J 656) 4
ANALGÉSICO PARA DOLOR CIÁTICA (MONZÓN.93.HU 23) 4
ANTIFLOGÍSTICA (GUZMÁN.97.J 90) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 90) 4; (PARADA & AL.2002.GI 58) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 91) 4; (OCAÑA.2000.J 656) 4
CRASA (VERDE.98.AB 159) 2
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 656) 4
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 90) 4; (STÜBING.98 248) 4

ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 71) 4
FIBRA VEGETAL (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
FIEBRE DE MALTA (GONZÁLEZ.90.GR 71) 4
GOLOSINA (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 42) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4
INMOVILIZADOR (GUZMÁN.97.J 90) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
PEDIATRÍA AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
PREDECIR COSECHAS (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
TINTE (CARAZO.98.J 42) 4
UTENSILIO CORDELERÍA (GUZMÁN.97.J 91) 4
UTENSILIO PUNZÓN PARA BORDAR (OCAÑA.2000.J 656) 4
UTENSILIO SOGAS (CARAZO.98.J 6) 4
VETERINARIA ANALGÉSICO MUSCULAR (NEGRILLO & AL.97.GR 42) 4
VETERINARIA ANTIPARASITARIA (MARTÍNEZ.97.AL 348) 4
VETERINARIA EMOLIENTE (CARAZO.98.J 80) 4
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 23) 4; (RIVERA.94.MU 67) 4; (ALCALÁ.96.J 98) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 348) 4; (GUZMÁN.97.J 90) 4

Ageratum conyzoides L.

AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 52) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 52) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 52) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 52) 1
FIEBRE (BOULOS.83 52) 1
PURGANTE (BOULOS.83 52) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 52) 1
TÓNICA (BOULOS.83 52) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 52) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 52) 1

Agrimonia eupatoria L.

AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (FLORA IBÉRICA 6371) 1
AFEC. BUCALES (POLA.87 24) 1; (FLORA IBÉRICA 6371) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1; (PARADA &
AL.2002.GI 59) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 495) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 24) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 24) 1
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (MULET.97 467) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 24) 1
AFEC. DE LA TENSIÓN (CARAZO.98.J 9) 4
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 24) 1; (FLORA IBÉRICA 6371) 1; (BOULOS.83 152) 1;
(STÜBING.98 205) 1
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (POLA.87 24) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (FLORA IBÉRICA 6371) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CONGESTIÓN (POLA.87 24) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (FONT QUER.62 326) 1
AFEC. INTESTINALES ASTRINGENTE (ARS 33: 393) 4
AFEC. INTESTINALES CONGESTIÓN (POLA.87 24) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 326) 1; (BOULOS.83 152) 1 ; (ARS 33: 393) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (MONZÓN.93.HU 25) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 152) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 24) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 24) 1

AFEC. VÍAS BILIARES CONGESTIÓN (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (FONT QUER.62 326) 1; (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGEST MUCOSA (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS CRO (POLA.87 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (STÜBING.98 205) 1; (OCAÑA.2000.J 303) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (FLORA IBÉRICA 6371) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 24) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ÚLCERA GARGANT (POLA.87 24) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 205) 1
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 398) 4
APERITIVA (POLA.87 24) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 326) 1; (POLA.87 24) 1; (FLORA IBÉRICA 6371) 1;
(BOULOS.83 152) 1; (ALCALÁ.96.J 20) 4; (STÜBING.98 205) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 24) 1
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 9) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 303) 4
DISENTERÍA (POLA.87 24) 1
DISLOCACIONES (POLA.87 24) 1
DIURÉTICA (POLA.87 24) 1; (BOULOS.83 152) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 152) 1
FEBRÍFUGA (CARAZO.98.J 9) 4
FIEBRE DE MALTA (CARAZO.98.J 9) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 9) 4
HIPNÓTICA (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 6371) 1; (MONZÓN.93.HU 25) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA
462) 4; (STÜBING.98 205) 1; (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 24) 4
REMEDIAN LAS NAUSEAS (FLORA IBÉRICA 6371) 1
TÓNICA (POLA.87 24) 1
ÚLCERA VARICOSA (POLA.87 24) 1; (FLORA IBÉRICA 6371) 1
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 303) 4
VULNERARIA (POLA.87 24) 1; (BOULOS.83 152) 1; (ALCALÁ.96.J 63) 4; (GUZMÁN.97.J 398) 4;
(CARAZO.98.J 9) 4; (OCAÑA.2000.J 303) 4

Agroclybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Agrostemma githago L.

ALIMENTO PARA PÁJAROS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
SABOR AMARGO AL PAN DE CENTENO (BLANCO.98.LU 54) 4
SABOR DESAGRADABLE A HARINAS (FLORA IBÉRICA 2 304) 3
TÓXICA (VILLAR.87.HU 255) 4; (MONZÓN.93.HU 275) 4; (STÜBING.98 107) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 41) 1

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4

Agrostis nebulosa Boiss. & Reut.

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 625) 4
ENJALBEGAR (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2
JUEGO DE NIÑOS (OCAÑA.2000.J 625) 4
QUITAR EL POLVO (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4

Agrostis tenerrima Trin.

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1

Agrostis truncatula Parl. subsp. **commista**

ADORNO PARA CASA (BLANCO.98.LU 74) 4

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 121) 1

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 222) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (ALCALÁ.96.J 102) 4

ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 67) 4; (STÜBING.98 222) 4

CATÁRTICA (STÜBING.98 222) 4

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 395) 4

EMÉTICA (STÜBING.98 222) 4

EMÉTICA CATÁRTICA (MULET.97 43) 1

ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 395) 4

TÓXICA (STÜBING.98 222) 1; (OCAÑA.2000.J 395) 4

Ajuga chamaepitys (L.) subsp. **chamaepitys**

AFEC. APARATO GENITAL CONTRACION UTERIN (STÜBING.98 145) 4

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4

AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 643) 1

AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 643) 1

ASTRINGENTE (STÜBING.98 145) 4

DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4

DIURÉTICA (FONT QUER.62 643) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4

ESPASMO (FONT QUER.62 643) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4

GOTA (FONT QUER.62 643) 1

HIDROPESIA (FONT QUER.62 643) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4

LOBADO (TUMOR CARBUNCOSO) (FONT QUER.62 643) 1

VULNERARIA (STÜBING.98 145) 4

Ajuga iva (L.) Schreb. subsp. **iva**

AFECCIÓN CEFÁLICA (FONT QUER.62 642) 1

AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO ESTERILI (BOULOS.83 99) 1

AFEC. DIGESTIVAS (BOULOS.83 99) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 99) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 99) 1

AFEC. INTESTINALES DOLOR (BOULOS.83 99) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 99) 1

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 99) 1

AFEC. SINUSITIS (BOULOS.83 99) 1

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (BOULOS.83 99) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 99) 1

APERITIVA (FONT QUER.62 642) 1

ASTRINGENTE (STÜBING.98 145) 4

CEFALEA (BOULOS.83 99) 1

DEPURATIVA (BOULOS.83 99) 1

DIABETES (BOULOS.83 99) 1

DOLOR (RIVERA.94.MU 74) 4

ESPASMO (FONT QUER.62 642) 1

FIEBRE (FONT QUER.62 642) 1

HISTERIA (FONT QUER.62 642) 1

OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 269) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 642) 1; (BOULOS.83 99) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4; (STÜBING.98 145) 4

Ajuga reptans L.

AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 641) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
HEMOSTÁTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 641) 1

Alcea rosea L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 407) 1; (FLORA IBÉRICA 3 40) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 407) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 407) 1; (FLORA IBÉRICA 3 226) 1
EPISTASIS (FONT QUER.62 407) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 407) 1; (FLORA IBÉRICA 3 226) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 155) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
SUCEDÁNEO DE LA ALTHAEA OFFICINALIS (STÜBING.98 174) 4

Alchemilla sp.

AFEC. INTESTINALES (FLORA IBÉRICA 6197) 1
HEMORRAGIA (FLORA IBÉRICA 6197) 1
VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 6197) 1

Alchemilla alpina L.

INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 324) 1

Alchemilla connivens Buser

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

Alchemilla saxatilis Buser

DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4

Alchemilla xanthochlora Rothm.

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 324) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 324) 1

Alhagi maurodrum Medik.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 118) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 118) 1
BILHARZIASIS (BOULOS.83 118) 1
LAXANTE (BOULOS.83 118) 1
PURGANTE (BOULOS.83 118) 1

Alisma plantago-aquatica L.

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 876) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 247) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 247) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 23) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 23) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 23) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 23) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 23) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 23) 1

HIDROPESIA (FONT QUER.62 876) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 247) 4
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 876) 1
LACTÍFUGA (FONT QUER.62 876) 1
LIPOTROPA (STÜBING.98 247) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 255) 4
RABIA (BOULOS.83 23) 1
REVULSIVA (STÜBING.98 247) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 44) 1

Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. tinctoria

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (TRIANO.98.CO 98 07) 1
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (TRIANO.98.CO 98 07) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (NEGRILLO & AL.97.GR 39) 4; (ARS 33: 394) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 97) 1
ANTISÉPTICA (TRIANO.98.CO 98 07) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 34) 1
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 72) 4
COLORANTE (STÜBING.98 93) 1
COLORETE (TRIANO.98.CO 98 07) 1
MEDICINAL (ARS 31: 162) 4
TÓNICA ASTRINGENTE (STÜBING.98 93) 4
ÚLCERA (BOULOS.83 34) 1
VULNERARIA (TRIANO.98.CO 98 07) 1

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 101) 1
AFEC. CAPILARES AFIANZA PIEZAS DENTALES (FONT QUER.62 101) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (FONT QUER.62 101) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (FLORA IBÉRICA 2 44) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 157) 4
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 2 44) 1
DOLOR DE PIES (FONT QUER.62 101) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
LACTÍFUGA (FONT QUER.62 101) 1
TINTÓREA COMPLEMENTO (BLANCO.98.LU 54) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 101) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1
Vessament ocular (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

Aloë sp.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 341) 4
AFEC. DE LA PIEL NO MORDERSE LA UÑAS (MONZÓN.93.HU 275) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (MONZÓN.93.HU 275) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 885) 1
EXTRAER ACÍBAR (MONZÓN.93.HU 275) 4
ORNAMENTAL (MONZÓN.93.HU 275) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 341) 4
PEDIATRÍA DESTETAR A LOS NIÑOS (MONZÓN.93.HU 275) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 341) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 885) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 885) 1
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 341) 4

Aloë perryi Baker

AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (BOULOS.83 128) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 128) 1

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (BOULOS.83 128) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (BOULOS.83 128) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 128) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 128) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 128) 1
CATÁRTICA (BOULOS.83 128) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 128) 1
DETERGENTE (BOULOS.83 128) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 128) 1
DISPEPSIA (BOULOS.83 128) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 128) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 128) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 128) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 128) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 128) 1
INSECTICIDA (BOULOS.83 128) 1
PURGANTE (BOULOS.83 128) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 128) 1
TÓNICA (BOULOS.83 128) 1
TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 128) 1
TÓXICA (BOULOS.83 128) 1

Aloë saponaria (W. T. Aiton) Haw.

AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 63) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 63) 4
VULNERARIA (PARADA & AL.2002.GI 63) 4

Aloesia triphylla (L'Hér.) Britton

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 47) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 47) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 191) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 47) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 191) 1
APERITIVA (RIVERA.94.MU 84) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 84) 4
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 84) 4
ESPASMO (BOULOS.83 191) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 191) 1; (RIVERA.94.MU 84) 4
FIEBRE (BOULOS.83 191) 1
PURGANTE (RIVERA.94.MU 84) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 84) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 85) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 47) 4

Althaea hirsuta L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 79) 4
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 79) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 79) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 79) 4

Althaea officinalis L.

AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. BUCALES ABLANDA ENCÍAS (POLA.87 38) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 77) 4
AFEC. BUCALES FACILITAR LA DENTICIÓN (POLA.87 38) 1
AFEC. BUCALES MAL DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 29) 4

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 77) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 38) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 38) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 494) 1; (STÜBING.98 173) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 38) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 173) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 406) 1; (POLA.87 38) 1; (MONZÓN.93.HU 29) 4; (BLANCO.98.LU 82) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 38) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (POLA.87 38) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 38) 1
AFEC. DE LA PIEL QUISTES EXTERNOS (MONZÓN.93.HU 29) 4
AFEC. DE LA PIEL SECA (POLA.87 38) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 38) 1
AFEC. ESTOMACALES DOLOR ÚLCERA (GONZÁLEZ.90.GR 77) 4
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSI (POLA.87 38) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 38) 1
AFEC. OCULARES IRRITACIÓN (POLA.87 38) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 406) 1
AFEC. POR REÚMA (PARADA & AL.2002.GI 64) 4
AFEC. PULMONARES (STÜBING.98 173) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 38) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1; (ALCALÁ.96.J 78) 4; (STÜBING.98 173) 1; (PARADA & AL.2002.GI 64) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 38) 1; (CARAZO.98.J 80) 4; (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 38) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 77) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1; (ALCALÁ.96.J 78) 4; (GUZMÁN.97.J 337) 4; (BLANCO.98.LU 82) 4; (PARADA & AL.2002.GI 64) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO CRÓNICO (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 78) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 38) 1; (MONZÓN.93.HU 29) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS AGUDA (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGANTA (ALCALÁ.96.J 78) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 406) 1; (POLA.87 38) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 337) 4; (PARADA & AL.2002.GI 64) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ÚLCERA GARGANTA (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 38) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 38) 1
AFTA (POLA.87 38) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 80) 4

ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 64) 4
ANTIINFECCIOSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 337) 4; (STÜBING.98 173) 1; (PARADA & AL.2002.GI 64) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 38) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 78) 4
COMO LAS MALVAS (FLORA IBÉRICA 3 231) 1
DEBILIDAD DIFÍCIL O RETARDADA (POLA.87 38) 1
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 337) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1
DISENTERÍA (POLA.87 38) 1
DIURÉTICA (POLA.87 38) 1
FABRICACIÓN DE PAPEL (FLORA IBÉRICA 3 231) 2
FIBRA DE MALA CALIDAD (FLORA IBÉRICA 3 231) 2
HEMOSTÁTICA (POLA.87 38) 1
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 77) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 406) 1; (POLA.87 38) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1;
(RIVERA.94.MU 79) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 78) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 29) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 173) 1
PRURITO (POLA.87 38) 1
SEDANTE (POLA.87 38) 1; (GUZMÁN.97.J 337) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 38) 1
TORCEDURA (MONZÓN.93.HU 29) 4
TUMOR (POLA.87 38) 1

***Althaea rosea* (L.) Cav.**

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 79) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 79) 4

***Alyssum granatense* Boiss. & Reut.**

DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 61) 4

Alyssum simplex* Rudolphi subsp. *simplex

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4

***Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara & Grande**

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 198) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 198) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFIANTE (STÜBING.98 97) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 97) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 198) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (BOULOS.83 198) 1
ANTIESCORBÚTICA (STÜBING.98 97) 4
BÉQUICA (STÜBING.98 97) 4
CABELLO ALOPECIA (GUZMÁN.97.J 167) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 97) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 251) 1; (STÜBING.98 97) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
DOLOR (BOULOS.83 198) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 251) 1
SUCEDÁNEO MOSTAZA NEGRA (FLORA IBÉRICA 4 38) 3
TÓNICA (FONT QUER.62 251) 1
TUMOR (BOULOS.83 198) 1

VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Allium sp.

AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 42) 4; (CARAZO.98.J 80) 4
ALIMENTO (CARAZO.98.J 42) 4
ALIMENTO AJO PUERCO (URBANO.93.J 668) 3
ALIMENTO CASCAFLOTE (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO EN GUISADO Y FRITURA (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PIRIÑACA (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO REMOJÓN (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO RIN-RAN DE LA SIERRA DE CAZORLA (URBANO.93.J 98) 3
ALIMENTO TORTILLA DE AJOS PORROS (URBANO.93.J 240) 3
ALIMENTO TORTILLA DE CEBOLLETAS (URBANO.93.J 240) 3
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 42) 4

Allium ampeloprasum L.

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 22) 4; (GUZMÁN.97.J 322) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 323) 4; (CARAZO.98.J 3, 9, 80) 4; (VERDE.98.AB 125) 4;
(OCAÑA.2000.J 645) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 3, 35) 4; (TRIANO.98.CO 98 07) 1;
(OCAÑA.2000.J 645) 4
ALIÑO (OCAÑA.96.J 206) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 206) 4
COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 645) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 645) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
REBAJA LA GRASA (TRIANO.98.CO 98 07) 1

Allium cepa L.

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 323) 4
ADELGAZANTE (POLA.87 28) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (GUZMÁN.97.J 324) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 44) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 324) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (POLA.87 28) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 59) 4
AFEC. CARDIACAS (POLA.87 28) 1
AFEC. CARDIACAS EDEMA (POLA.87 28) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 641) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTICUAGULANTE (STÜBING.98 254) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4;
(ALCALÁ.96.J 41) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 28) 1
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 41) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 324) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 60) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 494) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 44) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 508) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 28) 1; (MONZÓN.93.HU 26) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4; (GUZMÁN.97.J 323) 4; (OCAÑA.2000.J 641) 4
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 28) 1

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 337) 4
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 254) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE LOCAL (MULET.97 467) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS ROJAS CUTÁNEAS (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL PADRASTROS DE DEDOS (OCAÑA.2000.J 641) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 28) 1
AFEC. DE LA PIEL QUERATOSIS (GUZMÁN.97.J 323) 4
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (POLA.87 28) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (POLA.87 28) 1; (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (POLA.87 28) 1
AFEC. DEL OIDO OTITIS REUMÁTICA (POLA.87 28) 1
AFEC. DEL OIDO ZUMBIDO (POLA.87 28) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MARTÍNEZ.97.AL 337) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 28) 1; (OCAÑA.2000.J 641) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 28) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 28) 1
AFEC. HEPÁTICA HEPATITIS (POLA.87 28) 1; (ARS 33: 393) 4
AFEC. INTESTINALES (OCAÑA.2000.J 641) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES DEMULCENTE (MULET.91.CS 508) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 28) 1
AFEC. INTESTINALES HIDROPESIA (POLA.87 28) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (POLA.87 28) 1; (BOULOS.83 23) 1; (MONZÓN.93.HU 26) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 28) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (GUZMÁN.97.J 324) 4
AFEC. POR COLESTEROL (POLA.87 28) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 28) 1; (MONZÓN.93.HU 26) 4; (ALCALÁ.96.J 41) 4;
(GUZMÁN.97.J 324) 4; (PARADA & AL.2002.GI 60) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 28) 1; (GUZMÁN.97.J 324) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA EXPECTORANTE (GUZMÁN.97.J 324) 4
AFEC. PULMONARES BRONCODILATADOR (STÜBING.98 254) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 28) 1; (PARADA & AL.2002.GI 60) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 28) 1; (STÜBING.98 254) 1; (PARADA &
AL.2002.GI 60) 4
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 28) 1
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (POLA.87 28) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 28) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 254) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 28) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 44) 4; (VERDE.98.AB
191) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (POLA.87 28) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 28) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 28) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1; (ALCALÁ.96.J 41) 4;
(OCAÑA.96.J 207) 4; (GUZMÁN.97.J 324) 4; (OCAÑA.2000.J 641) 4; (PARADA & AL.2002.GI 60)
4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (PARADA & AL.2002.GI 60) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 28) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 28) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 28) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 60) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 337) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 28) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 28) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4; (GUZMÁN.97.J 324) 4; (TRIANO.98.CO 98 07) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4; (PARADA & AL.2002.GI 60) 4

AFEC. VÍAS URI FLEMAS DE RIÑONES Y VEJI (POLA.87 28) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 28) 1

ALBUMINURIA (POLA.87 28) 1

ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 325) 4; (OCAÑA.2000.J 641) 4

ALIMENTO ACEITE (URBANO.93.J 121) 3

ALIMENTO CAZUELA DE PANETES (URBANO.93.J 245) 3

ALIMENTO GAZOPACHO SEGREÑO (URBANO.93.J 79) 3

ALIMENTO MORCILLA DE CEBOLLA (URBANO.93.J 335) 3

ALIMENTO PANETES (URBANO.93.J 244) 3

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 337) 4; (STÜBING.98 254) 4

ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141, 142) 4

ALIMENTO SALSA PARA PESCADA FRITA (URBANO.93.J 95) 3

ALIMENTO SOBRESALSA (URBANO.93.J 104) 3

ALIMENTO SOPA DE CEBOLLA (URBANO.93.J 66) 3

ALIMENTO SOPA DE CUSCURRONES (URBANO.93.J 66) 3

ALIMENTO SOPA DE GANCHEROS (URBANO.93.J 70) 3

ALIMENTO SOPA DE VIERNES (URBANO.93.J 69) 3

ANEMIA (POLA.87 28) 1

ANTIBIÓTICA (POLA.87 28) 1; (OCAÑA.2000.J 641) 4

ANTIDIFTERIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4

ANTIISTAMÍNICA (PARADA & AL.2002.GI 59) 4

ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 324) 4

ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 41) 4; (CARAZO.98.J 9) 4

ANTIMENINGOCÓCICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4

ANTIPLÉTICO (POLA.87 28) 1

ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 324) 4

ANTITIFUS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1

APERITIVA (POLA.87 28) 1

ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 28) 1

BACTERICIDA (STÜBING.98 254) 1

BACTERIOSTÁTICA (POLA.87 28) 1; (BOULOS.83 23) 1

BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 41) 4

CABELLO ALOPECIA (POLA.87 28) 1; (GUZMÁN.97.J 324) 4

CÁLCULO (POLA.87 28) 1

CÁNCER (POLA.87 28) 1

CAPILAR (POLA.87 28) 1

CIÁTICA (POLA.87 28) 1

COLAGOGA (POLA.87 28) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4

COLÉRICO (POLA.87 28) 1

CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 325) 4

CONDIMENTO PARA MORCILLA (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 41) 4

CULTIVO (CARAZO.98.J 9) 4; (OCAÑA.2000.J 641) 4

DEPURATIVA (MARTÍNEZ.97.AL 337) 4; (GUZMÁN.97.J 324) 4

DESVANECIMIENTO (POLA.87 28) 1

DIABETES (POLA.87 28) 1; (BOULOS.83 23) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4

DIGESTIVA (POLA.87 28) 1; (MULET.91.CS 507) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 41) 4

DISNEA (POLA.87 28) 1

DIURÉTICA (POLA.87 28) 1; (BOULOS.83 23) 1; (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 324) 4; (STÜBING.98 254) 1; (ARS 33: 392) 4

EDEMA (POLA.87 28) 1

ELABORACIÓN DE VINAGRE (URBANO.93.J 121) 3

ELIXIR (GUZMÁN.97.J 324) 4

EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 323) 4

EPISTASIS (POLA.87 28) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 23) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 324) 4
EVITA EL ESCORBUTO (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
EXCITANTE (POLA.87 28) 1
FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 641) 4
FIEBRE TIFOIDEA (POLA.87 28) 1
FLEMAS DEL PECHO, INTESTINO (POLA.87 28) 1
GOTA (POLA.87 28) 1
HEMOSTÁTICA (GUZMÁN.97.J 324) 4
HIDROPESIA (POLA.87 28) 1
HIPERTENSIÓN (POLA.87 28) 1
HIPERURICEMIA (OCAÑA.96.J 207) 4
HIPNÓTICA (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (OCAÑA.96.J 207) 4;
(STÜBING.98 254) 1
HIPOGLUCEMIANTE (POLA.87 28) 1; (BOULOS.83 23) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 18) 4;
(STÜBING.98 254) 1; (OCAÑA.2000.J 641) 4; (ARS 33: 391) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 78) 4
HIPOURICEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 60) 4
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 23) 1
INFECCIÓN (POLA.87 28) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 78) 4
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 182) 2
LAXANTE (POLA.87 28) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 324) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 26) 4; (ARS 31: 161) 4
OREXÍGENA (PARADA & AL.2002.GI 59) 4
OXITÓCICO (GUZMÁN.97.J 324) 4
PANADIZO (POLA.87 28) 1
PICADURA DE ABEJA (PARADA & AL.2002.GI 60) 4
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 28) 1
REPELENTE DE INSECTOS (TRIANO.98.CO 98 07) 1
REPELENTE PIOJUELO GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
RINITIS (POLA.87 28) 1
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 44) 4
SEDANTE (POLA.87 28) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 28) 1
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE AMARILLO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TINTE PARA LANA (MARTÍNEZ.97.AL 337) 4
TÓNICA (POLA.87 28) 1
TUMOR ENDURECIDO (POLA.87 28) 1
UREMIA (POLA.87 28) 1
URICEMIA (POLA.87 28) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 28) 1
VULNERARIA (POLA.87 28) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4

Allium oleraceum L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4

Allium pallens L. subsp. pallens

ALIMENTO (VERDE.98.AB 125) 4

Allium porrum L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1

CULTIVO (CARAZO.98.J 10) 4

DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (GUZMÁN.97.J 327) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 645) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 27) 4

Allium roseum L.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
AFEC. POR REÚMA (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
ALIMENTO (CARAZO.98.J 74) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
AMULETO (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
ESTIMULANTE DEL APETITO (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 74) 4
HIPORICEMIANTE (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 78) 4
ORNAMENTO PARA FIESTAS (TRIANO.98.CO 98 07) 1
PICADURA DE ANIMAL VENENOSO (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4
TÓNICA (MARTÍNEZ.97.AL 339) 4

Allium sativum L.

ACNÉ GÁSTRICA (POLA.87 32) 1
ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 328) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 45) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 328) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 328) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. CARDIOVASCULARES (POLA.87 32) 1
AFEC. CIRCULACIÓN ANTICOAGULANTE (POLA.87 32) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 32) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (POLA.87 32) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 45) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 32) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (POLA.87 32) 1; (MONZÓN.93.HU 26) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4; (VERDE.98.AB 220) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4; (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (POLA.87 32) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4; (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 255) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (MONZÓN.93.HU 26) 4
AFEC. DE LA PIEL PICADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 32) 1
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MULET.91.CS 489) 1
AFEC. DE LA PIEL QUERATOSIS (GUZMÁN.97.J 327) 4

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 888) 1; (POLA.87 32) 1; (OCAÑA.2000.J 643) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4; (MONZÓN.93.HU 26) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (POLA.87 32) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 32) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. DEL OIDO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (VERDE.98.AB 208) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4; (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
AFEC. DEL OIDO ANTIINFLAMATORIO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 1
AFEC. DEL OIDO DOLOR (POLA.87 32) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
AFEC. DEL OIDO OTITIS (BOULOS.83 23) 1
AFEC. DEL OIDO SORDERA POR REUMATISMO (POLA.87 32) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 32) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 32) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 32) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 888) 1; (POLA.87 32) 1
AFEC. INTESTINALES (POLA.87 32) 1
AFEC. INTESTINALES FIEBRE (POLA.87 32) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (STÜBING.98 255) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4; (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (POLA.87 32) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 23) 1; (MONZÓN.93.HU 26) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4; (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. INTESTINALES PREVENTIVA CÓLERA (POLA.87 32) 1
AFEC. INTESTINALES PRURITO ANAL (FONT QUER.62 889) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (POLA.87 32) 1
AFEC. POR ARTERIOSCLEROSIS (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 32) 1; (OCAÑA.2000.J 643) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 23) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 32) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4; (MONZÓN.93.HU 26) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 21) 4; (OCAÑA.96.J 207) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (VERDE.98.AB 216) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4; (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (NEGRILLO & AL.97.GR 6) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1; (STÜBING.98 255) 1
AFEC. PULMONARES GANGRENA (POLA.87 32) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 32) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (GUZMÁN.97.J 328) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 32) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 32) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 45) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1; (GUZMÁN.97.J 328) 4; (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 32) 1; (OCAÑA.96.J 207) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 32) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN (POLA.87 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS PREVIENE RESFRIADOS (MONZÓN.93.HU 26) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 23) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 23) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4; (PARADA & AL.2002.GI 61) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS NERVIOSA (POLA.87 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 32) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 331) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
ALIMENTO AJETE (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO AJILLO DE HÍGADO (URBANO.93.J 258) 3
ALIMENTO AJILLO MULERO (URBANO.93.J 99) 3
ALIMENTO AJIOLI (URBANO.93.J 91) 3
ALIMENTO AJO (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO AJO A LA MANO (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO DE CALABAZA (URBANO.93.J 368) 3
ALIMENTO AJO DE COLLEJAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO AJO DE CRILLAS (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO DE ESPINACAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO AJO DE HACHEROS (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO AJO DE HUEVO (URBANO.93.J 66) 3
ALIMENTO AJO DE MACHUCO (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO DE PAN (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO DE PATATA (URBANO.93.J 93) 3
ALIMENTO AJO MILAGRO (URBANO.93.J 140) 3
ALIMENTO AJO MULERO (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO AJO REFRITO (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO AJOACEITE (URBANO.93.J 91) 3
ALIMENTO AJOATAO (URBANO.93.J 92) 3
ALIMENTO AJOCRILLAS (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJOHARINA (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJOHARINA DE JAEN (URBANO.93.J 103) 3
ALIMENTO AJOLABRAO (URBANO.93.J 91) 3
ALIMENTO AJUHARINA (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO ARDONIA (URBANO.93.J 101) 3
ALIMENTO CABEZA CON AJO ATADO (URBANO.93.J 261) 3
ALIMENTO FARINERA (URBANO.93.J 148) 3
ALIMENTO GAZPACHO DE SIEGA (URBANO.93.J 79) 3
ALIMENTO PAN CASTIGADO (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO PARA PÁJAROS (GUZMÁN.97.J 331) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (CARAZO.98.J 35) 4; (BLANCO.98.LU 54) 4; (VERDE.98.AB 145) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141, 142, 143, 144) 4
ALIMENTO SOPA DE AJO (URBANO.93.J 67) 3
ALIMENTO SOPA DE AJO AL FILON (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO SOPA DE AJO CRUDO (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO SOPA DE AJO FRITO (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO SOPAS EN AJO (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO TORTILLA DE PIJOS (URBANO.93.J 240) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 21) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4
ANESTÉSICO LOCAL (MONZÓN.93.HU 26) 4
ANTIBIÓTICA (POLA.87 32) 1; (OCAÑA.2000.J 643) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 21) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4
ANTIINFLAMATORIO mamitis) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ANTINEURALGICO (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 61) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 255) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 45) 4
APERITIVA (POLA.87 32) 1
ARDOR (URBANO.93.J 101) 3
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 32) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 32) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4

AUMENTA TEMPERATURA CORPORAL (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4
BACTERICIDA (STÜBING.98 255) 1
BACTERIOSTÁTICA (POLA.87 32) 1; (STÜBING.98 255) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 21) 4
BRONQUIECTASIA (POLA.87 32) 1
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 32) 1; (MULET.91.CS 484) 1
CÁNCER (POLA.87 32) 1
COLAGOGA (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1
COLÉRICO (POLA.87 32) 1
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 331) 4; (CARAZO.98.J 35) 4; (STÜBING.98 255) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
CONSERVANTE (STÜBING.98 255) 1
CONTRAINDICADA EN HIPERTIROIDISMO (MULET.97 468) 1
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 331) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 21) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 10) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4
CURAR LAS ANDADERAS (MONZÓN.93.HU 26) 4
DEPURATIVA (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4
DIABETES (POLA.87 32) 1
DIFTERIA (POLA.87 32) 1
DIGESTIVA (POLA.87 32) 1; (MULET.91.CS 507, 509) 1; (BOULOS.83 23) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
DISENTERÍA AMEBIANA (POLA.87 32) 1
DISENTERÍA BACILAR (POLA.87 32) 1
DISPEPSIA (POLA.87 32) 1
DIURÉTICA (POLA.87 32) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4; (GUZMÁN.97.J 327) 4; (STÜBING.98 255) 1
DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
EDEMA (POLA.87 32) 1
EMENAGOGA (ALCALÁ.96.J 21) 4
ENFISEMA (POLA.87 32) 1
ESCORBUTO (POLA.87 32) 1
ESPASMO (POLA.87 32) 1
ESTOMACAL (POLA.87 32) 1
EVITAR MAREOS (GUZMÁN.97.J 328) 4
EXCITANTE (POLA.87 32) 1
FIEBRE (POLA.87 32) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
FIEBRE TIFOIDEA (POLA.87 32) 1; (MONZÓN.93.HU 26) 4
FLUIDIFICANTE (STÜBING.98 255) 1
GANGRENA (POLA.87 32) 1
GLUCOSURIA (POLA.87 32) 1
GOTA (POLA.87 32) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
GUSANOS (BOULOS.83 23) 1
HIDROPESIA (POLA.87 32) 1
HIPERTENSIÓN (POLA.87 32) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 328) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1; (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 328) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 888) 1; (BOULOS.83 23) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 21) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (STÜBING.98 255) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4; (PARADA & AL.2002.GI 62) 4
INFECCIÓN (POLA.87 32) 1
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 26) 4
INTOXICACIÓN (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1
INTOXICACIÓN NICOTÍNICA (POLA.87 32) 1
LAXANTE (POLA.87 32) 1; (ALCALÁ.96.J 21) 4; (GUZMÁN.97.J 328) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 21) 4
MÁGICO PROTECTORA (GUZMÁN.97.J 331) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 28) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
MEDICINAL MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
NECROSANTE (GUZMÁN.97.J 328) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 328) 4
OXIURIASIS (POLA.87 32) 1
PARASITICIDA (STÜBING.98 255) 1
PEDIATRÍA AFEC. EN EL CUELLO (TRIANO.98.CO 98 07) 1
PESTE (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1
PICADURA DE INSECTOS (VERDE.98.AB 223) 4; (OCAÑA.2000.J 643) 4
PICADURA DE SERPIENTE MÁGICO (BLANCO.98.LU 54) 4
PREVENTIVO DE TODO DOLOR (BOULOS.83 23) 1
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 328) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 70) 4
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (GONZÁLEZ.90.GR 76) 4
REJUVENECEDOR (OCAÑA.2000.J 643) 4
REPELENTE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
REPELENTE DE INSECTOS (TRIANO.98.CO 98 07) 1
REPELENTE DE SERPIENTES (MONZÓN.93.HU 26) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 45) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 45) 4
TABAQUISMO (FONT QUER.62 888) 1
TIFUS (BOULOS.83 23) 1
TIÑA (POLA.87 32) 1
TÓNICA (POLA.87 32) 1; (BOULOS.83 23) 1
ÚLCERA (POLA.87 32) 1
VETERINARIA (BOULOS.83 23) 1
VETERINARIA ANTIOFIDIOS (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (BLANCO.98.LU 54) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA VULNERARIA DE BOCA (MONZÓN.93.HU 26) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 32) 1
VULNERARIA (POLA.87 32) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

Allium schoenoprasum L.

VETERINARIA TÓXICA PARA CABALLOS (MULET.97 468) 1

Allium sphaerocephalon L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 646) 4

Allium vineale L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 468) 1

Amaranthus sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 56) 4

Amaranthus albus L.

VETERINARIA SÍNDROME VACUNO (MULET.97 46) 1

Amaranthus blitoides S. Watson

VETERINARIA SÍNDROME PORCINO (MULET.97 47) 1

Amaranthus deflexus L.

VETERINARIA SÍNDROME VACUNO (MULET.97 47) 1

Amaranthus hybridus L.

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 84) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 144) 4
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 84) 4
VETERINARIA SÍNDROME VACUNO (MULET.97 46, 47) 1

Amaryllis belladonna L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 519) 1

Ambrosia maritima L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 51) 1
AFEC. DEL CORAZÓN ANGINA DE PECHO (BOULOS.83 51) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 51) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 51) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 51) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 51) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 51) 1
BILHARZIASIS (BOULOS.83 51) 1
DIABETES (BOULOS.83 51) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 51) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 51) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 51) 1
TÓNICA (BOULOS.83 51) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 51) 1

Amelanchier ovalis Medik.

ADORNO (CARAZO.98.J 61) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 342) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. VESICULALES (FONT QUER.62 342) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANTIATORÉXICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DIURÉTICA (MULET.91.CS 515) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 342) 1; (MULET.97 48) 1; (MONZÓN.93.HU 31) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1; (STÜBING.98 206) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 30) 4

Ammi majus L.

CARMINATIVA (MULET.97 65) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 175) 1

Ammi visnaga (L.) Lam.

AFEC. APARATO GENITAL TÓNICO UTERINO (FONT QUER.62 490) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 175) 1
AFEC. DEL CORAZÓN ANGINA DE PECHO (FONT QUER.62 490) 1; (BOULOS.83 175) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 175) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 175) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (BOULOS.83 175) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 490) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 490) 1; (BOULOS.83 175) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 175) 1
APERITIVA (BOULOS.83 175) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 490) 1
CARMINATIVA (MULET.97 65) 1

DIURÉTICA (BOULOS.83 175) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 175) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 175) 1
ESPASMO (BOULOS.83 175) 1
LITIASIS (BOULOS.83 175) 1
PURGANTE (BOULOS.83 175) 1
TÓNICA (BOULOS.83 175) 1

***Ammodaucus leucotrichus* Cosson & Durieu**

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 175) 1
AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 175) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 175) 1
AROMÁTICA (BOULOS.83 175) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 175) 1
ESPECIA AROMÁTICA (BOULOS.83 175) 1

***Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.**

DIGESTIVA (BOULOS.83 174) 1

***Anabasis articulata* (Forssk.) Moq. in DC.**

TÓXICA (MULET.97 468) 1; (STÜBING.98 197) 1

***Anacyclus clavatus* (Desf.) Pers.**

ADORNO (CARAZO.98.J 42; J 91) 4
AFEC. APARATO GENITAL VAGINA (OCAÑA.2000.J 574) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 574) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 574) 4
ALIMENTO (VERDE.98.AB 124) 4; (OCAÑA.2000.J 574) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 35) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 314) 4; (CARAZO.98.J 10) 4
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 207) 4
ALIMENTO PARA INSECTOS (OCAÑA.2000.J 574) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 314) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 314) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 574) 4
ALIMENTO PARA VACAS (CARAZO.98.J 10) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 207) 4
DIGESTIVA (CARAZO.98.J 42) 4; (OCAÑA.2000.J 574) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 574) 4
JUEGO DE NIÑAS (CARAZO.98.J 42) 4
JUEGO POPULAR (OCAÑA.2000.J 574) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 10, 61) 4; (OCAÑA.2000.J 574) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 314) 4
PREDECIR AMORES (MARTÍNEZ.97.AL 314) 4
RELAJANTE (OCAÑA.2000.J 574) 4
VETERINARIA DOLOR DE VIENTRE (TRIANO.98.CO 98 08) 1
VETERINARIA RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 574) 4

***Anacyclus pyrethrum* (L.) Link**

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 52) 1
AFEC. BUCALES PARÁLISIS LINGUAL (BOULOS.83 52) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (BOULOS.83 52) 1
AFEC. DEL SUEÑO (BOULOS.83 52) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 52) 1
AFEC. POR REÚMA CEREBRAL (BOULOS.83 52) 1
AFEC. POR REÚMA LINGUAL (BOULOS.83 52) 1

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 52) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 52) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (BOULOS.83 52) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 52) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 52) 1
DESVANECIMIENTO (BOULOS.83 52) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 52) 1
GOTA (BOULOS.83 52) 1
LETÁRGICO (BOULOS.83 52) 1
NEURALGIA (BOULOS.83 52) 1
TÓNICA (BOULOS.83 52) 1

Anagallis arvensis L.

AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (MULET.97 66) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (STÜBING.98 194) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 194) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 78) 4
AFEC. INTESTINALES IRRITANTE DE MUCOSA (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
AFEC. INTESTINALES PRODUCE DIARREAS (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 524) 1
AFEC. PULMONARES IRRITA MUCOSA BRONQUIA (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESPECTORANTE (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 207) 4
CICATRIZANTE (FLORA IBÉRICA 5 60) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 78) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 194) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 255) 4
ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 08) 1
PRODUCE CONVULSIONES (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
PRODUCE DOLOR DE CABEZA (FLORA IBÉRICA 5 60) 1
SUDORACIÓN (MULET.97 66) 1; (STÜBING.98 194) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 255) 4; (STÜBING.98 194) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA PÁJAROS (STÜBING.98 194) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 524) 1

Anagallis foemina Mill.

AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (FLORA IBÉRICA 5 61) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FLORA IBÉRICA 5 61) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (FLORA IBÉRICA 5 61) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FLORA IBÉRICA 5 61) 1; (MULET.91.CS 516) 1

Anagallis monelli L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 35) 4

Anagyris foetida L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MULET.97 68) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 119) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 119) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 353) 1
EDEMA (BOULOS.83 119) 1; (STÜBING.98 126) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 119) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 353) 1; (BOULOS.83 119) 1
ESCRÓFULA (BOULOS.83 119) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 119) 1
INHIBEN LA GERMINACIÓN DE PLANTAS (STÜBING.98 126) 1
JAQUECA (BOULOS.83 119) 1

MIGRAÑAS (STÜBING.98 126) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 353) 1; (BOULOS.83 119) 1
TÓXICA (BOULOS.83 119) 1; (STÜBING.98 126) 1
TUMOR (BOULOS.83 119) 1; (STÜBING.98 126) 4
ÚLCERA (BOULOS.83 119) 1; (STÜBING.98 126) 4

Ananas comosus (L.) Merrill

IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 469) 1

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

VULNERARIA (BLANCO.98.LU 70) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4

Anarrhinum laxiflorum Boiss.

ANGUSTIA (VERDE.98.AB 207) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 541) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 541) 4

Anastatica hierochuntica L.

AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 69) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 69) 1
DOLOR (BOULOS.83 69) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 69) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 69) 1
PARÁLISIS (BOULOS.83 69) 1

Anchusa sp.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (OCAÑA.2000.J 443) 4
ALIMENTO (VERDE.98.AB 123) 4; (OCAÑA.2000.J 443) 4
ALIMENTO DULCES (CARAZO.98.J 91) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 235) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4;
(OCAÑA.2000.J 443) 4
ALIMENTO PARA PAVOS (CARAZO.98.J 91) 4; (OCAÑA.2000.J 443) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4

Anchusa arvensis (L.) Mb.

SUDORACIÓN (FONT QUER.62 554) 1

Anchusa azurea Mill.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (OCAÑA.96.J 208) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 158) 4; (CARAZO.98.J 61) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 444) 4
AFEC. NERVIOSAS (TRIANO.98.CO 98 08) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 444) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 93) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (CARAZO.98.J 56) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.97 69) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (TRIANO.98.CO 98 08) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 35) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 159) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 66) 4
ALIMENTO LENGUAZA (URBANO.93.J 51) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 208) 4; (CARAZO.98.J 35) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (OCAÑA.2000.J 444) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 42) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 444) 4

ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 42) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4
ALIMENTO PARA PAVOS (OCAÑA.2000.J 444) 4
ALIMENTO PARA PAVOS JÓVENES (OCAÑA.2000.J 444) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 42) 4; (TRIANO.98.CO 98 08) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 444) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 444) 4
ANALGÉSICO DE LOS PIES (OCAÑA.2000.J 444) 4
ANTÍDOTO (GUZMÁN.97.J 158) 4
ANTÍDOTO DEL VENENO DE VÍBORA (OCAÑA.2000.J 444) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 158) 4
ANTIPIRÉTICA (CARAZO.98.J 56) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 208) 4
CICATRIZANTE (GUZMÁN.97.J 158) 4
CULTIVO DE MELONES AMARGOS (TRIANO.98.CO 98 08) 1
CULTIVO DE MELONES GRANDES (TRIANO.98.CO 98 08) 1
CULTIVO DE OLIVOS JÓVENES (TRIANO.98.CO 98 08) 1
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 42) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 93) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 35) 1; (STÜBING.98 93) 4; (TRIANO.98.CO 98 08) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 444) 4
MELÍFERA (OCAÑA.96.J 208) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 444) 4
SABOR DULCE (TRIANO.98.CO 98 08) 1
SAPONIFICANTE (OCAÑA.2000.J 444) 4
SUCEDÁNEO DE ALKANNA TINCTORIA (STÜBING.98 93) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 553) 1; (BOULOS.83 35) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 553) 1; (OCAÑA.96.J 208) 4; (OCAÑA.2000.J 444) 4

***Anchusa puechii* Valdés**

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GUZMÁN.97.J 159) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 160) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 159) 4

***Anchusa undulata* L. subsp. *granatensis* (Boiss.) Braun-Blanq. & Maire**

ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 444) 4
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 444) 4

Anchusa undulata* L. subsp. *undulata

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 443) 4

***Androcymbium europaeum* (Lange) K. Richter**

AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (BOULOS.83 128) 1

***Andropogon distachyos* L.**

AFEC. PULMONARES CAUSA ASFIXIA Y COLAPS (MULET.97 469) 1

***Andryala aghardii* Haens. ex DC.**

HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 70) 4

***Andryala* sp.**

DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 607) 4

***Andryala arenaria* (DC.) Boiss. & Reut.**

AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 609) 4

Andryala integrifolia* L. subsp. *integrifolia

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 122) 4

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 30) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 30) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 122) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 30) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (GUZMÁN.97.J 122) 4
AFEC. DIGESTIVAS ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 30) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (ALCALÁ.96.J 30) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 30) 4
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 114) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 35) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 122) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 30) 4; (GUZMÁN.97.J 122) 4; (OCAÑA.2000.J 607) 4
ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 30) 4
ASTRINGENTE (TRIANO.98.CO 98 08) 1
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (CARAZO.98.J 56) 4
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 30) 4; (GUZMÁN.97.J 122) 4
CONTUSIÓN (OCAÑA.2000.J 607) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 30) 4
DISENTERÍA (TRIANO.98.CO 98 08) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 30) 4
HEMATOMAS (ALCALÁ.96.J 30) 4; (CARAZO.98.J 42) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 208) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 30) 4; (OCAÑA.96.J 208) 4; (GUZMÁN.97.J 122) 4; (CARAZO.98.J 42) 4; (OCAÑA.2000.J 607) 4

Andryala laxiflora DC.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 608) 4
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 114) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 608) 4
VETERINARIA AFEC. INTESTINALES (OCAÑA.2000.J 608) 4

Andryala ragusina L.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 28) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 64) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GONZÁLEZ.90.GR 79) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4;
(ALCALÁ.96.J 27) 4; (OCAÑA.96.J 209) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 315) 4; (OCAÑA.2000.J 608) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (STÜBING.98 64) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
ALERGÉNICA (MARTÍNEZ.97.AL 315) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 608) 4
CAZA DE PÁJAROS (OCAÑA.96.J 209) 4
CAZA DE PÁJAROS CON GOMA (STÜBING.98 64) 4
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (CARAZO.98.J 10) 4
CAZA DE PÁJAROS PEGAMENTO (OCAÑA.2000.J 608) 4
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA PARA PÁJAROS (MARTÍNEZ.97.AL 315) 4; (VERDE.98.AB 240)
4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 509) 1
ESENCIA (CARAZO.98.J 62) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
PREPARAR EL BESQUE (MONZÓN.93.HU 295) 4
TÓXICA (ALCALÁ.96.J 28) 4

Anemone nemorosa L.

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FLORA IBÉRICA 1 257) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
CONGESTIÓN (FONT QUER.62 225) 1
EVITAR ENGORDAR (FONT QUER.62 225) 1

Anemone palmata L.

AFEC. CIRCULATORIAS (CARAZO.98.J 10) 4
AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (FONT QUER.62 226) 1
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 1 259) 1
USO PARA NIÑOS MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 89) 4

Anethum graveolens L.

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 500) 1; (BOULOS.83 175) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 500) 1
AROMÁTICA (BOULOS.83 175) 1
CARMINATIVA (MULET.97 71) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 175) 1
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 49) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 49) 4
DIGESTIVA (BOULOS.83 175) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
ESPASMO (BOULOS.83 175) 1
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 500) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 175) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 500) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 501) 1

Angelica archangelica L.

AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA NERVIOS (POLA.87 41) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 41) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 41) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 41) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 41) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSI (POLA.87 41) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 41) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (POLA.87 41) 1
AFEC. INTESTINALES COLITIS (POLA.87 41) 1
AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 41) 1
AFEC. INTESTINALES FERMENTACIÓN (POLA.87 41) 1
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 41) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 41) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 41) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 504) 1; (POLA.87 41) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 41) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA NERVIOSA (POLA.87 41) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 41) 1
ALIMENTO ALMIBAR DE ANGELICA (URBANO.93.J 359) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 504) 1; (POLA.87 41) 1
AROMÁTICA (POLA.87 41) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 41) 1
CÓLICO (POLA.87 41) 1
DEPURATIVA (POLA.87 41) 1
DIGESTIVA (POLA.87 41) 1
DISPEPSIA (FONT QUER.62 504) 1; (POLA.87 41) 1
DISPEPSIA NERVIOSA (POLA.87 41) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 504) 1; (POLA.87 41) 1
EMENAGOGA (POLA.87 41) 1

ESCORBUTO (POLA.87 41) 1
ESPASMO (POLA.87 41) 1
ESTOMACAL (POLA.87 41) 1
EXCITANTE (POLA.87 41) 1
FERMENTACIÓN PUTRIDA (POLA.87 41) 1
GOTA (POLA.87 41) 1
HALITOSIS (POLA.87 41) 1
HISTERIA (POLA.87 41) 1
JAQUECA (POLA.87 41) 1
MALARIA (POLA.87 41) 1
PIROSIS (POLA.87 41) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 41) 1
SEDATE (POLA.87 41) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 41) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 504) 1; (POLA.87 41) 1
TÓNICA CARDIACA (POLA.87 41) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 41) 1
VÓMITO CONVULSIVO (POLA.87 41) 1
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 41) 1

Angelica sylvestris L.

CARMINATIVA (MULET.97 72) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 255) 4

Antennaria dioica (L.) Gaertner

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (FONT QUER.62 782) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 782) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 782) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 782) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4

Anthemis arvensis L. subsp. arvensis

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 209) 4
ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 456) 4
CARMINATIVA (MULET.97 73) 1
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
MEDICINAL (BLANCO.98.LU 81) 4

Anthemis cotula L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 209) 4
EXCITANTE (MULET.97 73) 1
INSECTICIDA (MULET.97 73) 1
MAL OLOR (OCAÑA.2000.J 569) 4

Anthemis nobilis L.

ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

Anthemis pseudocotula Boiss.

BACTERIOSTÁTICA (BOULOS.83 53) 1
DIABETES (BOULOS.83 53) 1
TUMOR (BOULOS.83 53) 1

Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss.

MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 638) 4

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmanns.

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 482) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 482) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 481) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 482) 1

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmanns.

TÓXICA DEBIL (MULET.97 469) 1

Anthyllis cytisoides L.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
CONSTRUCCIÓN DE CORTA VIENTO (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MELÍFERA (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4

Anthyllis terniflora (Lag.) Pau

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
CONSTRUCCIÓN DE CORTA VIENTO (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
MELÍFERA (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 178) 4

Anthyllis vulneraria L.

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 371) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 119) 1; (STÜBING.98 126) 4
CONTUSIÓN (BOULOS.83 119) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 371) 1; (BOULOS.83 119) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 371) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
NAFRAS (STÜBING.98 126) 4
PURGANTE (BOULOS.83 119) 1
ÚLCERA (STÜBING.98 126) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 371) 1; (BOULOS.83 119) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4;
(ALCALÁ.96.J 121) 4; (STÜBING.98 126) 4

Anthyllis vulneraria L. subsp. **gandogeri** (Sagorski) W. Becker ex Maire

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 08) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 08) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 228) 4

Anthyllis vulneraria L. subsp. **maura** (Beck) Maire

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 350) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 350) 4

Antirrhinum sp.

JUEGO DE NIÑOS (CARAZO.98.J 92) 4

Antirrhinum australe Rothm.

ADORNO (CARAZO.98.J 36) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 80) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS (CARAZO.98.J 43) 4

Antirrhinum barrelieri Boreau

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 80) 4
ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 80) 4
APERITIVA (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 80) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
CONTUSIÓN (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 541) 4
TÓXICA (MULET.97 469) 1
VETERINARIA LUXACIONES (GONZÁLEZ.90.GR 80) 4

Antirrhinum graniticum Rothm. subsp. **graniticum**

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 542) 4

Antirrhinum hispanicum Chav. subsp. **hispanicum**

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 81) 4

Antirrhinum majus L. subsp. **majus**

ADORNO (TRIANO.98.CO 98 08) 1; (OCAÑA.2000.J 542) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 608) 1
ANTILITIÁSICO (CARAZO.98.J 10) 4
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 08) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2; (OCAÑA.2000.J 542) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 608) 1

Antirrhinum valentinum Font Quer

ALIÑO PARA ACEITUNAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4

Aphanes sp.

ASTRINGENTE CREENCIA (FLORA IBÉRICA 6358) 1
VULNERARIA CREENCIA (FLORA IBÉRICA 6358) 1

Aphanes arvensis L.

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 326) 1

Aphyllantes monspeliensis L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4; (OCAÑA.2000.J 638) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 638) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 638) 4
ALIMENTO PARA VACAS (OCAÑA.2000.J 638) 4
ARTESANÍA (OCAÑA.96.J 210) 4
GOLOSINA INFANTIL (MONZÓN.93.HU 276) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4

Apium sp.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 28) 4
AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 28) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 28) 4

ALIÑO (ALCALÁ.96.J 28) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 28) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 28) 4
REGULADOR DEL SISTEMA NERVIOSO (ALCALÁ.96.J 28) 4

Apium graveolens L.

ABORTIVA (BOULOS.83 177) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4
ADELGAZANTE (OCAÑA.2000.J 416) 4
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 48) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 48) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BLANCO.98.LU 55) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN IRRE (FONT QUER.62 488) 1
AFEC. BUCALES ÚLCERA (POLA.87 44) 1
AFEC. CIRCULACIÓN CONGESTIÓN VENOSA (STÜBING.98 234) 1
AFEC. CIRCULATORI VASODILATADOR PERIFER (GUZMÁN.97.J 95) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (MONZÓN.93.HU 276) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 48) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 44) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (POLA.87 44) 1; (OCAÑA.2000.J 416) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 488) 1; (POLA.87 44) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 83) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 95) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 44) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 488) 1; (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS CRÓNICA (FONT QUER.62 488) 1
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4; (VERDE.98.AB 194) 2
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1
AFEC. DIGESTIVAS ARDOR (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 416) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 416) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
AFEC. ESTOMACALES EMPACHOS (TRIANO.98.CO 98 08) 1
AFEC. ESTOMACALES EN NIÑOS (OCAÑA.2000.J 416) 4
AFEC. ESTOMACALES INFECCIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4
AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AFEC. OCULARES PICADURA (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BLANCO.98.LU 55) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 488) 1; (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 29) 4; (STÜBING.98 234) 4
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 44) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 44) 1; (GUZMÁN.97.J 95) 4
AFEC. VESICULARES (FONT QUER.62 488) 1; (POLA.87 44) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (POLA.87 44) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 44) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 416) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 44) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (BOULOS.83 177) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (BOULOS.83 177) 1
AFRODISIACA (POLA.87 44) 1
ALIMENTO ENSALADA DE APIO (URBANO.93.J 119) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4; (CARAZO.98.J 62) 4; (BLANCO.98.LU 55) 4; (OCAÑA.2000.J 416) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 95) 4
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIESPASMÓDICA (BLANCO.98.LU 55) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4

ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 29) 4
ANTIULCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 48) 4
APERITIVA (POLA.87 44) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
APERITIVA PARA NIÑOS PEQUEÑOS (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4
AROMA PARA GUIOS (STÜBING.98 234) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1
CARMINATIVA (GUZMÁN.97.J 95) 4
COLAGOGA (BOULOS.83 177) 1
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 95) 4; (BLANCO.98.LU 55) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 10) 4
DEPURATIVA (POLA.87 44) 1
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 416) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 95) 4
DIGESTIVA (POLA.87 44) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 83) 4; (ALCALÁ.96.J 29) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4; (OCAÑA.2000.J 416) 4
DIGESTIVA INFANTIL (OCAÑA.2000.J 416) 4
DISURIA (ALCALÁ.96.J 29) 4
DIURÉTICA (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 83) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4; (STÜBING.98 234) 1; (OCAÑA.2000.J 416) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1; (PARADA & AL.2002.GI 66) 4
DOLOR LOCAL (GONZÁLEZ.90.GR 83) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (OCAÑA.2000.J 416) 4
EMENAGOGA (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4; (STÜBING.98 234) 1
EMPEINE (OCAÑA.2000.J 416) 4
ESCORBUTO (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1
ESTOMACAL (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 83) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 95) 4; (STÜBING.98 234) 1
EXCITANTE (POLA.87 44) 1
FIEBRE (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1
GOTA (POLA.87 44) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
HIDROPESIA (POLA.87 44) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 276) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4; (STÜBING.98 234) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 177) 1
INFLAMACIÓN GLANDULAR (POLA.87 44) 1
INFLAMACIÓN TOPICA (POLA.87 44) 1
INTOXICACIÓN (MULET.97 74) 1
MASTITIS (POLA.87 44) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 31) 4; (OCAÑA.2000.J 416) 4
METABOLISMO (FONT QUER.62 488) 1
PEDIATRÍA ASTENIA INFANTIL (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4
PIROSIS (POLA.87 44) 1
PURGANTE (GONZÁLEZ.90.GR 83) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
SARAMPIÓN (CARAZO.98.J 62) 4
SEDANTE (STÜBING.98 234) 1
TÓNICA (POLA.87 44) 1; (BOULOS.83 177) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 210) 4
TRANQUILIZANTE (PARADA & AL.2002.GI 66) 4
VENENO (OCAÑA.2000.J 416) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 44) 1; (OCAÑA.2000.J 416) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 488) 1; (POLA.87 44) 1
VULNERARIA per als perellons (PARADA & AL.2002.GI 66) 4

Apium nodiflorum (L.) Lange

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 83) 4
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 418) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 83) 4

ALIMENTO MALO (BLANCO.98.LU 94) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ (CARAZO.98.J 3, 10) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS MALO (BLANCO.98.LU 58) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 3) 4
INTOXICACIÓN (MULET.97 75) 1
TÓXICA (TRIANO.98.CO 98 08) 1

Aquilegia vulgaris L. subsp. **vulgaris**

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
ANALGÉSICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTIPARASITARIO EXTERNO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
DIURÉTICA (MULET.97 75) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4
NARCÓTICA (STÜBING.98 202) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 256) 4; (STÜBING.98 202) 1

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

EXPERIMENTACION GENÉTICA (FLORA IBÉRICA 4 40) 2

Arachis hypogaea L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (STÜBING.98 127) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (FONT QUER.62 382) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 229) 4
DISOLVENTE (STÜBING.98 127) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 382) 1
EMULSIONANTE (STÜBING.98 127) 1
HEMORRAGIAS CAPILARES (STÜBING.98 127) 1
HIPERCOLESTEROLEMIA (STÜBING.98 127) 1
TÓXICA (MULET.97 469) 1
VITAMÍNICA P (STÜBING.98 127) 1

Arbutus pavari Pamp.

ASTRINGENTE (BOULOS.83 82) 1
HIPOTENSORA (BOULOS.83 82) 1

Arbutus unedo L.

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 76) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 221) 4
AFEC. DE LA PIEL CALMANTE DEL PICOR (ALCALÁ.96.J 76) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4; (TRIANO.98.CO 98 08) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (CARAZO.98.J 11) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 533) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 221) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 274) 4
AFEC. VESICULARES (FONT QUER.62 534) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (CARAZO.98.J 11) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 76) 4; (GUZMÁN.97.J 221) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 72) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 72) 4; (CARAZO.98.J 81) 4;
(STÜBING.98 120) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (FONT QUER.62 534) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (FONT QUER.62 534) 1
ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 276) 4; (GUZMÁN.97.J 222) 4; (CARAZO.98.J 43;J 81) 4;
(BLANCO.98.LU 70) 4; (STÜBING.98 120) 1; (VERDE.98.AB 116) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48)
4; (OCAÑA.2000.J 278) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 102) 4
ALIMENTO MADROÑO CON LECHE (URBANO.93.J 356) 3
ALIMENTO MADROÑO CON MIEL (URBANO.93.J 356) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 278) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 222) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 278) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 08) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4;
(OCAÑA.2000.J 278) 4
ALIMENTO QUE EMBORRACHA (BLANCO.98.LU 70) 4
ANTIHIPERTENSIVA (PARADA & AL.2002.GI 66) 4
ANTIPSORIÁSICO (GUZMÁN.97.J 221) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 210) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 533) 1; (MULET.97 76) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4;
(GUZMÁN.97.J 221) 4; (STÜBING.98 120) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4; (OCAÑA.2000.J 278)
4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
BEBIDA ALCOHÓLICA (OCAÑA.2000.J 278) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 103) 4; (GUZMÁN.97.J 221) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 278) 4
DETOXICANTE (MULET.97 76) 1
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 222) 4; (OCAÑA.2000.J 278) 4
DISENTERÍA (FONT QUER.62 533) 1; (OCAÑA.2000.J 278) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 72) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 222) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (TRIANO.98.CO 98 08) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 102) 4
EMENAGOGA (ALCALÁ.96.J 76) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 76) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 43) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4; (GUZMÁN.97.J 221) 4
HIPOTENSORA (ALCALÁ.96.J 76) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INFECCIÓN (FONT QUER.62 533) 1
INFLAMACIÓN (OCAÑA.2000.J 278) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 72) 4
LEÑA (MONZÓN.93.HU 276) 4
MADERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 102) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 102) 4
MELÍFERA (GUZMÁN.97.J 222) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 102) 4
ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 08) 1; (OCAÑA.2000.J 278) 4
PRODUCE EMBRIAGUEZ (STÜBING.98 120) 1; (OCAÑA.2000.J 278) 4
PSICOTROPO (GUZMÁN.97.J 222) 4
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (ALCALÁ.96.J 76) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 210) 4

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.

TÓXICA (MULET.97 470) 1

Arctium lappa L.

ACNÉ HEPÁTICA (POLA.87 46) 1
ACNÉ INTESTINAL (POLA.87 46) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (POLA.87 46) 1
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 32) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 46) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 46) 1

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (FONT QUER.62 840) 1
 AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL LLAGAS ULCEROSAS (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (POLA.87 46) 1
 AFEC. DE LA PIEL ÚLCERA EXTERNA (POLA.87 46) 1
 AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 46) 1
 AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 46) 1
 AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 46) 1
 AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 46) 1
 AFEC. POR REÚMA (POLA.87 46) 1; (ALCALÁ.96.J 32) 4
 ANTIBIÓTICA (POLA.87 46) 1
 ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 32) 4
 CABELLO ALOPECIA (POLA.87 46) 1
 CABELLO CASPA (POLA.87 46) 1
 CÁLCULO (POLA.87 46) 1
 CAPILAR (POLA.87 46) 1
 CICATRIZANTE (POLA.87 46) 1; (ALCALÁ.96.J 32) 4
 COLÉRICO (POLA.87 46) 1
 COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 32) 4
 DEPURATIVA (FONT QUER.62 840) 1; (POLA.87 46) 1; (ALCALÁ.96.J 69) 4
 DIABETES (POLA.87 46) 1
 DIURÉTICA (POLA.87 46) 1
 DOLOR ARTICULAR (POLA.87 46) 1
 DOLOR GOTA (POLA.87 46) 1
 ESCRÓFULA (POLA.87 46) 1
 GOTA (FONT QUER.62 840) 1; (POLA.87 46) 1
 HIDROPESIA (POLA.87 46) 1
 HIPOGLUCEMIANTE (POLA.87 46) 1
 IMPETIGO (POLA.87 46) 1
 INFECCIÓN (POLA.87 46) 1
 INFLAMACIÓN (POLA.87 46) 1
 LAXANTE (POLA.87 46) 1
 PEDIATRÍA COSTRAS LÁCTEAS CABEZA (POLA.87 46) 1
 PRURITO (POLA.87 46) 1
 SARAMPIÓN (POLA.87 46) 1
 SEBORREA (POLA.87 46) 1
 SUDORACIÓN (POLA.87 46) 1
 TIÑA (POLA.87 46) 1
 ÚLCERA (POLA.87 46) 1
 ÚLCERA ATÓNICA (POLA.87 46) 1
 ÚLCERA VARICOSA (POLA.87 46) 1
 URICEMIA (POLA.87 46) 1
 VULNERARIA (FONT QUER.62 840) 1; (POLA.87 46) 1; (ALCALÁ.96.J 32) 4

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. **minus**

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 489) 1
 AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 65) 1
 AFEC. DEL HÍGADO HEPÁTICA (VALLÈS.95.B 458) 4
 AFEC. INTESTINALES GUSANOS (VALLÈS.95.B 458) 4
 AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4; (OCAÑA.2000.J 579) 4
 AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
 AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4

AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 36) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (VALLÈS.95.B 458) 4
 ALIMENTO (VERDE.98.AB 125, 126, 127) 4; (OCAÑA.2000.J 579) 4
 ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 579) 4
 ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
 ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 579) 4
 ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
 ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141, 142) 4
 ANALGÉSICO MUSCULAR (OCAÑA.2000.J 579) 4
 ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
 ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
 ANTIMICROBIANA (STÜBING.98 65) 1
 ANTISÉPTICA (OCAÑA.2000.J 579) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
 APERITIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
 ARTESANÍA (OCAÑA.2000.J 579) 4
 CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 36) 4
 CÁNCER (STÜBING.98 65) 1
 COLERÉTICA (STÜBING.98 65) 1
 COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 579) 4
 DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 276) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1; (VALLÈS.95.B 458) 4
 DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 579) 4
 DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4; (STÜBING.98 65) 4;
 (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
 DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
 ESTIMULANTE (OCAÑA.2000.J 579) 4
 FORTALECEDOR DE HUESOS (OCAÑA.2000.J 579) 4
 HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
 HIPOGLUCEMIANTE (STÜBING.98 65) 4
 JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 79) 4
 LAXANTE (VALLÈS.95.B 458) 4
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 32) 4
 PERFUME (OCAÑA.2000.J 579) 4
 REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4
 VETERINARIA IRRITACIÓN MUCOSAS (MULET.97 470) 1

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

ABORTIVA (RIVERA.94.MU 72) 4
 AFEC. APARATO GENITAL ACTIVA MATRIZ (FONT QUER.62 536) 1
 AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (POLA.87 50) 1
 AFEC. APARATO GENITAL HIPERSECRECIÓN (POLA.87 50) 1
 AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 50) 1
 AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (POLA.87 50) 1
 AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 115) 4
 AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 84) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4
 AFEC. DE LA PIEL PIELITIS (POLA.87 50) 1
 AFEC. DEL RIÑÓN COLITIS (POLA.87 50) 1
 AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 50) 1; (MONZÓN.93.HU 277) 4
 AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 50) 1
 AFEC. ESTOMACALES DOLOR (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4
 AFEC. POR REÚMA (POLA.87 50) 1
 AFEC. VESICULALES (FONT QUER.62 536) 1
 AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 50) 1
 AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (MULET.97 77) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4; (STÜBING.98 121) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1; (PARADA & AL.2002.GI 67) 4
 AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (FONT QUER.62 536) 1; (POLA.87 50) 1
 AFEC. VÍAS URINARIAS DESINFECTANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4

AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (POLA.87 50) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (FLORA IBÉRICA 4 517) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 50) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 50) 1
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 4 517) 3; (MONZÓN.93.HU 277) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 223) 4
ANTIàlgic renal (mal als ronyons) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
ANTISARMIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1
ANTISÉPTICA (ALCALÀ.96.J 57) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 50) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4; (STÜBING.98 121) 1
BACTERICIDA (FONT QUER.62 536) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 537) 1; (POLA.87 50) 1
CATARRO VESICAL (FONT QUER.62 536) 1
COLECISTITIS (POLA.87 50) 1
CURTIENTE (FLORA IBÉRICA 4 517) 2
DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 277) 4
DIURÉTICA (POLA.87 50) 1; (MONZÓN.93.HU 277) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1;
(RIVERA.94.MU 72) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4; (PARADA & AL.2002.GI 67) 4
HEMATURIA (POLA.87 50) 1
INFECCIÓN VESICAL (FONT QUER.62 536) 1
LITIASIS (RIVERA.94.MU 72) 4
MATRIZ (FONT QUER.62 536) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 33) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 517) 2
OXITÓCICO (POLA.87 50) 1
PIURIA (POLA.87 50) 1
VETERINARIA MASTITIS VACUNO (FONT QUER.62 536) 1
VETERINARIA VULNERARIA (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4

***Ardisia crenata* Sims**

TÓXICA (MULET.97 523) 1

***Arenaria modesta* Léon Dufour subsp. *tenuis* (Gay) G. López & Nieto Fel.**

PREDECIR LA COSECHA DE CEREZAS (OCAÑA.2000.J 215) 4

***Arenaria tetraqueta* L.**

AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 86) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

***Arenaria tetraqueta* L. subsp. *amabilis* (Bory) H. Lindb. fil.**

DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 69) 4

***Argania spinosa* (L.) Skeels**

AFEC. DE UVULA (BOULOS.83 160) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 160) 1
AFRODISIACA ACEITE (FLORA IBÉRICA 5 8) 1
ALIMENTO ACEITE (FLORA IBÉRICA 5 8) 1
ARTESANÍA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 5 8) 1
ARTESANÍA MARQUETERÍA (FLORA IBÉRICA 5 8) 1
COSMÉTICO ACEITE (FLORA IBÉRICA 5 8) 1
CULTIVADA (FLORA IBÉRICA 5 8) 1

***Argemone mexicana* L.**

PURGANTE (RIVERA.94.MU 80) 4

***Argyrobium zanonii* (Turra) P. W. Ball**

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (TRIANO.98.CO 98 09) 1
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (TRIANO.98.CO 98 09) 1

Arisarum simorrhinum Durieu in Duch.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 67) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 249) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (MULET.97 79) 1
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 376) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
ALIMENTO PARA JABALÍS (TRIANO.98.CO 98 09) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (MARTÍNEZ.97.AL 376) 4
EMÉTICA (STÜBING.98 249) 1
EMÉTICA PURGANTE (BOULOS.83 24) 1
HABITACIÓN (ALCALÁ.96.J 38) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 64) 4
PURGANTE (STÜBING.98 249) 1
TÓXICA (STÜBING.98 249) 1
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 64) 4

Aristolochia baetica L.

AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (MULET.97 80) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 197) 1

Aristolochia clematitis L.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (MULET.97 80) 1
EMENAGOGA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
MEDICINAL EN ANTIGUEDAD (FLORA IBÉRICA 1 202) 1

Aristolochia longa-ursi Spreng.

VETERINARIA DEPURATIVA BILIAR EN GALLINA (PARADA & AL.2002.GI 67) 4

Aristolochia paucinervis Pomel

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.97 80) 1
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 210) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 63) 4

Aristolochia pistolochia L.

AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 196) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (MULET.97 80) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 34) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 63) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN HEPÁTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4
VETERINARIA PROTECTOR DEL HÍGADO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4

Armeria sp.

ANTISARAMPIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4

Armeria alpina Willd.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 35) 4

Armoracia rusticana P. Gaertn.

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 255) 1; (FLORA IBÉRICA 4 119) 1
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 4 119) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 254) 1
CONDIMENTO (FLORA IBÉRICA 4 119) 3
DIGESTIVA (FONT QUER.62 254) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 254) 1
ESCRÓFULA (FONT QUER.62 254) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 254) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4
REVULSIVA (FONT QUER.62 255) 1

Arnica montana L.

AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 12) 4
AFEC. BUCALES PARÁLISIS LINGUAL (POLA.87 52) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (FONT QUER.62 828) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 52) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (BLANCO.98.LU 56) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 52) 1
AFEC. DE LA PIEL CARDENALES (POLA.87 52) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 52) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (POLA.87 52) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 828) 1; (POLA.87 52) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 52) 1
AFEC. PULMONARES ASMA BRONQUIAL (POLA.87 52) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 52) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 52) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (POLA.87 52) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (POLA.87 52) 1
ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTIEquimòtica (PARADA & AL.2002.GI 68) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTIINFLAMATORIO per als cops (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1
AOPLEJIA (POLA.87 52) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 52) 1
DISLOCACIONES (POLA.87 52) 1
DIURÉTICA (POLA.87 52) 1
EPILEPSIA (POLA.87 52) 1
EXCITANTE DEL SISTEMA NERVIOSO (POLA.87 52) 1
FIEBRE (POLA.87 52) 1
FIEBRE INFECCIOSA (POLA.87 52) 1
FIEBRE PUERPERAL (POLA.87 52) 1
GOTA (POLA.87 52) 1
MALARIA (POLA.87 52) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 36) 4
NEURITIS POLINEURITIS (POLA.87 52) 1
PARÁLISIS PARCIAL (POLA.87 52) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 52) 1
TÓNICA (POLA.87 52) 1
VULNERARIA (POLA.87 52) 1; (VALLÈS.95.B 461) 4; (BLANCO.98.LU 56) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl
DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl subsp. baeticum Rom Zarco
UTENSILIO (OCAÑA.96.J 210) 4

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl subsp. bulbosum (Wild.) Schubler & Martens
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 941) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (FONT QUER.62 941) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 941) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 941) 1

Artemisia sp.

AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. INTESTINALES REGULADOR (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 21) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (ALCALÁ.96.J 21) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 575) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 21) 4; (ALCALÁ.96.J 31) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 21) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 31) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 21) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 21) 4
INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 21) 4
YESCA (OCAÑA.2000.J 575) 4

Artemisia absinthium L.

ABORTIVA (PARADA & AL.2002.GI 68) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (STÜBING.98 66) 4
AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA ASTENIC (POLA.87 55) 1
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 55) 1
AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATORREA (POLA.87 55) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 55) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 55) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 55) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
AFEC. DEL HÍGADO IRRITACIÓN (POLA.87 55) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 55) 1
AFEC. ESTOMACALES (POLA.87 55) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (VALLÈS.95.B 456) 4; (BLANCO.98.LU 56) 4; (BLANCO &
AL.1999.LU 115) 4; (PARADA & AL.2002.GI 68) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 820) 1; (BOULOS.83 54) 1
AFEC. INTESTINALES OBSTRUCCIÓN (POLA.87 55) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (POLA.87 55) 1
AFEC. OCULARES (GUZMÁN.97.J 124) 4
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 55) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 54) 1; (STÜBING.98 66) 4
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 55) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 66) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (VALLÈS.95.B 456) 4
ANAFRODISIACA (POLA.87 55) 1
ANEMIA (POLA.87 55) 1
ANTIANORÉXICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
ANTIEMÉTICA (VALLÈS.95.B 456) 4
ANTIPIRÉTICA (VALLÈS.95.B 456) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 820) 1; (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 55) 1
CALEFACIENTE (BOULOS.83 54) 1
COLAGOGA (POLA.87 55) 1; (MULET.97 81) 1; (BOULOS.83 54) 1
CORTAR LA LACTANCIA (VALLÈS.95.B 456) 4
DIGESTIVA (POLA.87 55) 1; (MULET.91.CS 503) 1; (BOULOS.83 54) 1; (BLANCO.98.LU 56) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 68) 4
DISPEPSIA (POLA.87 55) 1
DISPEPSIA NERVIOSA (POLA.87 55) 1
DIURÉTICA (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1; (STÜBING.98 66) 4

EMENAGOGA (FONT QUER.62 820) 1; (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1; (PARADA & AL.2002.GI 68) 4
EMÉTICA (VALLÈS.95.B 456) 4
EMÉTICA A ALTAS DOSIS (PARADA & AL.2002.GI 68) 4
ESTOMACAL (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 123) 4
FIEBRE (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1
GOTA (POLA.87 55) 1
HALITOSIS (POLA.87 55) 1
HEMATOPOYÉTICO (POLA.87 55) 1
HIDROPESIA (POLA.87 55) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
HIPOTENSORA (MULET.97 81) 1; (VALLÈS.95.B 456) 4
INFECCIÓN (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1
INSECTICIDA (VALLÈS.95.B 456) 4
LAXANTE (POLA.87 55) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 37) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 124) 4
PIROSIS (POLA.87 55) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 55) 1
REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 55) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 820) 1; (POLA.87 55) 1
TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 54) 1
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (STÜBING.98 66) 1
ÚLCERA (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1
VETERINARIA BRUCELOSIS (VALLÈS.95.B 456) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VIGOR MUSCULAR (VALLÈS.95.B 456) 4
VULNERARIA (POLA.87 55) 1; (BOULOS.83 54) 1; (GUZMÁN.97.J 123) 4

Artemisia arborescens L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 54) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 819) 1; (BOULOS.83 54) 1
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 70) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 819) 1; (BOULOS.83 54) 1
AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2
DIABETES (BOULOS.83 54) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 54) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 819) 1
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 70) 4
LLAGAS (BOULOS.83 54) 1
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 316) 4; (VERDE.98.AB 153) 2
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 54) 1
PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 54) 1
SARAMPIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 316) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 819) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 54) 1

Artemisia atlantica Coss. & Durieu

EMENAGOGA (BOULOS.83 57) 1

Artemisia barrelieri Besser

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 19) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4
AROMÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4

CABELLO TÓNICO CAPILAR (GONZÁLEZ.90.GR 87) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 70) 4
INSECTICIDA (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4
LAXANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 50) 4
NO ÚTIL PARA PASTO DE ANIMALES (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4
SEDANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 50) 4
VETERINARIA INDIGESTION (MARTÍNEZ.97.AL 317) 4

Artemisia campestris L.

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 88) 4
ALIMENTO PARA HORMIGAS CON ALA (MONZÓN.93.HU 225) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MONZÓN.93.HU 225) 4
ANTILITIÁSICO (VALLÈS.95.B 456) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 175) 2

Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (J. Gay ex DC.) Batt.

AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (STÜBING.98 68) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (STÜBING.98 68) 1
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 14) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4; (OCAÑA.2000.J 576) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 69) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 68) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (STÜBING.98 68) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 576) 4
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 68) 4
COLERÉTICA (STÜBING.98 68) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 576) 4
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 576) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 175) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
INSECTICIDA (RIVERA.94.MU 70) 4
TABACO (OCAÑA.2000.J 576) 4
TÓXICA (STÜBING.98 68) 1
ÚLCERA VARICOSA (STÜBING.98 68) 1

Artemisia chamaemelifolia Vill.

AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4

Artemisia dracunculus L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 52) 4

Artemisia gallica Willd.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 66) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 66) 4
TÓXICA (STÜBING.98 66) 1

Artemisia granatensis Boiss.

DIGESTIVA (FONT QUER.62 817) 1
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 89) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 817) 1

Artemisia herba-alba Asso

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 77) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 55) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (STÜBING.98 67) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 91) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (MULET.97 84) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 55) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 55) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 55) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 822) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 55) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 55) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 55) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (GONZÁLEZ.90.GR 91) 4; (STÜBING.98 67) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 55) 1
CABELLO TÓNICO CAPILAR (ALCALÁ.96.J 17) 4
CEFALEA (BOULOS.83 55) 1
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 223) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 17) 4; (ALCALÁ.96.J 35) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 55) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 55) 1; (STÜBING.98 67) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 55) 1; (STÜBING.98 67) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 67) 4
FIEBRE (BOULOS.83 55) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 55) 1
INSECTICIDA (BOULOS.83 55) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 38) 4
NEUROTÓXICA (STÜBING.98 67) 1
SEDANTE NERVIOSO (BOULOS.83 55) 1
TÓNICA (BOULOS.83 55) 1
VETERINARIA (BOULOS.83 55) 1
VIRICIDA (STÜBING.98 67) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 55) 1

Artemisia herba-alba Asso var. **glabrescens** Boiss.

AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 56) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 70) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 70) 4
REPELENTE DE INSECTOS (RIVERA.94.MU 70) 4

Artemisia herba-alba Asso var. **incana** Boiss.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (NEGRILLO & AL.97.GR 14) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4

Artemisia judaica L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 56) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (BOULOS.83 56) 1
AFEC. INTESTINALES CALAMBRES (BOULOS.83 56) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 56) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 56) 1

Artemisia maritima L.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 823) 1

Artemisia verlotiarum Lamotte

ABORTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4; (RIVERA.94.MU 70) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. CIRCULA ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4;
(VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4; (VALLÈS.95.B 456)
4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4; (VALLÈS.95.B
456) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (VALLÈS.95.B 456) 4
SEDANTE (VALLÈS.95.B 456) 4
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
VETERINARIA DIGESTIVA (VALLÈS.95.B 456) 4

Artemisia vulgaris L.

ABORTIVA (RIVERA.94.MU 70) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS
34) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 58) 1
AFEC. APARATO GENITAL ESPASMO UTERINO (POLA.87 58) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 58) 1
AFEC. ESTOMACALES CALMANTE (MONZÓN.93.HU 277) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 58) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 58) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 815) 1; (POLA.87 58) 1
CONVULSIONES (POLA.87 58) 1
COREA (POLA.87 58) 1
DISPEPSIA (MONZÓN.93.HU 277) 4
DISPEPSIA NERVIOSA (POLA.87 58) 1
DIURÉTICA (POLA.87 58) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 815) 1; (POLA.87 58) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS
34) 1; (PARADA & AL.2002.GI 70) 4
EPILEPSIA (POLA.87 58) 1
ESPASMO (POLA.87 58) 1
ESTOMACAL (POLA.87 58) 1
HISTERIA (POLA.87 58) 1
LAXANTE (VALLÈS.95.B 457) 4
NEURALGIA (POLA.87 58) 1
OXITÓCICO (POLA.87 58) 1
PEDIATRÍA DESTETAR A LOS NIÑOS (MONZÓN.93.HU 277) 4
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (VALLÈS.95.B 457) 4
REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 58) 1
SEDANTE (POLA.87 58) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 815) 1; (POLA.87 58) 1
TÓXICA (MULET.97 83) 1
VÓMITO CONVULSIVO (POLA.87 58) 1

Arum italicum Mill. subsp. italicum

ADORNO (CARAZO.98.J 92) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FONT QUER.62 961) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 961) 1; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 961) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (MULET.97 84) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 961) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 961) 1; (BOULOS.83 27) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 961) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 92) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 610) 4
EMÉTICA (STÜBING.98 249) 1
EMÉTICA PURGANTE (BOULOS.83 27) 1
HIDRATANTE (BOULOS.83 27) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 27) 1
MÁGICO (GUZMÁN.97.J 117) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 39) 4
PREDECIR LA COSECHA DE CEREALES (OCAÑA.2000.J 610) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 961) 1; (BOULOS.83 27) 1; (STÜBING.98 249) 1
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 33) 4; (GUZMÁN.97.J 117) 4; (STÜBING.98 249) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 111) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 961) 1

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

ANTIBACTERIANA (FLORA IBÉRICA 6012) 1
FEBRÍFUGA (FLORA IBÉRICA 6012) 1
VENENO (FLORA IBÉRICA 6012) 1

Arundo donax L.

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 49) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 49) 4
AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 355) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 49) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS HERIDAS (MONZÓN.93.HU 33) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 49) 4
ALIMENTO CRESPILOS (URBANO.93.J 398) 3
ALIMENTO PESTIÑOS (URBANO.93.J 398) 3
ALIMENTO PESTIÑOS RELLENOS (URBANO.93.J 399) 3
ALIÑO PARA ACEITUNAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS ENDURECEDOR (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
ANALGÉSICO (RIVERA.94.MU 73) 4
ARTESANÍA CANASTAS (MARTÍNEZ.97.AL 355) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (MONZÓN.93.HU 33) 4; (ALCALÁ.96.J 38) 4; (VERDE.98.AB 166) 2;
(FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
CAZA DE MOCHUELOS CON RECLAMO (TRIANO.98.CO 98 09) 1
CAZA SOPORTE PARA LA LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 33) 4
CONSTRUCCIÓN (CARAZO.98.J 43) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS (MARTÍNEZ.97.AL 355) 4
CONSTRUCCIÓN DE CAÑIZOS (MONZÓN.93.HU 33) 4
CONSTRUCCIÓN DE SOMBREADOS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN DE TABIQUES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (MARTÍNEZ.97.AL 355) 4
CONSTRUCCIÓN DE TEJADOS (CARAZO.98.J 6, 11) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
DETOXICANTE (MULET.97 86) 1
DIABETES (RIVERA.94.MU 73) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 929) 1; (MONZÓN.93.HU 33) 4; (RIVERA.94.MU 73) 4;
(STÜBING.98 258) 4; (PARADA & AL.2002.GI 70) 4
FABRICACIÓN DE COLMENAS (MONZÓN.93.HU 33) 4
FABRICACIÓN DE TECHOS (TRIANO.98.CO 98 09) 1
FABRICACIÓN DE VALLADOS (TRIANO.98.CO 98 09) 1
GALACTÓGENA (STÜBING.98 258) 4

HEMOSTÁTICA (MONZÓN.93.HU 33) 4; (PARADA & AL.2002.GI 70) 4
HORTICULTURA (MONZÓN.93.HU 33) 4
JUEGO (MONZÓN.93.HU 33) 4
LACTÍFUGA (FONT QUER.62 929) 1
MATAR CULEBRAS (MONZÓN.93.HU 33) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 40) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 49) 4
MOLDE PARA DULCE (TRIANO.98.CO 98 09) 1
PESCAR CON CAÑA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4
USOS VARIOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 64) 4
UTENSILIO (MONZÓN.93.HU 33) 4; (CARAZO.98.J 43) 4
UTENSILIO CONTRA RATONES (TRIANO.98.CO 98 09) 1
UTENSILIO DOMÉSTICO (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO EN HUERTAS (TRIANO.98.CO 98 09) 1
UTENSILIO PÉRTIGA PARA LUMBRES (CARAZO.98.J 6) 4
UTENSILIO PIPAS (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA JERINGAS (MARTÍNEZ.97.AL 355) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 929) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 355) 4

Asclepias curassavica L.

EMÉTICA PURGANTE (MULET.97 320) 1
PURGANTE (STÜBING.98 63) 1
TÓXICA (STÜBING.98 63) 1

Asparagus sp.

AFEC. DEL RIÑÓN DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 50) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 50) 4

Asparagus acutifolius L.

AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 647) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 333) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 333) 4; (CARAZO.98.J 11; J 43; J 74; J 81) 4; J 92) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 82) 4
ALIMENTO ENSALADA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS (URBANO.93.J 116) 3
ALIMENTO ESPÁRRAGOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO MIGAS CON ESPÁRRAGOS TRIGUEROS (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 210) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98. 56; J 62; J 92) 4; (STÜBING.98 250) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1; (VERDE.98.AB 145) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 210) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 647) 4
DICHO POPULAR (CARAZO.98.J 43) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 92) 4; (GUZMÁN.97.J 333) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (STÜBING.98 250) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
DIURÉTICA DEPURATIVO (MULET.97 87) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 11, 43, 74) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 333) 4
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 183) 2
LAXANTE (RIVERA.94.MU 78) 4
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 647) 4
REPELENTE DE MOSCAS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
VETERINARIA EXPULSAR LAS PARIAS (MONZÓN.93.HU 36) 4

Asparagus albus L.

AFEC. DE LA PIEL (CARAZO.98.J 62) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (CARAZO.98.J 36) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (CARAZO.98.J 62) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMAS (OCAÑA.2000.J 647) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (MARTÍNEZ.97.AL 343) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 93) 4
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (MARTÍNEZ.97.AL 343) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 332) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 62) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 62) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA JABALÍS (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 62) 4; (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 647) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 343) 4; (STÜBING.98 250) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
ANEMIA (RIVERA.94.MU 78) 4
CARACOLES HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 647) 4
DAÑINO (CARAZO.98.J 62) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 62) 4
DIURÉTICA (MARTÍNEZ.97.AL 343) 4; (GUZMÁN.97.J 332) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (STÜBING.98 250) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
DIURÉTICA DEPURATIVO (MULET.97 87) 1
VULNERARIA (CARAZO.98.J 11) 4

Asparagus aphyllus L.

DIURÉTICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 345) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 345) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 519) 1

Asparagus horridus L. in J. A. Murray

AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATOGÉNICA (BOULOS.83 129) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 129) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 129) 1
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 129) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 129) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 129) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 129) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 129) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 250) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
APERITIVA (BOULOS.83 129) 1
ATRAYENTE DE INSECTOS (MULET.97 87) 1
CEFALEA (BOULOS.83 129) 1
CONDIMENTO (MULET.97 87) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 129) 1; (STÜBING.98 250) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 129) 1
OBSTRUCCIÓN (BOULOS.83 129) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 129) 1

Asparagus officinalis L. subsp. officinalis

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 649) 4
ALIMENTO EMPANADA DE VIERNES (URBANO.93.J 181) 3
ALIMENTO ESPÁRRAGOS EN SALSA (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO ESPÁRRAGOS EN VINAGRILLO (URBANO.93.J 180) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 250) 1
ALIMENTO REVUELTO (URBANO.93.J 242) 3
ALIMENTO SOPA DE ESPÁRRAGOS (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO VINAGRILLO DE ESPÁRRAGOS (URBANO.93.J 180) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 899) 1; (OCAÑA.96.J 211) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 11) 4
DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 649) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 899) 1; (OCAÑA.96.J 211) 4; (STÜBING.98 250) 1
DIURÉTICA DEPURATIVO (MULET.97 87) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 41) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 211) 4

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 519) 1

Asperula cynanchica L.

AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. DEL RIÑÓN ANTIINFLAMATORIO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (FONT QUER.62 748) 1; (PARADA & AL.2002.GI 71) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 747) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (PARADA & AL.2002.GI 71) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 71) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 747) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 747) 1; (MULET.91.CS 515) 1; (MONZÓN.93.HU 277) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (PARADA & AL.2002.GI 71) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 42) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4

Asperula hirsuta Desf. subsp. hirsuta

ADORNO (CARAZO.98.J 57) 4
AROMÁTICA (OCAÑA.96.J 211) 4
ELIMINAR LOS PUJOS (CARAZO.98.J 11) 4
PERFUME (TRIANO.98.CO 98 09) 1

Asperula pyrenaica L.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 42) 4

Asphodelus sp.

ALIMENTO PARA CERDOS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4

Asphodelus aestivus Brot.

ABSCESO DEL PECHO (BOULOS.83 130) 1
AFEC. BUCALES DIENTES DEBILITADOS (BOULOS.83 130) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 130) 1
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 56) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 130) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 130) 1

AFEC. DEL OIDO DOLOR (BOULOS.83 130) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 130) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 637) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 234) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 211) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 130) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (OCAÑA.96.J 211) 4
LEUCOMA (BOULOS.83 130) 1
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 84) 4
MELÍFERA (OCAÑA.96.J 211) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 84) 4
PARÁLISIS (BOULOS.83 130) 1
ÚLCERA (MULET.97 89) 1; (BOULOS.83 130) 1

Asphodelus albus Mill.

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 53) 4

Asphodelus ayardii Jahand. & Maire

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 78) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4

Asphodelus fistulosus L. subsp. **fistulosus**

AFEC. DE LA PIEL COSTRAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS EN MANOS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 234) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 78) 4
ÚLCERA (MULET.97 89) 1

Asphodelus macrocarpus Parl subsp. **rubescens** Z. Díaz & Valdés

AFEC. DE LA PIEL (GONZÁLEZ.90.GR 93) 4; (ALCALÁ.96.J 56) 4
AFEC. DE LA PIEL ABLANDA LAS DUREZAS (NEGRILLO & AL.97.GR 22) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (GONZÁLEZ.90.GR 93) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GONZÁLEZ.90.GR 93) 4; (ALCALÁ.96.J 56) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 22) 4; (TRIANO.98.CO 98 09) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 93) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 22) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 234) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 93) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 43) 4
UTENSILIO PARA BEBER (TRIANO.98.CO 98 09) 1

Asphodelus ramosus L. subsp. **distalis** Z. Díaz & Valdés

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. CIRCULATORI VASODILATADOR PERIFER (GUZMÁN.97.J 334) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 116) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 345) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 334) 4
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 345) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 78) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 334) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 39) 4
ALIMENTO PARA GANADO LANAR (MONZÓN.93.HU 39) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 78) 4
COMBUSTIBLE (GUZMÁN.97.J 334) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 334) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 84) 4
MELÍFERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 84) 4

PREDECIR COSECHAS (MARTÍNEZ.97.AL 345) 4
TROMPETAS (MONZÓN.93.HU 39) 4
UTENSILIO PALOS ZAMBOMBA (MONZÓN.93.HU 39) 4

Aspidistra elatior Blume

ORNAMENTAL (GUZMÁN.97.J 335) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 117) 4

Asplenium adiantum-nigrum L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 32) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 32) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 32) 1

Asplenium onopteris L.

AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 44) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 44) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 408) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 408) 4
ANTIESPASMÓDICA (GUZMÁN.97.J 408) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 44) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 408) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 408) 4

Asplenium septentrionale (L.) subsp. **septentrionale**

DIURÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 72) 4
EVITA LA OBESIDAD (PARADA & AL.2002.GI 72) 4
HIPOGLUCEMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4

Asplenium trichomanes L.

AFEC. DE BAZO (FONT QUER.62 64) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 32) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 64) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 32) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 44) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 44) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 64) 1; (BOULOS.83 32) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 64) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 32) 1; (STÜBING.98 44) 4
CABELLO ENRUBIAR (FONT QUER.62 65) 1
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 67) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 65) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 277) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 44) 4

Asplenium trichomanes L. subsp. **quadrialeans** D. E. Meyer

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 120) 4
AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (OCAÑA.2000.J 134) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BLANCO.98.LU 68) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4;
(OCAÑA.2000.J 134) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 68) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 120) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 120) 4; (BLANCO.98.LU 68) 4

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 125) 4
DOLOR DE ESPALDA (TRIANO.98.CO 98 09) 1
HEMOSTÁTICA (GUZMÁN.97.J 125) 4
LUMBAGO (TRIANO.98.CO 98 09) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 125) 4

Astragalus austriacus Jacq.
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 91) 1

Astragalus boeticus L.
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 91) 1

Astragalus hamosus L.
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
ALIMENTO PARA VACAS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 91) 1

Astragalus incanus L. subsp. *nummularioides* (Desf.) Maire in Jahand. & Maire
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 333) 4

Astragalus monspessulanus L. subsp. *monspessulanus*
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 91) 1

Astrantia major L.
PURGANTE (FONT QUER.62 478) 1

Atriplex glauca L.
TÓXICA ALERGÉNICA (MULET.97 91) 1

Atriplex halimus L.
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (STÜBING.98 196) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 297) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 124) 4
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 297) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO (MONZÓN.93.HU 297) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 45) 1; (STÜBING.98 196) 4
LEJIA (MONZÓN.93.HU 297) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 297) 4
TÓXICA (BOULOS.83 45) 1; (STÜBING.98 196) 1
TÓXICA ALERGÉNICA (MULET.97 91) 1
UTENSILIO CEPILLO DE DIENTES (BOULOS.83 45) 1
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 124) 4

Atriplex hortensis L.
DIURÉTICA (FONT QUER.62 157) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 157) 1
TÓXICA ALERGÉNICA (MULET.97 91) 1

Atriplex prostrata Boucher ex DC.
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 10) 1

Atriplex rosea L.
TÓXICA ALERGÉNICA (MULET.97 91) 1

Atropa baetica Willk.

AFEC. DIGESTIVAS CATARRO (FONT QUER.62 570) 1
ALUCINÓGENA (GUZMÁN.97.J 436) 4
INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 112) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (GUZMÁN.97.J 436) 4; (OCAÑA.2000.J 430) 4

Atropa bella-dona L.

AFEC. DIGESTIVAS HIPERCLORHIDRIA (FONT QUER.62 566) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 566) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA DUODENAL (FONT QUER.62 566) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 566) 1; (ALCALÁ.96.J 33) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 563) 1; (FONT QUER.62 566) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (FONT QUER.62 566) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 162) 1
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 33) 4
ANTIPARKINSONIANO (ALCALÁ.96.J 33) 4
ANTISUDORIFERO (ALCALÁ.96.J 33) 4
CÓLICO (FONT QUER.62 566) 1
DEBILIDAD INTELECTUAL (BOULOS.83 162) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 566) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 162) 1
LACTÍFUGA (FONT QUER.62 566) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 566) 1
MAREO (FONT QUER.62 566) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 45) 4
PAPERAS (MONZÓN.93.HU 278) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 566) 1; (BOULOS.83 162) 1
SUDOR NOCTURNO DE TISICOS (FONT QUER.62 566) 1
TÓXICA (BOULOS.83 162) 1; (MONZÓN.93.HU 278) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (ALCALÁ.96.J 33) 4; (MULET.97 520) 1

Auricularia auricula-judae (Bull. ex St. Amans) Wettst (FUNGI)

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 37) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (FONT QUER.62 37) 1

Avena sp.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 31) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (ALCALÁ.96.J 31) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 31) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 622) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 31) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 31) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 31) 4
PAN EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 622) 4
REGULADOR DEL SISTEMA NERVIOSO (ALCALÁ.96.J 31) 4

Avena barbata Pott ex Link subsp. **barbata**

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 79) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 11) 4; (OCAÑA.2000.J 622) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (CARAZO.98.J 11) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 11) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 11) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 73) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 79) 4

Avena fatua L.

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 623) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 43; 98.J 74; 98.J 92) 4; (TRIANO.98.CO 98 10) 1;
(VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 623) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 623) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 623) 4
GALACTÓGENA (OCAÑA.2000.J 623) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 43) 4
JUEGO (CARAZO.98.J 74) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 623) 4
LUMBAGO (OCAÑA.2000.J 623) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 92) 1

Avena sativa L. subsp. byzantina (K. Koch) Romero Zarco
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 77) 4

Avena sativa L. subsp. macrantha (Hackel) Rocha Afonso
UTENSILIO (TRIANO.98.CO 98 10) 1

Avena sativa L. subsp. sativa

AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 259) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 92) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 259) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (MONZÓN.93.HU 40) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (MONZÓN.93.HU 40) 4
AFEC. DEL HÍGADO INFECCIÓN (BOULOS.83 92) 1
AFEC. POR ARTROSIS (BOULOS.83 92) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 92) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 372) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 372) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 36) 4; (VERDE.98.AB 77, 238) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 136) 4; (OCAÑA.2000.J 623) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 54) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 234) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS (CARAZO.98.J 36) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA POLLOS (VERDE.98.AB 234) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 372) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 372) 4
BIOESTIMULANTE (STÜBING.98 259) 1
COSMÉTICA (CARAZO.98.J 36) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 940) 1; (BOULOS.83 92) 1
EMENAGOGA (STÜBING.98 259) 4
ENERGÉTICA (STÜBING.98 259) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 623) 4
LAXANTE (BOULOS.83 92) 1; (PARADA & AL.2002.GI 72) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 46) 4; (CARAZO.98.J 36) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 54) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 372) 4
PARÁLISIS (BOULOS.83 92) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 940) 1
SEDANTE (BOULOS.83 92) 1; (STÜBING.98 259) 1
TÓNICA (BOULOS.83 92) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 92) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 92) 1

Avena sterilis L. subsp. **sterilis**

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (OCAÑA.2000.J 624) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 43, 62, 81, 92) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4;
(OCAÑA.2000.J 624) 4
ALIMENTO PARA CABALLOS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 624) 4
ALIMENTO PARA MULOS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 624) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 624) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 624) 4
CULTIVO (OCAÑA.2000.J 624) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 73) 4
JUEGO (GUZMÁN.97.J 373) 4
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 10) 1; (OCAÑA.2000.J 624) 4
PAJA (CARAZO.98.J 43) 4
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 373) 4
UTENSILIO CUERDA PARA ATAR (TRIANO.98.CO 98 10) 1
VETERINARIA VULNERARIA (TRIANO.98.CO 98 10) 1

***Avenula bromoides** (Gouan) H. Scholz subsp. **bromoides**

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4

Balanites aegyptiaca (L.) Del.

AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 33) 1
AFEC. DE BAZO (BOULOS.83 33) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 33) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (BOULOS.83 33) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 33) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 33) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 33) 1
CLARIDAD MENTAL (BOULOS.83 33) 1
DOLOR (BOULOS.83 33) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 33) 1
FIEBRE (BOULOS.83 33) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 33) 1
LAXANTE (BOULOS.83 33) 1
LEUCODERMA (BOULOS.83 33) 1
MALARIA (BOULOS.83 33) 1
MASTICATORIO (BOULOS.83 33) 1
PURGANTE (BOULOS.83 33) 1
VENENO DE FLECHA (BOULOS.83 33) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 33) 1

Baldellia ranunculoides (L.) Parl subsp. **cavanillesii** Molina Abril & al.

ABORTIVA (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
CABELLO TEÑIR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
COLORANTE (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONDIMENTO COLORANTE (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
TINTE AMARILLO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4

Balsamita major Desf.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 47) 4

Ballota hirsuta Bentham subsp. **hirsuta**

ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 270) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 80) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 80) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (CARAZO.98.J 43) 4
AFEC. DEL HÍGADO (TRIANO.98.CO 98 10) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 80) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 95) 4; (OCAÑA.2000.J 464) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (TRIANO.98.CO 98 10) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 464) 4
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 80) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 74) 4
ASTRINGENTE (CARAZO.98.J 11) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 81) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 74) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 464) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 74) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 74) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
HIPERTENSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 95) 4; (GUZMÁN.97.J 270) 4; (CARAZO.98.J 92) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 74) 4
LAXANTE (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4; (VERDE.98.AB 198) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 81) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 80) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 80) 4
SUCEDÁNEO DE ESTROPAJO (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
UTENSILIO PARA FREGAR (TRIANO.98.CO 98 10) 1
VETERINARIA ENFERMEDAD HEPÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
VETERINARIA PARTOS DE CABRAS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
VETERINARIA VOLVER LA REGLA (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 250) 4

Ballota nigra L. subsp. *foetida* (Vis.) Hayek

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (STÜBING.98 145) 4
ANSIOLÍTICA (STÜBING.98 145) 1
ANTIEMÉTICA (STÜBING.98 145) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 145) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
EMENAGOGA (STÜBING.98 145) 1
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 470) 1

Ballota nigra L. subsp. *nigra*

AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (FONT QUER.62 674) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 271) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 101) 1
AFEC. POR COLESTEROL (NEGRILLO & AL.97.GR 32) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 674) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (FONT QUER.62 674) 1
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1

CONTRA LAS CASCADURAS (MONZÓN.93.HU 151) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 101) 1
ESPASMO (BOULOS.83 101) 1
HIPOCONDRIA (FONT QUER.62 674) 1
HISTERIA (FONT QUER.62 674) 1
PALPITACIÓN (FONT QUER.62 673) 1
SEDANTE NERVIOSO (BOULOS.83 101) 1
TIÑA (BOULOS.83 101) 1
TÓNICA (BOULOS.83 101) 1

Barbarea verna (Mill.) Asch.

ALIMENTO (INCAFO.95 461) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 461) 2

Barbarea vulgaris R. Br. in Aiton

ALIMENTO (INCAFO.95 461) 3
ALIMENTO ENSALADA (FLORA IBÉRICA 4 99) 3
APERITIVA (FLORA IBÉRICA 4 99) 3
ESCORBUTO (FLORA IBÉRICA 4 99) 1
ESPECIA (INCAFO.95 461) 3
VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 4 99) 1

Bassia prostrata (L.) Beck in Rchb.

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 363) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 363) 2

Bassia scoparia (L.) Scott

ALIMENTO (INCAFO.95 363) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 363) 2
HARINA (INCAFO.95 363) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 363) 2; (VERDE.98.AB 155) 2
VETERINARIA TÓXICA PARA RUMIANTES (MULET.97 481) 1

Begonia fuchsioides Hook.

TÓXICA (MULET.97 520) 1

Begonia rex Tutz.

TÓXICA (MULET.97 520) 1

Bellardia trixago (L.) All.

ALIMENTO CHUPAR EL NÉCTAR (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4

Bellis sp.

REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4

Bellis annua L. subsp. **annua**

AFEC. OCULARES COLIRIO (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
COLAGOGA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
DEPURATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
LAXANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

Bellis perennis L.

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 69) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (VALLÈS.95.B 461) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (VALLÈS.95.B 461) 4; (STÜBING.98 69) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 954) 3
ANALGÉSICO (VALLÉS.95.B 461) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 954) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 954) 2
DIURÉTICA (STÜBING.98 69) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 954) 3
ESPECIA (INCAFO.95 954) 3
HIPERTENSIÓN (STÜBING.98 69) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 954) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 954) 1
SUDORACIÓN (STÜBING.98 69) 4
TÓNICA (VALLÉS.95.B 461) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 69) 4

Bellis sylvestris Cirillo

ALIMENTO (INCAFO.95 954) 3
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 11) 4

Berberis sp.

ALIMENTO (INCAFO.95 266) 3
CREENCIAS (INCAFO.95 266) 2
ESPECIA (INCAFO.95 266) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 266) 2
MÁGICO (INCAFO.95 266) 2
TÓXICA (INCAFO.95 266) 2

Berberis hispanica Boiss. & Reuter

AFEC. OCULARES DOLOR (BOULOS.83 35) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (BOULOS.83 35) 1
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 168) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 214) 4; (OCAÑA.2000.J 168) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 168) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 168) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 156) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 156) 4
DEPURATIVA (BOULOS.83 35) 1; (GUZMÁN.97.J 156) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 266) 3
ESCORBUTO (BOULOS.83 35) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 35) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.2000.J 168) 4
FIEBRE (BOULOS.83 35) 1
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 156) 4
PREDECIR AÑO DE NIEVES (OCAÑA.2000.J 168) 4
TINTA PARA BOLIGRAFOS (OCAÑA.2000.J 168) 4
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2; (OCAÑA.2000.J 168) 4
TINTE AMARILLO INTENSO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TINTE ROJO (OCAÑA.2000.J 168) 4
TINTÓREA (GUZMÁN.97.J 156) 4
TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 35) 1

Berberis vulgaris L.

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

ANALGÉSICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CITOTÓXICA (VILLAR.87.HU 256) 4
COLAGOGA (FONT QUER.62 235) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 266) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 266) 3
HIPOTENSORA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
MADERA (INCAFO.95 266) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 256) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 266) 2
REFRESCANTE (FONT QUER.62 235) 1
TINTE (INCAFO.95 266) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 235) 1

Berberis vulgaris L. subsp. **seroi** O. Bolòs & Vigo

ANTIPIRÉTICA (STÜBING.98 91) 4
APERITIVA (STÜBING.98 91) 4
CITOSTÁTICA (STÜBING.98 91) 1
CITOTÓXICA (STÜBING.98 91) 1
COLERÉTICA (STÜBING.98 91) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 91) 1
EUPÉPTICA (STÜBING.98 91) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 91) 4
HIPOTENSORA (MULET.97 93) 1; (STÜBING.98 91) 1
LAXANTE (STÜBING.98 91) 4
PROTOZOOCIDA (STÜBING.98 91) 1
REFRESCANTE (STÜBING.98 91) 4
TÓXICA (STÜBING.98 91) 1

Beta cicla L.

ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 192) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (GUZMÁN.97.J 192) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 192) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 197) 1
ANEMIA (RIVERA.94.MU 69) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 12) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 69) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 69) 4; (GUZMÁN.97.J 192) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 69) 4

Beta macrocarpa Guss.

ALIMENTO (INCAFO.95 347) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 347) 2
HARINA (INCAFO.95 347) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 347) 2
TÓXICA (INCAFO.95 347) 2

Beta maritima L.

ALIMENTO (INCAFO.95 347) 3; (CARAZO.98.J 12) 4; (VERDE.98.AB 125) 4
ALIMENTO ACELGAS Y PATAS EN ACEITE Y VINAGRE (URBANO.93.J 186) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 12) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 125) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 125) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 125) 4; (CARAZO.98.J 12) 4; (STÜBING.98 197) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PARA POLLOS (VERDE.98.AB 239) 4
ANEMIA (CARAZO.98.J 12) 4
ANTIÁCIDO (MULET.97 94) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 347) 2
CULTIVO (CARAZO.98.J 12) 4; (OCAÑA.2000.J 206) 4
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 125) 4
HARINA (INCAFO.95 347) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 347) 2
LAXANTE (CARAZO.98.J 12) 4
LAXANTE SUAVE (ALCALÁ.96.J 18) 4
RAQUITISMO (CARAZO.98.J 12) 4
TÓXICA (INCAFO.95 347) 2

Beta vulgaris L.

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. POR REÚMA INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 41) 4
ALIMENTO (VERDE.98.AB 117) 4; (VERDE.98.AB 122) 4
ALIMENTO COCIDO DE FRESCO (URBANO.93.J 220) 3
ALIMENTO ENSALADA DE BERZA (URBANO.93.J 120) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 235) 4; (OCAÑA.2000.J 206) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES DE CORRAL (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 41) 4; (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 41) 4
ANTIÁCIDO (MULET.97 95) 1
ANTICANCEROSA (OCAÑA.2000.J 206) 4
ANTIDIABÉTICA (OCAÑA.2000.J 206) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 102) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 347) 3
ESTRENAR LAS BOTAS DE VINO (MONZÓN.93.HU 41) 4
LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (VERDE.98.AB 198) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 48) 4
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 102) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA OCULAR (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA CATARRO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA VULNERARIA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris

AFEC. DEL HÍGADO (STÜBING.98 197) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 197) 1
ELABORACIÓN DE COLORANTE ROJO (STÜBING.98 197) 1

Beta vulgaris L. var. rapacea Willk.

ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 193) 4
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 193) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 193) 4
FABRICACIÓN DE SACAROSA (STÜBING.98 197) 1

Betula sp.

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 17) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 17) 4
ANTIALERGÉNICA (ALCALÁ.96.J 17) 4
CABELLO TÓNICO CAPILAR (ALCALÁ.96.J 17) 4

***Betula alba L.**

ALIMENTO (INCAFO.95 338) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 338) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 338) 2
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 338) 3
HARINA (INCAFO.95 338) 3
MADERA (INCAFO.95 338) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 338) 2
VULNERARIA (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
against gout (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4

Betula pendula Roth

ADELGAZANTE (POLA.87 60) 1
AFEC. BUCALES ÚLCERA (POLA.87 60) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 60) 1
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (NEGRILLO & AL.97.GR 6) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 60) 1
AFEC. DE LA PIEL INFECCIÓN DERMATOLÓGICA (POLA.87 60) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS CUTÁNEAS (POLA.87 60) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 60) 1
AFEC. DE LA PIEL PIELITIS (POLA.87 60) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 60) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 60) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 60) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 60) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 60) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 60) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 60) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 60) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (NEGRILLO & AL.97.GR 6) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 60) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 60) 1
ALBUMINURIA (FONT QUER.62 99) 1; (POLA.87 60) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 334) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 334) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 338) 3
ALIMENTO PARA OVEJAS (BLANCO.98.LU 51) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 338) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 334) 2
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 60) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 99) 1; (POLA.87 60) 1
CELULITIS (POLA.87 60) 1
CELULOSA (INCAFO.95 334) 2
CICATRIZANTE (POLA.87 60) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 334) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 338) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 334) 2
DEPURATIVA (POLA.87 60) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 99) 1; (POLA.87 60) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EDEMA (POLA.87 60) 1
EDEMA CARDIORENAL (POLA.87 60) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 338) 3
FIEBRE (POLA.87 60) 1
GOMA (INCAFO.95 334) 2
GOTA (POLA.87 60) 1; (BLANCO.98.LU 51) 4
HARINA (INCAFO.95 338) 3
HIDROPESIA (FONT QUER.62 99) 1; (POLA.87 60) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 99) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 334) 2
MADERA (INCAFO.95 334, 338) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 51) 4
MÁGICO (INCAFO.95 334) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 49) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 334, 338) 2
PEDIATRÍA COSTRAS LÁCTEAS CABEZA (POLA.87 60) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 60) 1
RESINA (INCAFO.95 334) 2
SUDORACIÓN (POLA.87 60) 1
TINTE (INCAFO.95 334) 2
TÓXICA (MULET.97 471) 1
URICEMIA (POLA.87 60) 1
USAGRA (FONT QUER.62 99) 1
UTENSILIO CALZADO (BLANCO.98.LU 51) 4
UTENSILIO PIEZAS DE ARADO (BLANCO.98.LU 51) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 51) 4

Bidens aurea (Aiton) Sherff

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 10) 1
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 960) 2
DIGESTIVA (BLANCO.98.LU 103) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 960) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 70) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
INFUSION (TRIANO.98.CO 98 10) 1
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 128) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 960) 2
SEDANTE (BLANCO.98.LU 103) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
TINTE (INCAFO.95 960) 2

Bifora radians Bieb.

ESPECIA (INCAFO.95 722) 3

Bifora testiculata (L.) Roth

AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 43) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 43) 4
ALIMENTO ENSALADILLA DE HABAS (URBANO.93.J 184) 3
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 43) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 43) 4
CONDIMENTO (TRIANO.98.CO 98 10) 1

DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 43) 4
ESPECIA (INCAFO.95 722) 3; (OCAÑA.96.J 214) 4

Biscutella auriculata L.

ALIMENTO (CARAZO.98.J 12) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 12) 4; (OCAÑA.2000.J 271) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
SEDANTE (OCAÑA.2000.J 271) 4

Biscutella valentina (L.) subsp. valentina

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 74) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 74) 4

Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirton

ABORTIVA (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. APARATO GENITAL INFLAMACIÓN OVARI (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 246) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 101) 4; (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (STÜBING.98 134) 1
AFEC. DEL OIDO ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 373) 1
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. POR HEMORROIDES MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 10) 1; (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 107) 4; (OCAÑA.96.J 214) 4; (OCAÑA.2000.J 334) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 334) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 10) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 107) 4; (OCAÑA.96.J 214) 4
ANTICONCEPTIVO (ALCALÁ.96.J 107) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 240) 4; (OCAÑA.2000.J 334) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 240) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 107) 4
ASTENIA (OCAÑA.96.J 214) 4
ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 157) 4
CAZA DE PÁJAROS INSECTORIOS (OCAÑA.2000.J 334) 4
CICATRIZANTE (GUZMÁN.97.J 240) 4
CINEGÉTICA (GUZMÁN.97.J 240) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 107) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 334) 4
DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 334) 4
EMENAGOGA (OCAÑA.2000.J 334) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.96.J 214) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 107) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (OCAÑA.96.J 214) 4; (OCAÑA.2000.J 334) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 334) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 107) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 267) 4; (OCAÑA.2000.J 334) 4
NERVIOS (OCAÑA.2000.J 334) 4
PLAGUICIDA (ALCALÁ.96.J 107) 4
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 334) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 373) 1
TÓXICA (OCAÑA.2000.J 334) 4

VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (ALCALÁ.96.J 107) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 489) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 107) 4; (STÜBING.98 134) 4

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. **perfoliata**

FIEBRE DE MALTA (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4
VETERINARIA BRUCELOSIS (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

Blepharis ciliaris (ALGA)

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 23) 1
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (BOULOS.83 23) 1
AFEC. OCULARES CATARATAS (BOULOS.83 23) 1
AFEC. OCULARES VISION DEBIL (BOULOS.83 23) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 23) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 23) 1

Boerhavia repens L. subsp. **repens**

AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 137) 1
PURGANTE (BOULOS.83 137) 1

Boletus sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Borago officinalis L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (STÜBING.98 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (POLA.87 63) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 63) 1
AFEC. DE LA PIEL ANTIDERMATITICA (STÜBING.98 93) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (BOULOS.83 36) 1; (STÜBING.98 93) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 63) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA HUMEDO (POLA.87 63) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 551) 1; (FONT QUER.62 552) 1; (POLA.87 63) 1; (BOULOS.83 36) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4; (GUZMÁN.97.J 160) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCARLATINA (POLA.87 63) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 63) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 36) 1
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTANEO (BOULOS.83 36) 1
AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (POLA.87 63) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 63) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (STÜBING.98 93) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 63) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 63) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (BOULOS.83 36) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 63) 1; (BOULOS.83 36) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 63) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 63) 1
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (POLA.87 63) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 63) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 63) 1; (MULET.91.CS 517) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4; (MONZÓN.93.HU 42) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (GUZMÁN.97.J 161) 4; (STÜBING.98 93) 4; (PARADA & AL.2002.GI 73) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 63) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FONT QUER.62 551) 1; (POLA.87 63) 1; (STÜBING.98 93) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 63) 1; (BOULOS.83 36) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4; (ALCALÁ.96.J 35) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ARDOR DE ORINA (POLA.87 63) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 63) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (POLA.87 63) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 829) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 829) 3; (VERDE.98.AB 123) 4
ALIMENTO CRESPILOS (MONZÓN.93.HU 42) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (STÜBING.98 93) 4;
(TRIANO.98.CO 98 10) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 42) 4
ANTÍDOTO (GUZMÁN.97.J 161) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 829) 2
CÁLCULO (POLA.87 63) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 35) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 829) 2
CONTUSIÓN (BOULOS.83 36) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 829) 2
DEPURATIVA (POLA.87 63) 1
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 93) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 505) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 551) 1; (POLA.87 63) 1; (BOULOS.83 36) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4; (GUZMÁN.97.J 161) 4; (STÜBING.98 93) 1
DOLOR GOTA (POLA.87 63) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 829) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 829) 3
ESPECIA (INCAFO.95 829) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4
FIEBRE (POLA.87 63) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 96) 4
FIEBRE ERUPTIVA (POLA.87 63) 1
GALACTÓGENA (POLA.87 63) 1
HIDROPESIA (BOULOS.83 36) 1
HINCHAZÓN (BOULOS.83 36) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 93) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 552) 1; (PARADA & AL.2002.GI 73) 4
LAXANTE (POLA.87 63) 1; (MONZÓN.93.HU 42) 4; (GUZMÁN.97.J 161) 4
MÁGICO (INCAFO.95 829) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 50) 4
MELANCOLIA (POLA.87 63) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 829) 2
PERFUME (INCAFO.95 829) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 829) 1
REFRESCANTE (BOULOS.83 36) 1
SARAMPIÓN (POLA.87 63) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 551) 1; (POLA.87 63) 1; (MULET.97 96) 1; (BOULOS.83 36) 1;
(STÜBING.98 93) 4
TÓNICA (POLA.87 63) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
TÓNICA CARDIACA (FONT QUER.62 551) 1; (POLA.87 63) 1
TÓXICA (INCAFO.95 829) 2
ÚLCERA (BOULOS.83 36) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 36) 1

Botrychium lunaria (L.) Swartz

AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (FONT QUER.62 56) 1

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 56) 1
FLUJO BLANCO (FONT QUER.62 56) 1
VULNERARIA DIABETES (FLORA IBÉRICA 1 34) 1

Bovista sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 129) 4

Bovista plumbea Pers. (FUNGI)

MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 115) 4
VETERINARIA POPULAR (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 115) 4

Brachypodium sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4; (OCAÑA.2000.J 619) 4
ALIMENTO PARA BURROS (MONZÓN.93.HU 299) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 299) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (ALCALÁ.96.J 60) 4
VETERINARIA DRENAJE OCULAR (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.

ALIMENTO PARA VACAS DE POCA CALIDAD (BLANCO.98.LU 55) 4
HABITACIÓN (BLANCO.98.LU 55) 4
VETERINARIA PURGANTE (BLANCO.98.LU 55) 4

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 118) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 215) 4; (CARAZO.98.J 81; J 92) 4; (VERDE.98.AB 236) 4; (OCAÑA.2000.J 619) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES EN INVIERNO (CARAZO.98.J 62) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 374) 4
ALIMENTO PARA BURROS (CARAZO.98.J 12) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 619) 4
ALIMENTO PARA CABALLOS (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 12) 4; (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 12) 4; (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 619) 4
ALIMENTO PARA VACAS (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 260) 4
ARTESANÍA TAXIDERMIA RELLENO (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 73) 4; (CARAZO.98.J 12) 4; (STÜBING.98 260) 4
HIPOTENSORA (MARTÍNEZ.97.AL 358) 4
LEÑA PARA FUEGO (CARAZO.98.J 36) 4

Brassica balearica Pers.

ALIMENTO (INCAFO.95 480) 3

Brassica juncea (L.) Czern.

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 480) 2

Brassica napus L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR PERIFÉRICO (GUZMÁN.97.J 168) 4
AFEC. DE LA PIEL BERRUGAS (MONZÓN.93.HU 43) 4
AFEC. DE LA PIEL COSTRAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS EN MANOS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (MULET.97 471) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (CARAZO.98.J 12) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (MONZÓN.93.HU 43) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 168) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 480) 2

Brassica nigra (L.) Koch

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 498) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 258) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE VESICANTE (FLORA IBÉRICA 4 367) 1
AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 484) 3
ALIMENTO MOSTAZA MEZCLADA CON MOSTO (FLORA IBÉRICA 4 367) 3
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
CONDIMENTO (FLORA IBÉRICA 4 367) 3
CONDIMENTO MOSTAZA NEGRA (FLORA IBÉRICA 4 367) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 484) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 44) 4
DESCANSO PARA LOS PIES (BLANCO.98.LU 85) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 70) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 484) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 484) 2
EMÉTICA (BOULOS.83 70) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 70) 1
ESPECIA (INCAFO.95 484) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 70) 1
FIEBRE (BOULOS.83 70) 1; (MONZÓN.93.HU 43) 4
LAXANTE (BOULOS.83 70) 1
MÁGICO (INCAFO.95 484) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 51) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 484) 2
REVULSIVA (MULET.97 97) 1; (BOULOS.83 70) 1
SEDANTE (BLANCO.98.LU 85) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
TÓNICA (BOULOS.83 70) 1
TÓXICA (INCAFO.95 484) 2
to loosen up stiff feet (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4

Brassica oleracea L.

ACNÉ GÁSTRICA (POLA.87 66) 1
ACNÉ HEPÁTICA (POLA.87 66) 1
ACNÉ INTESTINAL (POLA.87 66) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 66) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 66) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MONZÓN.93.HU 43) 4
AFEC. ESTOMACALES (MONZÓN.93.HU 43) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (POLA.87 66) 1
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 145) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 256) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 66) 1
AFEC. POR ARTROSIS (MONZÓN.93.HU 43) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 66) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 98) 4; (MONZÓN.93.HU 43) 4
AFEC. POR REÚMA AGUDO (POLA.87 66) 1
AFEC. POR REÚMA SUBAGUDO (POLA.87 66) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 66) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTRODUODENITIS (POLA.87 66) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 256) 1; (POLA.87 66) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 66) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 66) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 480) 3
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 43) 4; (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 145) 4
ANEMIA (POLA.87 66) 1
ASCARIDIASIS (POLA.87 66) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 66) 1
ASTRINGENTE CUTIS GRASO (GONZÁLEZ.90.GR 98) 4
CIÁTICA (POLA.87 66) 1
DOLOR (POLA.87 66) 1
DOLOR ARTICULAR (POLA.87 66) 1
DOLOR COSTADO (POLA.87 66) 1
DOLOR NEURALGICO (POLA.87 66) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 480) 2
ESCORBUTO (FONT QUER.62 256) 1; (POLA.87 66) 1
FIEBRE (GONZÁLEZ.90.GR 98) 4
GOLPES (MONZÓN.93.HU 43) 4
GOTA (POLA.87 66) 1
IMPETIGO (POLA.87 66) 1
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 43) 4
LAXANTE (POLA.87 66) 1
MÁGICO (INCAFO.95 480) 2
MASTITIS (POLA.87 66) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 52) 4
TÓPICO (POLA.87 66) 1
TORCEDURA (MONZÓN.93.HU 43) 4
TÓXICA (INCAFO.95 480) 2
ÚLCERA (POLA.87 66) 1
ÚLCERA REBELDE (POLA.87 66) 1
ÚLCERA VARICOSA (POLA.87 66) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 66) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 256) 1; (POLA.87 66) 1

Brassica oleracea L. var. acephala DC.

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (BLANCO.98.LU 59) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 59) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (BLANCO.98.LU 59) 4

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 117) 4
ALIMENTO ARROZ CON COLIFLOR PATAS (URBANO.93.J 231) 3
ALIMENTO COLIFLOR CON AJO ATO (URBANO.93.J 192) 3
ALIMENTO COLIFLOR EMBORRIZADA (URBANO.93.J 192) 3
ALIMENTO COLIFLOR EN ACEITE Y VINAGRE (URBANO.93.J 192) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 239) 4

Brassica oleracea L. var. capitata L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 169) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 169) 4; (VERDE.98.AB 117) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
ESTOMACAL (GUZMÁN.97.J 168) 4
INCREMENTO VITAMÍNICO (GUZMÁN.97.J 169) 4

Brassica oleracea L. var. oleracea

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 96) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (STÜBING.98 96) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 96) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 74) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (STÜBING.98 96) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (ALCALÁ.96.J 43) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 13) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS PRODUCE AEROFAGIA (STÜBING.98 96) 1
ALIMENTO CHUCRUB (OCAÑA.2000.J 272) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 43) 4
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ANTIEQUIMÓTICA (PARADA & AL.2002.GI 74) 4
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 272) 4
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 43) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIàlgic hepàtic (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
ANTIàlgic intestinal (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 43) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 12) 4; (OCAÑA.2000.J 272) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ESPASMO (MULET.97 99) 1
HERIDAS DE LENTA CURACION (NEGRILLO & AL.97.GR 13) 4
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VITAMÍNICO B6 (OCAÑA.2000.J 272) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (ALCALÁ.96.J 43) 4; (STÜBING.98 96) 1; (OCAÑA.2000.J 272) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Brassica rapa L. subsp. **campestris** (L.) A.R. Clapham

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 75) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (BLANCO.98.LU 75) 4

Brassica rapa L. subsp. **oleifera** DC.

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 480) 2

Brassica rapa L. subsp. **rapa**

FOLKLORE (INCAFO.95 480) 2

Briza maxima L.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 61) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 61) 4

Brocchia cinerea (Del.) Vis.

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 61) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 61) 1

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 61) 1
AROMÁTICA (BOULOS.83 61) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 61) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 61) 1
NAUSEAS (BOULOS.83 61) 1
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 61) 1

Bromus sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 618) 4

Bromus diandrus Roth

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 81; J 92) 4; (OCAÑA.2000.J 618) 4

Bromus rigidus Roth subsp. **rigidus**

ALERGÉNICA (INCAFO.95 1063) 1
HARINA (INCAFO.95 1063) 3

Bromus rubens L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 618) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 73) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 618) 4
JUEGO DE NIÑOS (OCAÑA.2000.J 618) 4

Bromus tectorum L.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 1063) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1063) 3

***Bromus vulgare**

DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 73) 4

Bromus willdenowii Kunth

ALERGÉNICA (INCAFO.95 1063) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1063) 3
HARINA (INCAFO.95 1063) 3

Brugmansia arborea (L.) Lagerh.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS ASMÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 295) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 295) 4
PSICOTROPO (MARTÍNEZ.97.AL 295) 4

Brugmansia candida Pers.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 815) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 815) 1

Bryonia cretica L. subsp. **cretica**

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE RESOLUTIVA (MULET.91.CS 493) 1

Bryonia dioica Jacq.

ADORNO PARA LA PUERTA (CARAZO.98.J 43) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 496, 497) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 494) 1
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 74) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 767) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 767) 1; (STÜBING.98 117) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 73) 1
AFEC. INTESTINALES TÓXICA DIARREAS (FLORA IBÉRICA 3 459) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 73) 1; (STÜBING.98 117) 4
AFEC. PULMONARES (FLORA IBÉRICA 3 459) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SEQUEDAD BOCA (BOULOS.83 73) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 434) 3; (VERDE.98.AB 126) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 83) 4
ALIMENTO ESPÁRRAGOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 145) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO TORTILLA (MONZÓN.93.HU 45) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTISÉPTICA VULNERARIO (PARADA & AL.2002.GI 75) 4
CATÁRTICA (BOULOS.83 73) 1
CONGESTIÓN (BOULOS.83 73) 1
CONTUSIÓN (STÜBING.98 117) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 434) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 434) 2
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 767) 1; (BOULOS.83 73) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 767) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 767) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 73) 1
ESTOMACAL (MULET.97 101) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 767) 1; (BOULOS.83 73) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 45) 4
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 767) 1
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 183) 2
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
LEPRA (BOULOS.83 73) 1
MÁGICO (INCAFO.95 434) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 53) 4
PRURITO (BOULOS.83 73) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 434) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 767) 1; (BOULOS.83 73) 1
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 117) 1
REVULSIVA (MULET.97 101) 1; (BOULOS.83 73) 1; (STÜBING.98 117) 1
TÓXICA (INCAFO.95 434) 2; (BOULOS.83 73) 1; (MONZÓN.93.HU 45) 4; (STÜBING.98 117) 1
VETERINARIA DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
VETERINARIA PURGANTE (MONZÓN.93.HU 45) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4

Buglossoides arvensis (L.) I. subsp. arvensis

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 99) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 51) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

Bunias erucago L.

ALIMENTO (INCAFO.95 492) 3
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 100) 4

Bunium bulbocastanum L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 725) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 725) 3
ESPECIA (INCAFO.95 725) 3

Bunium macuca Boiss. subsp. macuca

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 410) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 11) 1

Bunium pachypodum P. W. Ball

ALIMENTO (INCAFO.95 725) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 11) 1

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 493) 1

Bupleurum falcatum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 746) 3

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4

Bupleurum fruticosens L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (STÜBING.98 234) 4

AFEC. DEL HÍGADO (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4

ANTISÉPTICA (STÜBING.98 234) 4

CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4

VULNERARIA (VERDE.98.AB 224) 4

Bupleurum fruticosum L.

AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 99) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 215) 4; (CARAZO.98.J 93) 4

ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 11) 1

INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 83) 4

SEDANTE (GUZMÁN.97.J 96) 4

Bupleurum gibraltarium Lam.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 100) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 212) 4

AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 44) 4

ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 11) 1

ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 97) 4

PURGANTE (ALCALÁ.96.J 68) 4

VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 215) 4; (CARAZO.98.J 12) 4

Bupleurum rigidum L. subsp. rigidum

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 119) 4

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4

APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 119) 4

ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 225) 4

INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 83) 4

Bupleurum rotundifolium L.

ALIMENTO (INCAFO.95 746) 3

ESPECIA (INCAFO.95 746) 3

Bupleurum spinosum Gouan

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 215) 4

MEDICINAL (OCAÑA.96.J 215) 4

Butomus umbellatus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1028) 3

HARINA (INCAFO.95 1028) 3

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1028) 2

Buxus balearica Lam.

ALCOHOL (INCAFO.95 657) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 657) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 657) 2

CREENCIAS (INCAFO.95 657) 2

MADERA (INCAFO.95 657) 2

MÁGICO (INCAFO.95 657) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 657) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 657) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 657) 2
TÓXICA (INCAFO.95 657) 2

Buxus sempervirens L.

ADORNO EN DOMINGO DE RAMOS (BLANCO.98.LU 59) 4
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 37) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 175) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 45) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 37) 1; (OCAÑA.2000.J 375) 4; (PARADA & AL.2002.GI 75) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 657) 2
ANTIPIRÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 187) 1; (OCAÑA.2000.J 375) 4
ANTITERMICA (ALCALÁ.96.J 34) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 175) 4
ARTESANÍA MADERA PARA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 8 187) 1
CABELLO ALOPECIA (FLORA IBÉRICA 8 187) 1
CABELLO ANTISÉPTICA (STÜBING.98 100) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 375) 4
COLAGOGA (FONT QUER.62 192) 1; (STÜBING.98 100) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 657) 2
CONSTRUCCIÓN DE SETOS (FLORA IBÉRICA 8 187) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 657) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 657) 2
DEPURATIVA (BOULOS.83 37) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 37) 1
FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 375) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 192) 1; (BOULOS.83 37) 1
FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.2000.J 375) 4
HIPOTENSORA (MULET.97 103) 1; (MONZÓN.93.HU 45) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 175) 4
LAXANTE (STÜBING.98 100) 4; (OCAÑA.2000.J 375) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MADERA (INCAFO.95 657) 2
MÁGICO (INCAFO.95 657) 2
MALARIA (FONT QUER.62 192) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 54) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 657) 2; (FLORA IBÉRICA 8 187) 1; (GUZMÁN.97.J 175) 4; (OCAÑA.2000.J 375) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 657) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 192) 1; (FLORA IBÉRICA 8 187) 1; (BOULOS.83 37) 1; (ALCALÁ.96.J 34) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 657) 2
SUCEDÁNEO DE PEOMUS BOLDUS (STÜBING.98 100) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 37) 1; (STÜBING.98 100) 4
TÓXICA (INCAFO.95 657) 2; (MONZÓN.93.HU 45) 4; (STÜBING.98 100) 1
TÓXICA MORTAL (FLORA IBÉRICA 8 187) 1
UTENSILIO (MONZÓN.93.HU 45) 4
UTENSILIO CASERO (FLORA IBÉRICA 8 187) 1
UTENSILIO CUCHARAS (FLORA IBÉRICA 8 187) 1; (OCAÑA.2000.J 375) 4
UTENSILIO GAITAS (BLANCO.98.LU 59) 4
UTENSILIO LANZADERA DE TELAR (BLANCO.98.LU 59) 4
UTENSILIO MANGOS DE CUCHILLOS (BLANCO.98.LU 59) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÉS.99.CATALUÑA 24) 4

Caesalpinia gillesii (Hook.) D. Dietr.

TÓXICA (MULET.97 520) 1

Cakile maritima Scop.

ANTIESCORBÚTICA (STÜBING.98 96) 4

APERITIVA (FONT QUER.62 260) 1

DIGESTIVA (FONT QUER.62 260) 1

DIURÉTICA (FONT QUER.62 260) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 260) 1; (FLORA IBÉRICA 4 425) 1

PICANTE (STÜBING.98 96) 4

Caladium bicolor (Aiton) Ventenat

TÓXICA (MULET.97 520) 1

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta

AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 203) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 471) 4

AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BLANCO.98.LU 85) 4

AFEC. INTESTINALES TÓNICO (OCAÑA.96.J 215) 4

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (RIVERA.94.MU 74) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 101) 4; (OCAÑA.96.J 215) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 855) 3; (BLANCO.98.LU 85) 4

ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

ANTIESPASMÓDICA (GUZMÁN.97.J 272) 4; (BLANCO.98.LU 85) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

ANTIULCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2

CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 49) 4; (GUZMÁN.97.J 272) 4; (BLANCO.98.LU 85) 4

DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 64) 4; (OCAÑA.96.J 215) 4; (BLANCO.98.LU 85) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4

DIGESTIVA ESTOMACAL (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4

ESPECIA (INCAFO.95 855) 3

ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 74) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 74) 4

MÁGICO (INCAFO.95 855) 2

MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 137) 4

PERFUME (INCAFO.95 855) 2

RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 272) 4

REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4

SUDORACIÓN EXCESIVA (GONZÁLEZ.90.GR 101) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 49) 4

Calendula arvensis L. subsp. arvensis

ADORNO (CARAZO.98.J 93) 4

AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (STÜBING.98 69) 1

AFEC. APARATO GENITAL REGLA (OCAÑA.2000.J 577) 4

AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (STÜBING.98 69) 4

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 37) 4

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (PARADA & AL.2002.GI 76) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 37) 4

AFEC. DE LA PIEL GRIETAS EN MANOS (TRIANO.98.CO 98 11) 1

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 37) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 984) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 81) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 63, 93) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MARTÍNEZ.97.AL 319) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (MARTÍNEZ.97.AL 319) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 319) 4
ANTIALERGÉNICA (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTIDERMATOSICA (PARADA & AL.2002.GI 76) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 37) 4
ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 37) 4
ANTIVARICOSO (ALCALÁ.96.J 37) 4
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 37) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 37) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 37) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 577) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 834) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4; (STÜBING.98 69) 4
ESPECIA (INCAFO.95 984) 3
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 37) 4
HIPERTENSIÓN (STÜBING.98 69) 1
PICADURA DE MOSQUITO (OCAÑA.2000.J 577) 4
SEDANTE (ALCALÁ.96.J 37) 4; (GUZMÁN.97.J 125) 4
SUDORACIÓN (GUZMÁN.97.J 126) 4
TINTE (INCAFO.95 984) 2
VETERINARIA ANTISÉPTICA OCULAR (VALLÈS.95.B 461) 4
VIRICIDA (STÜBING.98 69) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 834) 1; (ALCALÁ.96.J 37; J 63) 4; (GUZMÁN.97.J 125) 4;
(STÜBING.98 69) 1; (OCAÑA.2000.J 577) 4

Calendula officinalis L.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 68) 1; (PARADA & AL.2002.GI 76) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL MICOSIS (BOULOS.83 60) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTANEO (POLA.87 68) 1
AFEC. DE LA PIEL ÚLCERA EXTERNA (POLA.87 68) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (BOULOS.83 60) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (POLA.87 68) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 68) 1
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 68) 1
AFEC. POR REÚMA (VERDE.98.AB 216) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ALERGÉNICA (MULET.97 472) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 984) 3; (STÜBING.98 70) 1
ANEMIA (POLA.87 68) 1
ANTIDERMATOSICA (PARADA & AL.2002.GI 76) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 70) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 70) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 60) 1
COLERÉTICA (STÜBING.98 70) 1

COLÉRICO (POLA.87 68) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 68) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 984) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 984) 2
DEPURATIVA (POLA.87 68) 1; (BOULOS.83 60) 1
DOLOR (RIVERA.94.MU 70) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 984) 3
EMENAGOGA (FONT QUER.62 833) 1; (POLA.87 68) 1; (BOULOS.83 60) 1; (MONZÓN.93.HU 278) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
EMENAGOGA SUAVE (STÜBING.98 70) 1
ESPASMO (POLA.87 68) 1; (BOULOS.83 60) 1
ESPECIA (INCAFO.95 984) 3
ESTROGENICA (STÜBING.98 70) 1
GOMA (INCAFO.95 984) 2
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 60) 1
INFECCIÓN (POLA.87 68) 1
MÁGICO (INCAFO.95 984) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4
ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 70) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 984) 2; (VERDE.98.AB 155) 2
PERFUME (INCAFO.95 984) 2
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 68) 1
SEDANTE (POLA.87 68) 1
SUCEDÁNEO DE LA ÁRNICA (STÜBING.98 70) 4
SUCEDÁNEO DEL AZAFRÁN (STÜBING.98 70) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 68) 1; (BOULOS.83 60) 1; (STÜBING.98 70) 1
TINTE (INCAFO.95 984) 2
TÓNICA (BOULOS.83 60) 1
ÚLCERA (POLA.87 68) 1
VULNERARIA (POLA.87 68) 1; (BOULOS.83 60) 1; (STÜBING.98 70) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Calotropis procera (Aiton) Aiton fil.

AFEC. BUCALES DIENTES AFLOJAR (BOULOS.83 26) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 26) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (BOULOS.83 26) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (BOULOS.83 26) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 26) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 26) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 26) 1
CARACOLES ESQUISTOSOMALES (BOULOS.83 26) 1
DISENTERÍA (BOULOS.83 26) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 26) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 26) 1
INSOLACIÓN (BOULOS.83 26) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 26) 1
ÚLCERA SIFILÍTICA (BOULOS.83 26) 1
VETERINARIA (BOULOS.83 26) 1

Caltha palustris L.

ALIMENTO (INCAFO.95 249) 3
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ESPECIA (INCAFO.95 249) 3
PSICOTROPO (INCAFO.95 249) 1
TINTE (INCAFO.95 249) 2
TÓXICA (INCAFO.95 249) 2; (FLORA IBÉRICA 1 233) 1

Calvatia sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 129) 4

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. **sepium**

AFEC. POR REÚMA (MONZÓN.93.HU 59) 4

AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 543) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 818) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 818) 3

ALUCINÓGENA (MULET.97 472) 1

ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 818) 2

MÁGICO (INCAFO.95 818) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 818) 2

PSICOTROPO (INCAFO.95 818) 1

PURGANTE (FONT QUER.62 542) 1; (MONZÓN.93.HU 59) 4

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 543) 1

AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 543) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 543) 1

HIDRATANTE (FONT QUER.62 543) 1

HIDROPESIA (FONT QUER.62 543) 1

MÁGICO (INCAFO.95 818) 2

PARÁLISIS (FONT QUER.62 543) 1

PSICOTROPO (INCAFO.95 818) 1

PURGANTE (FONT QUER.62 543) 1

PURGANTE MUY IRRITANTE (MULET.97 472) 1

TÓXICA (INCAFO.95 818) 2

Callistemon sp.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 73) 1

Calluna vulgaris (L.) Hull

AFEC. VESICULALES (FONT QUER.62 531) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (STÜBING.98 121) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 502) 2

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 502) 2

ASTRINGENTE (STÜBING.98 121) 1

CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2

DIURÉTICA (FONT QUER.62 530, 531) 1

EDULCORANTE (INCAFO.95 502) 3

HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 531) 1

INFECCIÓN (FONT QUER.62 530) 1

MÁGICO (INCAFO.95 502) 2

TINTE (INCAFO.95 502) 2

VULNERARIA (STÜBING.98 121) 1

Camelina sativa (L.) Crantz

ALIMENTO (INCAFO.95 473) 3

ALIMENTO ACEITE DE SÉSAMO (FLORA IBÉRICA 4 238) 3

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 473) 2

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 473) 2

ESPECIA (INCAFO.95 473) 3

INFLAMACIÓN LOCAL (FLORA IBÉRICA 4 238) 1

TÓXICA (INCAFO.95 473) 2

Camellia sinensis (L.) Kuntze

ADELGAZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 134) 4

ANTIDEPRESIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1

ELABORACIÓN DE BEBIDA ESTIMULANTE (MARTÍNEZ.97.AL 134) 4

ELABORACIÓN DE BEBIDA REFRESCANTE (MARTÍNEZ.97.AL 134) 4

ESTIMULANTE CARDIO-RESPIRATORIO (MARTÍNEZ.97.AL 134) 4

Campanula latifolia L.

ALIMENTO (INCAFO.95 926) 3

EDULCORANTE (INCAFO.95 926) 3

ORNAMENTAL (INCAFO.95 926) 2

TÓXICA (INCAFO.95 926) 2

Campanula persicifolia L.

ALIMENTO (INCAFO.95 926) 3

EDULCORANTE (INCAFO.95 926) 3

ORNAMENTAL (INCAFO.95 926) 2

TÓXICA (INCAFO.95 926) 2

Campanula rapunculoides L.

ALIMENTO (INCAFO.95 926) 3

EDULCORANTE (INCAFO.95 926) 3

TÓXICA (INCAFO.95 926) 2

Campanula rapunculus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 926) 3

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 774) 1

COSMÉTICA (INCAFO.95 926) 2

DIABETES (FONT QUER.62 774) 1

EDULCORANTE (INCAFO.95 926) 3

GALACTÓGENA (FONT QUER.62 774) 1

HIPOTENSORA (STÜBING.98 101) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 926) 2; (OCAÑA.2000.J 549) 4

TÓXICA (INCAFO.95 926) 2

VULNERARIA (FONT QUER.62 774) 1

Campanula rotundifolia L.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 926) 2

TINTE (INCAFO.95 926) 2

Campanula trachelium L.

ALIMENTO (INCAFO.95 926) 3

CREENCIAS (INCAFO.95 926) 2

EDULCORANTE (INCAFO.95 926) 3

TÓXICA (INCAFO.95 926) 2

Camphorosma monspeliaca L.

DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 2 517) 1

SUDORACIÓN (FLORA IBÉRICA 2 517) 1

TÓNICA (FLORA IBÉRICA 2 517) 1

Cannabis sativa L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO PRODUCE VÓMITOS (STÜBING.98 102) 1

AFEC. BUCALES PRODUCE SEQUEDAD (STÜBING.98 102) 1

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 128) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 128) 1

AFRODISIACA (BOULOS.83 40) 1
 ALIMENTO CAÑAMONES (URBANO.93.J 33) 3
 ALIMENTO PARA PÁJAROS (FLORA IBÉRICA 3 261) 2; (VERDE.98.AB 234) 4
 ALIMENTO PARA PERDIZ (VERDE.98.AB 234) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
 ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4
 ALIMENTO TORTA DE CAÑAMONES (URBANO.93.J 43) 3
 ALUCINÓGENA (BOULOS.83 40) 1; (STÜBING.98 102) 1
 ANESTÉSICA (BOULOS.83 40) 1
 ARTESANÍA CESTERÍA (VERDE.98.AB 168) 2
 ARTESANÍA TEJER SABANAS CAMISAS (MONZÓN.93.HU 278) 4
 AYUDA A LA ADICCIÓN A COCAÍNA (STÜBING.98 102) 1
 AYUDA A LA ADICCIÓN A HEROÍNA (STÜBING.98 102) 1
 CATALEPSIA (BOULOS.83 40) 1
 CULTIVO PERSEGUIDO POR LA LEY (STÜBING.98 102) 1
 DOLOR (BOULOS.83 40) 1
 DOLOR DE ESPALDA (MONZÓN.93.HU 278) 4
 ESPASMO (BOULOS.83 40) 1
 FIBRA (FLORA IBÉRICA 3 261) 2
 FONTANERÍA (MONZÓN.93.HU 278) 4
 GRIFOS DE LOS TONELES (MONZÓN.93.HU 278) 4
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 56) 4
 NARCÓTICA (BOULOS.83 40) 1
 OXITÓCICO (FONT QUER.62 128) 1
 PEDIATRÍA NEUMONÍA (BOULOS.83 40) 1
 PELIGROSA (STÜBING.98 102) 1
 PESCAR (GUZMÁN.97.J 179) 4
 PRODUCE ACELERACIÓN DEL PULSO (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE ALIENACIÓN (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE DEBILITAMIENTO FÍSICO (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE DEBILITAMIENTO PSIQUÍCO (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE DELIRIOS (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE ESTADO DE COMA (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE EUFORIA (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE INCORDINACIÓN MOTRIZ (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE NAUSEAS (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE PÉRDIDA DE VOLUNTAD (STÜBING.98 102) 1
 PRODUCE SUDOR ABUNDANTE (STÜBING.98 102) 1
 PSICOTROPO (FLORA IBÉRICA 3 261) 1; (GUZMÁN.97.J 179) 4
 REFRESCANTE (FONT QUER.62 128) 1
 SEDANTE (FONT QUER.62 128) 1; (BOULOS.83 40) 1
 SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
 TÓNICA (BOULOS.83 40) 1
 TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 105) 1
 UTENSILIO CORDELERÍA (FAJARDO & AL.99.AB 67) 4
 VESTUARIO (FAJARDO & AL.99.AB 67) 4
 VETERINARIA MOQUILLO PERROS (MONZÓN.93.HU 278) 4

Capparis decidua (Forssk.) Edgew.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 38) 1
 AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 38) 1
 AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 38) 1
 AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 38) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 38) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 38) 1
 ASTRINGENTE (BOULOS.83 38) 1
 DOLOR (BOULOS.83 38) 1
 FIEBRE (BOULOS.83 38) 1
 HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 38) 1

HINCHAZÓN (BOULOS.83 38) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 38) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 38) 1
LAXANTE (BOULOS.83 38) 1
LLAGAS (BOULOS.83 38) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 38) 1
VETERINARIA SARNA CAMELLOS (BOULOS.83 38) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 38) 1

Capparis spinosa L.

AFECCION GANGLIONAR (BOULOS.83 39) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 20) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BOULOS.83 39) 1
AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO ESTERILIDAD (BOULOS.83 39) 1
AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD FEMENINA (BOULOS.83 39) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE BAZO (BOULOS.83 39) 1
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 20) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 39) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 39) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 39) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 39) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 39) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 449) 1; (BOULOS.83 39) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 449) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 449) 3; (MONZÓN.93.HU 279) 4
ALIMENTO ALCAPARRAS (URBANO.93.J 28) 3
ALIMENTO ALCAPARRONES (URBANO.93.J 28) 3
ALIMENTO ALCAPARRONES CON AZUCAR (URBANO.93.J 28) 3
ALIMENTO ENSALADILLA (URBANO.93.J 114) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 250) 1; (BOULOS.83 39) 1
ARTERIOESCLEROSIS (BOULOS.83 39) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 39) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 39) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 250) 1; (BOULOS.83 39) 1
ENFRIAMIENTO DE ESPALDA (BOULOS.83 39) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 39) 1
ESCRÓFULA (BOULOS.83 39) 1
ESPECIA (INCAFO.95 449) 3
FIEBRE (BOULOS.83 39) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 449) 2
GOTA (BOULOS.83 39) 1
HIDROPESIA (BOULOS.83 39) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 39) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
LAXANTE (BOULOS.83 39) 1
MÁGICO (INCAFO.95 449) 2
REFRESCANTE (BOULOS.83 39) 1
TÓNICA (BOULOS.83 39) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 39) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 68) 4

Capparis spinosa L. subsp. spinosa var. canescens Coss.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 102) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 102) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 449) 2
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 180) 4; (CARAZO.98.J 12; J 44) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4; (CARAZO.98.J 63) 4; (TRIANO.98.CO 98 11) 1
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 104) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 180) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 104) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 180) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 180) 4
APERITIVA (OCAÑA.2000.J 267) 4
APICULTURA (GUZMÁN.97.J 180) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 104) 4
CABELLO ALOPECIA (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 24) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 12) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 81) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 102) 4; (ALCALÁ.96.J 23) 4; (GUZMÁN.97.J 180) 4; (STÜBING.98 104) 4; (TRIANO.98.CO 98 11) 1
DOLOR ARTICULAR (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4
ELABORACIÓN DE ALCAPARRAS (OCAÑA.2000.J 267) 4
ESPECIA (INCAFO.95 449) 3
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 104) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 449) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 44) 4
MÁGICO (INCAFO.95 449) 2
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 267) 4
TONICO-APERITIVO (GUZMÁN.97.J 180) 4
ÚLCERA TORPIDA (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4
VETERINARIA CASCO DE BESTIAS (MARTÍNEZ.97.AL 143) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 180) 4; (STÜBING.98 104) 4

Capparis spinosa L. subsp. spinosa var. spinosa

AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 104) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 104) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 104) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 104) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 104) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 104) 4

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 81) 4
AFEC. APARATO CONTRAINDICADA EN EMBARAZ (MULET.97 473) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BOULOS.83 71) 1
AFEC. APARATO GENITAL HEMORRAGIA UTERIN (FONT QUER.62 261) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (BOULOS.83 71) 1; (PARADA & AL.2002.GI 77) 4
AFEC. APARATO GENITAL REGLA (OCAÑA.2000.J 609) 4
AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (ALCALÁ.96.J 35) 4; (ALCALÁ.96.J 40) 4; (GUZMÁN.97.J 170) 4
AFEC. APARATO GENITAL TÓNICO UTERINO (FONT QUER.62 261) 1; (FLORA IBÉRICA 4 242) 1
AFEC. APARATO GENITAL UTERO (BOULOS.83 71) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 35) 4; (ALCALÁ.96.J 40) 4
AFEC. CIRCULATORIAS HEMOFILIA (FONT QUER.62 261) 1
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO VENOSO (GUZMÁN.97.J 170) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (FLORA IBÉRICA 4 242) 1; (BOULOS.83 71) 1; (STÜBING.98 97) 4
AFEC. DEL RIÑÓN INFLAMACIÓN (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (BOULOS.83 71) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 475) 3; (VERDE.98.AB 123) 4; (OCAÑA.2000.J 609) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 74) 4

ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 11) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 40) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 40) 4
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 170) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 216) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 71) 1
COAGULANTE (ALCALÁ.96.J 40) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 475) 2
CONTRAINDICADA (MULET.97 473) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 475) 2
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 72) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 261) 1
EPISTASIS (FONT QUER.62 261) 1; (STÜBING.98 97) 4
ESPECIA (INCAFO.95 475) 3
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 74) 4
HEMOSTÁTICA (FLORA IBÉRICA 4 242) 1; (BOULOS.83 71) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 15) 4; (GUZMÁN.97.J 170) 4; (STÜBING.98 97) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 170) 4
HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 170) 4
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 71) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4
METRITIS (FONT QUER.62 261) 1
MIOMA (FONT QUER.62 261) 1
TÓXICA (INCAFO.95 475) 2
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 35) 4; (STÜBING.98 97) 4

Capsicum annum L.

AFEC. APARATO GENITAL CONGESTIÓN PRÓSTATA (BOULOS.83 164) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (FONT QUER.62 582) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 103) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 436) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 582) 1; (MULET.91.CS 499) 1;
(BOULOS.83 164) 1; (OCAÑA.96.J 216) 4; (STÜBING.98 222) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE VESICANTE (MULET.97 107) 1
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 431) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 436) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 164) 1
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 103) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (FONT QUER.62 582) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 582) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 164) 1
ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 278) 4; (GUZMÁN.97.J 437) 4; (VERDE.98.AB 117) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 87) 4
ALIMENTO AJETE (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO AJILIMOJILI (URBANO.93.J 101) 3
ALIMENTO AJILLO PASTOR (URBANO.93.J 260) 3
ALIMENTO AJO DE COLLEJAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO AJO DE ESPINACAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO AJO DE HACHEROS (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO AJO DE PATATA (URBANO.93.J 92) 3; (URBANO.93.J 93) 3
ALIMENTO AJO MILAGRO (URBANO.93.J 140) 3
ALIMENTO AJO MULERO (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO ALCAUCILES (URBANO.93.J 50) 3
ALIMENTO ARROZ CORTIJERO (URBANO.93.J 234) 3
ALIMENTO CACHORREÑAS (URBANO.93.J 87) 3

ALIMENTO CALABAZA CON CALDO (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO CALDO DE CRILLAS (URBANO.93.J 63) 3
ALIMENTO CALDO VALIENTE (URBANO.93.J 63) 3
ALIMENTO CARNERETE (URBANO.93.J 96) 3
ALIMENTO CONSERVA DE PIMIENTOS (URBANO.93.J 200) 3
ALIMENTO ENSALADA DE CRILLAS (URBANO.93.J 116) 3
ALIMENTO ENSALADA DE PIMIENTOS MORRONES (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO ENSALADA DE PIMIENTOS ROJOS ASADOS (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO ENSALADA DE TOMATE Y PIMIENTO ASADO (URBANO.93.J 116) 3
ALIMENTO FRITADO (URBANO.93.J 193) 3
ALIMENTO GACHAS COLORAS (URBANO.93.J 145) 3
ALIMENTO GACHAS CON CALDO (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GACHAS CON PORRA (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GUISO DE PATATAS (URBANO.93.J 195) 3
ALIMENTO GUISOTE (URBANO.93.J 268) 3
ALIMENTO MORROCOCO (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO OCHIO DE PIMENTÓN (URBANO.93.J 42) 3
ALIMENTO PARA CIERVOS (OCAÑA.2000.J 431) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 297) 4
ALIMENTO PATATAS TOMATE Y PIMIENTOS (URBANO.93.J 99) 3
ALIMENTO PEBRE (URBANO.93.J 285) 3
ALIMENTO PIMENTÓN (URBANO.93.J 86) 3
ALIMENTO PIMIENTOS MORRONES SECOS Y FRITOS (URBANO.93.J 28) 3
ALIMENTO PIMIENTOS RELLENOS (URBANO.93.J 194) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4; (VERDE.98.AB 142, 143, 144) 4
ALIMENTO POTAJE DE SAN JOSE (URBANO.93.J 222) 3
ALIMENTO PULENTA (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO SALMOREJO ANTIGUO (URBANO.93.J 100) 3
ALIMENTO SALSA PARA CARNE (URBANO.93.J 95) 3
ALIMENTO SOBREHUSA (URBANO.93.J 104) 3
ALIMENTO SOPA DE CALABAZA (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO SOPA DE GANCHEROS (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO SOPAS DE GATO (URBANO.93.J 67) 3
ALIMENTO TIZNAO (URBANO.93.J 324) 3
ANALGÉSICO (STÜBING.98 222) 4
ANTIVARICOSO (OCAÑA.2000.J 431) 4
APERITIVA (STÜBING.98 222) 4
ASTRINGENTE (MARTÍNEZ.97.AL 297) 4
CABELLO ALOPECIA (MARTÍNEZ.97.AL 297) 4
CONDIMENTO (MULET.97 107) 1; (BOULOS.83 164) 1; (GUZMÁN.97.J 437) 4; (STÜBING.98 222) 4
CONDIMENTO PARA CHORIZOS (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
CONSERVANTE (STÜBING.98 222) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 59) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 13) 4; (OCAÑA.2000.J 431) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1
DISPEPSIA (FONT QUER.62 582) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 164) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 164) 1
IRRITA LAS MUCOSAS (STÜBING.98 222) 4
LUMBAGO (FONT QUER.62 582) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 57) 4
PARASIMPATICOLITICO (BOULOS.83 164) 1
REFRIGERANTE DE BEBIDAS (OCAÑA.2000.J 431) 4
REVULSIVA (BOULOS.83 164) 1
TÓNICA (BOULOS.83 164) 1
TORTICOLIS (FONT QUER.62 582) 1
VETERINARIA PROLAPSO UTERINO (MARTÍNEZ.97.AL 297) 4

VITAMÍNICA (OCAÑA.2000.J 431) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 436) 4

Capsicum baccatum L.

CONDIMENTO (STÜBING.98 223) 4

Capsicum frutescens L.

AFEC. ESTOMACALES SECRECIÓN GÁSTRICA (BOULOS.83 164) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 164) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 82) 4
AFRODISIACA (BOULOS.83 164) 1
APERITIVA (BOULOS.83 164) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 164) 1; (STÜBING.98 223) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 164) 1
REVULSIVA (BOULOS.83 164) 1
TÓNICA (BOULOS.83 164) 1

Caralluna europaea (Guss.) N. E. Brown

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 232) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 232) 4

Cardamine amara L.

ALIMENTO (INCAFO.95 468) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 468) 2

Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 267) 1
DISENTERÍA (FONT QUER.62 267) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 267) 1

Cardamine hirsuta L.

ALIMENTO (INCAFO.95 468) 3

Cardamine gr. pratensis

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4

Cardamine pratensis L.

DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 263) 1
ESPECIA (INCAFO.95 468) 3
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba

ALIMENTO (INCAFO.95 478) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 36) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ESPECIA (INCAFO.95 478) 3
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 75) 4
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 72) 4
MALA HIERBA (TRIANO.98.CO 98 11) 1
TÓXICA (INCAFO.95 478) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 254) 1

Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl. subsp. caeruleus

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 44) 4; (OCAÑA.2000.J 594) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 44) 4

ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 594) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 857) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 856) 1

Carduus bourgeanus Boiss. & Reut.

ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.96.J 216) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 473) 1

Carduus crispus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 993) 3
TÓXICA (INCAFO.95 993) 2

Carduus meoanthus Hoffmanns. subsp. **meoanthus**

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 65) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 65) 4

Carduus nutans L.

ALIMENTO (INCAFO.95 993) 3
ESPECIA (INCAFO.95 993) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 993) 2
TÓXICA (INCAFO.95 993) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 473) 1

Carduus pycnocephalus L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 36, 44) 4
ALIMENTO PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 581) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 44) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 44) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 473) 1

Carduus tenuiflorus Curtis

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 63) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 473) 1; (MULET.97 473) 1

Carex sp.

MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 615) 4

Carex brevicollis DC.

VETERINARIA ABORTIVO YEGUAS (FONT QUER.62 926) 1

Carex caryophyllea Latourr.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 473) 1

Carex hallerana Asso

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 44) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 473, 474) 1

Carlina acanthifolia All.

ALIMENTO (INCAFO.95 987) 3
EDULCORANTE (INCAFO.95 987) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 987) 2

Carlina acanthifolia All. subsp. **cynara** (Pourret ex Duby) Rouy

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
MEDICINAL (VALLÈS.95.B 458) 4

ORNAMENTAL (VALLÈS.95.B 458) 4
PREVENTIVA MÁGICO (VALLÈS.95.B 458) 4
VETERINARIA MEDICINAL (VALLÈS.95.B 458) 4

Carlina acaulis L.

ABORTIVA (PARADA & AL.2002.GI 78) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 836) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 987) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 987) 3
COLAGOGA (FONT QUER.62 836) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 836) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 987) 3
EMENAGOGA (FONT QUER.62 836) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 836) 1
GOMA (INCAFO.95 987) 2
MÁGICO (INCAFO.95 987) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 58) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 987) 2
PLAGUICIDA (INCAFO.95 987) 2
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 836) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 836) 1
TÓXICA (INCAFO.95 987) 2

Carlina corymbosa L.

AFEC. DEL HÍGADO HEPATITIS (NEGRILLO & AL.97.GR 16) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (OCAÑA.2000.J 578) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 216) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 578) 4
UTENSILIO VARETA DE ZAMBOMBA (OCAÑA.2000.J 578) 4

Carlina racemosa L.

SETAS (OCAÑA.2000.J 578) 4

Carlina vulgaris L.

ALIMENTO (INCAFO.95 987) 3
EDULCORANTE (INCAFO.95 987) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 987) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 108) 1

Carpinus betulus L.

ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 2 49) 1

Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus

CRASA (VERDE.98.AB 159) 2
FIJADORA DE TALUDES (FLORA IBÉRICA 2 84) 2
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 11) 1

Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br.

FIJADORA DE TALUDES (FLORA IBÉRICA 2 84) 2
JARDINERÍA (MARTÍNEZ.97.AL 113) 4
RETENCIÓN DE TALUDES (MARTÍNEZ.97.AL 113) 4

Carrichtera annua (L.) DC.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 72) 4

Carthamus lanatus L. subsp. baeticus (Boiss. & Reut.) Nyman

ALIMENTO (VERDE.98.AB 123) 4

Carthamus lanatus L. subsp. lanatus

AFEC. DE LA PIEL CALLOS (GONZÁLEZ.90.GR 104) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCOCEDURA (GONZÁLEZ.90.GR 104) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 66) 4
DICHO POPULAR (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 66) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 66) 4
LEYENDA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 66) 4
UTENSILIO CAÑAS DE ZAMBOMBAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4

Carthamus tinctorius L.

AFEC. POR COLESTEROL (FONT QUER.62 855) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1008) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1008) 2
CONDIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 55) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1008) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1008) 2
ESPECIA (INCAFO.95 1008) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1008) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 855) 1
SUCEDÁNEO DEL AZAFRÁN (BLANCO.98.LU 58) 4
TINTE (INCAFO.95 1008) 2
TINTÓREA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 55) 4
TÓXICA (INCAFO.95 1008) 2

Carum carvi L.

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (BOULOS.83 178) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (BOULOS.83 178) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 492) 1; (BOULOS.83 178) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 178) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 178) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 178) 1; (GUZMÁN.97.J 98) 4
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (BOULOS.83 178) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 759) 1; (BOULOS.83 178) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 759) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 759) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (MULET.97 109) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 98) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 492) 1; (BOULOS.83 178) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 8) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
CALMA LA SED (BOULOS.83 178) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 178) 1; (GUZMÁN.97.J 98) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 759) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 759) 2
DIGESTIVA (BOULOS.83 178) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 178) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 178) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 178) 1
ESPASMO (BOULOS.83 178) 1
ESPECIA (INCAFO.95 759) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 178) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 98) 4

GALACTÓGENA (BOULOS.83 178) 1
MÁGICO (INCAFO.95 759) 2
PERFUME (INCAFO.95 759) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 759) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 178) 1
TÓNICA (BOULOS.83 178) 1
TÓXICA (INCAFO.95 759) 2
VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4
VETERINARIA SARNA CAMELLOS (BOULOS.83 178) 1

Carum foetidum (Coss. & Durieu) Benth.
CREENCÍAS (INCAFO.95 759) 2

Cassia sp.
ANTIADORÉXICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1

Cassia angustifolia Vahl
PURGANTE (PARADA & AL.2002.GI 78) 4
VETERINARIA PURGANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

Cassia italica (Mill.) Spreng.
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 120) 1
PURGANTE (BOULOS.83 120) 1; (MONZÓN.93.HU 279) 4

Cassia senna L.
LAXANTE (BOULOS.83 121) 1
LAXANTE DRÁSTICO (MULET.91.CS 510) 1
PURGANTE (BOULOS.83 121) 1

Cassia senna L.
AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 111) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 111) 4

Castanea sativa Mill.
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (PARADA & AL.2002.GI 79) 4
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 103) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 246) 4
AFEC. CAPILARES AFIANZA PIEZAS DENTALES (FONT QUER.62 103) 1; (GUZMÁN.97.J 246) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 79) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 79) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 103) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (GUZMÁN.97.J 246) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 246) 4
AFEC. PULMONARES BRONCODILATADOR (PARADA & AL.2002.GI 79) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (GONZÁLEZ.90.GR 105) 4; (GUZMÁN.97.J 246) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 41) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANTA (FONT QUER.62 103) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 246) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS INFLAMACIÓN (FLORA IBÉRICA 2 13) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (FONT QUER.62 104) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 315) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 315) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 315) 3; (FLORA IBÉRICA 2 13) 3; (GUZMÁN.97.J 246) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 72) 4

ALIMENTO ARROZ CON CASTAÑAS (URBANO.93.J 268) 3
ALIMENTO CASTAÑAS (URBANO.93.J 361) 3
ALIMENTO GUISO DE CASTAÑAS (URBANO.93.J 361) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 64) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 105) 4; (BLANCO.98.LU 64) 4;
(TRIANO.98.CO 98 11) 1
ALIMENTO PEROLO (URBANO.93.J 361) 3
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 78) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 137) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 315) 2; (ALCALÁ.96.J 41) 4; (BLANCO.98.LU 64) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 103) 1; (FLORA IBÉRICA 2 13) 1; (ALCALÁ.96.J 41) 4;
(GUZMÁN.97.J 246) 4; (CARAZO.98.J 93) 4; (STÜBING.98 137) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CABELLO REFORZANTE CAPILAR (PARADA & AL.2002.GI 78) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 315) 2
CONSTRUCCIÓN DE CASAS (BLANCO.98.LU 64) 4
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (INCAFO.95 315) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 315) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 315) 2
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 105) 4
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 79) 4
DISENTERÍA (FLORA IBÉRICA 2 13) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 103) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 315) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 315) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 315) 3
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 64) 4
FEBRÍFUGA (PARADA & AL.2002.GI 79) 4
FIESTA POPULAR (BLANCO.98.LU 64) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 315) 2
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 72) 4
HARINA (INCAFO.95 315) 3
HIPERCOLESTEROLEMIA (MARTÍNEZ.97.AL 105) 4
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 103) 1; (FONT QUER.62 105) 1
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 246) 4
MADERA (INCAFO.95 315) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 64) 4
MADERA PARA CARBÓN DE FRAGUA (BLANCO.98.LU 64) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 72) 4
MÁGICO (INCAFO.95 315) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 59) 4
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 64) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 315) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 315) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 315) 2
SEDANTE (GONZÁLEZ.90.GR 105) 4
TINTE (INCAFO.95 315) 2
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

Catalpa bignonioides Walt.

JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 299) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 299) 4
TÓXICA (MULET.97 521) 1

Catananche caerulea L.

ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 127) 4
CICATRIZANTE (OCAÑA.2000.J 597) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.96.J 216) 4

VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 127) 4; (OCAÑA.2000.J 597) 4

Catharanthus lancens (Boj.) DC.

FEBRÍFUGA (MULET.97 110) 1

VASODILATADOR CORONARIAS (STÜBING.98 59) 4

Catharanthus roseus (L.) G. Don

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 59) 4

CÁNCER (STÜBING.98 59) 1

FEBRÍFUGA (MULET.97 109) 1; (STÜBING.98 59) 4

HIPOGLUCEMIANTE (STÜBING.98 59) 4

ORNAMENTAL (STÜBING.98 59) 4

TÓXICA (STÜBING.98 59) 1

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 142) 1

AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 142) 1

ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 150) 2

VETERINARIA (BOULOS.83 142) 1

***Celosia argentea** var. **crystata** (L.) O. Kunt

RELIGIOSO ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 78) 4

Celtis australis L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 120) 4

AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (FONT QUER.62 131) 1

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 80) 4

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 131) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 290) 3; (FLORA IBÉRICA 3 248) 3; (MONZÓN.93.HU 51) 4;

(GUZMÁN.97.J 453) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4; (OCAÑA.2000.J 181) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 93) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 93) 4; (TRIANO.98.CO 98 11) 1; (FAJARDO &

AL.99.AB 48) 4; (OCAÑA.2000.J 181) 4

ANTIHIPERCOLESTEROLÉMICA (PARADA & AL.2002.GI 80) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 290) 2

ASTRINGENTE (MONZÓN.93.HU 51) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4; (GUZMÁN.97.J 452) 4;

(STÜBING.98 232) 4

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 290) 2

CULTIVO (CARAZO.98.J 13) 4

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1

EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 290) 2

ELABORACIÓN DE LICOR (TRIANO.98.CO 98 11) 1

FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2; (VERDE.98.AB 164) 2

FABRICACIÓN DE APEROS AGRÍCOLAS (STÜBING.98 232) 4

FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4

FOLKLORE (INCAFO.95 290) 2

HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 83) 4

HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4

HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 80) 4

HIPOTENSORA (PARADA & AL.2002.GI 80) 4

INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 453) 4

JUEGO (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4

JUEGO DE NIÑOS (CARAZO.98.J 93) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4; (OCAÑA.2000.J 181) 4

MADERA (INCAFO.95 290) 2; (FLORA IBÉRICA 3 248) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 60) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 290) 2; (FLORA IBÉRICA 3 248) 2

PROTECTOR (INCAFO.95 290) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4; (VERDE.98.AB 75) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 120) 4
TINTE (INCAFO.95 290) 2
UTENSILIO (CARAZO.98.J 13) 4; (OCAÑA.2000.J 181) 4
UTENSILIO ASTILES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO BASTÓN (TRIANO.98.CO 98 11) 1
UTENSILIO CARGADORES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO DE LABRANZA (MONZÓN.93.HU 51) 4
UTENSILIO GARROTES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO HORCAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO VARAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 474) 1

***Centaurea acaulis* L.**

ASTRINGENTE (BOULOS.83 60) 1

*** *Centaurea alexandrina***

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 58) 1
ANTIBIÓTICA (BOULOS.83 58) 1
DIABETES (BOULOS.83 58) 1

Centaurea aspera* L. subsp. *aspera

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 82) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 106) 4
AFEC. POR COLESTEROL (MONZÓN.93.HU 53) 4
AFEC. POR REÚMA (MONZÓN.93.HU 53) 4; (STÜBING.98 71) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VALLÈS.95.B 458) 4
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 71) 1
ANTIDIABÉTICA (VALLÈS.95.B 458) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 71) 4
APERITIVA (STÜBING.98 71) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 70) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 70) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 70) 4; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIABETES TIPO II (STÜBING.98 71) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 175) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 849) 1; (MONZÓN.93.HU 53) 4; (PARADA & AL.2002.GI 81) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 82) 4

***Centaurea calcitrapa* L.**

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 70) 4; (ALCALÁ.96.J 56) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (OCAÑA.96.J 217) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 56) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (FONT QUER.62 851) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 59) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 59) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (VALLÈS.95.B 458) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 1004) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1004) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 591) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 81) 4
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 71) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 127) 4
ANTIESPASMÓDICA (GUZMÁN.97.J 127) 4

ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 458) 4
ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
APERITIVA (BOULOS.83 59) 1; (STÜBING.98 71) 1
ASTRINGENTE AMARGO (BOULOS.83 59) 1
CEFALEA (BOULOS.83 59) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1004) 2
CUAJA LA LECHE (STÜBING.98 71) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4; (ALCALÁ.96.J 56) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 591) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 70) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 851) 1; (MULET.97 110) 1; (BOULOS.83 59) 1
ELABORACIÓN DE QUESO (STÜBING.98 71) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 59) 1; (STÜBING.98 71) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 71) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 852) 1; (BOULOS.83 59) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
MALARIA (BOULOS.83 59) 1
MIGRAÑAS (STÜBING.98 71) 1
PANADIZO (FONT QUER.62 852) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 851) 1; (BOULOS.83 59) 1; (STÜBING.98 71) 1

Centaurea castellanoides Talavera

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 217) 4; (VERDE.98.AB 236) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.96.J 217) 4; (VERDE.98.AB 175) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4; (OCAÑA.2000.J 591) 4

Centaurea collina L.

HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 82) 4

Centaurea cyanus L.

AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (STÜBING.98 72) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1; (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (VALLÈS.95.B 458) 4; (PARADA & AL.2002.GI 82) 4
AFEC. OCULARES LAVADO (STÜBING.98 72) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1005) 3
AMARGO EUPÉPTICA (STÜBING.98 72) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 72) 1
ANTISARAMPIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 72) 1
APERITIVA (STÜBING.98 72) 1
ASTRINGENTE (STÜBING.98 72) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1005) 2; (STÜBING.98 72) 1
DIURÉTICA (MULET.97 111) 1; (STÜBING.98 72) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 72) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 853) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1005) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1005) 2
REFRESCANTE (ALCALÁ.96.J 43) 4
SARAMPIÓN (VALLÈS.95.B 458) 4
TINTE (INCAFO.95 1005) 2
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 43) 4

Centaurea depressa Bieb.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1005) 2
SUCEDÁNEO DE OYANUS (STÜBING.98 72) 4

Centaurea granatensis Boiss. subsp. **granatensis**

ANALGÉSICO PARA MAGULLADURA (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 107) 4

EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 128) 4

INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

Centaurea jacea L.

ANTIDIABÉTICA (VALLÈS.95.B 458) 4

HIPOGLUCEMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1

TINTE (INCAFO.95 1005) 2

Centaurea jacea L. x **C. linifolia** L.

HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 82) 4

Centaurea ornata Willd. subsp. **ornata**

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4

COLAGOGA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

DEPURATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

DIURÉTICA (MULET.97 110) 1

MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 54) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1004) 2

Centaurea paniculata L.

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 118) 4

Centaurea pectinata L. subsp. **pectinata**

HIPORICÉMICO (VALLÈS.95.B 458) 4

Centaurea pullata L. subsp. **baetica** Talavera

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (CARAZO.98.J 75) 4

Centaurea pullata L. subsp. **pullata**

AFEC. DEL HÍGADO (OCAÑA.2000.J 592) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 592) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 12) 1

Centaurea scabiosa L.

AFEC. OCULARES (MONZÓN.93.HU 53) 4

AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 53) 4

ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 53) 4

ANTIDIABÉTICA (VALLÈS.95.B 459) 4

HIPOGLUCEMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 61) 4

Centaurea solstitialis L.

DIURÉTICA (MULET.97 110) 1

EDULCORANTE (INCAFO.95 1004) 3

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 299) 4

TÓXICA (INCAFO.95 1004) 2

Centaurea sonchifolia L.

AMARGO SALINA (STÜBING.98 72) 4

APERITIVA (STÜBING.98 72) 1

DIABETES TIPO II (STÜBING.98 72) 1

HIPOGLUCEMIANTE SUAVE (STÜBING.98 72) 4

Centaurea sonchifolia x C. aspera

AMARGO SALINA (STÜBING.98 73) 1

APERITIVA (STÜBING.98 73) 1

DIABETES TIPO II (STÜBING.98 73) 1

HIPOGLUCEMIANTE (STÜBING.98 73) 1

Centaureum erythraea Rafin subsp. erythraea

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 70) 1

AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 70) 1

AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 70) 1

AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 70) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4

AFEC. DEL HÍGADO HEPATOMEGALIA (POLA.87 70) 1

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 70) 1

AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 88) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 70) 1; (BOULOS.83 88) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 70) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1; (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

AFEC. INTESTINALES HIDROPESIA (POLA.87 70) 1

AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 70) 1

AFEC. VÍAS BILIARES (BOULOS.83 88) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

ALCOHOL (INCAFO.95 779) 2

ANEMIA (POLA.87 70) 1; (BOULOS.83 88) 1

ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

APERITIVA (FONT QUER.62 727) 1; (POLA.87 70) 1; (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

ASTRINGENTE (POLA.87 70) 1

CABELLO ENRUBIAR (POLA.87 70) 1

CEFALEA (BOULOS.83 88) 1

COLÉRICO (POLA.87 70) 1

COSMÉTICA (INCAFO.95 779) 2

DEPURATIVA (POLA.87 70) 1; (BOULOS.83 88) 1

DIABETES (POLA.87 70) 1; (BOULOS.83 88) 1

DIGESTIVA (POLA.87 70) 1

DIGESTIVA RICA EN PRINCIPIOS AMARGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1

DISPEPSIA (FONT QUER.62 727) 1; (POLA.87 70) 1

DISPEPSIA DOLOROSA (POLA.87 70) 1

ESCRÓFULA (POLA.87 70) 1

ESTOMACAL (POLA.87 70) 1; (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

FIEBRE (POLA.87 70) 1; (BOULOS.83 88) 1

GOTA (POLA.87 70) 1

HEMORRAGIA INTERNA (BOULOS.83 88) 1

HIDROPESIA (POLA.87 70) 1

HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 727) 1; (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

INSECTICIDA (INCAFO.95 779) 2

LAXANTE (POLA.87 70) 1

MÁGICO (INCAFO.95 779) 2

MALARIA (POLA.87 70) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 62) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 135) 4

OREXÍGENA (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 779) 2

PALIDEZ (POLA.87 70) 1

PSICOTROPO (INCAFO.95 779) 1

RECONSTITUYENTE (POLA.87 70) 1

TÓNICA (FONT QUER.62 727) 1; (POLA.87 70) 1

TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 88) 1

TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 70) 1
TÓXICA (INCAFO.95 779) 2
ÚLCERA (POLA.87 70) 1
VULNERARIA (POLA.87 70) 1

Centaurium erythraea Rafin subsp. **grandiflora** (Pers.) Melderis

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 426) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 426) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 426) 4
PALUDISMO (OCAÑA.2000.J 426) 4
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 426) 4

Centaurium linariifolium (Lam.) G. Beck

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 494) 1
VULNERARIA (MULET.91.CS 501) 1

Centaurium quadrifolium (L.) G. López

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 140) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTIMULA SECRECIÓN (STÜBING.98 140) 1
AFEC. INTESTINALES NO EN HIPERCLORIDIA (STÜBING.98 140) 1
AFEC. VÍAS BILIARES ESTIMULA SECRECIÓN (STÜBING.98 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (RIVERA.94.MU 73) 4
ANTIBACTERIANA (STÜBING.98 140) 1
APERITIVA (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
ESTIMULA LA SECRECIÓN PANCREÁTICA (STÜBING.98 140) 1
FIEBRE (RIVERA.94.MU 73) 4
FIEBRE DE MALTA (GONZÁLEZ.90.GR 108) 4
VETERINARIA BRUCELOSIS (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 73) 4

Centaurium spicatum (L.) Fritsch

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 90) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 90) 1
DIABETES (BOULOS.83 90) 1
FIEBRE (RIVERA.94.MU 73) 4
HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 90) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 90) 1

Centranthus calcitrapa (L.) Dufresne

CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 84) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 84) 4

Centranthus lecoquii Jord.

CITOTÓXICA (STÜBING.98 241) 1
SEDANTE (STÜBING.98 242) 4

Centranthus macrosiphon Boiss.

ALIMENTO (INCAFO.95 949) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 44) 4

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. **ruber**

ALIMENTO (INCAFO.95 949) 3
CITOTÓXICA (STÜBING.98 241) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 761) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 257) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 949) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 949) 1

SEDANTE (STÜBING.98 241) 4

Cerastium glomeratum Thuill.

VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4

Ceratonia siliqua L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 21) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 191) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR PERIFÉRICO (GUZMÁN.97.J 177) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 21) 4; (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (STÜBING.98 111) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (STÜBING.98 111) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 119) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 109) 4
AFEC. INTESTINALES FISURA ANAL (MARTÍNEZ.97.AL 191) 4
AFEC. INTESTINALES IRRITACIÓN (STÜBING.98 111) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (GUZMÁN.97.J 177) 4
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULOS (BOULOS.83 119) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 21) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 119) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 191) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 589) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 589) 3; (CARAZO.98.J 44) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 44) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 178) 4
ALIMENTO PARA BURROS (MARTÍNEZ.97.AL 191) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 191) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1
ALIMENTO PARA CERDOS (TRIANO.98.CO 98 12) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 191) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1
ARTESANÍA (INCAFO.95 589) 2
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 351) 1; (BOULOS.83 119) 1; (GUZMÁN.97.J 177) 4;
(STÜBING.98 111) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 589) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 589) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 589) 2
DIETA PARA DIABÉTICOS (STÜBING.98 111) 1
DIETA PARA OBESOS (STÜBING.98 111) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 119) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 589) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 589) 3
ESPECIA (INCAFO.95 589) 3
ESPESANTE (STÜBING.98 111) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 589) 2
GOMA (INCAFO.95 589) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 44) 4
HARINA (INCAFO.95 589) 3
LAXANTE (FONT QUER.62 351) 1; (BOULOS.83 119) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
MADERA (INCAFO.95 589) 2
MÁGICO (INCAFO.95 589) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 258) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 589) 2
PEDIATRÍA ENTERITIS DIARREICA (STÜBING.98 111) 1
TINTE (INCAFO.95 589) 2
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

Cercis siliquastrarum L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS SE COME CRUDA (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4

Cestrum diurnum L.

INTOXICACIÓN NERVIOSA (MULET.97 521) 1

Cestrum nocturnum L.

AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 48) 4

INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 48) 4

INTOXICACIÓN NERVIOSA (MULET.97 521) 1

Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 119) 4

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 117) 4

AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 202) 4

AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. APARATO GENITAL DESARROLLO MENSTRUAL (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4

AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (TRIANO.98.CO 98 12) 1

AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (VERDE.98.AB 213) 4

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 65) 1

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

AFEC. DE BAZO (BOULOS.83 31) 1

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 31) 1

AFEC. DEL HÍGADO (STÜBING.98 44) 4; (VERDE.98.AB 199) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. DEL OIDO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4

AFEC. DEL RIÑÓN (STÜBING.98 44) 4; (VERDE.98.AB 202) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO (TRIANO.98.CO 98 12) 1

AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MARTÍNEZ.97.AL 81) 4

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 31) 1

AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (MONZÓN.93.HU 55) 4

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 44) 4

AFEC. VESICULALES (BOULOS.83 31) 1

AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (MARTÍNEZ.97.AL 81) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 117) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1; (ALCALÁ.96.J 19, 48) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4; (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 55) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 65) 1; (BOULOS.83 31) 1; (GUZMÁN.97.J 119) 4

ALARGA LA VIDA, DEPURATIVO SANGUINEO (OCAÑA.2000.J 135) 4

ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 119) 4

ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 83) 4

ASTRINGENTE (BOULOS.83 31) 1

CABELLO ENRUBIAR (FONT QUER.62 65) 1

CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4

DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 67) 4

DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 13) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4

DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 135) 4

DIURÉTICA (FONT QUER.62 65) 1; (MULET.91.CS 515) 1; (BOULOS.83 31) 1; (RIVERA.94.MU 67) 4; (GUZMÁN.97.J 119) 4; (STÜBING.98 44) 4

EMENAGOGA (ALCALÁ.96.J 48) 4; (GUZMÁN.97.J 119) 4; (CARAZO.98.J 13) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4
ESPASMOLÍTICA (GUZMÁN.97.J 119) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 67) 4; (VERDE.98.AB 192) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 13) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 55) 4; (PARADA & AL.2002.GI 83) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 63) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 117) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 117) 4
TÓNICA (STÜBING.98 44) 4; (OCAÑA.2000.J 135) 4
VETERINARIA Antivariolous (ANGELET & VALLÉS.99.CATALUÑA 32) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 65) 1; (OCAÑA.2000.J 135) 4

Cetraria islandica Acharius (LIQUEN)

AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 42) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1
ANTIINFLAMATORIO comes botides) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 75) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 42) 1

Chaenorrhinum macropodium (Boiss. & Reut.) Lange subsp. **degenii** (Hervier) R. Fern.

AFEC. DEL CORAZÓN SEDANTE (STÜBING.98 150) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 150) 4
AMARGO SALINA (STÜBING.98 150) 4
APERITIVA (STÜBING.98 150) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 150) 4

Chaenorrhinum robustum Loscos

ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 101) 4
RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 101) 4
TINTÓREA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 101) 4
USO MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 101) 4

Chaerophyllum sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4

Chaerophyllum aureum L.

ALIMENTO PARA VACAS (BLANCO.98.LU 67) 4

Chaerophyllum hirsutum L.

VETERINARIA TÓXICA PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 61) 4

Chamaeleon gummifer (L.) Cass.

ABORTIVA (BOULOS.83 57) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 57) 1
AFEC. BUCALES PARÁLISIS DE LABIOS (BOULOS.83 57) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (TRIANO.98.CO 98 12) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 57) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 57) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 57) 1
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 90) 1
AFEC. OCULARES Córnea (BOULOS.83 57) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 57) 1
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 57) 1

AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 57) 1
ANTIBIÓTICA (TRIANO.98.CO 98 12) 1
CAZA DE PÁJAROS (ALCALÁ.96.J 22) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1
CINEGÉTICA (GUZMÁN.97.J 129) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 57) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 57) 1
FORTALECEDOR (TRIANO.98.CO 98 12) 1
HEMORRAGIA (BOULOS.83 57) 1
HISTERIA (BOULOS.83 57) 1
INSECTICIDA (BOULOS.83 57) 1
PARÁLISIS (BOULOS.83 57) 1
PLAGUICIDA (ALCALÁ.96.J 22) 4
PURGANTE (BOULOS.83 57) 1
TÓXICA (BOULOS.83 57) 1; (STÜBING.98 68) 1
ÚLCERA SIFILÍTICA GANGRENOSA (BOULOS.83 57) 1

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.

LAXANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
SEDANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
SUCEDÁNEO DE LA MANZANILLA (TRIANO.98.CO 98 12) 1

Chamaemelum nobile (L.) All.

AFEC. APARATO GENITAL VÓMITO DE EMBARAZADAS (POLA.87 73) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 73) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 73) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 73) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 73) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 73) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 60) 1
AFEC. DEL OIDO OTITIS (POLA.87 73) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 73) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 73) 1
AFEC. INTESTINALES CÓLICO VENTOSO (POLA.87 73) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (FONT QUER.62 802) 1; (POLA.87 73) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 73) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 73) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 73) 1
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 73) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 73) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 73) 1; (GUZMÁN.97.J 130) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 73) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 73) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 965) 2
ALERGÉNICA (POLA.87 73) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 129) 4
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIÚLCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
APERITIVA (POLA.87 73) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 73) 1
BLEFARITIS (POLA.87 73) 1
CABELLO CLARO (POLA.87 73) 1
CALAMBRES (POLA.87 73) 1
CEFALEA (POLA.87 73) 1

CÓLICO (POLA.87 73) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 965) 2
CUERO CABELLUDO (POLA.87 73) 1
DIGESTIVA (FONT QUER.62 802) 1; (POLA.87 73) 1; (BLANCO.98.LU 83) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISPEPSIA (POLA.87 73) 1; (BLANCO.98.LU 83) 4
DOLOR (POLA.87 73) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 965) 3
EMENAGOGA (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
ESPASMO (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
ESTOMACAL (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4; (BLANCO.98.LU 83) 4
FIEBRE (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 60) 1
GOTA (POLA.87 73) 1
HABITACIÓN (BLANCO.98.LU 83) 4
HALITOSIS (POLA.87 73) 1
INFECCIÓN (POLA.87 73) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 965) 2
JAQUECA (BOULOS.83 60) 1
MÁGICO (INCAFO.95 965) 2
NERVIOSISMO (POLA.87 73) 1
NEURALGIA (POLA.87 73) 1
NEURALGIA FACIAL (POLA.87 73) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 965) 2
PERFUME (INCAFO.95 965) 2
PRURITO (POLA.87 73) 1
SEDANTE (POLA.87 73) 1
TINTE (INCAFO.95 965) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 802) 1; (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1
TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 60) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 73) 1
TÓNICO AROMÁTICO (BOULOS.83 60) 1
TÓXICA (INCAFO.95 965) 2
ÚLCERA (POLA.87 73) 1
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 73) 1
VULNERARIA (POLA.87 73) 1; (BOULOS.83 60) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Chamaerops humilis L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (MARTÍNEZ.97.AL 374) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 957) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1039) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1039) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 374) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1039) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 374) 4
CELULOSA (INCAFO.95 1039) 2
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (MARTÍNEZ.97.AL 374) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 1039) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1039) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1039) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 1039) 2
TEXTIL (INCAFO.95 1039) 2
UTENSILIO (MARTÍNEZ.97.AL 374) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (MARTÍNEZ.97.AL 374) 4

Chamaesyce peplis (L.) Prokh.

AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 83) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 83) 1

AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 83) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 83) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 83) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 83) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 83) 1
GOTA (BOULOS.83 83) 1
HIDROPESIA (BOULOS.83 83) 1

Chamomilla recutita (L.) Rauschert

AFEC. APARATO DIGESTIVO INFECCIÓN (POLA.87 76) 1
AFEC. APARATO GENITAL (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. APARATO GENITAL CEFALEA PREMESTRUAL (POLA.87 76) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 76) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 76) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 76) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 76) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 76) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 76) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 76) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 76) 1; (BOULOS.83 60) 1; (MONZÓN.93.HU 75) 4
AFEC. ESTOMACALES CALAMBRES (POLA.87 76) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 76) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 76) 1; (MONZÓN.93.HU 75) 4
AFEC. INTESTINALES (POLA.87 76) 1
AFEC. INTESTINALES CÓLICO VENTOSO (POLA.87 76) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA CRÓNICA (POLA.87 76) 1
AFEC. INTESTINALES MAL DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 75) 4
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 76) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 76) 1
AFEC. OCULARES COLIRIO (MONZÓN.93.HU 75) 4
AFEC. OCULARES CONGESTIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 76) 1; (BLANCO.98.LU 83) 4
AFEC. OCULARES OJOS CANSADOS (POLA.87 76) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 76) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 76) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 60) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 76) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 76) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 76) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 76) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 76) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 967) 2
ALERGÉNICA (POLA.87 76) 1
ALERGÉNICA EN OCASIONES (MULET.97 511) 1
AMEBAS (BOULOS.83 60) 1
APERITIVA (POLA.87 76) 1
AROMÁTICA (POLA.87 76) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 76) 1
BLEFARITIS (POLA.87 76) 1
CABELLO CLARO (POLA.87 76) 1
CABELLO TINCION RUBIA (MONZÓN.93.HU 75) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1

CEFALEA (POLA.87 76) 1
CEFALEA POR GRIPE (POLA.87 76) 1
CIÁTICA (POLA.87 76) 1
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4
COLAGOGA (POLA.87 76) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 967) 2
DIGESTIVA (POLA.87 76) 1; (MULET.91.CS 508, 509) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4;
(MONZÓN.93.HU 75) 4; (BLANCO.98.LU 83) 4
DISPEPSIA (POLA.87 76) 1; (BLANCO.98.LU 83) 4
DIURÉTICA (POLA.87 76) 1
DOLOR (POLA.87 76) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 967) 3
EMENAGOGA (POLA.87 76) 1
EMÉTICA (MONZÓN.93.HU 75) 4
ESPASMO (POLA.87 76) 1; (BOULOS.83 60) 1
ESPASMO NERVIOSO (POLA.87 76) 1
ESTOMACAL (POLA.87 76) 1; (BOULOS.83 60) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 132) 4; (BLANCO.98.LU 83) 4
FIEBRE (POLA.87 76) 1; (BOULOS.83 60) 1
FRÍO EN EL ESTÓMAGO (MONZÓN.93.HU 75) 4
GOTA (POLA.87 76) 1
JAQUECA POR EXCESO DE TRABAJO (POLA.87 76) 1
LAXANTE (MONZÓN.93.HU 75) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 81) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 104) 4
NEURALGIA (POLA.87 76) 1
NEURALGIA DEL TRIGÉMICO (POLA.87 76) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 967) 2
PERFUME (INCAFO.95 967) 2
PIROSIS (POLA.87 76) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 967) 1
SEDANTE (POLA.87 76) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 76) 1
TINTE (INCAFO.95 967) 2
TÓNICA (POLA.87 76) 1; (BOULOS.83 60) 1
TÓXICA (INCAFO.95 967) 2
VETERINARIA MAL DE ESTÓMAGO (MONZÓN.93.HU 75) 4
VIDRIOS (INCAFO.95 967) 2
VULNERARIA (POLA.87 76) 1; (BOULOS.83 60) 1

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dóstal
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 144) 4

Chelidonium majus L.

ACNÉ HEPÁTICA (POLA.87 79) 1
ADELGAZANTE (BLANCO.98.LU 66) 4
AFEC. APARATO GENITAL IMPOTENCIA (POLA.87 79) 1
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 42) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FONT QUER.62 246) 1; (POLA.87 79) 1; (MULET.97 112) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 134) 4; (MONZÓN.93.HU 279) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1;
(BLANCO.98.LU 66) 4; (STÜBING.98 184) 4; (PARADA & AL.2002.GI 84) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (POLA.87 79) 1; (BLANCO.98.LU 66) 4
AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (FLORA IBÉRICA 1 425) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 79) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 79) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 79) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 79) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS CUTÁNEAS (POLA.87 79) 1

AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 79) 1
AFEC. DEL CORAZÓN ANGINA DE PECHO (POLA.87 79) 1
AFEC. DEL CORAZÓN CORONARIAS (FONT QUER.62 246) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 246) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 79) 1
AFEC. DEL HÍGADO DEPURATIVA (POLA.87 79) 1
AFEC. DEL HÍGADO HEPATOMEGALIA (POLA.87 79) 1
AFEC. DEL HÍGADO IRRITACIÓN (POLA.87 79) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 79) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSIS (POLA.87 79) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 79) 1; (BLANCO.98.LU 66) 4
AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 79) 1
AFEC. INTESTINALES ESPASMO DUODENAL (POLA.87 79) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 79) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 84) 4
AFEC. OCULARES INFECCIÓN (POLA.87 79) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 79) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 279) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 79) 1
AFEC. POR REÚMA SUBAGUDO (POLA.87 79) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 79) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 79) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 134) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 282) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 282) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 282) 3
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 279) 4
ANESTÉSICA (FONT QUER.62 246) 1
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFECCIOSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 79) 1
CÁNCER (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 4
CELULITIS (POLA.87 79) 1
COLAGOGA (POLA.87 79) 1
COLECISTITIS (POLA.87 79) 1
COLÉRICO (POLA.87 79) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 282) 2
DIURÉTICA (POLA.87 79) 1
DOLOR (POLA.87 79) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 247) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 246) 1; (POLA.87 79) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 184) 1
GOTA (POLA.87 79) 1
HIDROPESIA (POLA.87 79) 1
HIDROPESIA CARDIACA (POLA.87 79) 1
HIPERTENSIÓN (POLA.87 79) 1
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 246) 1; (POLA.87 79) 1
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 134) 4
JAQUECA (POLA.87 79) 1
JAQUECA HEPÁTICA (POLA.87 79) 1
MÁGICO (INCAFO.95 282) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 82) 4
NARCÓTICA (POLA.87 79) 1
PURGANTE DRÁSTICA (POLA.87 79) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 246) 1; (POLA.87 79) 1; (STÜBING.98 184) 1
TINTE (INCAFO.95 282) 2

TÓXICA (INCAFO.95 282) 2; (MONZÓN.93.HU 279) 4; (STÜBING.98 184) 1
VASODILATADOR CORONARIAS (FONT QUER.62 246) 1
VETERINARIA ASTRINGENTE (BLANCO.98.LU 66) 4
VETERINARIA CATARATA (BLANCO.98.LU 66) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (BLANCO.98.LU 66) 4
VETERINARIA PROTECTOR DEL HÍGADO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VETERINARIA SANAR LAS GALLINAS (MONZÓN.93.HU 279) 4
VETERINARIA TIMPANITIS (BLANCO.98.LU 66) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 66) 4

Chenopodium sp.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 125) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 144) 4

Chenopodium album L.

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 198) 4
ALERGÉNICA (INCAFO.95 356) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 356) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 207) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 207) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 207) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 207) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (STÜBING.98 198) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 198) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 207) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 356) 2
DIURÉTICA (STÜBING.98 198) 4
EMENAGOGA (STÜBING.98 198) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 356) 2
HARINA (INCAFO.95 356) 3
LAXANTE (FONT QUER.62 156) 1
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 67) 4
TINTE (INCAFO.95 356) 2
TÓXICA (INCAFO.95 356) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 132) 1

Chenopodium ambrosioides L.

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (FONT QUER.62 153) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 44) 1
AFEC. ESTOMACALES PRODUCE INTOLERANCIA (STÜBING.98 198) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 154) 1 ;(FLORA IBÉRICA 2 497) 1;
(BOULOS.83 44, 46) 1; (STÜBING.98 198) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 44) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 352) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 44) 1; (RIVERA.94.MU 69) 4; (BLANCO.98.LU 103) 4; (BLANCO &
AL.1999.LU 116) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 44) 1
DOLOR (RIVERA.94.MU 69) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 352) 3
EMENAGOGA (BOULOS.83 44) 1
ESPASMO (BOULOS.83 44) 1
ESPECIA (INCAFO.95 352) 3

ESTOMACAL (BOULOS.83 44) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
GALACTÓGENA (BOULOS.83 44) 1
LAXANTE (BLANCO.98.LU 103) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
PERFUME (INCAFO.95 352) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 352) 1
PURGANTE (RIVERA.94.MU 69) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 69) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 154) 1
VETERINARIA HELMÍNTICA (BLANCO.98.LU 103) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 132) 1

Chenopodium bonus-henricus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 352) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ESPECIA (INCAFO.95 352) 3
LAXANTE (FONT QUER.62 155) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 83) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 155) 1

Chenopodium botrys L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 152) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 352) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 352) 2
PERFUME (INCAFO.95 352) 2

Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi

ALIMENTO VERDURA (FLORA IBÉRICA 2 488) 3

Chenopodium ficifolium Sm.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 356) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 356) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 356) 2

Chenopodium foliosum (Moench) Asch.

ALIMENTO (INCAFO.95 352) 3
TINTE (INCAFO.95 352) 2

Chenopodium glaucum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 354) 3
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 132) 1

Chenopodium murale L.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 356) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 356) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 356) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 132) 1

Chenopodium opulifolium Schrader

ALERGÉNICA (INCAFO.95 356) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 356) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 356) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 132) 1

Chenopodium rubrum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 354) 3
HARINA (INCAFO.95 354) 3

Chenopodium urbicum L.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 356) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 356) 3

FOLKLORE (INCAFO.95 356) 2

Chenopodium vulvaria L.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 199) 4

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 155) 1; (BOULOS.83 46) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 46) 1

ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 199) 4

EMENAGOGA (FONT QUER.62 155) 1; (BOULOS.83 46) 1; (STÜBING.98 199) 4

ESPASMO (FONT QUER.62 155) 1; (BOULOS.83 46) 1

HARINA (INCAFO.95 354) 3

HISTERIA (FONT QUER.62 155) 1; (BOULOS.83 46) 1

SEDANTE (BOULOS.83 46) 1

TÓXICA (STÜBING.98 199) 1

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 131) 1

***Chiliademis saxatilis**

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 121) 4

Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.

ADELGAZANTE (MONZÓN.93.HU 119) 4; (ALCALÁ.96.J 113) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (VALLÈS.95.B 460) 4

AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 203, 204) 4

AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4

AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 169) 1

AFEC. DE LA PIEL PICADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4

AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. DEL CORAZÓN (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (VERDE.98.AB 205) 4

AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 2; (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (VERDE.98.AB 196) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. INTESTINALES (CARAZO.98.J 14, 94) 4

AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (VALLÈS.95.B 460) 4

AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 791) 1

AFEC. INTESTINALES ESPASMOS (VALLÈS.95.B 460) 4

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. PULMONARES (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 791) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4

AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (FONT QUER.62 791) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 189, 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (OCAÑA.2000.J 563) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 113) 4; (VALLÈS.95.B 460) 4;
(GUZMÁN.97.J 131) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 563) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN GARGANTA (OCAÑA.2000.J 563) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4; (OCAÑA.2000.J 563)
4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (VALLÈS.95.B 460) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 113) 4; (GUZMÁN.97.J 131) 4
ANALGÉSICO CEFALÉAS (OCAÑA.2000.J 563) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 80) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 112) 4; (VALLÈS.95.B 460) 4; (GUZMÁN.97.J 131) 4;
(CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
ANTIÚLCEROSA (OCAÑA.2000.J 563) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 70) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 563) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (STÜBING.98 80) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
CAZA DE MOSCAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
CEFALEA (VALLÈS.95.B 460) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 70) 4
DESAYUNO (OCAÑA.2000.J 563) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503, 509) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 172) 4; (MONZÓN.93.HU 119) 4;
(RIVERA.94.MU 70) 4; (VALLÈS.95.B 460) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
ESTIMULANTE (OCAÑA.2000.J 563) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 172) 4; (RIVERA.94.MU 70) 4; (ALCALÁ.96.J 113) 4;
(STÜBING.98 80) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 131) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 70) 4
FRACTURA (CARAZO.98.J 14) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 563) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 119) 4; (GUZMÁN.97.J 131) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 70) 4
LAXANTE (VALLÈS.95.B 460) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 129) 4; (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4
PICADURA DE ANIMALES (VERDE.98.AB 223) 4
RECONSTITUYENTE (RIVERA.94.MU 70) 4
RELAJANTE (ALCALÁ.96.J 113) 4
REPELENTE DE INSECTOS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
SEDANTE (VALLÈS.95.B 460) 4
SUDORIPARO (OCAÑA.2000.J 563) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 791) 1; (OCAÑA.2000.J 563) 4
ÚLCERA (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 227) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 70) 4; (VERDE.98.AB 223) 4; (OCAÑA.2000.J 563) 4

Chlorophyceae (ALGAS)

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 378) 4

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 521) 1

Chondrilla juncea L.

AFRODISIACA (TRIANO.98.CO 98 12) 1
ALIMENTO (VERDE.98.AB 123, 124, 126) 4; (OCAÑA.2000.J 606) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 46) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 255) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VALLÉS.95.B 459) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 606) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS ENSALADAS (MONZÓN.93.HU 255) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 867) 1
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
DICHO POPULAR (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 46) 4
ESTIMULANTE (CARAZO.98.J 57) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS DE CORRALES (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS PARA ERAS (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
HERNIA (VALLÉS.95.B 459) 4
LAXANTE (CARAZO.98.J 57) 4

Chondrus crispus Stackhousse (ALGA)

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 5) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 5) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 5) 1

Chrozophora obliqua (Vahl) A. Juss.

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 660) 2
TINTE (INCAFO.95 660) 2

Chrozophora tinctoria (L.) A. H. L. Juss.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 221) 4
TINTE (INCAFO.95 660) 2; (MONZÓN.93.HU 300) 4
TINTE TORNASOL (FLORA IBÉRICA 8 197) 1

Chrysanthemum sp.

ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 45) 4
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 45) 4

Chrysanthemum coronarium L.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 61) 1; (STÜBING.98 73) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 70) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 969) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 969) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 969) 2
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 70) 4
MÁGICO (INCAFO.95 969) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 969) 2
PRURITO (BOULOS.83 61) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 969) 2
TEXTIL (INCAFO.95 969) 2

* **Chrysanthemum indicum**

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS (BLANCO.98.LU 68) 4

***Chrysanthemum parthenium**

ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

Chrysanthemum segetum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 969) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 969) 2

CREENCIAS (INCAFO.95 969) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 969) 2
MÁGICO (INCAFO.95 969) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 969) 2; (CARAZO.98.J 15) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 969) 2; (CARAZO.98.J 15) 4
TINTE (INCAFO.95 969) 2

Chrysanthemum x hortorum H. Bayley
ALERGÉNICA ENTRE JARDINEROS (MULET.97 481) 1

Cicer arietinum L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 12) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 123) 1
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 353) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 85) 4
ALIMENTO COCIDO DE FRESCO (URBANO.93.J 220) 3
ALIMENTO COCIDO MONTERO (URBANO.93.J 216) 3
ALIMENTO COCIDO VIUDO (URBANO.93.J 215) 3
ALIMENTO GARBANZOS FRITOS (URBANO.93.J 49) 3
ALIMENTO GARBANZOS MAERADOS (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO GARBANZOS RETOSTADOS (URBANO.93.J 28) 3
ALIMENTO MOJE DE GARBANZOS (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO MOJETE (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO MORROCOCO (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO OLLA (URBANO.93.J 213) 3
ALIMENTO OLLA FRITA (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO PAN DE GARBANZOS (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO PARA CERDOS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 179) 4; (VERDE.98.AB 90) 4
ALIMENTO POTAJE DE GARBANZOS Y PANECILLOS (URBANO.93.J 222) 3
ALIMENTO POTAJE DE SAN JOSÉ (URBANO.93.J 222) 3
ALIMENTO PUCHERO (URBANO.93.J 213) 3
ALIMENTO PUCHERO DE VIGILIA (URBANO.93.J 220) 3
ALIMENTO PUCHERO MAREADO (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO ROPA VIEJA (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO ROSQUILLAS DE GARBANZOS (URBANO.93.J 31) 3
ALIMENTO ROSQUILLAS DE GARBANZOS TOSTADOS (URBANO.93.J 31) 3
ALIMENTO SOPA DE BODA (URBANO.93.J 64) 3; (URBANO.93.J 65) 3
ALIMENTO TORRAOS (URBANO.93.J 28) 3
ALIMENTO TORTA DE GARBANZOS (URBANO.93.J 156) 3
ASTRINGENTE (MARTÍNEZ.97.AL 179) 4
CASTIGO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 12) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 56) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 13) 4
LATIRISMO (BOULOS.83 123) 1
LAXANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
LEPRA (BOULOS.83 123) 1
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 56) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 258) 4
PRURITO (BOULOS.83 123) 1
TÓNICA GENERAL (BOULOS.83 123) 1
TÓXICA FRUTOS EN CRUDO (MULET.97 474) 1
VIRUELA (BOULOS.83 123) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 77) 4

Cicuta virosa L.

TÓXICA (INCAFO.95 755) 2

TÓXICA MEDULAR (MULET.97 134) 1

Cichorium sp.

ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 47) 4

FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 47) 4

Cichorium endivia L.

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 110) 4

AFEC. ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 84) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (VALLÈS.95.B 459) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 84) 4

AFRODISIACA (INCAFO.95 1013) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 1013) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 1013) 3

ALIMENTO ENSALADA DE ALCAUCILES (URBANO.93.J 117) 3

ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 12) 1; (OCAÑA.2000.J 596) 4

ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 459) 4; (PARADA & AL.2002.GI 84) 4

ANTIINFLAMATORIO per als cops (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4

APERITIVA (MULET.97 134) 1

EDULCORANTE (INCAFO.95 1013) 3

INSECTICIDA (INCAFO.95 1013) 2

MÁGICO (INCAFO.95 1013) 2

SUCEDÁNEO DEL CAFÉ (TRIANO.98.CO 98 12) 1; (OCAÑA.2000.J 596) 4

Cichorium intybus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 50) 4

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 83) 1

AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 83) 1

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (FONT QUER.62 860) 1; (POLA.87 83) 1

AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 860) 1; (POLA.87 83) 1

AFEC. DEL HÍGADO HEPATITIS (VALLÈS.95.B 459) 4

AFEC. DEL HÍGADO HINCHAZÓN (POLA.87 83) 1

AFEC. DEL HÍGADO INFECCIÓN (POLA.87 83) 1

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 132) 4

AFEC. DEL RIÑÓN DEPURATIVA (POLA.87 83) 1

AFEC. DIGESTIVAS (BOULOS.83 61) 1

AFEC. DIGESTIVAS MOLESTIAS POR TEMOR (BOULOS.83 61) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 83) 1

AFEC. POR REÚMA (POLA.87 83) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4

AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 83) 1

AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 83) 1

AFEC. VÍAS BILIARES DEPURATIVA VESÍCULA (POLA.87 83) 1

AFEC. VÍAS BILIARES SECRECIÓN (BOULOS.83 61) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 1013) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 1013) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 1013) 3; (GUZMÁN.97.J 132) 4; (VERDE.98.AB 122, 123, 126) 4;
(OCAÑA.2000.J 595) 4

ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 255) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 595) 4

ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 255) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (VALLÈS.95.B 459) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1; (FAJARDO &
AL.99.AB 51) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4

ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4

ANEMIA (STÜBING.98 73) 1

ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 19) 4
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 132) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 860) 1; (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4;
(STÜBING.98 73) 1
BACTERIOSTÁTICA (STÜBING.98 73) 1
CAQUEXIA (FONT QUER.62 860) 1
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (CARAZO.98.J 57) 4
COLAGOGA (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4
COLERÉTICA (STÜBING.98 73) 1
COLÉRICO (POLA.87 83) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1013) 2
DEPURATIVA (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1
DEPURATIVA DEL BAZO (POLA.87 83) 1
DIABETES (POLA.87 83) 1
DIGESTIVA (POLA.87 83) 1; (ALCALÁ.96.J 19) 4
DIGESTIVA RICA EN PRINCIPIOS AMARGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DIURÉTICA (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1; (STÜBING.98 73) 1; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 1013) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1013) 3; (GUZMÁN.97.J 132) 4
ELABORACIÓN DE CHICLE (CARAZO.98.J 57) 4
ESPASMOLÍTICA (GUZMÁN.97.J 132) 4
ESPECIA (INCAFO.95 1013) 3
ESTOMACAL (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1; (ALCALÁ.96.J 19) 4
EUPÉPTICA (STÜBING.98 73) 1
FIEBRE (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 1013) 2
GOTA (POLA.87 83) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 860) 1
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (STÜBING.98 73) 1
HIPOCONDRIA (POLA.87 83) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 1013) 2
LAXANTE (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1; (OCAÑA.2000.J 595) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 64) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 132) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 1013) 1
PURGANTE (POLA.87 83) 1
REFRESCANTE (POLA.87 83) 1
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 50) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 50) 4
SUCEDÁNEO DEL CAFÉ (MONZÓN.93.HU 255) 4; (STÜBING.98 73) 4; (TRIANO.98.CO 98 12)
1
TEXTIL (INCAFO.95 1013) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 860) 1; (POLA.87 83) 1; (BOULOS.83 61) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1013) 2

Cichorium pumilum Jacq.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1013) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1013) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1013) 3
EDULCORANTE (INCAFO.95 1013) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 1013) 2

Cimbidium sp.

AFEC. DE LA PIEL TÓXICA ECZEMAS (MULET.97 521) 1

***Cinchona officinalis**

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 101) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 101) 4
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 101) 4

Cinnamomum verum C. Presl.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 319) 4
AFRODISIACA (GUZMÁN.97.J 319) 4
ALIMENTO AJO DE MATANZA (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO AJO DEL MARQUES (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO AJO PRINGUE (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO BARRIGUILLAS DE VIEJA (URBANO.93.J 427) 3
ALIMENTO BIZCOCHO RELLENO (URBANO.93.J 400) 3
ALIMENTO BOLLO (URBANO.93.J 431) 3
ALIMENTO COBARDÓN (URBANO.93.J 440) 3
ALIMENTO CUERVA (URBANO.93.J 485) 3
ALIMENTO ESPONJAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO ESPONJUELAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO MAGDALENAS (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO MANGUITOS (URBANO.93.J 432) 3
ALIMENTO MANTECADOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MANTECADOS DE ACEITE (URBANO.93.J 411) 3
ALIMENTO MANTECADOS DE VILLACARRILLO (URBANO.93.J 413) 3
ALIMENTO MANTECADOS MANCHEGOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MOSTACHONES (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO MOSTACHONES DE NAVIDAD (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO MOSTACHONES RELLENOS (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO PANZA DE VIEJA (URBANO.93.J 427) 3
ALIMENTO PICATOSTE (URBANO.93.J 438) 3
ALIMENTO ROSCOS ACOSTADOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS BLANCOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE BAÑO BLANCO (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE CUCHARILLA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE GACHAMIGA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE NICANORA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS EMPOLVADOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS SOSOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS TONTOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSQUETAS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSQUETES (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO SUSPIROS DE MONJA (URBANO.93.J 440) 3
ALIMENTO TORRIJAS (URBANO.93.J 440) 3
ALIMENTO TORTILLA DE HUEVO CON SOBREHÚS (URBANO.93.J 241) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 319) 4
ANTIFLOGÍSTICA (GUZMÁN.97.J 319) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 319) 4
ELABORACIÓN DE LICOR ARRESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RISOL (URBANO.93.J 482) 3
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 319) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 258) 4
SUDORACIÓN (MULET.91.CS 511) 1

Cinnamomum zeylanicum Blume

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 111) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (ALCALÁ.96.J 38) 4
CONDIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 64) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 38) 4

IRRITANTE (MULET.97 512) 1

Cirsium acaule (L.) Scop.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 474) 1

Cirsium arvense (L.) Scop.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (VALLÈS.95.B 459) 4; (PARADA & AL.2002.GI 85) 4

AFEC. POR HEMORROIDES (STÜBING.98 74) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 994) 3

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 581) 4

ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 459) 4

ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 459) 4

ASTRINGENTE (STÜBING.98 74) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 994) 2

ESPECIA (INCAFO.95 994) 3

MÁGICO (INCAFO.95 994) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 65) 4

TÓXICA (INCAFO.95 994) 2

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 474) 1

Cirsium echinatum (Desf.) DC.

ENCENDER FUEGO (TRIANO.98.CO 98 12) 1

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 474) 1

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 994) 3

ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 86) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 994) 2

ESPECIA (INCAFO.95 994) 3

HEMOSTÁTICA (VALLÈS.95.B 459) 4

MÁGICO (INCAFO.95 994) 2

MELÍFERA (BLANCO.98.LU 62) 4

TÓXICA (INCAFO.95 994) 2

Cirsium monspessulanum (L.) Hill

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 474) 1

Cirsium palustre (L.) Scop.

ALIMENTO (INCAFO.95 994) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 994) 2

MÁGICO (INCAFO.95 994) 2

MELÍFERA (BLANCO.98.LU 62) 4

TÓXICA (INCAFO.95 994) 2

***Cirsium pyrenaicum (Jacq.) var. longespinosum**

INÚTIL (CARAZO.98.J 13) 4

Cirsium tuberosum (L.) All.

ALIMENTO (INCAFO.95 994) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 994) 2

MÁGICO (INCAFO.95 994) 2

TÓXICA (INCAFO.95 994) 2

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare

ALIMENTO (INCAFO.95 994) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 994) 2

MÁGICO (INCAFO.95 994) 2
TÓXICA (INCAFO.95 994) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 474) 1

Cistanche phelypaea (L.) Cout.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 22) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 138) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 923) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 923) 3
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 80) 4
CONTUSIÓN (BOULOS.83 138) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 138) 1
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 80) 4
HARINA (INCAFO.95 923) 3
TÓNICA (BOULOS.83 138) 1
TÓXICA (INCAFO.95 923) 2

Cistus sp.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 114) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 67) 4
ALIMENTO PAN PRINGAO (URBANO.93.J 166) 3
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 114) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 67, 114) 4

Cistus albidus L.

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (OCAÑA.2000.J 242) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 242) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (TRIANO.98.CO 98 12) 1
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (OCAÑA.2000.J 242) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4; (ALCALÁ.96.J 82) 4
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 44) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4
AFEC. POR ARTROSIS (OCAÑA.2000.J 242) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 195) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 69) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 63) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 242) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 242) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 82) 4; (OCAÑA.96.J 217) 4; (GUZMÁN.97.J 195) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 67) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 242) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 242) 4
CABELLO TÓNICO (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (TRIANO.98.CO 98 12) 1
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 81) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 242) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 82) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 242) 4

DIGESTIVA (BOULOS.83 46) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 422) 3
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 242) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4; (STÜBING.98 114) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 13) 4
LEÑA PARA FUEGO (OCAÑA.2000.J 242) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 81, 93) 4
MELÍFERA (GUZMÁN.97.J 195) 4; (OCAÑA.2000.J 242) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 422) 2; (OCAÑA.2000.J 242) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 422) 1
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (GONZÁLEZ.90.GR 112) 4
RELAJANTE DE LOS PIES (OCAÑA.96.J 217) 4
SUCEDÁNEO DEL ESTROPAJO (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4; (TRIANO.98.CO 98 12) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4; (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4; (OCAÑA.2000.J 242) 4
TABACO (OCAÑA.2000.J 242) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA DESTETAR CABRITOS (TRIANO.98.CO 98 12) 1
VETERINARIA MAL DE RUMIO (VERDE.98.AB 225) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 137, 368) 1
VULNERARIA (OCAÑA.96.J 217) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 135) 4; (GUZMÁN.97.J 195) 4

Cistus clusii Dunal subsp. **clusii**

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.90.GR 113) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (GONZÁLEZ.90.GR 113) 4
AFEC. DE LA PIEL DUREZAS (GONZÁLEZ.90.GR 113) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. POR REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 112) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 113) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 247) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 69) 4
CABELLO ESTIMULANTE (STÜBING.98 112) 4
COCER PAN (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 193) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 247) 4
DESODORANTE DE PIES (GONZÁLEZ.90.GR 113) 4
DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 113) 4
HIPOGLUCEMIANTE (OCAÑA.2000.J 247) 4
TÓNICA VENOSA (STÜBING.98 112) 4
TOSTAR AZAFRÁN (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 137) 1
VULNERARIA (MULET.91.CS 500) 1; (RIVERA.94.MU 69) 4

Cistus creticus L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 138) 1

Cistus crispus L.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 422) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 138) 1

Cistus incanus L.

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 422) 3
ESPECIA (INCAFO.95 422) 3
RESINA (INCAFO.95 422) 2

Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO VENOSO (GUZMÁN.97.J 196) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (OCAÑA.96.J 217) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 67) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 196) 4
AFEC. ESTOMACALES ANTIGASTRALGICA (STÜBING.98 113) 4
AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 67) 4; (GUZMÁN.97.J 196) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 196) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 46) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 46) 1; (GUZMÁN.97.J 196) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 281) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS VEJIGA (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 92) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 91) 4
ALIMENTO PARA INSECTOS (OCAÑA.2000.J 246) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 67) 4
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFECCIOSA (ALCALÁ.96.J 67) 4; (STÜBING.98 113) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 196) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 67) 4
ANTIULCEROSA (OCAÑA.96.J 217) 4; (GUZMÁN.97.J 196) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AROMÁTICA (GUZMÁN.97.J 198) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 91) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 46) 1; (ALCALÁ.96.J 69) 4; (GUZMÁN.97.J 196) 4
CONDIMENTO (BOULOS.83 46) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 424) 2
CREENCIAS (OCAÑA.96.J 217) 4
DESODORANTE DE PIES (ALCALÁ.96.J 67) 4
DESPARASITAR LAS CUADRAS (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.96.J 217) 4
DISENTERÍA (BOULOS.83 46) 1
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 90) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 424) 2
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 246) 4
ESENCIA LADANO (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
ESPECIA (INCAFO.95 424) 3
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 67) 4
HARINA (INCAFO.95 424) 3
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 46) 1; (STÜBING.98 113) 4
HISTERIA (FONT QUER.62 282) 1
LEÑA PARA HORNOS (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 90) 4
MELÍFERA (OCAÑA.96.J 217) 4; (GUZMÁN.97.J 198) 4; (OCAÑA.2000.J 246) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 91) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 424) 2
PERFUME (INCAFO.95 424) 2
RESINA (INCAFO.95 424) 2
REVULSIVA (BOULOS.83 46) 1
SEDANTE (STÜBING.98 113) 4
TÓNICA (BOULOS.83 46) 1
TÓXICA (STÜBING.98 113) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 136) 1

ÚLCERA (OCAÑA.2000.J 246) 4
ÚTIL PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 92) 4
VETERINARIA TÓXICA GANADO (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 217) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 67) 4; (OCAÑA.96.J 217) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 137) 4;
(GUZMÁN.97.J 196) 4; (OCAÑA.2000.J 246) 4

Cistus laurifolius L. subsp. laurifolius

AFEC. DE LA PIEL (GONZÁLEZ.90.GR 114) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 69) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 247) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 247) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 247) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 114) 4
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 247) 4
VETERINARIA Antialgic (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 137) 1
VETERINARIA VULNERARIA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA VULNERARIA CABALLO (MONZÓN.93.HU 279) 4

Cistus monspeliensis L.

ABRASIVO PARA LIMPIEZA (STÜBING.98 114) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 47) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 244) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 114) 4
ANTIULCEROSA (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN (OCAÑA.2000.J 244) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 244) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS DE CORRALES (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 244) 4
INSONORIZADOR (OCAÑA.2000.J 244) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 244) 4
LEÑA PARA FUEGO (OCAÑA.2000.J 244) 4
NO COMESTIBLE (OCAÑA.96.J 218) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 422) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 138) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4; (STÜBING.98 114) 4

Cistus palhinhae Ingram

ORNAMENTAL (INCAFO.95 424) 2

Cistus populifolius L. subsp. populifolius

CURTIENTE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 95) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 138) 1

Cistus psilosepalus Sweet

ALIMENTO PARA VACAS MALA (BLANCO.98.LU 62) 4

Cistus salviifolius L.

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 245) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 67) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 82) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 245) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 67) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 422) 2
ESPECIA (INCAFO.95 422) 3
ESTOMACAL (TRIANO.98.CO 98 12) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 245) 4
HIPOTENSORA (ALCALÁ.96.J 67) 4
MELÍFERA (TRIANO.98.CO 98 12) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 422) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 138) 1

Citrullus colocynthis (L.) Schrader

ABORTIVA (BOULOS.83 72) 1
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 72) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 72) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUDO (BOULOS.83 72) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 436) 3
ALIMENTO PARA GALLINAS (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
ALIMENTO PARA PALOMAS (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
ASPIRACION POR NARIZ (BOULOS.83 72) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 72) 1
DIABETES (BOULOS.83 72) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 72) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 436) 2
EPILEPSIA (BOULOS.83 72) 1
HARINA (INCAFO.95 436) 3
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 72) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 436) 2; (BOULOS.83 72) 1
LEUCODERMA (BOULOS.83 72) 1
MÁGICO (INCAFO.95 436) 2
PEDIATRÍA DESTETAR A LOS NIÑOS (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
PICADURA DE ANIMAL VENENOSO (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 72) 1
PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 72) 1
PRURITO (BOULOS.83 72) 1
PURGANTE (BOULOS.83 72) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4
PURGANTE DRÁSTICA (FLORA IBÉRICA 3 461) 1; (MULET.97 474) 1
RESINA (INCAFO.95 436) 2
TÓXICA (INCAFO.95 436) 2; (FLORA IBÉRICA 3 461) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 139) 4
VETERINARIA (BOULOS.83 72) 1
VETERINARIA DERMATOSIS CAMELLO (BOULOS.83 72) 1

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfel

ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 206) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 126) 4
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 207) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 13) 4
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 206) 4
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 207) 4
INDIGESTA (STÜBING.98 118) 4
REFRESCANTE (STÜBING.98 118) 4
TÓXICA SI AMARGA (STÜBING.98 118) 4

Citrus aurantium L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOPROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL (OCAÑA.2000.J 399) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 436) 1

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 436) 1; (BOULOS.83 155) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 155) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 155) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 32) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516, 517) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 82) 4
ALIMENTO ARROPE DE MIEL (URBANO.93.J 480) 3
ALIMENTO ENSALADA DE NARANJA (URBANO.93.J 120) 3
ALIMENTO ENSALADILLA DE NARANJA (URBANO.93.J 121) 3
ALIMENTO ESPONJUELAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLOR DE LIS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLORES (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLORETAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO GACHAS CON LECHE (URBANO.93.J 385) 3
ALIMENTO GACHAS DE TODOS LOS SANTOS (URBANO.93.J 384) 3
ALIMENTO JOYO (URBANO.93.J 167) 3; (URBANO.93.J 168) 3
ALIMENTO MANTECADOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MANTECADOS MANCHEGOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MANTECADOS TRASNOCHADOS (URBANO.93.J 411) 3
ALIMENTO PANECILLOS DULCES (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO PANETES (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO POZAS (URBANO.93.J 167) 3
ALIMENTO QUESADILLAS (URBANO.93.J 437) 3
ALIMENTO REMOJÓN (URBANO.93.J 121, 165, 325) 3
ALIMENTO ROSCOS DE CLAVO (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO ROSCOS DE NARANJA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO SOPITONES (URBANO.93.J 165) 3
ALIÑO PARA ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 399) 4
ALIÑO PARA CARACOLES (CARAZO.98.J 82) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
APERITIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
AROMA (OCAÑA.2000.J 399) 4
CABELLO ESTETICA (OCAÑA.2000.J 399) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 32, 87) 4
CARMINATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
CEFALEA (OCAÑA.2000.J 399) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 509) 1; (BOULOS.83 155) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
DISENTERÍA (BOULOS.83 155) 1
ELABORACIÓN DE LICOR DE NARANJA (URBANO.93.J 479) 3
ELABORACIÓN DE LICOR MISTELA (URBANO.93.J 480) 3
ELABORACIÓN DE VINO DULCE TOSTADO (URBANO.93.J 479) 3
ESPASMO (FONT QUER.62 436) 1; (BOULOS.83 155) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 155) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 87) 4
FOTOTÓXICO (MULET.97 512) 1
HISTERIA (BOULOS.83 155) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 66) 4
PEDIATRÍA AGITACION (BOULOS.83 155) 1
PEDIATRÍA INSOMNIO (BOULOS.83 155) 1
POLVORA MÁGICO (OCAÑA.2000.J 399) 4
RELAJANTE (ALCALÁ.96.J 32) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 436) 1; (BOULOS.83 155) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 54) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
SEDANTE NERVIOSO (BOULOS.83 155) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 155) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 436) 1; (BOULOS.83 155) 1

VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 40) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 82) 4

Citrus bergamia Risso & Poiteau

DIABETES (RIVERA.94.MU 82) 4
FOTOTOXICO (MULET.97 512) 1

Citrus grandis (L.) Osbeck

INTERACCIONA CON OTROS MEDICAMENTOS (MULET.97 475) 1

Citrus limon (L.) Burm. fil.

ADELGAZANTE (POLA.87 85) 1
AFEC. ANTIVARICOSO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 51) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 85) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (POLA.87 85) 1
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (POLA.87 85) 1; (ALCALÁ.96.J 74) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. BUCALES GINGIVITIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. BUCALES PIORREA ALVEODENTARIA (POLA.87 85) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. CIRCULATORIAS FRAGILIDAD CAPILAR (STÜBING.98 217) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 88) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 51) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 85) 1; (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. DE LA PIEL CUTIS GRASO (POLA.87 85) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 509) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 85) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 85) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS EN MANOS (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4
AFEC. DE LA PIEL HIPOPIGMENTARIO (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 85) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS CUTÁNEAS (POLA.87 85) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 85) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (POLA.87 85) 1
AFEC. DE LA PIEL SUAVIZANTE DE MANOS (POLA.87 85) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 85) 1
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS GRASIENTA (POLA.87 85) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 85) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 85) 1
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 85) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 85) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 85) 1
AFEC. INTESTINALES ESPASMOS POR CÓLICO (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 85) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (POLA.87 85) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 85) 1; (ALCALÁ.96.J 74) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 85) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS PROD QUIMI (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 85) 1

AFEC. POR COLESTEROL (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 85) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1; (ALCALÁ.96.J 74) 4;
(GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. POR REÚMA ARTICULAR (POLA.87 85) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 85) 1; (PARADA & AL.2002.GI 88) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 74) 4
AFEC. PULMONARES TÓNICO BRONQUIAL (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS INTESTINALES DISENTERÍA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 51) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 88) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 85) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 85) 1; (MULET.91.CS 517, 518) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 115) 4; (ALCALÁ.96.J 74) 4; (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 85) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4;
(RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 74) 4; (GUZMÁN.97.J 420) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HIPO (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (FONT QUER.62 435) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 85) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (TRIANO.98.CO 98 12) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 85) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4; (CARAZO.98.J
44) 4
AFTA (POLA.87 85) 1
ALCALINIZANTE (POLA.87 85) 1
ALIMENTO AGUASCEBA (URBANO.93.J 478) 3
ALIMENTO AJIOLI (URBANO.93.J 91) 3
ALIMENTO AJOACEITE (URBANO.93.J 91) 3
ALIMENTO AJOLABRAO (URBANO.93.J 91) 3
ALIMENTO ALPARGATE (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO BARRIGUILLAS DE VIEJA (URBANO.93.J 427) 3
ALIMENTO BIZCOCHO RELLENO (URBANO.93.J 400) 3
ALIMENTO BIZCOCHOS (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO BIZCOCHOS DE GALLETA (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO BOLLO DE NOCHEBUENA (URBANO.93.J 402) 3
ALIMENTO BORRACHUELOS (URBANO.93.J 423) 3
ALIMENTO CUERVA (URBANO.93.J 485) 3
ALIMENTO ESPONJAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO ESPONJUELAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLOR DE LIS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLORES (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLORETAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO GAZPACHUELO (URBANO.93.J 87) 3
ALIMENTO MAGDALENAS (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO MANGUITOS (URBANO.93.J 432) 3
ALIMENTO MANTECADOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MANTECADOS MANCHEGOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MOSTACHONES (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO MOSTACHONES DE NAVIDAD (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO MOSTACHONES RELLENOS (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO NOCHEBUENO (URBANO.93.J 401) 3
ALIMENTO PANZAS DE VIEJA (URBANO.93.J 427) 3

ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
ALIMENTO RETORCIDAS (URBANO.93.J 427) 3
ALIMENTO ROSCOS CANELOS (URBANO.93.J 423) 3
ALIMENTO ROSCOS DE CLAVO (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO SUSPIROS DE MONJA (URBANO.93.J 440) 3
ALIMENTO TORRIJAS (URBANO.93.J 440) 3
ALIMENTO TORTA DE HOYO (URBANO.93.J 446) 3
ALIMENTO TORTA DE JAMILENA (URBANO.93.J 402) 3
ALIMENTO TORTA DE PASCUA (URBANO.93.J 401) 3
ALIÑO PARA ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 398) 4
AMARGO AROMÁTICA (STÜBING.98 217) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 420) 4
ANEMIA (RIVERA.94.MU 82) 4; (OCAÑA.2000.J 398) 4
ANTIESCORBÚTICA (ALCALÁ.96.J 74) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
ANTIHEMERALOPIANTE (GUZMÁN.97.J 420) 4
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 74) 4; (GUZMÁN.97.J 420) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 74) 4
ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 51) 4
APERITIVA (POLA.87 85) 1
AROMA (OCAÑA.2000.J 398) 4
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 85) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 85) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 74) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4; (GUZMÁN.97.J 420) 4
ATONÍA SENIL (POLA.87 85) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 74) 4
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 85) 1
CABELLO CASPA (POLA.87 85) 1
CABELLO SUCEDÁNEO FIJADOR (TRIANO.98.CO 98 12) 1
CÁLCULO (POLA.87 85) 1
CARMINATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
CEFALEA (POLA.87 85) 1
CICATRIZANTE (POLA.87 85) 1
COLAGOGA (POLA.87 85) 1
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 74) 4; (GUZMÁN.97.J 421) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 74) 4
CHANCRO BLANDO (POLA.87 85) 1
DEPURATIVA (POLA.87 85) 1
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 74) 4
DIABETES (POLA.87 85) 1
DIFTERIA (POLA.87 85) 1
DIGESTIVA (POLA.87 85) 1; (MULET.91.CS 507) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
DISENTERÍA (POLA.87 85) 1
DISPEPSIA (POLA.87 85) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 434) 1; (POLA.87 85) 1
DOLOR (RIVERA.94.MU 82) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 421) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 434) 1
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 398) 4
ENVEJECIMIENTO PREMATURO (POLA.87 85) 1
EPISTASIS (POLA.87 85) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 434) 1; (POLA.87 85) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 85) 1
ESTOMACAL (POLA.87 85) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 420) 4; (STÜBING.98 217) 1
EVITA LA OBESIDAD (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
EVITAR MAREOS (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
FIEBRE (POLA.87 85) 1
FIEBRE TIFOIDEA (POLA.87 85) 1
FOTOTOXICO (MULET.97 512) 1
GOTA (FONT QUER.62 434) 1; (POLA.87 85) 1
HALITOSIS (POLA.87 85) 1
HIDRATANTE (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
HIPERTENSIÓN (POLA.87 85) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 420) 4; (PARADA & AL.2002.GI 88) 4
HIPOTENSORA (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4; (MONZÓN.93.HU 279) 4; (PARADA & AL.2002.GI 88) 4
INFECCIÓN (POLA.87 85) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 115) 4
INTOXICACIÓN POR UREA (POLA.87 85) 1
JAQUECA (POLA.87 85) 1
LAXANTE (POLA.87 85) 1; (ALCALÁ.96.J 74) 4; (GUZMÁN.97.J 420) 4
MALARIA (POLA.87 85) 1
MATANZA ADOBOS (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 67) 4
NERVIOSISMO (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
NEURALGIA (POLA.87 85) 1
PALPITACIÓN (POLA.87 85) 1
PIROSIS (POLA.87 85) 1
RECONSTITUYENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REFRESCANTE (FONT QUER.62 434) 1; (PARADA & AL.2002.GI 87) 4
REGULADOR METABOLISMO BASAL (POLA.87 85) 1
RESFRESCANTE (POLA.87 85) 1
RINITIS (POLA.87 85) 1
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 51) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 85) 1
TÓNICA (POLA.87 85) 1; (STÜBING.98 217) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 85) 1
TÓNICO GINGIVAL (POLA.87 85) 1
ÚLCERA (POLA.87 85) 1
URICEMIA (POLA.87 85) 1
VARICES (POLA.87 85) 1
VETERINARIA LUZA (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 85) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (POLA.87 85) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 198) 4; (GUZMÁN.97.J 420) 4

Citrus medica L.

ALIMENTO MELOJA (URBANO.93.J 477) 3

Citrus sinensis (L.) Osbeck

ACTIVADOR DE LAS DEFENSAS (ALCALÁ.96.J 87) 4
ADELGAZANTE (POLA.87 90) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 52) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 90) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 116) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 87) 4; (GUZMÁN.97.J 423) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 90) 1
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 52) 4
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (GUZMÁN.97.J 423) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (POLA.87 90) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 90) 1

AFEC. DEL HÍGADO DEPURATIVA (POLA.87 90) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 90) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 436) 1; (POLA.87 90) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 90) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 436) 1
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 90) 1
AFEC. INTESTINALES SEDANTE DIGESTIVO (GONZÁLEZ.90.GR 116) 4
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 90) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 87) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 90) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 90) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 52) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (GUZMÁN.97.J 423) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 90) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4;
(ALCALÁ.96.J 87) 4; (GUZMÁN.97.J 423) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 90) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 90) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS PREVIENE RESFRIADOS (ALCALÁ.96.J 87) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 90) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 116) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 90) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 424) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 146) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 423) 4
ANEMIA (POLA.87 90) 1
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 423) 4
APERITIVA (POLA.87 90) 1
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 87) 4; (GUZMÁN.97.J 424) 4
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 90) 1
AVITAMINOSIS (FONT QUER.62 437) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 87) 4
CEFALEA (POLA.87 90) 1
CICATRIZANTE (GUZMÁN.97.J 423) 4
COLAGOGA (POLA.87 90) 1
COLONIA (VERDE.98.AB 187) 2
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 424) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
CONVULSIONES (POLA.87 90) 1
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 424) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 87) 4
DEPRESION (POLA.87 90) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 87) 4
DIABETES (POLA.87 90) 1; (ALCALÁ.96.J 87) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 424) 4
DIGESTIVA (POLA.87 90) 1
DISPEPSIA (POLA.87 90) 1
DIURÉTICA (POLA.87 90) 1
DOLOR DE CABEZA (GONZÁLEZ.90.GR 116) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 424) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4; (VERDE.98.AB 135, 136, 137) 4
EPILEPSIA (POLA.87 90) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 437) 1; (POLA.87 90) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 436) 1; (POLA.87 90) 1

ESTOMACAL (POLA.87 90) 1; (ALCALÁ.96.J 87) 4
EXCITANTE (POLA.87 90) 1
FIEBRE (POLA.87 90) 1
FOTOTOXICO (MULET.97 512) 1
GOTA (POLA.87 90) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 90) 1
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 87) 4
HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 423) 4
HISTERIA (POLA.87 90) 1
LAXANTE (POLA.87 90) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 87) 4; (GUZMÁN.97.J 423) 4
MATANZA ADOBOS (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 90) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
NEUROSIS (POLA.87 90) 1
PALPITACIÓN (POLA.87 90) 1
PEDIATRÍA CRECIMIENTO (POLA.87 90) 1
PSICOESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 87) 4
RECONSTITUYENTE (POLA.87 90) 1
REFRESCANTE (MARTÍNEZ.97.AL 196) 4
REMINERALIZANTE (POLA.87 90) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4
RESFRESCANTE (POLA.87 90) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 436) 1; (POLA.87 90) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (GUZMÁN.97.J 423) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 52) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 436) 1; (POLA.87 90) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 90) 1
URICEMIA (POLA.87 90) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 90) 1; (GUZMÁN.97.J 423) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

Citrus x paradisi Macfady

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 100) 4; (GUZMÁN.97.J 422) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 422) 4

Cladophora sp. (LIQUEN)

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4

Claviceps purpurea Tulasne (FUNGI)

HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 59) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 26) 1
JAQUECA (FONT QUER.62 26) 1
MEDICINAL (BLANCO.98.LU 69) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 59) 4
OXITÓCICO (FONT QUER.62 26) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 26) 1
TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 59) 4
VETERINARIA POPULAR (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 59) 4

Clematis flammula L.

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 123) 4; (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (PARADA & AL.2002.GI 89) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 229) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE VESICANTE (MULET.97 138) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (BOULOS.83 150) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 229) 1; (BOULOS.83 150) 1; (STÜBING.98 203) 1

AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (PARADA & AL.2002.GI 89) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 256) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 218) 4
ALIMENTO PARA GANADO (TRIANO.98.CO 98 13) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 256) 2
CAÍDA DE LA TEMPERATURA CORPORAL (BOULOS.83 150) 1
CÁNCER (BOULOS.83 150) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 256) 2
DIURÉTICA (BOULOS.83 150) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 256) 2
IRRITANTE (FLORA IBÉRICA 1 268) 1; (STÜBING.98 203) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 256) 2
PRURITO (BOULOS.83 150) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 256) 1
PURGANTE (BOULOS.83 150) 1
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 203) 1
REVULSIVA (STÜBING.98 203) 1
SEDANTE (RIVERA.94.MU 81) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 150) 1
TÓXICA (INCAFO.95 256) 2
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 81) 4

Clematis vitalba L.

AFEC. DE LA PIEL CALLOS (PARADA & AL.2002.GI 90) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 227) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 227) 1; (STÜBING.98 203) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 256) 3; (VERDE.98.AB 125, 127) 4
ALIMENTO ESPÁRRAGOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 218) 4; (OCAÑA.2000.J 165) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 165) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 145) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 165) 4
ALUCINÓGENA (OCAÑA.2000.J 165) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 256) 2
BACTERIOSTÁTICA (FONT QUER.62 227) 1
CICATRIZANTE (CARAZO.98.J 82) 4
CIGARROS (MONZÓN.93.HU 57) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 256) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 165) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 256) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 82) 4; (OCAÑA.2000.J 165) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 165) 4
IRRITANTE (FLORA IBÉRICA 1 269) 1; (STÜBING.98 203) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 68) 4; (OCAÑA.2000.J 165) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 256) 1
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 203) 1
QUISTE (OCAÑA.2000.J 165) 4
REVULSIVA (MULET.97 138) 1; (STÜBING.98 203) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (GUZMÁN.97.J 395) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4;
(OCAÑA.2000.J 165) 4
TÓXICA (INCAFO.95 256) 2; (MONZÓN.93.HU 57) 4
UTENSILIO BENCEJAS (MONZÓN.93.HU 57) 4
UTENSILIO BOQUILLAS (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
VETERINARIA MUERMO DE CABALLOS (OCAÑA.2000.J 165) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 218) 4; (CARAZO.98.J 82) 4

VULNERARIA (OCAÑA.96.J 218) 4

Cleome amblyocarpa Barratte & Murb.

AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (BOULOS.83 48) 1

AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 48) 1

Clinopodium vulgare L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 855) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 855) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 855) 3

EDULCORANTE (INCAFO.95 855) 3

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 855) 3

ESPECIA (INCAFO.95 855) 3

TINTE (INCAFO.95 855) 2

Clivia miniata (Lindsey) Rosse

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 522) 1

Cneorum tricoccon L.

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 425) 1

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 425) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (FONT QUER.62 425) 1

APOPLEJIA (FONT QUER.62 425) 1

HIDROPESIA (FONT QUER.62 425) 1

LOCURA (FONT QUER.62 425) 1

PARÁLISIS (FONT QUER.62 425) 1

PURGANTE (FONT QUER.62 425) 1

REVULSIVA (FONT QUER.62 425) 1

VESANIA (FONT QUER.62 425) 1

Cnicus benedictus L.

ALCOHOL (INCAFO.95 1007) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 1007) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 592) 4

APERITIVA (FONT QUER.62 857) 1; (ALCALÁ.96.J 40) 4

DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 40) 4; (STÜBING.98 74) 4

DIURÉTICA (STÜBING.98 74) 4

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1007) 2

ESPECIA (INCAFO.95 1007) 3

ESTIMULANTE (STÜBING.98 74) 4

FEBRÍFUGA (FONT QUER.62 857) 1; (ALCALÁ.96.J 40) 4; (STÜBING.98 74) 4

FIEBRE DE MALTA (STÜBING.98 74) 1

MÁGICO (INCAFO.95 1007) 2

TÓNICA (FONT QUER.62 857) 1

TÓXICA (INCAFO.95 1007) 2; (MULET.97 139) 1

VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 40) 4

Cocos nucifera L.

ALIMENTO ANDOILLAS (URBANO.93.J 434) 3

ALIMENTO COQUITOS (URBANO.93.J 448) 3

ALIMENTO YEMAS DE COCO (URBANO.93.J 433) 3

Cochlearia danica L.

ALIMENTO (INCAFO.95 472) 3

ESPECIA (INCAFO.95 472) 3

TÓXICA (INCAFO.95 472) 2

***Cochlearia glastifolia* L.**

ALIMENTO (INCAFO.95 472) 3
DIGESTIVA PROTEOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ESPECIA (INCAFO.95 472) 3
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
TÓXICA (INCAFO.95 472) 2
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

***Cochlearia officinalis* L.**

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 264) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 472) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 264) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 472) 2
DIGESTIVA (FONT QUER.62 264) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 264) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 264) 1
ESPECIA (INCAFO.95 472) 3
TÓXICA (INCAFO.95 472) 2

****Codiaeum variegatum* var. *pictum***

AFEC. DE LA PIEL REACCIÓN NO INMUNE (MULET.97 522) 1

***Coffea* sp.**

ABONO (TRIANO.98.CO 98 13) 1
TINTE PARA EL LICOR (TRIANO.98.CO 98 13) 1

***Coffea arabica* L.**

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 36) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 36) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 36) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 36) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 36) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (ALCALÁ.96.J 36) 4
ELABORACIÓN DE LICOR ARRESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR DE CAFÉ (URBANO.93.J 479) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RISOL (URBANO.93.J 482) 3
EXCITANTE DEL SISTEMA NERVIOSO (ALCALÁ.96.J 36) 4
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 36) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 258) 4
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 36) 4
REFRESCANTE (ALCALÁ.96.J 36) 4
TÓNICA CARDIACA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1

****Coincya monensis* (L.) subsp. *hispida* (Cav.)**

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 93) 4

***Colchicum lusitanum* Brot.**

AFEC. APARATO GENITAL CONGESTIÓN PRÓSTATA (BOULOS.83 130) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (FONT QUER.62 880) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRALGIA (BOULOS.83 130) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 130) 1
AFEC. POR ARTROSIS (BOULOS.83 130) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 130) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 130) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 881) 1

AGRÍCOLA (INCAFO.95 1099) 2
ANTIGOTOSO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
CÁNCER (BOULOS.83 130) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 130) 1
FLORACIÓN INDICA TIEMPO SIEMBRA (MONZÓN.93.HU 280) 4
GOTA (FONT QUER.62 880) 1; (BOULOS.83 130) 1
HIDROPESIA (BOULOS.83 130) 1
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 130) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1099) 2
PURGANTE (BOULOS.83 130) 1
SUCEDÁNEO DEL AZAFRÁN (TRIANO.98.CO 98 13) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1099) 2; (BOULOS.83 130) 1; (MONZÓN.93.HU 280) 4

***Coleus blumei* Benth.**

ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 522) 1

***Colocasia esculenta* (L.) Schott**

TÓXICA (ALCALÁ.96.J 44) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 522) 1

***Colutea arborescens* L.**

EMÉTICA (MULET.97 140) 1
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 375) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 375) 1
LAXANTE (BOULOS.83 123) 1
PURGANTE (BOULOS.83 123) 1
TÓXICA (BOULOS.83 123) 1

***Colutea hispanica* Talavera & Arista**

DEPURATIVA (STÜBING.98 127) 4
EMÉTICA (MULET.97 140) 1; (GUZMÁN.97.J 231) 4; (STÜBING.98 127) 4
LAXANTE SUAVE (STÜBING.98 127) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 77) 4; (GUZMÁN.97.J 231) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
TÓXICA (STÜBING.98 127) 1

***Conium maculatum* L.**

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (FONT QUER.62 485) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 80) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 485) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS PARÁLISIS (BOULOS.83 80) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 485) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (BOULOS.83 80) 1
ANALGÉSICO (STÜBING.98 235) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 235) 4
ANTIINFLAMATORIO espatllat (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ARTERIOESCLEROSIS (BOULOS.83 80) 1
CÁNCER (BOULOS.83 80) 1
CÁNCER DOLOR (BOULOS.83 80) 1
CURTIENTE (INCAFO.95 744) 2
DOLOR (BOULOS.83 80) 1
ESPASMO (BOULOS.83 80) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 44) 4

MÁGICO (INCAFO.95 744) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 258) 4
MIDRIÁTICO (BOULOS.83 80) 1
NEURALGIA (FONT QUER.62 485) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 744) 1
SEDANTE (BOULOS.83 80) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
TINTE (INCAFO.95 744) 2
TÓXICA (INCAFO.95 744) 2; (MULET.97 141) 1; (BOULOS.83 80) 1; (VILLAR.87.HU 258) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (GUZMÁN.97.J 99) 4; (STÜBING.98 235) 1; (PARADA &
AL.2002.GI 90) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 44) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 61) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4

****Conopodium majus* (Gouan) Loret subsp. *mariz***

AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 102) 4
ALIMENTO PARA JABALÍS (BLANCO.98.LU 74) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (BLANCO.98.LU 74) 4
ASTRINGENTE (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4
Bloating cataratas (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4

****Conopodium majus* (Gouan) Loret subsp. *ramosum***

ALIMENTO (INCAFO.95 725) 3

***Conopodium thalictrifolium* (Boiss.) Calestani**

ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 13) 1

***Conringia orientalis* (L.) Dumort.**

ALIMENTO VERDURA (FLORA IBÉRICA 4 337) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 480) 2

***Consolida ajacis* (L.) Schur**

CREENCIAS (INCAFO.95 253) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 253) 2; (VERDE.98.AB 155) 2
TÓXICA (INCAFO.95 253) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 163) 1

***Consolida orientalis* (Gay) Schrodinger**

INSECTICIDA (INCAFO.95 253) 2
TINTE (INCAFO.95 253) 2
TÓXICA (INCAFO.95 253) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 163) 1

***Consolida pubescens* (DC.) Soó**

TÓXICA (INCAFO.95 253) 2

***Consolida regalis* S. F. Gray**

PSICOTROPO (INCAFO.95 253) 1
TINTE (INCAFO.95 253) 2

***Convallaria majalis* L.**

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 904) 1; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1111) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 1111) 2
MÁGICO (INCAFO.95 1111) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 259) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1111) 2
PERFUME (INCAFO.95 1111) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1111) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1111) 2; (VILLAR.87.HU 259) 4

Convolvulus sp.

AFEC. DE LA PIEL CALLOS (VERDE.98.AB 221) 4

Convolvulus althaeoides L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 83) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. VÍAS BILIARES INSUFICIENCIA (STÜBING.98 115) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 68) 1; (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 68) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 63) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 244) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 82) 4
ALIMENTO PARA GANADO (MARTÍNEZ.97.AL 244) 4
ALIMENTO PARA JILGUEROS (MARTÍNEZ.97.AL 244) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 439) 4
COLAGOGA (STÜBING.98 115) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 115) 4
HIDROPESIA (BOULOS.83 68) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 71) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 71) 4; (STÜBING.98 115) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 439) 4
PURGANTE (BOULOS.83 68) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 118) 4; (RIVERA.94.MU 71) 4;
(CARAZO.98.J 93) 4; (STÜBING.98 115) 4
PURGANTE SU RESINA (MULET.97 144) 1
TÓXICA LEVE (STÜBING.98 115) 1

Convolvulus arvensis L.

AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 45) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 495, 497) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4; (OCAÑA.2000.J 437) 4
AFEC. DE LA PIEL OJOS DE POLLO (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. VÍAS BILIARES INSUFICIENCIA (STÜBING.98 114) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (CARAZO.98.J 57) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 71) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 818) 2
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 219) 4; (CARAZO.98.J 36) 4; (OCAÑA.2000.J 437)
4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 77) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES DE CORRAL (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 203) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 13) 4; (TRIANO.98.CO 98 13) 1
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 109) 4; (OCAÑA.2000.J 437) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 59) 4; (OCAÑA.96.J 219) 4; (CARAZO.98.J 13,
45, 75, 82) 4; (TRIANO.98.CO 98 13) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4; (OCAÑA.2000.J 437) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (CARAZO.98.J 82) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 13) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 437) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 437) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 437) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
CATÁRTICA (BOULOS.83 68) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 68) 1; (STÜBING.98 114) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 818) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 437) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 203) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 202) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 114) 4
FIEBRE (BOULOS.83 68) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 45, 75) 4
HEMORRAGIA (BOULOS.83 68) 1
HEMOSTÁTICA (MONZÓN.93.HU 59) 4
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 59) 4; (RIVERA.94.MU 71) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 71) 4; (ALCALÁ.96.J 45) 4; (GUZMÁN.97.J 202) 4; (STÜBING.98 114) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 109) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 202) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 542) 1; (BOULOS.83 68) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 118) 4; (RIVERA.94.MU 71) 4; (STÜBING.98 114) 4
PURGANTE SU RESINA (MULET.97 143) 1
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (ALCALÁ.96.J 45) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 202) 4
TINTE (INCAFO.95 818) 2
TÓXICA LEVE (STÜBING.98 114) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 68) 1

Convolvulus boissieri Steud.

AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
INFLAMACIÓN DEL BLADDER (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

Convolvulus cantabrica L.

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 13) 1

***Convolvulus hyxtris**

PURGANTE (BOULOS.83 68) 1

Conyza bonariensis (L.) Cronq.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (CARAZO.98.J 45) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 61) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 133) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 61) 1

Conyza canadensis (L.) Cronq.

AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTIGOTOSO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1

Corema album (L.) D. Don

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 541) 1 (FLORA IBÉRICA 4 526) 1
ALIMENTO LOS FRUTOS (FLORA IBÉRICA 4 526) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 500) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 500) 3

FIEBRE (FONT QUER.62 541) 1; (FLORA IBÉRICA 4 526) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 526) 2
REFRESCANTE (FLORA IBÉRICA 4 526) 3
TINTE (INCAFO.95 500) 2

Coriandrum sativum L.

AFEC. APARATO GENITAL TESTICULOS (BOULOS.83 179) 1
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 482) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 179) 1
AFEC. DEL OIDO SUPURACION (BOULOS.83 179) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 483) 1; (BOULOS.83 179) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 179) 1
AFEC. NERVIOSAS (BOULOS.83 179) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 179) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 179) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA EN MAYORES (BOULOS.83 179) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 720) 1; (BOULOS.83 179) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 720) 2
ANTRAX (BOULOS.83 179) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 482) 1
CÓLERA (BOULOS.83 179) 1
CONDIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 720) 2
DIGESTIVA (BOULOS.83 179) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 482) 1; (BOULOS.83 179) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 720) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 720) 3
EMÉTICA (BOULOS.83 179) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 179) 1
ESPECIA (INCAFO.95 720) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 179) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 100) 4
EXCITANTE (MULET.97 145) 1
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
HISTERIA (BOULOS.83 179) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 179) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 720) 2
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 179) 1
LEPRA (BOULOS.83 179) 1
LLAGAS (BOULOS.83 179) 1
MÁGICO (INCAFO.95 720) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 720) 2
PERFUME (INCAFO.95 720) 2
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 179) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 720) 1
SEDANTE (BOULOS.83 179) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 482) 1; (BOULOS.83 179) 1
TÓXICA (INCAFO.95 720) 2

Coriaria myrtifolia L.

ABORTIVA (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (FONT QUER.62 449) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 119) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (FONT QUER.62 448) 1
CURTIDO DE PIELES (STÜBING.98 115) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 269) 2; (MONZÓN.93.HU 61) 4
EMPALAR BISALTOS (MONZÓN.93.HU 61) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 61) 4

JAQUECA (FONT QUER.62 448) 1
LEÑA (MONZÓN.93.HU 61) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 259) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 269) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE NEGRO (MONZÓN.93.HU 61) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TÓXICA (INCAFO.95 269) 2; (MULET.97 146) 1; (BOULOS.83 70) 1; (VILLAR.87.HU 259) 4;
(MONZÓN.93.HU 61) 4; (STÜBING.98 115) 1; (PARADA & AL.2002.GI 91) 4
VENENO (OCAÑA.2000.J 170) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA CABRAS (VERDE.98.AB 242) 4

Coris monspeliensis L. subsp. **fontqueri** Mas

DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 80) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 80) 4

Coris monspeliensis L. subsp. **monspeliensis**

AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (STÜBING.98 194) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 194) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 526) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 526) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 526) 1; (FLORA IBÉRICA 5 65) 1; (RIVERA.94.MU 80) 4;
(STÜBING.98 194) 4

Cornulaca monacantha Delile

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 46) 1

Cornus sanguinea L.

ALIMENTO (INCAFO.95 645) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (MONZÓN.93.HU 300) 4
ANTIRRABICA (MULET.97 148) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 645) 2; (FLORA IBÉRICA 8 138) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 645) 2
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 645) 2
FIEBRE (FONT QUER.62 471) 1
LEÑA (MONZÓN.93.HU 300) 4
MADERA (INCAFO.95 645) 2
MADERA PARA TORNEAR (FLORA IBÉRICA 8 138) 1
MÁGICO (INCAFO.95 645) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 69) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 645) 2
PLAGUICIDA (INCAFO.95 645) 2
TINTE (INCAFO.95 645) 2
TÓXICA (INCAFO.95 645) 2
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (FLORA IBÉRICA 8 138) 1

Coronilla glauca L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 150) 1; (STÜBING.98 129) 1
AFRODISIACA (GUZMÁN.97.J 232) 4

Coronilla juncea L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DEL CORAZÓN (OCAÑA.2000.J 351) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 150) 1; (STÜBING.98 128) 1

***Coronilla minima** L. subsp. **clusii**

LAXANTE (RIVERA.94.MU 77) 4

***Coronilla repanda** subsp. **dura** (Cav.) Cout.

MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 135) 4

Coronilla scorpioides (L.) Koch

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (MARTÍNEZ.97.AL 180) 4

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 379) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 180) 4;
(GUZMÁN.97.J 232) 4

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 379) 1; (BOULOS.83 123) 1

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 148) 1; (STÜBING.98 128) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 379) 1

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 351) 4

HIDROPESIA (FONT QUER.62 379) 1

JUEGO DE NIÑOS (OCAÑA.2000.J 351) 4

LAXANTE (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 70) 4

PREDECIR AMORES (MARTÍNEZ.97.AL 180) 4; (TRIANO.98.CO 98 13) 1

PURGANTE (BOULOS.83 123) 1; (STÜBING.98 128) 4

Coronilla varia L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (STÜBING.98 128) 1

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 150) 1

CÁNCER (STÜBING.98 128) 1

TÓXICA (STÜBING.98 128) 1

Coronopus didymus (L.) Sm.

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 272) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 271, 272) 1

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 254) 1

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.

DEPURATIVA (FONT QUER.62 271) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 271) 1

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 254) 1

Corrigiola telephiifolia Pourr.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 42) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (BOULOS.83 42) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 42) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 42) 1

AFRODISIACA (BOULOS.83 42) 1

ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 185) 4

ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 185) 4

COSMÉTICA (BOULOS.83 42) 1

DIURÉTICA (BOULOS.83 42) 1

FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 185) 4

RINITIS (BOULOS.83 42) 1

TÓNICA (BOULOS.83 42) 1

***Cortaderia selloana** (Schultes & Schultes) fi

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4

Corydalis bulbosa (L.) DC.

ALIMENTO (INCAFO.95 284) 3

PSICOTROPO (INCAFO.95 284) 1

TÓXICA (INCAFO.95 284) 2

***Corydalis cava** (L.) Scheigger & Koerte
CATALEPSIA (FLORA IBÉRICA 1 431) 1

Corylus avellana L.

AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 91) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 202) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (OCAÑA.2000.J 202) 4
ALERGÉNICA (INCAFO.95 342) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 342) 3; (VERDE.98.AB 116) 4
ALIMENTO LOS FRUTOS (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
ALIMENTO MANTECADOS EN CRUDO (URBANO.93.J 412) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 13) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4;
(OCAÑA.2000.J 202) 4
ALIMENTOCOCLAN (URBANO.93.J 437) 3
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 342) 2; (BLANCO.98.LU 52) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 102) 1; (GUZMÁN.97.J 157) 4; (STÜBING.98 92) 1
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 71) 4
CABELLO ESTIMULA CUERO CABELLUDO (PARADA & AL.2002.GI 91) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 342) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 342) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 342) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 202) 4
DIURÉTICA (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EDEMA (STÜBING.98 92) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 342) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 342) 3
ENERGÉTICA (STÜBING.98 92) 1; (OCAÑA.2000.J 202) 4
FABRICACIÓN DE VARAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
FABRICACIÓN DE VARAS PARA DIRIGIR GANADO (MONZÓN.93.HU 63) 4; (BLANCO.98.LU
52) 4
FABRICACIÓN DE VARAS PARA VAREAR (MONZÓN.93.HU 63) 4
FABRICACIÓN DE PALO PARA VAREAR LAS ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 202) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 92) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 342) 2
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 202) 4
MADERA (INCAFO.95 342) 2
MÁGICO (INCAFO.95 342) 2
MÁGICO ATONTAR SERPIENTES (BLANCO.98.LU 52) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 71) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 342) 2; (VERDE.98.AB 152) 2
PEDIATRÍA ENURESIS (GONZÁLEZ.90.GR 120) 4
PICADURA DE SERPIENTE (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
PICADURA DE SERPIENTE MÁGICO (BLANCO.98.LU 52) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 342) 1
REFRESCO DE AVELLANAS TOSTADAS (URBANO.93.J 479) 3
RELIGIOSO (INCAFO.95 342) 2
TÓNICA VENOSA (STÜBING.98 92) 1
UTENSILIO FLAUTAS PARA NIÑOS (BLANCO.98.LU 73) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 92) 4

Corylus hispanica Miller ex D. Rivera & Al.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 116) 4
ALIMENTO LOS FRUTOS (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
DIURÉTICA (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
UTENSILIO VARAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4

Cotoneaster franchetii Boiss.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6396) 1

Cotoneaster granatensis Boiss.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 307) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (FLORA IBÉRICA 6401) 1
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 307) 4
ESTABILIZADOR DE LADERAS (FLORA IBÉRICA 6401) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6 395, 396, 397, 401) 1

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch

TÓXICA LA BAYA (MULET.97 532) 1

Cotoneaster nepalensis André

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6 395, 396, 399) 1

Cotula coronopifolia L.

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 61) 1

Crambre hispanica L.

ACEITES CON ÁCIDO ERÚCICO (FLORA IBÉRICA 4 431) 3
ALIMENTO (INCAFO.95 491) 3

Crataegus sp.

FOLKLORE (INCAFO.95 566) 2

Crataegus azarolus L.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 81) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6 407) 1; (STÜBING.98 207) 4
OBTENCIÓN DE MADERA (FLORA IBÉRICA 6 407) 1
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 13) 1

Crataegus laciniata Ucria

CREENCIAS (INCAFO.95 566) 2
TINTE (INCAFO.95 566) 2

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

ALIMENTO (INCAFO.95 566) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 566) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 566) 2
MADERA (INCAFO.95 566) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 566) 2
TINTE (INCAFO.95 566) 2

Crataegus monogyna Jacq.

ADORNO (OCAÑA.2000.J 308) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 93) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4; (CARAZO.98.J 94) 4;
(TRIANO.98.CO 98 13) 1

AFEC. CARDIACAS EDEMA (POLA.87 93) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4; (OCAÑA.2000.J 308) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 93) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 65) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA ADULTOS (PARADA & AL.2002.GI 92) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 51) 4; (OCAÑA.96.J 219) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 308) 4
AFEC. DEL CORAZÓN (OCAÑA.2000.J 308) 4
AFEC. DEL CORAZÓN ANGINA DE PECHO (FONT QUER.62 340) 1; (POLA.87 93) 1
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (ALCALÁ.96.J 51) 4
AFEC. DEL CORAZÓN INFARTO (POLA.87 93) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 340) 1; (POLA.87 93) 1; (ALCALÁ.96.J 51) 4;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1; (PARADA & AL.2002.GI 92) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA SUAVE (STÜBING.98 206) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL OIDO ZUMBIDO (POLA.87 93) 1
AFEC. DEL RITMO CARDIACO (FLORA IBÉRICA 6413) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 93) 1; (BOULOS.83 153) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA
84) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO NERVIOSO (POLA.87 93) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (TRIANO.98.CO 98 13) 1
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (TRIANO.98.CO 98 13) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 93) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 153) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4
AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 93) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 93) 1
AFEC. RITMO CARDIACO (NEGRILLO & AL.97.GR 30) 4
AFEC. SANGUINEAS (OCAÑA.2000.J 308) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (ALCALÁ.96.J 51) 4
AGRICOLA (INCAFO.95 566) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 566) 3; (ALCALÁ.96.J 77) 4; (OCAÑA.96.J 219) 4; (GUZMÁN.97.J 399)
4; (CARAZO.98.J 13, 45, 94) 4; (OCAÑA.2000.J 308) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 83) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 219, 308) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 13) 1; (OCAÑA.2000.J 308) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (CARAZO.98.J 45) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 308) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 308) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 45, 63) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 308) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 51) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIESPASMÓDICA (FLORA IBÉRICA 6413) 1
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 399) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 219) 4
AROMA PARA LICOR (OCAÑA.2000.J 308) 4
ARRITMIA (POLA.87 93) 1
ARTERIOESCLEROSIS (FONT QUER.62 340) 1; (POLA.87 93) 1; (FLORA IBÉRICA 6413) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 93) 1; (MONZÓN.93.HU 65) 4; (ALCALÁ.96.J 77) 4; (GUZMÁN.97.J
398) 4; (CARAZO.98.J 3, 45) 4; (TRIANO.98.CO 98 13) 1
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 308) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 51) 4
CEFALEA (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 308) 4
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (CARAZO.98.J 63) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 566) 2
DEPRESION (POLA.87 93) 1

DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 75) 4; (OCAÑA.2000.J 308) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 308) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 339) 1; (POLA.87 93) 1
DOLOR DE CABEZA (TRIANO.98.CO 98 13) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 566) 3; (CARAZO.98.J 57) 4
ERETISMO CARDIACO (POLA.87 93) 1
ESCORBUTO (POLA.87 93) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 340) 1; (POLA.87 93) 1; (BOULOS.83 153) 1
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4
FIEBRE (POLA.87 93) 1
GALACTÓGENA (OCAÑA.2000.J 308) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 45) 4; (OCAÑA.2000.J 308) 4
HIPERTENSIÓN (POLA.87 93) 1; (STÜBING.98 206) 1
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4; (ALCALÁ.96.J 51) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 6413) 1; (BOULOS.83 153) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4;
(MONZÓN.93.HU 65) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1; (ALCALÁ.96.J 77) 4; (GUZMÁN.97.J
399) 4; (STÜBING.98 206) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
INJERTO (MONZÓN.93.HU 65) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 399) 4
LUMBAGO (POLA.87 93) 1
MADERA (INCAFO.95 566) 2
MÁGICO (INCAFO.95 566) 2
MÁGICO VÍSPERA DE SAN JUAN (BLANCO.98.LU 70) 4
MAREO (ALCALÁ.96.J 51) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 72) 4; (OCAÑA.2000.J 308) 4
NEUROSIS CARDIACA (POLA.87 93) 1
NEUROSIS NEUMOGÁSTRICA (POLA.87 93) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 566) 2
PALPITACIÓN (POLA.87 93) 1; (BOULOS.83 153) 1
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 13) 1
PELIGROSA CON DIGITALICOS (STÜBING.98 206) 1
PIROSIS (POLA.87 93) 1
PRODUCCIÓN DE SETAS (MONZÓN.93.HU 65) 4
REGULA EL RITMO CARDIACO (STÜBING.98 206) 1
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (POLA.87 93) 1; (ALCALÁ.96.J 77) 4; (TRIANO.98.CO 98
13) 1; (PARADA & AL.2002.GI 92) 4
RELAJANTE MUSCULAR (STÜBING.98 206) 1
REPELENTE DE MOSQUITOS (OCAÑA.2000.J 308) 4
REPELENTE DE SERPIENTES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
SECAR HIGOS (OCAÑA.2000.J 308) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 340) 1; (POLA.87 93) 1; (FLORA IBÉRICA 6413) 1; (RIVERA.94.MU
81) 4; (ALCALÁ.96.J 54) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 30) 4; (GUZMÁN.97.J 399) 4; (STÜBING.98
206) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (CARAZO.98.J 13) 4; (TRIANO.98.CO 98 13) 1;
(FAJARDO & AL.99.AB 100) 4; (OCAÑA.2000.J 308) 4
SEDANTE NERVIOSO (BOULOS.83 153) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4
TAQUICARDIA (POLA.87 93) 1
TINTE (INCAFO.95 566) 2
TÓNICA CARDIACA (BOULOS.83 153) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 121) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
TÓXICA (INCAFO.95 566) 2
TRANQUILIZANTE (VERDE.98.AB 207) 4
VARICES (POLA.87 93) 1
VÉRTIGO (POLA.87 93) 1
VÉRTIGO POR MENOPAUSIA (POLA.87 93) 1

VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 308) 4

Crepis albida Vill. subsp. **albida**

EFFECTO EXCITANTE (MULET.97 174) 1

***Crepis foetida** L. subsp. **foetida**

ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO PARA CERDOS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

EFFECTO EXCITANTE (MULET.97 174) 1; (MULET.97 174) 1

***Crepis vesicaria** L. subsp. **taraxacifolia** (T

AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 123) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 12) 4

AFEC. CIRCULATORIAS MEJORA (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 220) 4; (TRIANO.98.CO 98 14) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4

ALIMENTO PARA CERDOS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4

ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 123) 4

ANALGÉSICO PARA MAGULLADURA (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 123) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 123) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 606) 4

EFFECTO EXCITANTE (MULET.97 174) 1

ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 123) 4

Crepis zacintha (L.) Babcock

EFFECTO EXCITANTE (MULET.97 174) 1

Cressa cretica L.

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 68) 1

PURGANTE (BOULOS.83 68) 1

Crithmum maritimum L.

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 183) 1; (STÜBING.98 235) 4

AFRODISIACA (INCAFO.95 731) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 731) 3

ANTIESCORBÚTICA (STÜBING.98 235) 4

APERITIVA (FONT QUER.62 498) 1; (BOULOS.83 183) 1; (STÜBING.98 235) 4

AROMÁTICA (BOULOS.83 183) 1; (STÜBING.98 235) 4

DEPURATIVA (BOULOS.83 183) 1

DIGESTIVA (FONT QUER.62 498) 1

DIURÉTICA (BOULOS.83 183) 1; (STÜBING.98 235) 4

ESCORBUTO (FONT QUER.62 497) 1; (BOULOS.83 183) 1

ESPECIA (INCAFO.95 731) 3

ORNAMENTAL (INCAFO.95 731) 2

PERFUME (INCAFO.95 731) 2

TÓNICA (BOULOS.83 183) 1

Crocus sp.

ALIMENTO CRUDO (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4

Crocus sativus L.

ABORTIVA (FONT QUER.62 915) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4; (GUZMÁN.97.J 262) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR DE LA REGLA (TRIANO.98.CO 98 14) 1
AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (ALCALÁ.96.J 31) 4; (OCAÑA.2000.J 654) 4
AFEC. BUCALES MOLESTIAS POR DENTICIÓN (FONT QUER.62 915) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 498) 1; (ALCALÁ.96.J 31) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GUZMÁN.97.J 263) 4
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 92) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (GUZMÁN.97.J 263) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 97) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HEMORRAGIA NASAL (BOULOS.83 97) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (ALCALÁ.96.J 31) 4; (GUZMÁN.97.J 263) 4
AFRODISIACA (BOULOS.83 97) 1
ALIMENTO COCIDO CON RELLENO Y CARDILLOS (URBANO.93.J 217) 3
ALIMENTO COCIDO DE CARNAVAL (URBANO.93.J 219) 3
ALIMENTO COCIDO DE PELLA (URBANO.93.J 220) 3
ALIMENTO FIDEOS A LA CAZUELA (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO FIDEOS GUIADOS (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO GUIADO (URBANO.93.J 273) 3
ALIMENTO PAPAJOTES (URBANO.93.J 245) 3
ALIMENTO PAPAS EN CALDO (URBANO.93.J 195) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142) 4
ALIMENTO SALSA DE ALMENDRAS (URBANO.93.J 94) 3
ALIMENTO SALSA PARA EL COCIDO (URBANO.93.J 101) 3
ALIMENTO SOPA DE ARROZ (URBANO.93.J 65) 3
ALIMENTO SOPA DE BODA (URBANO.93.J 64) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 263) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 253) 1
ANTIHISTÉRICO (BOULOS.83 97) 1; (ALCALÁ.96.J 31) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 263) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 915) 1
AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 263) 4
COLORANTE (STÜBING.98 253) 1
COLORANTE DE PAELLA (STÜBING.98 253) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 97) 1; (GUZMÁN.97.J 263) 4; (CARAZO.98.J 14, 82) 4; (VERDE.98.AB 131) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 31) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 14) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 135) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 97) 1; (GUZMÁN.97.J 262) 4; (STÜBING.98 253) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ENVEJECIMIENTO (BOULOS.83 97) 1
ESTIMULANTE NERVIOSA (STÜBING.98 253) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 263) 4; (STÜBING.98 253) 1
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 263) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 259) 4
NARCÓTICA (BOULOS.83 97) 1
NARCÓTICA SUAVE (MULET.97 153) 1
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 263) 4; (STÜBING.98 253) 1
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 915) 1; (BOULOS.83 97) 1

TÓNICA AMARGA (GUZMÁN.97.J 263) 4

***Crocus serotinus** Salisb. subsp. **salzmannii**
SUCEDÁNEO DEL AZAFRÁN (TRIANO.98.CO 98 14) 1

***Crotalaria aegyptiaca**
PREVIENE LA DIVISIÓN CELULAR (BOULOS.83 122) 1

Cruciata glabra (L.) Ehrend.
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 73) 4

Cruciata laevipes Opiz
TINTE (INCAFO.95 930) 2

Crupina sp.
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4

Cucubalus baccifer L.
ALIMENTO (INCAFO.95 385) 3
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 180) 1; (FLORA IBÉRICA 2 408) 1
HEMORRAGIA (FLORA IBÉRICA 2 408) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 259) 4

Cucumis melo L.
ADELGAZANTE (RIVERA.94.MU 72) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 118) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 75) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (ALCALÁ.96.J 84) 4; (STÜBING.98 118) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 124) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 75) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 75) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (OCAÑA.2000.J 258) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 207) 4
ALIMENTO ENSALADA DE FRUTAS (URBANO.93.J 360) 3
ALIMENTO ENSALADA DE MELÓN (URBANO.93.J 361) 3
ALIMENTO GAZOPACHO DE MELÓN (URBANO.93.J 80) 3
ALIMENTO SALPICÓN DE MELÓN (URBANO.93.J 124) 3
CULTIVO (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 258) 4
DIGESTIVA (BOULOS.83 75) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 75) 1; (STÜBING.98 118) 4
FIESTA POPULAR (GUZMÁN.97.J 207) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
MASTURBACIÓN (TRIANO.98.CO 98 14) 1
PURGANTE (STÜBING.98 118) 4
REFRESCANTE (BOULOS.83 75) 1; (STÜBING.98 118) 4

Cucumis meloens Ehrh.
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 106) 4

Cucumis sativus L.
ACUMULACIONES DE GRASA (PARADA & AL.2002.GI 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (TRIANO.98.CO 98 14) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 72) 4; (ALCALÁ.96.J 95) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 118) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVADO DEL CUTIS (CARAZO.98.J 14) 4
AFEC. DE LA PIEL SUAVIZANTE DEL CUTIS (GONZÁLEZ.90.GR 124) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 257) 4
AFEC. INTESTINALES MAL DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 66) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (STÜBING.98 118) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 208) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 208) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 141) 4; (VERDE.98.AB 120) 4
ALIMENTO GAZPACHO AGUADO (URBANO.93.J 79) 3
ALIMENTO SALPICÓN DE PEPINO (URBANO.93.J 124) 3
ALIMENTO SOPA DE CONCHAS DE PEPINO (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO TORTILLA DE CONCHAS DE PEPINO (URBANO.93.J 241) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 208) 4
APERITIVA (MONZÓN.93.HU 66) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 72) 4; (ALCALÁ.96.J 94) 4; (GUZMÁN.97.J 208) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 257) 4
CEFALEA (MARTÍNEZ.97.AL 141) 4
CÓLICO (TRIANO.98.CO 98 14) 1
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 95) 4; (GUZMÁN.97.J 208) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4;
(STÜBING.98 118) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 95) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 257) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 257) 4; (PARADA & AL.2002.GI 93) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 257) 4
DIURÉTICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 72) 4
ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE DE PEPINO (URBANO.93.J 481) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 124) 4; (RIVERA.94.MU 72) 4; (ALCALÁ.96.J 94) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 208) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 94) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 74) 4
PURGANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 95) 4

Cucurbita sp.

AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (TRIANO.98.CO 98 14) 1

Cucurbita maxima Duchesne in Lam.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 118) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 63) 4
ANTIINFECCIOSA (PARADA & AL.2002.GI 93) 4
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 93) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 93) 4

Cucurbita moschata Duchesne ex Poiret

ALIMENTO (VERDE.98.AB 120) 4

Cucurbita pepo L.

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (GONZÁLEZ.90.GR 125) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 15) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 75) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 125) 4;
(RIVERA.94.MU 72) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (ALCALÁ.96.J 36) 4; (GUZMÁN.97.J
209) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 142) 4
AFEC. INTESTINALES PARALIZA LA TENIA (STÜBING.98 119) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 773) 1
ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 66) 4; (GUZMÁN.97.J 209) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 142) 4;
(VERDE.98.AB 118) 4; (OCAÑA.2000.J 259) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 62) 4
ALIMENTO AJO DE CALABAZA (URBANO.93.J 191) 3
ALIMENTO ALBORONIA (URBANO.93.J 188) 3
ALIMENTO ALMORONIA (URBANO.93.J 188) 3
ALIMENTO ARROPE DE MIEL (URBANO.93.J 480) 3

ALIMENTO BOLLO DE CALABAZA (URBANO.93.J 367) 3
ALIMENTO CALABAZA ASADA (URBANO.93.J 364) 3
ALIMENTO CALABAZA CON CALDO (URBANO.93.J 70) 3; (URBANO.93.J 190) 3
ALIMENTO CALABAZA EN VINAGRILLO (URBANO.93.J 180) 3
ALIMENTO CALABAZA FRITA (URBANO.93.J 190) 3
ALIMENTO CARRUECO (URBANO.93.J 192) 3
ALIMENTO CARRUECO FRITO (URBANO.93.J 192) 3
ALIMENTO CAZUELA (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO COCINA DE BERZA (URBANO.93.J 192) 3
ALIMENTO MELOJA (URBANO.93.J 477) 3
ALIMENTO MORCILLA DE CALABAZA (URBANO.93.J 336) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 259) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142) 4
ALIMENTO SOPA DE CALABAZA (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO TORTA DE CALABAZA (URBANO.93.J 368) 3
ANEMIA (OCAÑA.2000.J 259) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 119) 4
CÁNCER (BOULOS.83 75) 1
CEFALEA (MONZÓN.93.HU 66) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 36) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 259) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 259) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
INDIGESTA (STÜBING.98 119) 4
INSOLACIÓN (STÜBING.98 119) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 209) 4
LAXANTE (STÜBING.98 119) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 75) 4
PEPITAS ANTIHELMÍNTICAS (MONZÓN.93.HU 66) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
REPELENTE DE GUSANOS (OCAÑA.2000.J 259) 4
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 259) 4
VETERINARIA VERMIÍFUGO (OCAÑA.2000.J 259) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 209) 4

Cuminum cyminum L.

ADÍPSICA (PARADA & AL.2002.GI 94) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 45) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 45) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 487) 1; (BOULOS.83 181) 1
AFEC. DIGESTIVAS VOMITIVA (ALCALÁ.96.J 45) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 181) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 747) 1
ALIMENTO AJILLO PASTOR (URBANO.93.J 260) 3
ALIMENTO AJO DE PATATA (URBANO.93.J 93) 3
ALIMENTO CALDO DE COMINOS (URBANO.93.J 61) 3
ALIMENTO ENSALÁ DE GITANA (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO ENSALADILLA CASERA (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO GACHAS CON CALDO (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GACHAS CON PORRA (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GAZPACHO CON COMINOS (URBANO.93.J 80) 3
ALIMENTO PIMENTÓN (URBANO.93.J 86) 3
ALIMENTO SALSA DE PATATAS (URBANO.93.J 92) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 45) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 487) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 181) 1
CAÍDA DE LA TEMPERATURA CORPORAL (BOULOS.83 181) 1

CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (GUZMÁN.97.J 101) 4
CÓLICO (BOULOS.83 181) 1
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 416) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 77) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 747) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 45) 4
DIGESTIVA (BOULOS.83 181) 1; (PARADA & AL.2002.GI 94) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 181) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 181) 1
EMÉTICA (GUZMÁN.97.J 101) 4
ESPASMO (BOULOS.83 181) 1
ESPECIA (INCAFO.95 747) 3
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 101) 4
FOTOTOXICO (MULET.97 513) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 181) 1
HISTERIA (BOULOS.83 181) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 747) 2
MÁGICO (INCAFO.95 747) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 76) 4
PAPERAS (BOULOS.83 181) 1
PERFUME (INCAFO.95 747) 2
SUDORACIÓN (BOULOS.83 181) 1
TÓNICA (BOULOS.83 181) 1
TÓXICA (INCAFO.95 747) 2
VÉRTIGO (GUZMÁN.97.J 101) 4
VETERINARIA (BOULOS.83 181) 1

Cupressus lusitanica Mill.

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (MARTÍNEZ.97.AL 85) 4
JARDINERÍA (MARTÍNEZ.97.AL 85) 4

Cupressus macrocarpa Hartweg

NEUROTÓXICA (MULET.97 513) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 150) 2

Cupressus sempervirens L.

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 84) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 84) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (FONT QUER.62 80) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 212) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4; (OCAÑA.2000.J 144) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 48) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (FONT QUER.62 80) 1; (STÜBING.98 48) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (STÜBING.98 48) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 79) 1
AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 80) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 80) 1; (BOULOS.83 79) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 126) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 1; (RIVERA.94.MU 67) 4; (GUZMÁN.97.J 212) 4; (STÜBING.98 48) 4; (VERDE.98.AB 206) 4
AFEC. POR REUMA (GUZMÁN.97.J 212) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 79) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 79) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (STÜBING.98 48) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 79) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 81) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS NOCTURNA (BOULOS.83 79) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 144) 4
ANTIABORTIVO (GUZMÁN.97.J 212) 4

ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 212) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 48) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 84) 4
ASTENIA (STÜBING.98 48) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 79) 1; (STÜBING.98 48) 1
CABELLO TÓNICO (GONZÁLEZ.90.GR 126) 4
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 212) 4
DESODORANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 79) 1
FIEBRE (BOULOS.83 79) 1
HEMORRAGIA (BOULOS.83 79) 1
JUEGO (OCAÑA.2000.J 144) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 43) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 77) 4
METRORRAGIA (FONT QUER.62 80) 1
NEUROTÓXICA (MULET.97 513) 1
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 144) 4
PARÁLISIS EVITARLAS MÁGICO (OCAÑA.2000.J 144) 4
PEDIATRÍA ENURESIS NOCTURNA (STÜBING.98 48) 1
SEDANTE (BOULOS.83 79) 1
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 84) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 79) 1
TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 79) 1
TÓNICA VENOSA (STÜBING.98 48) 1
VARICES (FONT QUER.62 80) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 126) 4

****Cupressus sempervirens* L. var. *stricta***

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 150) 2

***Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe**

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 193) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 193) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 193) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 193) 1
DOLOR (BOULOS.83 193) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 193) 1
TÓNICA (BOULOS.83 193) 1

***Cuscuta* sp.**

DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4

Cuscuta epithymum* (L.) L. subsp. *epithymum

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 23) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 72) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 23) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 70) 1
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 70) 1
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 70) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 544) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 70) 1; (STÜBING.98 119) 4
COLAGOGA LA RESINA (MULET.97 154) 1
CONTIPACIÓN INTESTINAL (STÜBING.98 119) 4
DEPURATIVA (BOULOS.83 70) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 70) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 70) 1

LAXANTE (FONT QUER.62 544) 1; (BOULOS.83 70) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4; (STÜBING.98 119) 4
LAXANTE LA RESINA (MULET.97 154) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 259) 4
PURGANTE (BOULOS.83 70) 1; (STÜBING.98 119) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 72) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 23) 4
TÓXICA (STÜBING.98 119) 1
TÓXICA DÉBIL (VILLAR.87.HU 259) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 72) 4

Cuscuta planiflora Ten.

AFEC. BUCALES DIENTES AFIANZADOR (BOULOS.83 70) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 70) 1
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 70) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 70) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 70) 1
LAXANTE (BOULOS.83 70) 1

Cycas circinalis L.

VETERINARIA TÓXICA GANADO (MULET.97 522, 523) 1

Cyclamen sp.

AFEC. DIGESTIVAS VOMITIVA (FLORA IBÉRICA 5 46) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 521) 2
MÁGICO (INCAFO.95 521) 2
PURGANTE (FLORA IBÉRICA 5 46) 1

Cyclamen balearicum Willk.

AFEC. DEL OIDO ZUMBIDO (FONT QUER.62 525) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 521) 2
MÁGICO (INCAFO.95 521) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 525) 1
TÓXICA (INCAFO.95 521) 2

Cyclamen persicum Mill.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 521) 2; (FLORA IBÉRICA 5 46) 1
TÓXICA (INCAFO.95 521) 2; (MULET.97 523) 1

***Cyclamen reis**

CREENCIAS (INCAFO.95 518) 2

Cyclamen repandum Sibth. & Sm.

AFRODISIACA (INCAFO.95 521) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 521) 2
MÁGICO (INCAFO.95 521) 2
TÓXICA (INCAFO.95 521) 2

Cydonia oblonga Mill.

AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 96) 1
AFEC. BUCALES (OCAÑA.2000.J 314) 4
AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 34) 4
AFEC. BUCALES LABIOS CORTADOS (POLA.87 96) 1
AFEC. DE LA PIEL ARRUGAS (POLA.87 96) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 96) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 6442) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 96) 1

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 336) 1; (POLA.87 96) 1 (OCAÑA.2000.J 314) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 336) 1; (POLA.87 96) 1
AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 96) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 336) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 34) 4
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 336) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 96) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (STÜBING.98 207) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 96) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 96) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 96) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (MONZÓN.93.HU 67) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 96) 1; (OCAÑA.2000.J 314) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMAC GARGA (GONZÁLEZ.90.GR 127) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (POLA.87 96) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 34) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (TRIANO.98.CO 98 14) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 96) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 127) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS SECA (NEGRILLO & AL.97.GR 34) 4
AFRODISIACA (TRIANO.98.CO 98 14) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 400) 4; (VERDE.98.AB 92) 4; (OCAÑA.2000.J 314) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 106) 4
ALIMENTO CARCAÑA (URBANO.93.J 364) 3
ALIMENTO CARNE DE MEMBRILLO (MONZÓN.93.HU 67) 4; (FLORA IBÉRICA 6442) 1
ALIMENTO DULCE DE MEMBRILLO (URBANO.93.J 360) 3
ALIMENTO ENSALADA DE MEMBRILLO (URBANO.93.J 360) 3
ALIMENTO MEMBRILLO COCIDO (URBANO.93.J 364) 3
ALIMENTO MEMBRILLO FRITO (URBANO.93.J 364) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6442) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (TRIANO.98.CO 98 14) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 336) 1; (POLA.87 96) 1; (FLORA IBÉRICA 6442) 1; (MONZÓN.93.HU 67) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4; (ALCALÁ.96.J 84) 4; (GUZMÁN.97.J 400) 4; (STÜBING.98 207) 1; (OCAÑA.2000.J 314) 4; (PARADA & AL.2002.GI 94) 4
CREMA DE MANOS (TRIANO.98.CO 98 14) 1
CULTIVO (OCAÑA.2000.J 314) 4
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 94) 4
DISENTERÍA CRÓNICA (POLA.87 96) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE JALEA (FLORA IBÉRICA 6442) 1
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136, 137, 138) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE MEMBRILLO (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 6442) 1
ESTOMACAL (POLA.87 96) 1
HEMOPTISIS (POLA.87 96) 1
LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 127) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 78) 4
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 14) 1
PEDIATRÍA ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 314) 4
PERFUME (MONZÓN.93.HU 67) 4
PORTAINJERTO PARA PERAL (FLORA IBÉRICA 6442) 1
SEDANTE (POLA.87 96) 1
TEXTURA PARA TEJIDOS (FLORA IBÉRICA 6442) 1
TÓXICA (MULET.97 475) 1
VULNERARIA (POLA.87 96) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4

***Cydonia oblonga** Mill. subsp. **Iusitanica**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 92) 4

Cymbalaria muralis P. Gaertn.

DIURÉTICA (FONT QUER.62 607) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 607) 1

JUEGO DE NIÑOS (OCAÑA.2000.J 543) 4

LAVAR LOS GOLPES (MONZÓN.93.HU 69) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 259) 4

***Cymbopogon proximus**

AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD FEMENINA (BOULOS.83 93) 1

AFEC. NEURÓTICA (BOULOS.83 93) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (BOULOS.83 93) 1

CÓLICO (BOULOS.83 93) 1

DIABETES (BOULOS.83 93) 1

DIURÉTICA (BOULOS.83 93) 1

ESTOMACAL (BOULOS.83 93) 1

PICADURA DE INSECTOS (BOULOS.83 93) 1

REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (BOULOS.83 93) 1

Cynanchum acutum L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4

PESCAR BARBOS (MONZÓN.93.HU 59) 4

PURGANTE (FONT QUER.62 736) 1

PURGANTE DRÁSTICO (MULET.97 320) 1; (STÜBING.98 64) 1

TÓXICA (STÜBING.98 64) 1

Cynara cardunculus L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOREGULADOR (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 493) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 128) 4

AFRODISIACA (INCAFO.95 999) 1; (BOULOS.83 61) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 999) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 999) 3; (VERDE.98.AB 124) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (STÜBING.98 76) 4

CORTAR LA LECHE (VALLÈS.95.B 459) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 999) 2

CUAJA LA LECHE (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4

DEPURATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

DIABETES (FONT QUER.62 842) 1

DIGESTIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

DIURÉTICA (BOULOS.83 61) 1

EDULCORANTE (INCAFO.95 999) 3

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 999) 3

ESPECIA (INCAFO.95 999) 3

HIPOGLUCEMIANTE (ALCALÁ.96.J 94) 4

MÁGICO (INCAFO.95 999) 2

PURGANTE (BOULOS.83 61) 1

QUESO (MONZÓN.93.HU 280) 4

TINTE (INCAFO.95 999) 2

TÓXICA (INCAFO.95 999) 2

Cynara humilis L.

AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 64) 1; (TRIANO.98.CO 98 14) 1

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 136) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 14) 1

APERITIVA (OCAÑA.96.J 220) 4

Cynara scolymus L.

AFEC. CIRCULATORIAS (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 98) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (VALLÈS.95.B 459) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ HEPÁTICA (POLA.87 98) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 64) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 98) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (POLA.87 98) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 844) 1; (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS (POLA.87 98) 1
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (POLA.87 98) 1
AFEC. DEL HÍGADO DEPURATIVA (POLA.87 98) 1
AFEC. DEL HÍGADO DOLOR (NEGRILLO & AL.97.GR 8) 4
AFEC. DEL HÍGADO ESTIMULANTE (STÜBING.98 75) 1
AFEC. DEL HÍGADO HEPATITIS (POLA.87 98) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (VALLÈS.95.B 459) 4; (GUZMÁN.97.J 134) 4; (STÜBING.98 75) 1; (PARADA & AL.2002.GI 95) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (POLA.87 98) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 64) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 64) 1
AFEC. DIGESTIVAS HIPERCLORHIDRIA (FONT QUER.62 844) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 98) 1
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 583) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 583) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1; (ALCALÁ.96.J 23) 4; (GUZMÁN.97.J 134) 4; (STÜBING.98 75) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULOS (POLA.87 98) 1; (OCAÑA.2000.J 583) 4
AFEC. VÍAS BILIARES VESÍCULA (POLA.87 98) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 23) 4; (GUZMÁN.97.J 134) 4; (OCAÑA.2000.J 583) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (OCAÑA.2000.J 583) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 999) 1
ALBUMINURIA (BOULOS.83 64) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 999) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 999) 3; (OCAÑA.96.J 220) 4; (GUZMÁN.97.J 135) 4; (CARAZO.98.J 14, 64) 4; (VERDE.98.AB 121) 4; (OCAÑA.2000.J 583) 4
ALIMENTO ALCACHOFAS CON JAMÓN Y CHORIZO (URBANO.93.J 188) 3
ALIMENTO ALCACHOFAS CRUDAS (URBANO.93.J 50) 3
ALIMENTO ALCACHOFAS RELLENAS (URBANO.93.J 187) 3
ALIMENTO ALCAUCILES (URBANO.93.J 50) 3
ALIMENTO ALCAUCILES CON JAMÓN Y CHORIZO (URBANO.93.J 188) 3
ALIMENTO EMPANADA DE VIERNES (URBANO.93.J 181) 3
ALIMENTO ENSALADA DE ALCAUCILES (URBANO.93.J 117) 3
ALIMENTO GUISO DE ALCAUCILES (URBANO.93.J 188) 3
ALIMENTO MORRAGÜEVOS (URBANO.93.J 188) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 320) 4; (CARAZO.98.J 94) 4; (TRIANO.98.CO 98 14) 1; (OCAÑA.2000.J 583) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4
AMARGO SALINA (STÜBING.98 75) 1
ANEMIA (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
ANEMIA POST-OPERATORIA (POLA.87 98) 1
ANTIEMÉTICA (GUZMÁN.97.J 134) 4; (OCAÑA.2000.J 583) 4
ANTIGOTOSO (OCAÑA.2000.J 583) 4
ANTILITIÁSICO (OCAÑA.2000.J 583) 4
ANTIPLÉTICO (POLA.87 98) 1

APERITIVA (POLA.87 98) 1
 ARTERIOESCLEROSIS (FONT QUER.62 844) 1; (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1;
 (STÜBING.98 75) 1
 ASTRINGENTE (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
 CÁLCULO (POLA.87 98) 1
 CELULITIS (POLA.87 98) 1
 COLAGOGA (FONT QUER.62 844) 1; (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
 COLECISTITIS (POLA.87 98) 1
 COLERÉTICA (BOULOS.83 64) 1; (POLA.87 98) 1; (STÜBING.98 75) 1
 COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 583) 4
 COSMÉTICA (INCAFO.95 999) 2
 CUAJA LA LECHE (TRIANO.98.CO 98 14) 1
 CULINARIO (ALCALÁ.96.J 23) 4
 CULTIVO (CARAZO.98.J 14) 4; (OCAÑA.2000.J 583) 4
 DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 70) 4; (OCAÑA.2000.J 583) 4
 DIABETES (FONT QUER.62 844) 1; (POLA.87 98) 1; (MONZÓN.93.HU 280) 4
 DIETA PARA DIABETICOS (POLA.87 98) 1; (STÜBING.98 75) 1
 DIGESTIVA (POLA.87 98) 1
 DISPEPSIA (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
 DIURÉTICA (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
 EDEMA (POLA.87 98) 1
 EDULCORANTE (INCAFO.95 999) 3
 EMENAGOGA (BOULOS.83 64) 1
 ESTOMACAL (BOULOS.83 64) 1
 EUPÉPTICA (STÜBING.98 75) 1
 FIEBRE (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1
 GOTA (POLA.87 98) 1
 HEMOSTÁTICA (GUZMÁN.97.J 134) 4
 HIDROPESIA (POLA.87 98) 1
 HIPERAZOEMIA (POLA.87 98) 1
 HIPERCOLESTEROLEMIA (POLA.87 98) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 129) 4
 HIPOCOLESTEREMIANTE (VALLÈS.95.B 459) 4
 HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 844) 1; (POLA.87 98) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 129) 4;
 (OCAÑA.96.J 220) 4; (GUZMÁN.97.J 134) 4
 JAQUECA HEPÁTICA (POLA.87 98) 1
 LAXANTE (POLA.87 98) 1
 MÁGICO (INCAFO.95 999) 2
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 79) 4
 QUESO (MONZÓN.93.HU 280) 4
 RABIA (BOULOS.83 64) 1
 RAQUITISMO (POLA.87 98) 1; (OCAÑA.2000.J 583) 4
 REFRESCANTE (BOULOS.83 64) 1
 SUDORACIÓN (BOULOS.83 64) 1
 TÓNICA (POLA.87 98) 1; (BOULOS.83 64) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4
 TÓXICA (INCAFO.95 999) 2
 UREMIA (POLA.87 98) 1
 URICEMIA (POLA.87 98) 1
 VETERINARIA HERIDAS DE CAMELLO (BOULOS.83 64) 1
 VITAMÍNICA (POLA.87 98) 1

Cynodon dactylon (L.) Pers. subsp. dactylon

AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (ALCALÁ.96.J 58) 4
 AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 53) 4
 AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 374) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS (TRIANO.98.CO 98 14) 1
 AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 58) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
 AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 94) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (GUZMÁN.97.J 374) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 1; (ALCALÁ.96.J 58) 4; (TRIANO.98.CO 98 14) 1; (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MULET.91.CS 513) 1; (OCAÑA.2000.J 629) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 94) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN DE VIENTRE (MONZÓN.93.HU 71) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (MONZÓN.93.HU 71) 4
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 942) 1; (ALCALÁ.96.J 58) 4; (GUZMÁN.97.J 374) 4
AFEC. VESICULARES (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (BOULOS.83 94) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4; (GUZMÁN.97.J 374) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 94) 1; (MONZÓN.93.HU 71) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (CARAZO.98.J 82) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS VEJIGA (NEGRILLO & AL.97.GR 24) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1082) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 629) 4; (GUZMÁN.97.J 375) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 234) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 71) 4; (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 629) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4
ANTIIDIURÉTICO (BOULOS.83 94) 1; (GUZMÁN.97.J 374) 4
ANTIINFECCIOSA (GUZMÁN.97.J 374) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 58) 4; (STÜBING.98 260) 1
APERITIVA (RIVERA.94.MU 73) 4
BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 64) 4
CABELLO ALOPECIA (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4
CIÁTICA (MONZÓN.93.HU 71) 4
CÓLICO (NEGRILLO & AL.97.GR 24) 4
DEPURATIVA (BOULOS.83 94) 1
DIABETES (NEGRILLO & AL.97.GR 24) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 942) 1; (MULET.91.CS 514, 515, 516) 1; (BOULOS.83 94) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4; (MONZÓN.93.HU 71) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (RIVERA.94.MU 73) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4; (STÜBING.98 260) 1; (OCAÑA.2000.J 629) 4; (PARADA & AL.2002.GI 96) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1082) 3
EMENAGOGA (BOULOS.83 94) 1
ENZENDALLO DEL HOGARIL (MONZÓN.93.HU 71) 4
FIEBRE (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 629) 4
HARINA (INCAFO.95 1082) 3
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4
HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 374) 4
INFECCIÓN (BOULOS.83 94) 1
LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4; (GUZMÁN.97.J 374) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 73) 4; (GUZMÁN.97.J 374) 4
MÁGICO (INCAFO.95 1082) 2
MALA HIERBA (MARTÍNEZ.97.AL 359) 4; (CARAZO.98.J 82) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 80) 4; (OCAÑA.2000.J 629) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1082) 2
PAN EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 629) 4

PROTECTOR (INCAFO.95 1082) 2
PURGANTE (RIVERA.94.MU 73) 4; (ALCALÁ.96.J 58) 4
REFRESCANTE (BOULOS.83 94) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 130) 4; (PARADA & AL.2002.GI 96) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 94) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1082) 2; (MULET.97 155) 1
VETERINARIA ASTRINGENTE (MONZÓN.93.HU 71) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 94) 1

Cynoglossum creticum Mill.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GONZÁLEZ.90.GR 131) 4
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (TRIANO.98.CO 98 14) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (MONZÓN.93.HU 73) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MONZÓN.93.HU 73) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 131) 4; (MONZÓN.93.HU 73) 4
TÓXICA (MULET.97 476) 1

Cynoglossum cheirifolium L. subsp. **cheirifolium**

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
TÓXICA (MULET.97 476) 1
VULNERARIA (MULET.91.CS 502) 1

Cynoglossum officinale L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 37) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 37) 1
AFEC. DIGESTIVAS CATARRO (FONT QUER.62 548) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 548) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 548) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 548) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 548) 1; (BOULOS.83 37) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 37) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4
NARCÓTICA (BOULOS.83 37) 1
SEDANTE (BOULOS.83 37) 1
TÓXICA (MULET.97 476) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 37) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 548) 1; (BOULOS.83 37) 1

Cynomorium coccineum L. subsp. **coccineum**

AFEC. BUCALES ENCÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES LLAGAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. VÍAS BILIARES OBSTRUCCIÓN (BOULOS.83 78) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 78) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 78) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 78) 1
ESPECIA (BOULOS.83 78) 1
TÓNICA (BOULOS.83 78) 1

Cyperus sp.

ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 47) 4

Cyperus esculentus L.

AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATOGÉNICA (BOULOS.83 81) 1

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 81) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 47) 4; (GUZMÁN.97.J 216) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 81) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1056) 1; (BOULOS.83 81) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1056) 2
ALIMENTO (BOULOS.83 81) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 1056) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1056) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1056) 3
GALACTÓGENA (BOULOS.83 81) 1
HARINA (INCAFO.95 1056) 3
PSICOTROPO (INCAFO.95 1056) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 925) 1

Cyperus esculentus L. var. sativus Boeck

AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATOGÉNICA (STÜBING.98 251) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (STÜBING.98 251) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 251) 4
AFRODISIACA (STÜBING.98 251) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 251) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA REFRESCANTE (STÜBING.98 251) 4
GALACTÓGENA (STÜBING.98 251) 4

Cyperus longus L. subsp. longus

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.96.J 221) 4; (CARAZO.98.J 94) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 612) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 50) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1056) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 45) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.96.J 221) 4; (CARAZO.98.J 94) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1056) 2
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 45) 4
PERFUME (INCAFO.95 1056) 2
USO RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4

Cyperus papyrus L.

ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2
ÚLCERA MALIGNA (BOULOS.83 82) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 82) 1

Cyperus rotundus L.

AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (BOULOS.83 81) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BOULOS.83 81) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 81) 1; (STÜBING.98 251) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 81) 1
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (BOULOS.83 81) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 81) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 81) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR (BOULOS.83 81) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 81) 1
AFEC. NERVIOSAS (BOULOS.83 81) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 251) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 1056) 1; (BOULOS.83 81) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1056) 3
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 251) 4

ASTRINGENTE (BOULOS.83 81) 1
CÓLICO (BOULOS.83 81) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 81) 1
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 251) 4
DISPEPSIA (BOULOS.83 81) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 81) 1; (STÜBING.98 251) 4
DOLOR (BOULOS.83 81) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1056) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1056) 3
EMENAGOGA (BOULOS.83 81) 1; (STÜBING.98 251) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 81) 1; (STÜBING.98 251) 4
ESTOMACAL AROMÁTICO (BOULOS.83 81) 1
MASTITIS EN LACTANCIA (BOULOS.83 81) 1
METRITIS (BOULOS.83 81) 1
PERFUME (INCAFO.95 1056) 2
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 81) 1
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 81) 1
SEDANTE (BOULOS.83 81) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 81) 1
TÓNICA (BOULOS.83 81) 1

Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. **hypocistis**

AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (FONT QUER.62 199) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 199) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 199) 1
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 8 171) 1
ALIMENTO CHUPAR EL NÉCTAR (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 199) 1; (GUZMÁN.97.J 395) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 372) 4
DIURÉTICA (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 81) 4
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 199) 1

Cytinus ruber (Fritsch) Fourr. ex Fritsch

ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 8 174) 1
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 8 174) 1
EMENAGOGA (FLORA IBÉRICA 8 174) 1

Cytisus balansae (Boiss.) Ball var. **europaeus** G. López & C. E. Jarvis

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 363) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 363) 1

Cytisus fontanesii Ball subsp. **fontanesii**

DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 14) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 14) 4

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

ABONO (BLANCO.98.LU 111) 4
ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 111) 4
BIOLOGÍA MÁGICO (BLANCO.98.LU 112) 4
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (BLANCO.98.LU 111) 4
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 111) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO.98.LU 111) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 111) 4
PREDECIR EL TIEMPO MÁGICO (BLANCO.98.LU 111) 4

Cytisus patens L.

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius

ABONO (BLANCO.98.LU 111) 4

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 111) 4

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (BLANCO.98.LU 114) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1

ANTIDIABÉTICA (BLANCO.98.LU 114) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO.98.LU 114) 4

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (BLANCO.98.LU 111) 4

DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1

EMENAGOGA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 111) 4

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO.98.LU 111) 4

FABRICACIÓN DE ESCOBAS DE CORRALES (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4

MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 111) 4

PREDECIR EL TIEMPO (BLANCO.98.LU 111) 4

VULNERARIA (BLANCO.98.LU 114) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart.

AFEC. CIRCULATORIAS (NEGRILLO & AL.97.GR 44) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 103) 4

AFEC. DEL CORAZÓN (OCAÑA.2000.J 329) 4

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 103) 4

AFEC. PULMONARES BRONCONEUMONÍA (FONT QUER.62 362) 1

AFEC. PULMONARES PLEURITIS (FONT QUER.62 362) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS (CARAZO.98.J 14) 4

AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN VEJIGA (NEGRILLO & AL.97.GR 44) 4

AFRODISIACA (INCAFO.95 593) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 593) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 593) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 45) 4; (VERDE.98.AB 237) 4; (OCAÑA.2000.J 329) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 329) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 329) 4

AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 67) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 593) 2; (ALCALÁ.96.J 61) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 593) 2

CREENCIAS (INCAFO.95 593) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 593) 2

DEPURATIVA (OCAÑA.2000.J 329) 4

DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 233) 4

EDEMA (FONT QUER.62 362) 1

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 593) 3

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (CARAZO.98.J 75) 4; (VERDE.98.AB 175) 2; (OCAÑA.2000.J 329) 4

FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 103) 4

FOLKLORE (INCAFO.95 593) 2

LAXANTE (OCAÑA.2000.J 329) 4

LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2

MADERA (INCAFO.95 593) 2

MÁGICO (INCAFO.95 593) 2

MATANZA AFEITADO DEL CERDO (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4; (OCAÑA.2000.J 329) 4

MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (OCAÑA.2000.J 329) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 593) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 593) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 593) 1
TEÑIR HUEVOS PASCUA (OCAÑA.2000.J 329) 4
TEXTIL (INCAFO.95 593) 2
TÓXICA (INCAFO.95 593) 2
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 329) 4
VETERINARIA ROÑA (OCAÑA.2000.J 329) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 156) 1

Cytisus striatus (Hill.) Rothm.

ABONO (BLANCO.98.LU 111) 4
ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 111) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 49) 4
BIOLOGÍA (BLANCO.98.LU 114) 4
BIOLOGÍA MÁGICO (BLANCO.98.LU 112) 4
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (BLANCO.98.LU 111) 4
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 111) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO.98.LU 111) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 111) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 49) 4
PREDECIR EL TIEMPO MÁGICO (BLANCO.98.LU 111) 4
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 331) 4

Dactylis glomerata L. subsp. **glomerata**

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 60) 4

Dactylis glomerata L. subsp. **hispanica** (Roth) Nyman

AFEC. OCULARES OCLUSION OCULAR (GUZMÁN.97.J 376) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4
ALIMENTO PARA CABALLOS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
ALIMENTO PARA MULOS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.96.J 221) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 617) 4
VETERINARIA AFEC. OCULARES (CARAZO.98.J 15) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 476) 1

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 84) 4

Daphne gnidium L.

ABORTIVA (BOULOS.83 170) 1
ADIVINANZA (OCAÑA.2000.J 359) 4
AFEC. APARATO GENITAL ENFERMEDAD VENÉREA (BOULOS.83 170) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 170) 1
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL MÁGICO (VERDE.98.AB 211) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (GUZMÁN.97.J 448) 4
AFEC. DE LA OREJA (OCAÑA.2000.J 359) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 135) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4;
(TRIANO.98.CO 98 15) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 170) 1
AFEC. DE LA PIEL PRODUCE RUBOR (MULET.97 157) 1

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (MULET.91.CS 498, 499) 1; (BOULOS.83 170) 1; (STÜBING.98 230) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 388) 1; (FLORA IBÉRICA 8 41) 1; (BOULOS.83 170) 1; (STÜBING.98 230) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
AFEC. POR HERNIA (CARAZO.98.J 94) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 448) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 448) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 631) 1; (BOULOS.83 170) 1
ALIMENTO FRUTOS SON GOLOSINA (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (ALCALÁ.96.J 82) 4; (CARAZO.98.J 64) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 448) 4
ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 448) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 135) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 83) 4; (GUZMÁN.97.J 448) 4; (CARAZO.98.J 45) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
CABELLO CASPA (BOULOS.83 170) 1
CABELLO CRECEPELO (BOULOS.83 170) 1
CABELLO ENNEGREDOR (BOULOS.83 170) 1
CAZA DE PÁJAROS CON CEBO (VERDE.98.AB 240) 4
CONSERVANTE (OCAÑA.2000.J 359) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 631) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 631) 2
CUERO CABELLUDO (BOULOS.83 170) 1
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 359) 4
DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 359) 4
DIGESTIVA (CARAZO.98.J 15) 4
EXUTORIO (FONT QUER.62 389) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
FITOPATOLOGIA (OCAÑA.2000.J 359) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 359) 4
INFLAMATORIA (FLORA IBÉRICA 8 41) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 631) 2; (VERDE.98.AB 184) 2
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 359) 4
LAXANTE (CARAZO.98.J 45) 4
LUXACION DE MUÑECA (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
MÁGICO (OBÓN & RIVERA.91.MU 85) 4; (ALCALÁ.96.J 82) 4; (GUZMÁN.97.J 449) 4; (CARAZO.98.J 15, 36, 57) 4
MAL DE OJO (CARAZO.98.J 15) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
MATAR PULGAS (OCAÑA.2000.J 359) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 131) 4
OXITÓCICO (GUZMÁN.97.J 448) 4
PAJARERO (GUZMÁN.97.J 449) 4
PESCAR (GUZMÁN.97.J 449) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
PESCAR PECES (OCAÑA.2000.J 359) 4
PESCAR PECES ATONTAR (OCAÑA.2000.J 359) 4
PLAGUICIDA (INCAFO.95 631) 2
PREDECIR COSECHAS (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
PREVENIR EL MAL DE OJO MÁGICO (CARAZO.98.J 15) 4
PRURITO (BOULOS.83 170) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 388) 1; (BOULOS.83 170) 1; (OCAÑA.2000.J 359) 4
PURGANTE DRÁSTICA (FLORA IBÉRICA 8 41) 1; (STÜBING.98 230) 1
QUITAR EL MAL DE OJO (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4; (CARAZO.98.J 15) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72, 74) 4

REPELENTE DE INSECTOS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
REPELENTE DE PULGAS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
REVULSIVA (BOULOS.83 170) 1
SEDANTE (RIVERA.94.MU 83) 4
SUCEDÁNEO DE CUERDA (TRIANO.98.CO 98 15) 1
TINTE (INCAFO.95 631) 2; (ALCALÁ.96.J 118) 4; (VERDE.98.AB 178) 2; (OCAÑA.2000.J 359) 4
TINTE AMARILLO (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
TINTE VERDE (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
TINTÓREA (GUZMÁN.97.J 449) 4
TÓXICA (INCAFO.95 631) 2; (BOULOS.83 170) 1; (ALCALÁ.96.J 82) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4; (STÜBING.98 230) 1; (TRIANO.98.CO 98 15) 1; (VERDE.98.AB 241) 4
TÓXICA MORTAL (FLORA IBÉRICA 8 41) 1
USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 221) 4
UTENSILIO CORTEZA PARA MANOJOS DE ESPÁRRAGOS (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO CUERDA (OCAÑA.2000.J 359) 4
VENENO (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA (GONZÁLEZ.90.GR 135) 4; (OBÓN & RIVERA.91.MU 85) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA AHUYENTAR PULGAS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
VETERINARIA ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 82) 4; (OCAÑA.96.J 221) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE CUADRÚPEDOS (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE MÁGICO (CARAZO.98.J 15, 94) 4; (VERDE.98.AB 226) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 15) 1; (PARADA & AL.2002.GI 96) 4
VETERINARIA CARBUNCO (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA COLLAR ANTIPULGAS (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA CONTRA SANGUIJUELA (ALCALÁ.96.J 82) 4
VETERINARIA DIARREA (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
VETERINARIA EMOLIENTE CABRAS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (GONZÁLEZ.90.GR 135) 4; (CARAZO.98.J 45) 4; (TRIANO.98.CO 98 15) 1; (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA MÁGICO (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA FAVORECE CONTRACCION UTERINA (OCAÑA.96.J 221) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA LAXANTE (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA MÁGICO (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA MOQUILLO (OCAÑA.96.J 221) 4; (CARAZO.98.J 94) 4
VETERINARIA MOQUILLO MÁGICO (CARAZO.98.J 64) 4; (TRIANO.98.CO 98 15) 1
VETERINARIA PASAR EL CELO MÁGICO (VERDE.98.AB 226) 4
VETERINARIA PICADURA (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA PICADURA ARACRAN (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA PREVENIR LA GANGRENA (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA PURGANTE (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 158) 4
VETERINARIA SUPRESORA DEL CELO (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (OCAÑA.96.J 221) 4; (STÜBING.98 230) 1; (VERDE.98.AB 240) 4; (OCAÑA.2000.J 359) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PULGAS (OCAÑA.2000.J 359) 4
VULNERARIA (OCAÑA.96.J 221) 4; (CARAZO.98.J 15) 4

Daphne laureola L.

ABORTIVA (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL PRODUCE RUBOR (MULET.97 158) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 391) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4

AFEC. INTESTINALES GUSANOS MÁGICO (BLANCO.98.LU 80) 4
ALIMENTO PARA CABRAS EN HAMBRUNA (BLANCO.98.LU 80) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 48) 4; (OCAÑA.96.J 222, 2000.J 358) 4
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 35) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4
EMÉTICA (CARAZO.98.J 94) 4
IRRITANTE (FLORA IBÉRICA 8 35) 1
LAXANTE (VERDE.98.AB 197) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4; (OCAÑA.2000.J 358) 4
MÁGICO (INCAFO.95 631) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 85) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 631) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 391, 392) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (GUZMÁN.97.J 450) 4;
(OCAÑA.2000.J 358) 4
PURGANTE DRÁSTICA (FLORA IBÉRICA 8 35) 1
PURGANTE PELIGROSO (OCAÑA.2000.J 358) 4
TÓXICA (INCAFO.95 631) 2; (OCAÑA.2000.J 358) 4
VENENO (OCAÑA.2000.J 358) 4
VETERINARIA ABORTIVA (VERDE.98.AB 226) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA CARBUNCO (OCAÑA.2000.J 358) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 35) 1; (BLANCO.98.LU 80) 4
VETERINARIA INDIGESTION (OCAÑA.2000.J 358) 4
VETERINARIA PURGANTE (VERDE.98.AB 226) 4
VETERINARIA VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 8 35) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4
VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 8 35) 1; (OCAÑA.96.J 222) 4; (GUZMÁN.97.J 450) 4

Daphne mezereum L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 390) 1
AFEC. DIGESTIVAS PRODUCE TRANSTORNOS (FLORA IBÉRICA 8 36) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 631) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 390) 1
TINTE PARA LANA DE AMARILLO (FLORA IBÉRICA 8 36) 1
TÓXICA (INCAFO.95 631) 2
TÓXICA MORTAL (FLORA IBÉRICA 8 36) 1

Daphne oleoides Schreb.

ALCOHOL (INCAFO.95 631) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 631) 3

Datura sp.

VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 64) 4

Datura arborea L.

EMBRIAGUEZ (MULET.97 523) 1

Datura innoxia Mill.

MÁGICO (INCAFO.95 809) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 809) 1
TÓXICA (INCAFO.95 809) 2; (MULET.97 160) 1; (STÜBING.98 224) 1

Datura metel L.

CREENCIAS (INCAFO.95 809) 2
MÁGICO (INCAFO.95 809) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 809) 1
TÓXICA (INCAFO.95 809) 2; (MULET.97 160) 1

Datura stramonium L.

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 596) 1

AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 596) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 596) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 596) 1; (BOULOS.83 163) 1;
(ALCALÁ.96.J 52) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (BOULOS.83 163) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 163) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 596) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 805) 1; (BOULOS.83 163) 1
ALUCINÓGENA (OCAÑA.2000.J 435) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 437) 4
ANALGÉSICO LOCAL (STÜBING.98 223) 4
ANESTÉSICA (BOULOS.83 163) 1
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
CEFALEA (BOULOS.83 163) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 805) 2
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EMÉTICA (GUZMÁN.97.J 437) 4
ENFISEMA (FONT QUER.62 596) 1
ESPASMO (BOULOS.83 163) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 223) 4
FAVORECE LECHE MATERNA (VERDE.98.AB 214) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 805) 2
LAXANTE (VERDE.98.AB 198) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MÁGICO (INCAFO.95 805) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4
NINFOMANÍA (FONT QUER.62 596) 1
PLAGUICIDA (INCAFO.95 805) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 805) 1
SEDANTE (BOULOS.83 163) 1; (GUZMÁN.97.J 437) 4; (STÜBING.98 223) 4
TÓXICA (INCAFO.95 805) 2; (MULET.97 159) 1; (VILLAR.87.HU 260) 4; (STÜBING.98 223) 1;
(VERDE.98.AB 241) 4

Daucus aureus Desf.

VENENO (CARAZO.98.J 7) 4

Daucus carota L. subsp. **carota**

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. DE LA PIEL CUTANEO (ALCALÁ.96.J 122) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL DOLOR POR QUEMADURAS (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 101) 1
AFEC. DE LA PIEL REVITALIZANTE (ALCALÁ.96.J 122) 4
AFEC. DE LA PIEL ÚLCERA EXTERNA (POLA.87 101) 1
AFEC. DEL HÍGADO IRRITACIÓN (POLA.87 101) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (POLA.87 101) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 101) 1; (STÜBING.98 236) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 101) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSIS (POLA.87 101) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 101) 1
AFEC. ESTOMACALES IRRITACIÓN GÁSTRICA (POLA.87 101) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 101) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 101) 1

AFEC. OCULARES VIGORIZADOR DE LA VISTA (ALCALÁ.96.J 122) 4
AFEC. OCULARES VISION DEBIL (POLA.87 101) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 136) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 136) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 101) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 101) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (POLA.87 101) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 101) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 136) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 101) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 101) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 101) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 777) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 777) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 777) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 236) 4
ANEMIA (FONT QUER.62 516) 1; (POLA.87 101) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 236) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 517) 1; (POLA.87 101) 1
APORTA VITAMINA A (STÜBING.98 236) 1
AROMA PARA CREMAS (STÜBING.98 236) 4
AROMA PARA JABÓN (STÜBING.98 236) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 101) 1; (STÜBING.98 236) 1
AVITAMINOSIS (FONT QUER.62 516) 1
COSMÉTICA (POLA.87 101) 1; (INCAFO.95 777) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 122) 4
DIGESTIVA (POLA.87 101) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 516) 1; (FONT QUER.62 517) 1; (POLA.87 101) 1; (STÜBING.98 236) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 777) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 777) 3
EMENAGOGA (FONT QUER.62 517) 1; (POLA.87 101) 1; (STÜBING.98 236) 1
ESCALDADURA (POLA.87 101) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 516) 1; (POLA.87 101) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 101) 1
ESPECIA (INCAFO.95 777) 3
FILTRO SOLAR (STÜBING.98 236) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 777) 2
GALACTÓGENA (POLA.87 101) 1
HIDROPESIA (POLA.87 101) 1
HISTERIA (POLA.87 101) 1
IMPETIGO (POLA.87 101) 1
MASTITIS (POLA.87 101) 1
MEDICINAL (2VILLAR.87.HU 8) 4
OXIURIASIS (POLA.87 101) 1
PALIDEZ (FONT QUER.62 517) 1
PANADIZO (POLA.87 101) 1
PEDIATRÍA DIARREA (FONT QUER.62 516) 1; (POLA.87 101) 1
PERFUME (INCAFO.95 777) 2
RECONSTITUYENTE (POLA.87 101) 1
REMINERALIZANTE (POLA.87 101) 1
TINTE (INCAFO.95 777) 2
ÚLCERA (POLA.87 101) 1
ÚLCERA ESCROFULOSA (POLA.87 101) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 476) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 101) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 517) 1; (POLA.87 101) 1

Daucus carota L. subsp. **maritimus** (Lam.) Batt.
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 40) 1

Daucus carota L. subsp. **maximus** (Desf.) Ball
AFEC. ESTOMACALES EMPACHOS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 423) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 423) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 423) 4
CUANDO SE RANCIA LA MANTEQUILLA (OCAÑA.2000.J 423) 4
ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 15) 1
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 122) 4
VITAMÍNICA (OCAÑA.2000.J 423) 4

Daucus carota L. subsp. **sativus** (Hoffm.) Schülb. & G. Martens
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 102) 4
AFEC. OCULARES TÓNICO (GUZMÁN.97.J 102) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (CARAZO.98.J 15) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 103) 4
ANTIALERGÉNICA (GUZMÁN.97.J 102) 4
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1; (GUZMÁN.97.J 102) 4
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 102) 4
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 102) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 102) 4

***Daucus carota** (L.) Thell. var. **boissieri**
AFEC. APARATO GENITAL EMBARAZO (BOULOS.83 182) 1
AFEC. APARATO GENITAL INFECCIÓN UTERINA (BOULOS.83 182) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 182) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 182) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 182) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 182) 1
ESPASMO (BOULOS.83 182) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 182) 1

Davallia canariensis (L.) Sm.
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 58) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 58) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 58) 1

Delphinium gracile DC.
AFEC. DEL CORAZÓN (CARAZO.98.J 57) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 163) 1

Delphinium staphisagria L.
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 220) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 253) 1; (BOULOS.83 150) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 253) 2
EMÉTICA (BOULOS.83 150) 1
GOTA (FONT QUER.62 221) 1
INSECTICIDA (FONT QUER.62 220) 1; (INCAFO.95 253) 2
NEURALGIA (FONT QUER.62 220) 1; (BOULOS.83 150) 1
PARASITOSIS (BOULOS.83 150) 1
PRURITO (BOULOS.83 150) 1
TAQUICARDIA (FONT QUER.62 220) 1
TÓXICA (INCAFO.95 253) 2; (BOULOS.83 150) 1

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 278) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FLORA IBÉRICA 4 36) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FLORA IBÉRICA 4 36) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (FONT QUER.62 278) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (FONT QUER.62 278) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 278) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 456) 3
COSMÉTICA (FLORA IBÉRICA 4 36) 2
ESCORBUTO (FONT QUER.62 278) 1
ESPECIA (INCAFO.95 456) 3
FIEBRE (FLORA IBÉRICA 4 36) 1

Dianthus broteri Boiss. & Reut.

AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 137) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

Dianthus caryophyllus L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MULET.91.CS 494) 1
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 176) 1
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 185) 4

Dianthus hyssopifolius L.

AFEC. POR REÚMA (BLANCO.98.LU 68) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BLANCO.98.LU 68) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 166) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1

Dianthus pungens L. subsp. **hispanicus** (Asso) O. Bolòs & Vigo

MALARIA (FLORA IBÉRICA 2 439) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 87) 4

Dictamnus albus L.

AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (FONT QUER.62 431) 1
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 112) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 699) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 699) 3
EMENAGOGA (FONT QUER.62 432) 1; (GUZMÁN.97.J 425) 4
MÁGICO (INCAFO.95 699) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 699) 2
TÓXICA (INCAFO.95 699) 2
VETERINARIA AFRODISIACA (OCAÑA.2000.J 398) 4
VETERINARIA CELO (GUZMÁN.97.J 425) 4
VETERINARIA ENCELAR CERDOS (ALCALÁ.96.J 114) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 112) 4

Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.

ABORTIVA (FONT QUER.62 433) 1; (MULET.97 164) 1
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 124) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (FONT QUER.62 433) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 124) 4
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (STÜBING.98 218) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 433) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 699) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 218) 4

APERITIVA (RIVERA.94.MU 82) 4
AROMA PARA LICOR ANÍS (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
CARMINATIVA (STÜBING.98 218) 4
CORRECTORA ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 218) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 82) 4
ELABORACIÓN DE ANÍS AROMATIZANTE (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (STÜBING.98 212) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 699) 2
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 82) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 82) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 433) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 82) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 699) 2; (VERDE.98.AB 184) 2
MÁGICO (INCAFO.95 699) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 88) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 699) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 124) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 433) 1
TÓXICA (INCAFO.95 699) 2
VETERINARIA AFRODISIACA (VERDE.98.AB 226) 4
VETERINARIA ESTIMULANTE DEL CELO (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4

Dieffenbachia seguine (Jacquin) Schott

TÓXICA (MULET.97 524) 1

Digitalis lutea L.

PSICOTROPO (INCAFO.95 917) 1

TÓXICA (INCAFO.95 917) 2

Digitalis obscura L. subsp. **obscura**

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO BUCAL (OCAÑA.2000.J 544) 4

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4; (GUZMÁN.97.J 431) 4

AFEC. BUCALES CARIES (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 20) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 287) 4; (CARAZO.98.J 94) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4; (OCAÑA.2000.J 544) 4

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 82) 4

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 82) 4

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 488, 497) 1

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 492) 1

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE CICATRIZANTE (MULET.91.CS 493) 1

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE VULNERARIA (MULET.91.CS 492) 1

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.96.J 222) 4; (OCAÑA.2000.J 544) 4

AFEC. DE LA PIEL RONCHAS (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (MULET.91.CS 498) 1

AFEC. DE LA PIEL SARNA (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 165) 1; (STÜBING.98 122) 1

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 544) 4

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 46) 4

ANTICANCEROSA (GUZMÁN.97.J 431) 4

ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 544) 4

ANTIVARICOSO (OCAÑA.96.J 222) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4; (OCAÑA.2000.J 544) 4

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 46) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 46) 4; (OCAÑA.96.J 222) 4; (OCAÑA.2000.J 544) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 544) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 45) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 82) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
INFLAMACIÓN MUSCULAR (VERDE.98.AB 217) 4
IRRITANTE VENENO (OCAÑA.2000.J 544) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 82) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 917) 1
TÓXICA (INCAFO.95 917) 2; (OCAÑA.96.J 222) 4
VENENO (OCAÑA.2000.J 544) 4
VETERINARIA (CARAZO.98.J 45) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (OCAÑA.2000.J 544) 4
VETERINARIA EMOLIENTE (VERDE.98.AB 227) 4
VETERINARIA EXPULSAR GUSANO (GONZÁLEZ.90.GR 138) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (OCAÑA.2000.J 544) 4
VETERINARIA INFLAMACIONES (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA PEZUÑAS HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TORCEDURAS (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA VULNERARIA (CARAZO.98.J 16) 4; (VERDE.98.AB 227) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4; (OCAÑA.2000.J 544) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 501) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 46, 62) 4; (OCAÑA.96.J 222) 4; (GUZMÁN.97.J 431) 4; (CARAZO.98.J 16, 45, 82, 94) 4; (STÜBING.98 122) 4; (OCAÑA.2000.J 544) 4

Digitalis purpurea* L. subsp. *purpurea

ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 97) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 622) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 622) 1
EDEMA (FONT QUER.62 622) 1
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 97) 4
MÁGICO (INCAFO.95 917) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 89) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 917) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 917) 1
TÓXICA (INCAFO.95 917) 2
VETERINARIA MOSCA DE ANIMALES (GONZÁLEZ.90.GR 140) 4

***Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.**

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 631) 4

***Diospyros kaki* L. fil.**

ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 300) 4; (OCAÑA.2000.J 280) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 16) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 72) 4

***Diplotaxis* sp.**

ALIMENTO PARA CANARIOS (CARAZO.98.J 95) 4

Diplotaxis eruroides* (L.) DC. subsp. *eruroides

CICATRIZANTE (RIVERA.94.MU 72) 4

***Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.**

AFEC. PULMONARES SECRECIÓN BRONQUIAL (FLORA IBÉRICA 4 349) 1
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 4 349) 1

ESCORBUTO (FLORA IBÉRICA 4 349) 1
MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 4 349) 2
SUCEDÁNEO DE MOSTAZA (FLORA IBÉRICA 4 349) 3
TÓNICA (FLORA IBÉRICA 4 349) 1

Diploaxis virgata (Cav.) DC. subsp. **virgata**

ALIMENTO PARA CANARIOS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 82) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (CARAZO.98.J 82) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 15) 1

Dipsacus comosus Hoffmanns. & Link

ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 128) 4

Dipsacus fullonum L.

AFEC. DE LA PIEL HIDRATANTE (PARADA & AL.2002.GI 98) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 951) 2
APERITIVA (FONT QUER.62 762) 1
CEPILLAR LA ROPA (MONZÓN.93.HU 300) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 762) 1; (STÜBING.98 119) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 951) 3
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 300) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 90) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 951) 2; (MONZÓN.93.HU 300) 4; (TRIANO.98.CO 98 15) 1;
(VERDE.98.AB 155) 2; (OCAÑA.2000.J 557) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 762) 1; (STÜBING.98 119) 4
TEXTIL (INCAFO.95 951) 2

Dipsacus sativus (L.) Honckeny

ALCOHOL (INCAFO.95 951) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 951) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 951) 3
MÁGICO (INCAFO.95 951) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 951) 2
TEXTIL (INCAFO.95 951) 2

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus

REVESTIMIENTO EN CULTIVO (FLORA IBÉRICA 2 86) 2

Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García Martín & Silvestre

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (TRIANO.98.CO 98 15) 1

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

AFEC. DE LA PIEL SENSIBILIZACION (MULET.97 480) 1
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 321) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 321) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 788) 1
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 321) 4

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

ADELGAZANTE (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 487, 488) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (TRIANO.98.CO 98 15) 1

AFEC. DE LA PIEL ELIMINAR HEMATOMAS (OCAÑA.96.J 223) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.96.J 223) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (FONT QUER.62 789) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. POR REUMA (VERDE.98.AB 216) 4
AFEC. POR REUMA DOLOR (BOULOS.83 63) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 63) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (BOULOS.83 63) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 79) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (FONT QUER.62 789) 1; (BOULOS.83 63) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 514) 1
ALIMENTO PARA GANADO (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 223) 4; (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
ANEMIA (BOULOS.83 63) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 79) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.96.J 223) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 79) 4
AROMA (CARAZO.98.J 16) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 789) 1; (BOULOS.83 63) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 140) 4
CAZA DE MOSCAS (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 140) 4
COMBUSTIBLE FLOJO (MONZÓN.93.HU 280) 4
CONTUSIÓN (BOULOS.83 63) 1; (OCAÑA.96.J 223) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 955) 2
DIABETES (RIVERA.94.MU 70) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 140) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 789) 1
HEMOSTÁTICA (GONZÁLEZ.90.GR 140) 4
HINCHAZÓN (BOULOS.83 63) 1
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 140) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 955) 2
INSOLACIÓN (BOULOS.83 63) 1
LAXANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 50) 4
LESIONES MUSCULARES (OCAÑA.96.J 223) 4
MALARIA (BOULOS.83 63) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 91) 4
PLAGUICIDA (INCAFO.95 955) 2
POLINIZAR LA VID (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
SEDANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 50) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 280) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4; (CARAZO.98.J 16) 4; (TRIANO.98.CO 98 15) 1
TINTE (INCAFO.95 955) 2
TÓXICA (INCAFO.95 955) 2; (STÜBING.98 79) 1
VETERINARIA CONTUSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4
VETERINARIA VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 322) 4; (CARAZO.98.J 46) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 789) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4; (OCAÑA.96.J 223) 4; (CARAZO.98.J 46) 4; (STÜBING.98 79) 4; (VERDE.98.AB 224) 4

Doronicum grandiflorum Lam.

ANALGÉSICO (VALLÉS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÉS.95.B 460) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 92) 4

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 77) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 129) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 77) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 93) 4

Dorycnium pentaphyllum Scop.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 77) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 77) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 37) 4
CASA (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 77) 4; (VERDE.98.AB 175) 2
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 77) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Dorycnium rectum (L.) Ser.

AFEC. OCULARES ALERGIA (TRIANO.98.CO 98 15) 1
BAJAR EL COLESTEROL (TRIANO.98.CO 98 15) 1
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 349) 4
NO MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 349) 4
VETERINARIA EMBRIAGUEZ (OCAÑA.2000.J 349) 4

Draba hispanica Boiss. subsp. **hispanica**

ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 142) 4

***Draba hispanica** Boiss. subsp. **laderoi** Rivas Mart., M. E. García & Penas

ANTIDOLOR (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
CÁNCER DOLOR (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

Dracunculus vulgaris Schott in Schott

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 962) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 962) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 962) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1047) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1047) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 1047) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1047) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 962) 1

Drosera sp.

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FLORA IBÉRICA 5 75) 1
AFEC. OCULARES (FLORA IBÉRICA 5 75) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (FLORA IBÉRICA 5 75) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS ESPASMÓDICA (FLORA IBÉRICA 5 75) 1
ANTIBACTERIANA (FLORA IBÉRICA 5 75) 1
HIDROPESIA (FLORA IBÉRICA 5 75) 1

Drosera rotundifolia L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FONT QUER.62 286) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FONT QUER.62 286) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 285) 1

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FLORA IBÉRICA 1 131) 1; (BOULOS.83 32) 1

AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 60) 1; (BOULOS.83 32) 1
AFEC. OCULARES ALERGIA (MULET.97 170) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 32) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 32) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 201) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 201) 3
CALAMBRES (BOULOS.83 32) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 32) 1
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 201) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 201) 2
LUMBAGO (BOULOS.83 32) 1
MÁGICO (INCAFO.95 201) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 94) 4
SEDANTE (BOULOS.83 32) 1
TÓXICA (INCAFO.95 201) 2
VETERINARIA (BOULOS.83 32) 1
VETERINARIA DISTOMATOSIS OVEJA (BOULOS.83 32) 1
VIDRIOS (INCAFO.95 201) 2

Ecballium elaterium (L.) A. Richard in Bory subsp. **dioicum** (Batt.) Costich

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (TRIANO.98.CO 98 15) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR PERIFÉRICO (GUZMÁN.97.J 210) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GUZMÁN.97.J 210) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 74) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (FLORA IBÉRICA 3 456) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 257) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 79) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FLORA IBÉRICA 3 456) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 95) 4; (GUZMÁN.97.J 210) 4
AFEC. POR HEMORROIDES MÁGICO (CARAZO.98.J 83, 95) 4
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 769) 1
AFEC. SINUSITIS (OCAÑA.96.J 224) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (BOULOS.83 74) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 210) 4
ANTIINFECCIOSA (PARADA & AL.2002.GI 98) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 95) 4; (GUZMÁN.97.J 210) 4; (PARADA & AL.2002.GI 98) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (ALCALÁ.96.J 95) 4
ASISTOLIA (FONT QUER.62 769) 1
COPROSTASIS (FONT QUER.62 769) 1
COSMÉTICA (OCAÑA.96.J 224) 4; (CARAZO.98.J 95) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 769) 1; (BOULOS.83 74) 1
DIURÉTICA POTENTE (STÜBING.98 118) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 74) 1
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 210) 4
GALLINAS NO COMAN LOS HUEVOS (MONZÓN.93.HU 79) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 211) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 257) 4
IRRITANTE (OCAÑA.2000.J 257) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 44) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 95) 4
OBESIDAD (FONT QUER.62 769) 1
PEDIATRÍA DESTETAR A LOS NIÑOS (MONZÓN.93.HU 79) 4
PILAS (BOULOS.83 74) 1
PURGANTE (BOULOS.83 74) 1; (MONZÓN.93.HU 79) 4; (RIVERA.94.MU 72) 4
PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 171) 1; (STÜBING.98 118) 4
TÓXICA (INCAFO.95 433) 2; (FLORA IBÉRICA 3 456) 1; (BOULOS.83 74) 1; (MONZÓN.93.HU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 211) 4; (STÜBING.98 118) 1

UREMIA (FONT QUER.62 769) 1
USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 224) 4
VÉRTIGO (FONT QUER.62 769) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 210) 4

Eclipta prostrata (L.) L.

ASTRINGENTE (BOULOS.83 62) 1
CABELLO CRECEPELO (BOULOS.83 62) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 62) 1

Echinochloa colonum (L.) Link

HARINA (INCAFO.95 1085) 3

Echinochloa crus-galli (L.) subsp. **crus-galli**

ALIMENTO (INCAFO.95 1085) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 631) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 631) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (OCAÑA.2000.J 631) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1085) 3
ESPECIA (INCAFO.95 1085) 3
HARINA (INCAFO.95 1085) 3; (INCAFO.95 1085) 3

Echinops sp.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4

Echinops ritro L.

ANTICOLESTERÁSICA (STÜBING.98 76) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 990) 2
FIEBRE (FONT QUER.62 848) 1
NEURITIS (STÜBING.98 76) 1
PARÁLISIS FACIAL (STÜBING.98 76) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 848) 1
TÓXICA (INCAFO.95 990) 2; (STÜBING.98 76) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 173) 1
YESQUERA (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Echinops spinosus L.

ABORTIVA (BOULOS.83 64) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BOULOS.83 64) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 64) 1
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (BOULOS.83 64) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (BOULOS.83 64) 1
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 64) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 64) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 64) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 64) 1
HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 64) 1
METRORRAGIA (BOULOS.83 64) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 64) 1
VARICOCELE (BOULOS.83 64) 1

Echinops strigosus L.

APERITIVA (ALCALÁ.96.J 40) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 990) 2
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 40) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 579) 4
MECHA (OCAÑA.2000.J 579) 4

YESCA (VERDE.98.AB 184) 2; (OCAÑA.2000.J 579) 4
YESQUERA (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Echinopartum boissieri (Spach) Rothm.

ACUPUNTURA (CARAZO.98.J 57) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 224) 4; (CARAZO.98.J 64) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 75) 4
LEÑA EN FIESTAS (CARAZO.98.J 75) 4
MATANZA (OCAÑA.2000.J 326) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
MATANZA UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 326) 4

Echinopartum horridum (Vahl) Rothm.

ECHAR LA SIESTA (MONZÓN.93.HU 300) 4

Echium sp.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 123) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 235) 4

Echium creticum L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 175) 1

Echium creticum L. subsp. **coincyanum** (Lacaita) R. Fern.

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 245) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 224) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 162) 4

Echium flavum Desf.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GUZMÁN.97.J 163) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
ANTIULCEROSA (GONZÁLEZ.90.GR 144) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 144; 95.GR 159) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 442) 4
ÚLCERA (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
VIRICIDA (GONZÁLEZ.90.GR 144) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 163) 4

Echium humile Desf. subsp. **humile**

MEDICINAL (OCAÑA.96.J 224) 4; (CARAZO.98.J 95) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 175) 1

Echium plantagineum L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GUZMÁN.97.J 163) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 37) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 59) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 59) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.96.J 224) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 37) 1
MELÍFERA (OCAÑA.96.J 224) 4; (GUZMÁN.97.J 164) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 37) 1
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 175) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 163) 4
YESQUERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4

***Echium vulgare* L.**

AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (VILLAR.87.HU 260) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 225) 4; (BLANCO.98.LU 59) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 59) 4
ANTÍDOTO (GUZMÁN.97.J 164) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4
PICADURA DE VÍBORAS (FONT QUER.62 561) 1
SEDANTE (RIVERA.94.MU 68) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 174) 1
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

***Elaeagnus angustifolia* L.**

ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 8 142) 1
AMBIENTADOR (OCAÑA.2000.J 356) 4
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 8 142) 1; (OCAÑA.96.J 225) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 356) 4
CONSTRUCCIÓN DE SETOS (FLORA IBÉRICA 8 142) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 142) 1; (VERDE.98.AB 151) 2
REPELENTE DE MOSQUITOS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
TINTE (FLORA IBÉRICA 8 142) 1

***Eleusine indica* (L.) Gaertner**

AFEC. APARATO GENITAL HEMORRAGIA VAGINA (BOULOS.83 94) 1
TÓNICA GENERAL (BOULOS.83 94) 1

Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens

ADELGAZANTE (POLA.87 26) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 26) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 26) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 26) 1; (BOULOS.83 94) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 26) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 938) 1; (POLA.87 26) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 26) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 26) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 26) 1
AFEC. DIGESTIVAS CATARRO (FONT QUER.62 938) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 26) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 938) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 143) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 938) 1; (POLA.87 26) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 26) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 26) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 26) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 26) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 26) 1
AFEC. VÍAS UTINARIAS DEPURATIVA (POLA.87 26) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1065) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1065) 3
ALIMENTO PARA EL GANADO (CARAZO.98.J 64) 4
APERITIVA (POLA.87 26) 1
CÁLCULO (POLA.87 26) 1
CELULITIS (POLA.87 26) 1
CÓLICO (POLA.87 26) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 94) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 938) 1; (POLA.87 26) 1; (BOULOS.83 94) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 1065) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1065) 3
FIEBRE (POLA.87 26) 1

FIEBRE INFLAMATORIA INTERMITENTE (POLA.87 26) 1
GOTA (FONT QUER.62 938) 1; (POLA.87 26) 1
HARINA (INCAFO.95 1065) 3
LAXANTE (POLA.87 26) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1065) 2
MALA HIERBA (OCAÑA.96.J 225) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1065) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 1065) 2
PURGANTE (POLA.87 26) 1
REFRESCANTE (BOULOS.83 94) 1
REFRESCANTE (POLA.87 26) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 94) 1

***Eminium spiculatum**

HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 27) 1
TÓXICA (BOULOS.83 27) 1

Empetrum nigrum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 500) 3
ALIMENTO LOS FRUTOS (FLORA IBÉRICA 4 528) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 500) 3
TINTE (INCAFO.95 500) 2
TINTE PURPURA (FLORA IBÉRICA 4 528) 2

Ephedra sp.

PSICOTROPO (INCAFO.95 203) 1
TÓXICA (INCAFO.95 203) 2

Ephedra alata Decne.

AFEC. PULMONARES BRONCODILATADOR (BOULOS.83 82) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 82) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 82) 1
CEFALEA (BOULOS.83 82) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 82) 1
HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 82) 1
PICADURA DE MOSQUITO (BOULOS.83 82) 1
SIMPATICOMIMETICO (BOULOS.83 82) 1

Ephedra distachya L. subsp. distachya

ALIMENTO (INCAFO.95 203) 3
CONTRAINDICADA EN HIPERTENSIÓN (MULET.97 176) 1
TÓXICA (STÜBING.98 52) 1

Ephedra fragilis Desf. subsp. fragilis

AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA PERIFÉRICA (STÜBING.98 52) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 157) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 87) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (MARTÍNEZ.97.AL 87) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 217) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 24) 4; (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (STÜBING.98 52) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 217) 4; (OCAÑA.2000.J 157) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 67) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 87) 4
ANTIHIISTAMÍNICA (STÜBING.98 52) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 217) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
CONTRAINDICADA EN HIPERTENSIÓN (MULET.97 176) 1

DOLOR (RIVERA.94.MU 67) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN (VERDE.98.AB 186) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
FIEBRE (VERDE.98.AB 192) 2
HIPERTENSIÓN (STÜBING.98 52) 4
LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 24) 4
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 281) 4; (STÜBING.98 52) 1
VETERINARIA (OBÓN & RIVERA.91.MU 24) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 217) 4

***Ephedra nebrodensis* Guss.**

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 96) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
CONTRAINDICADA EN HIPERTENSIÓN (MULET.97 176) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 96) 4
TÓXICA (STÜBING.98 52) 1

***Epilobium angustifolium* L.**

ALCOHOL (INCAFO.95 643) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 643) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 643) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 643) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 643) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 643) 1
TEXTIL (INCAFO.95 643) 2

***Epilobium hirsutum* L.**

ALIMENTO (INCAFO.95 643) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4

***Epilobium parviflorum* Schreber**

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 369) 4

Epilobium tetragonum* L. subsp. *tetragonum

ALIMENTO (INCAFO.95 643) 3

***Epipremnum aureum* (Linden & André) Bunt**

AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 532) 1
IRRITANTE (MULET.97 532) 1

***Equisetum* sp.**

AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4
MÁGICO (INCAFO.95 192) 2
TINTE (INCAFO.95 192) 2

***Equisetum arvense* L.**

ADELGAZANTE (POLA.87 104) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 104) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (POLA.87 104) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 54) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (BLANCO.98.LU 67) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO BLANQUEA DIENTES (BLANCO.98.LU 67) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. CARDIACAS (POLA.87 104) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 1

AFEC. CIRCULATORIAS VASOACTIVA (BLANCO.98.LU 67) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 495) 1
AFEC. DE LA PIEL ARRUGAS (STÜBING.98 45) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 104) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 104) 1
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS (POLA.87 104) 1
AFEC. DEL HÍGADO CÓLICO (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
AFEC. DEL HÍGADO IRRITACIÓN (POLA.87 104) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 104) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 104) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRORRAGIA (POLA.87 104) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA SANGUINOLENT (POLA.87 104) 1
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (MULET.91.CS 506) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 104) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 104) 1; (BLANCO.98.LU 67) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 104) 1
AFEC. VESICULALES (POLA.87 104) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 104) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 104) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (POLA.87 104) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 104) 1
AFTA (POLA.87 104) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 192) 3
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 104) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 104) 1; (MULET.91.CS 506) 1
BARRILLERA (INCAFO.95 192) 2
CELULITIS (POLA.87 104) 1
CICATRIZANTE (POLA.87 104) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 192) 2
DEPURATIVA (POLA.87 104) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DISENTERÍA (POLA.87 104) 1
DIURÉTICA (POLA.87 104) 1; (FLORA IBÉRICA 1 28) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1;
(RIVERA.94.MU 67) 4; (BLANCO.98.LU 67) 4; (STÜBING.98 45) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117)
4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EMENAGOGA (POLA.87 104) 1
EPISTASIS (POLA.87 104) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 104) 1
FABRICACIÓN DE ESTROPAJO (BLANCO.98.LU 67) 4
HEMATOPOYÉTICO (POLA.87 104) 1
HEMOPTISIS (POLA.87 104) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 104) 1; (STÜBING.98 45) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS
30) 1
HIDROPESIA (POLA.87 104) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
HIPOGLUCEMIANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 97) 4
METRORRAGIA (POLA.87 104) 1
MINERALIZANTE (STÜBING.98 45) 4
REMINERALIZANTE (POLA.87 104) 1
SUCEDÁNEO DE PASTA DELTAL (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
SUDOR DE MANOS Y PIES (POLA.87 104) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (POLA.87 104) 1

TÓXICA (INCAFO.95 192) 2
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 177) 1
ÚLCERA (POLA.87 104) 1
ÚLCERA VARICOSA (POLA.87 104) 1
VETERINARIA COADYUVANTE DEL POSTPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
VETERINARIA ESPASMOS (BLANCO.98.LU 67) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 499) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1

Equisetum fluviatile L.

ALIMENTO (INCAFO.95 192) 3

Equisetum hyemale L.

BARRILLERA (INCAFO.95 192) 2
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 178) 1

Equisetum palustre L.

TÓXICA (STÜBING.98 45) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 178) 1

Equisetum ramosissimum Desf.

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 54) 4
AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4
AFEC. APARATO GENITAL INFECCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (MARTÍNEZ.97.AL 81) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 54) 4; (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 218) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 126) 4
AFEC. DEL HÍGADO (VERDE.98.AB 199) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4; (OCAÑA.2000.J 126) 4
AFEC. DEL RIÑÓN ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 126) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (MARTÍNEZ.97.AL 81) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (MONZÓN.93.HU 81) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 81) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4; (MONZÓN.93.HU 81) 4; (OCAÑA.96.J 225) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 218) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (MARTÍNEZ.97.AL 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGARAS (MONZÓN.93.HU 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ENFRIAMIENTO ORINA (MONZÓN.93.HU 81) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 126) 4
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4; (MONZÓN.93.HU 81) 4; (RIVERA.94.MU 67) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4; (GUZMÁN.97.J 218) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4;
(OCAÑA.2000.J 126) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 126) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 165) 4; (RIVERA.94.MU 67) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4
LOCION PARA LA PIEL (VERDE.98.AB 188) 2
MALA HIERBA (OCAÑA.96.J 225) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 126) 4
TÓXICA (STÜBING.98 45) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 178) 1
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 81) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 81) 4

Equisetum telmateia Ehrh.

ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 220) 4; (CARAZO.98.J 16) 4; (OCAÑA.2000.J 127) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (FONT QUER.62 53) 1
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (OCAÑA.96.J 225) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 145) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4;
(OCAÑA.2000.J 127) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (CARAZO.98.J 16) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 83) 4; (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (OCAÑA.96.J 225) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
AFEC. DE LA PIEL ARRUGAS (STÜBING.98 45) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 127) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 219) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 145) 4; (ALCALÁ.96.J 44, 96) 4; (CARAZO.98.J 95) 4;
(TRIANO.98.CO 98 16) 1; (OCAÑA.2000.J 127) 4
AFEC. DEL RIÑÓN INFECCIÓN (OCAÑA.96.J 225) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 145) 4; (OCAÑA.96.J 225) 4; (CARAZO.98.J
16) 4; (OCAÑA.2000.J 127) 4; (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (MONZÓN.93.HU 83) 4
AFEC. OCULARES COLIRIO (CARAZO.98.J 16) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 53) 1; (CARAZO.98.J 16) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 145) 4; (ALCALÁ.96.J 44) 4; (OCAÑA.96.J 225) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.96.J 225) 4
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 145) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 220) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (OCAÑA.2000.J 127) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (TRIANO.98.CO 98 16) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 192) 3
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 127) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 44) 4; (ALCALÁ.96.J 97) 4; (OCAÑA.96.J 225) 4; (GUZMÁN.97.J
219) 4
ANTIHIPERTENSIVA (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
ANTILITIÁSICO (CARAZO.98.J 16) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 219) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 44) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 192) 2
CABELLO ALOPECIA (TRIANO.98.CO 98 16) 1; (OCAÑA.2000.J 127) 4
CABELLO REFORZANTE CAPILAR (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 127) 4
COSMÉTICO (OCAÑA.2000.J 127) 4
DEPURATIVA (OCAÑA.2000.J 127) 4
DIABETES (TRIANO.98.CO 98 16) 1
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 44) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 53) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 145) 4; (MONZÓN.93.HU 83) 4;
(RIVERA.94.MU 67) 4; (ALCALÁ.96.J 44) 4; (OCAÑA.96.J 225) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4;
(GUZMÁN.97.J 219) 4; (STÜBING.98 45) 4; (OCAÑA.2000.J 127) 4; (PARADA & AL.2002.GI 99)
4
ELIXIR (GUZMÁN.97.J 219) 4
FEBRÍFUGA (PARADA & AL.2002.GI 99) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 127) 4
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 53) 1; (ALCALÁ.96.J 44) 4; (GUZMÁN.97.J 219) 4;
(STÜBING.98 45) 4
HIPOGLUCEMIANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 219) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 219) 4

MEDICINAL (CARAZO.98.J 95) 4; (OCAÑA.2000.J 127) 4
MINERALIZANTE (GUZMÁN.97.J 220) 4; (STÜBING.98 45) 4
OBESIDAD (TRIANO.98.CO 98 16) 1
PANACEA (GUZMÁN.97.J 220) 4
REMINERALIZANTE (FONT QUER.62 53) 1; (FLORA IBÉRICA 1 27) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 178) 1
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 83) 4; (TRIANO.98.CO 98 16) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Erica andevalensis Cabezudo & Rivera
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 493) 2

Erica arborea L.

AFEC. DEL RIÑÓN ANTISÉPTICA (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 224) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (BLANCO.98.LU 108) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (GUZMÁN.97.J 224) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 224) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 502) 2
ARTESANÍA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 4 504) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 502) 2
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (BLANCO.98.LU 108) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 4 504) 1; (BLANCO.98.LU 108) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 108) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 57) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 224) 4
MADERA (INCAFO.95 502) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 108) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 57) 4
MÁGICO (INCAFO.95 502) 2
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 108) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 57) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 504) 2
UTENSILIO PIPAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4

Erica australis L.

AFEC. PULMONARES PLEURITIS (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 58) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 58) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 58) 4
MADERA PARA CARBÓN DE FRAGUA (BLANCO.98.LU 64) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 58) 4
MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 4 497) 2

Erica australis L. subsp. **aragonensis**

AFEC. PULMONARES PLEURITIS (BLANCO.98.LU 108) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN PARA FRAGUAS (BLANCO.98.LU 108) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN PARA HORNOS DE CAL (BLANCO.98.LU 108) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 108) 4
MADERA PARA CARBÓN VEGETAL (BLANCO.98.LU 108) 4
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 108) 4

Erica ciliaris Loefl. ex L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 489) 2

Erica cinerea L.

ADORNO EN ESCUELAS (BLANCO.98.LU 62) 4
AFEC. POR COLESTEROL (BLANCO.98.LU 62) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 62) 4
MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 4 495) 2; (BLANCO.98.LU 62) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 495) 2

Erica erigena R. Ross

ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 72) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2
MÁGICO (INCAFO.95 502) 2

Erica multiflora L.

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 502) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 72) 4
GALACTÓGENA (RIVERA.94.MU 72) 4
MÁGICO (INCAFO.95 502) 2

Erica scoparia L. subsp. **scoparia**

CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2
ANTIEMÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 101) 4
ANTIESPASMÓDICA (PARADA & AL.2002.GI 101) 4
LEÑA (FLORA IBÉRICA 4 505) 2
MÁGICO (INCAFO.95 502) 2

Erica terminalis Salisb.

CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2
MÁGICO (INCAFO.95 502) 2

Erica tetralix L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FLORA IBÉRICA 4 491) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 107) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 502) 2
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 107) 4
MÁGICO (INCAFO.95 502) 2
MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 4 491) 2
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 491) 2
TINTE (INCAFO.95 502) 2

Erica umbellata L.

MELÍFERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 120) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 499) 2

Erica vagans L.

MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 4 500) 2

Erinacea anthyllis Link

AFEC. VÍAS URINARIAS (OCAÑA.2000.J 332) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 332) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 332) 4
COMBUSTIBLE LIGERO PARA HORNOS (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 332) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (VERDE.98.AB 230) 4
VETERINARIA MAL DE ORINA (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4

Erinus alpinus L.

HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 546) 4

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6391) 1

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6391) 1

Erodium sp.

ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4

Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. subsp. **pilosum** Guitt.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 227) 4; (CARAZO.98.J 75) 4

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. **cutarium**

AFEC. APARATO GENITAL CONTRACION UTERINA (BOULOS.83 92) 1

AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (FONT QUER.62 418) 1

AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 92) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 92) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 707) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 707) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 403) 4

ALIMENTO PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 403) 4

ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 403) 4

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 417) 1; (BOULOS.83 92) 1

CREENCIAS (INCAFO.95 707) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 707) 2

GOLOSINA (MONZÓN.93.HU 85) 4

HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 418) 1; (BOULOS.83 92) 1

JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 85) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4

TÓXICA (INCAFO.95 707) 2; (MULET.97 179) 1

VULNERARIA (BOULOS.83 92) 1

Erodium daucoides Boiss. subsp. **daucoides**

AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 95) 4

SEDANTE (CARAZO.98.J 95) 4

Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp. **malacoides**

AFEC. DE LA PIEL (OCAÑA.2000.J 402) 4

AFEC. OCULARES (OCAÑA.2000.J 402) 4

ALCOHOL (INCAFO.95 707) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 707) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 64, 83) 4; (TRIANO.98.CO 98 16) 1

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 402) 4

CREENCIAS (INCAFO.95 707) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 707) 2

LAXANTE MECANICO (MULET.91.CS 510) 1

TÓXICA (INCAFO.95 707) 2; (MULET.97 180) 1

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

ALCOHOL (INCAFO.95 707) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 707) 3

ALIMENTO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 16) 1

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 418) 1

CREENCIAS (INCAFO.95 707) 2

DIURÉTICA (FONT QUER.62 417) 1

FOLKLORE (INCAFO.95 707) 2
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 16) 1
TÓXICA (INCAFO.95 707) 2; (MULET.97 180) 1

Erophaca baetica (L.) Boiss. subsp. **baetica**

ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 230) 4
TÓXICA (ALCALÁ.96.J 56) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 85) 4
UTENSILIO CORDELERÍA (GUZMÁN.97.J 230) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 91) 1

Eruca vesicaria (L.) Cav.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 72) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 267) 1; (FLORA IBÉRICA 4 392) 1;
(BOULOS.83 81) 1; (STÜBING.98 97) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (RIVERA.94.MU 72) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 490) 1; (BOULOS.83 81) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 490) 3; (VERDE.98.AB 124) 4
ALIMENTO ENSALADA (FLORA IBÉRICA 4 392) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 146) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 16) 1
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 16) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 146) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 16) 1
ALIMENTO PARA PAVOS (CARAZO.98.J 16) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 146) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (TRIANO.98.CO 98 16) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS GUISADOS Y GAZPACHOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
APERITIVA (STÜBING.98 97) 4
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 4 392) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 490) 2; (FLORA IBÉRICA 4 392) 3
ESCORBUTO (FONT QUER.62 267) 1; (FLORA IBÉRICA 4 392) 1; (BOULOS.83 81) 1
ESPECIA (INCAFO.95 490) 3
INDUSTRIA (FLORA IBÉRICA 4 392) 2
IRRITANTE (MULET.97 180) 1
MAL SABOR (FLORA IBÉRICA 4 392) 3
SUCEDÁNEO DE LA MOSTAZA (STÜBING.98 97) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 267) 1; (FLORA IBÉRICA 4 392) 1; (BOULOS.83 81) 1
TÓXICA (INCAFO.95 490) 2

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schultz

ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 301) 4

Eryngium campestre L.

AFEC. APARATO GENITAL HEMORRAGIA UTERIN (BOULOS.83 183) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 86) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 16) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 147) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 147) 4; (GUZMÁN.97.J 104) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 86) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 183) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO AXILAR (GONZÁLEZ.90.GR 147) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCOCEDURA (MONZÓN.93.HU 87) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4;
(OCAÑA.2000.J 407) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCOCEDURA MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 16) 1
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 183) 1

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 480) 1
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA CON PUJOS (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 147) 4; (ALCALÁ.96.J 40) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 16) 4; (GUZMÁN.97.J 104) 4; (VERDE.98.AB 205) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 407) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 183) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 39) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA LA GARGANTA (ALCALÁ.96.J 39) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 183) 1
AFRODISIACA (PARADA & AL.2002.GI 101) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 714) 3; (GUZMÁN.97.J 104) 4; (CARAZO.98.J 64) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 46) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (CARAZO.98.J 16) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 16) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
ALIÑO (TRIANO.98.CO 98 16) 1
ANTÍDOTO (GUZMÁN.97.J 104) 4
ANTIICTERICO (ALCALÁ.96.J 39) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 39) 4
ANTITIFUS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 479, 480) 1; (BOULOS.83 183) 1; (ALCALÁ.96.J 39) 4; (CARAZO.98.J 46) 4; (STÜBING.98 237) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 37) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 479) 1
CIÁTICA (VERDE.98.AB 217) 4
CIÁTICA (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
COLAGOGA (GUZMÁN.97.J 104) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 104) 4
CORRER A LOS BURROS (MONZÓN.93.HU 87) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 714) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 714) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 407) 4
DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE (CARAZO.98.J 46) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 237) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 104) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503, 504) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 479) 1; (BOULOS.83 183) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (GUZMÁN.97.J 104) 4; (STÜBING.98 237) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 83) 4
EDEMA (FONT QUER.62 479) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 183) 1
FOLKLORE (OCAÑA.96.J 227) 4
FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 407) 4
HIDROPESIA (FONT QUER.62 479, 480) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 87) 4
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 147) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 83) 4
INTOXICACIÓN (RIVERA.94.MU 83) 4
LAXANTE (BOULOS.83 183) 1
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 104) 4
MÁGICO (INCAFO.95 714) 2; (ALCALÁ.96.J 39) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 98) 4; (CARAZO.98.J 75) 4; (OCAÑA.2000.J 407) 4
MEDICINAL MÁGICO (OCAÑA.2000.J 407) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 714) 2

PRODUCCIÓN DE SETAS (OCAÑA.96.J 227) 4; (CARAZO.98.J 16, 37, 57, 64, 95) 4;
(TRIANO.98.CO 98 16) 1; (OCAÑA.2000.J 407) 4
REMUEVE EL EXCESO DE CLORO SANGRE (BOULOS.83 183) 1
REPELENTE DE SERPIENTES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (PARADA & AL.2002.GI 101)
4
REPELENTE PIOJUELO DE GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 183) 1
TÓXICA (INCAFO.95 714) 2
UTENSILIO PARA ROCIAR ZOTAL (CARAZO.98.J 46) 4
VETERINARIA COJERA (GONZÁLEZ.90.GR 147) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
VETERINARIA MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 65) 4
VETERINARIA PARABAN DE CABALLERÍAS (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
VETERINARIA PICADURA (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA PICADURA ANIMALES VENENOSOS (MARTÍNEZ.97.AL 213) 4
VETERINARIA PICADURA DE VÍBORA (OCAÑA.2000.J 407) 4
VETERINARIA VULNERARIA MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 16) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 83) 4

Eryngium dilatatum Lam.

ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 407) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 407) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 407) 4

Eryngium ilicifolium Lam.

AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATOGÉNICA (BOULOS.83 183) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (MARTÍNEZ.97.AL 215) 4
AFEC. DE LA PIEL CUERPO EXTRAÑO (MARTÍNEZ.97.AL 215) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 215) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 215) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 83) 4
CRISIS HIPERTENSIVA (MARTÍNEZ.97.AL 215) 4
DEPURATIVA (BOULOS.83 183) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 183) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 183) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 83) 4

Eryngium maritimum L.

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 480) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 714) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 714) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 479) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 479) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 479) 1; (STÜBING.98 237) 4
EDEMA (FONT QUER.62 479) 1
EN PELIGRO DE EXTINCION (STÜBING.98 237) 4
ESPECIA (INCAFO.95 714) 3
HIDROPESIA (FONT QUER.62 479) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 714) 2
TINTE AZUL (STÜBING.98 237) 4
TÓXICA (INCAFO.95 714) 2

Eryobotria japonica (Thunb.) Lindley

AFEC. INTESTINALES HEMORRAGIA (OCAÑA.2000.J 306) 4
AFEC. POR COLESTEROL (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (GONZÁLEZ.90.GR 148) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 148) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 167) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 401) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (GONZÁLEZ.90.GR 148) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 401) 4; (VERDE.98.AB 93) 4; (OCAÑA.2000.J 306) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 167) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 87) 4; (OCAÑA.2000.J 306) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 16) 4
DIABETES (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 87) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 401) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 167) 4; (VERDE.98.AB 150) 2
SARAMPIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 148) 4
TÓXICA (MULET.97 331) 1

Erysimum cheiri (L.) Crantz

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 264) 1; (FLORA IBÉRICA 4 53) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 460) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 460) 2; (VERDE.98.AB 153) 2
PERFUME (INCAFO.95 460) 2
TÓXICA (INCAFO.95 460) 2; (VILLAR.87.HU 260) 4

Erysimum linifolium (Pers.) Gay subsp. **lagascae** (Rivas Goday & Bellot) G. López
ADORNO PARA CASA (BLANCO.98.LU 73) 4

Erysimum nevadense Reut. subsp. **mediohispanicum** (Polatschek) P. W. Ball
PLANTA INTERESANTE (OCAÑA.2000.J 268) 4

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.

CONSTRUCCIÓN DE SETOS (FLORA IBÉRICA 5 94) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 94) 1

Eucalyptus sp.

ACEITE ESENCIAL (FLORA IBÉRICA 8 77) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
COSMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 77) 1
FABRICACIÓN DE BARRILES (FLORA IBÉRICA 8 77) 1
FABRICACIÓN DE PASTA DE PAPEL (FLORA IBÉRICA 8 77) 1
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN (FLORA IBÉRICA 8 77) 1
MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 8 77) 1
PERFUME (FLORA IBÉRICA 8 77) 1

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 52) 4; (GUZMÁN.97.J 348) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 87) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 348) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 52) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 347) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (OCAÑA.2000.J 365) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (GUZMÁN.97.J 348) 4

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.96.J 228) 4; (CARAZO.98.J 16) 4; (OCAÑA.2000.J 365) 4
 AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
 AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 52) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 87) 4; (ALCALÁ.96.J 52) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (CARAZO.98.J 16) 4; (TRIANO.98.CO 98 16) 1; (VERDE.98.AB 190) 2; (OCAÑA.2000.J 365) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 52) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 52) 4; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (OCAÑA.96.J 228) 4; (GUZMÁN.97.J 348) 4; (OCAÑA.2000.J 365) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 52) 4; (OCAÑA.96.J 228) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (CARAZO.98.J 16) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (CARAZO.98.J 16) 4; (OCAÑA.2000.J 365) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 52) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 52) 4; (OCAÑA.96.J 228) 4; (GUZMÁN.97.J 348) 4; (OCAÑA.2000.J 365) 4
 ALIÑO (OCAÑA.2000.J 365) 4
 ANOREXIA (CARAZO.98.J 83) 4
 ANTIESPASMÓDICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
 ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 87) 4
 ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 348) 4
 ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 348) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
 DESECAR EL SUELO (GUZMÁN.97.J 349) 4
 DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 37) 4
 DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4
 EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 348) 4
 FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 52) 4; (GUZMÁN.97.J 348) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
 FIEBRE (RIVERA.94.MU 79) 4
 HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
 HIPOGLUCEMIANTE (CARAZO.98.J 16) 4
 HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 348) 4
 INDUSTRIA (GUZMÁN.97.J 349) 4
 INSECTICIDA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
 JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 16) 1
 MATAR INSECTOS (OCAÑA.2000.J 365) 4
 MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
 MELÍFERA (GUZMÁN.97.J 349) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
 ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2
 SABORIZANTE (CARAZO.98.J 83) 4
 SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 87) 4
 TÓNICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
 USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 228) 4

Eucalyptus globulus Labill.

ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 348) 4
 AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 348) 4
 AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 79) 4
 AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 149) 4
 AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 102) 4
 AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 347) 4
 AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 508) 1
 AFEC. DEL CORAZÓN ANGINA DE PECHO (POLA.87 107) 1
 AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS ULCEROSA (POLA.87 107) 1
 AFEC. ESTOMACALES IRRITANTE GÁSTRICO (MULET.97 513) 1
 AFEC. POR REÚMA (POLA.87 107) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 149) 4
 AFEC. PULMONARES ASMA BRONQUIAL (POLA.87 107) 1
 AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (GUZMÁN.97.J 348) 4

AFEC. PULMONARES BRONCONEUMONÍA (POLA.87 107) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 107) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 21) 4
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 107) 1
AFEC. PULMONARES CONGESTIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 149) 4; (PARADA & AL.2002.GI 102) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 149) 4; (STÜBING.98 177) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 398) 1; (POLA.87 107) 1;
(MULET.91.CS 517, 518) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 149) 4; (MONZÓN.93.HU 281) 4; (GUZMÁN.97.J 348) 4; (BLANCO.98.LU 67) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4; (PARADA & AL.2002.GI 102) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (PARADA & AL.2002.GI 102) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (POLA.87 107) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4;
(BLANCO.98.LU 67) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DESPEJA NARIZ (NEGRILLO & AL.97.GR 21) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTIMULANTE (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (NEGRILLO & AL.97.GR 21) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 107) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SINUSITIS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 107) 1; (GUZMÁN.97.J 348) 4; (PARADA & AL.2002.GI 103) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEOBRONQUITIS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 107) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 107) 1
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 348) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 348) 4; (STÜBING.98 177) 1
AROMÁTICA (MONZÓN.93.HU 281) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 135) 1; (STÜBING.98 177) 1
BÁLSAMO (POLA.87 107) 1
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 79) 4
CABELLO TÓNICO (BOULOS.83 135) 1
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1
DESECAR EL SUELO (GUZMÁN.97.J 349) 4
DIABETES (FONT QUER.62 398) 1; (POLA.87 107) 1
DIGESTIVA (POLA.87 107) 1
DISPEPSIA (POLA.87 107) 1
DISPEPSIA ATONA (POLA.87 107) 1
DIURÉTICA (MULET.91.CS 516) 1
ESPASMO (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1
ESPINILLAS (GONZÁLEZ.90.GR 149) 4
ESTROGENICA (BOULOS.83 135) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 348) 4
EVITA LA CONGESTIÓN (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 348) 4; (STÜBING.98 177) 1
FIEBRE (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1
FLUIDIFICANTE (STÜBING.98 177) 1
HIPOGLUCEMIANTE (STÜBING.98 177) 1
HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 348) 4

INDUSTRIA (GUZMÁN.97.J 349) 4
INFECCIÓN (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1
INSECTICIDA (BOULOS.83 135) 1
LAXANTE (RIVERA.94.MU 79) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 99) 4
MELÍFERA (GUZMÁN.97.J 349) 4
SEDANTE (POLA.87 107) 1
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 149) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1
TÓNICA (POLA.87 107) 1; (BOULOS.83 135) 1
ÚLCERA (POLA.87 107) 1
VULNERARIA (POLA.87 107) 1

Eucalyptus gomphocephalus DC.

AFEC. APARATO GENITAL HIPOMENORREA (MARTÍNEZ.97.AL 194) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 194) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 194) 4
FABRICACIÓN DE PASTA DE PAPEL (MARTÍNEZ.97.AL 194) 4
PICADURA DE ANIMAL VENENOSO (MARTÍNEZ.97.AL 194) 4
QUITAR EL MAL DE OJO (MARTÍNEZ.97.AL 194) 4

Eugenia caryophyllata Thunb.

IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 514) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 260) 4

Eugenia jambos L.

ALIMENTO YAMBO (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Eugenia uniflora L.

ALIMENTO PITANGA (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Euonymus europaeus L.

AFEC. DE LA PIEL ANTIPARASITARIO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (FONT QUER.62 452) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ARTESANÍA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 8 178) 1
COLAGOGA (FONT QUER.62 451) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 651) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 651) 2
EMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 178) 1
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MADERA (INCAFO.95 651) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 651) 2
PARASITICIDA (FONT QUER.62 452) 1; (FLORA IBÉRICA 8 178) 1
PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 178) 1
TINTE (INCAFO.95 651) 2; (FLORA IBÉRICA 8 178) 1
TÓXICA (INCAFO.95 651) 2; (MULET.97 181) 1; (VILLAR.87.HU 261) 4
TÓXICA MORTAL (FLORA IBÉRICA 8 178) 1

Euonymus japonicus L. fil.

ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 229) 4; (CARAZO.98.J 17) 4; (VERDE.98.AB 152) 2
TÓXICA (MULET.97 524) 1

Eupatorium cannabinum L. subsp. **cannabinum**

ADIPOSIS (VALLÈS.95.B 461) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 64) 1

AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTIBIÓTICA (STÜBING.98 76) 1
ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 461) 4
APERITIVA (BOULOS.83 64) 1
CÁNCER (STÜBING.98 76) 1
CARMINATIVA (VALLÈS.95.B 461) 4
COLAGOGA (BOULOS.83 64) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 64) 1; (STÜBING.98 76) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 64) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 76) 4
FIEBRE (BOULOS.83 64) 1
HIPOTENSORA (VALLÈS.95.B 461) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 64) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4
NEMATOCIDA (STÜBING.98 76) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 778) 1; (BOULOS.83 64) 1; (VALLÈS.95.B 461) 4; (STÜBING.98 76) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 778) 1; (MULET.97 182) 1; (BOULOS.83 64) 1
TÓNICA (BOULOS.83 64) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 64) 1; (STÜBING.98 76) 4

Euphorbia sp.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (FLORA IBÉRICA 8 212) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FLORA IBÉRICA 8 212) 1
IRRITANTE (FLORA IBÉRICA 8 212) 1
PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 212) 1
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 8 212) 1

Euphorbia amygdaloides L. subsp. **amygdaloides**

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 662) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 662) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 662) 2

***Euphorbia balsamifera** Aiton var. **sepium**

TÓXICA (BOULOS.83 83) 1
VETERINARIA PRURITO (BOULOS.83 83) 1

Euphorbia cyparissias L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1

Euphorbia characias L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 150) 4; (MONZÓN.93.HU 89) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1; (GUZMÁN.97.J 225) 4; (STÜBING.98 124) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 124) 4; (TRIANO.98.CO 98 16) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (MONZÓN.93.HU 89) 4
AFEC. DE LA PIEL INFLAMANTE (PARADA & AL.2002.GI 103) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE (PARADA & AL.2002.GI 103) 4
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (GUZMÁN.97.J 225) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (GONZÁLEZ.90.GR 150) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 124) 1
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA PARA PÁJAROS (FLORA IBÉRICA 8 269) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 662) 2
CORICIDA (GUZMÁN.97.J 225) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 662) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 662) 2
GOMA (INCAFO.95 662) 2
HIDRATANTE (TRIANO.98.CO 98 16) 1
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 184) 1
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 225) 4
PESCAR (MONZÓN.93.HU 89) 4
PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 269) 1
QUISTE (MONZÓN.93.HU 89) 4
REPELENTE DE RATAS (MONZÓN.93.HU 89) 4
TÓXICA (INCAFO.95 662) 2; (MONZÓN.93.HU 89) 4; (STÜBING.98 124) 1
VETERINARIA BERRUGAS (ANGELET & VALLÉS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 269) 1

***Euphorbia echinus**

ABORTIVA (BOULOS.83 83) 1
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 83) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (BOULOS.83 83) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 83) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 83) 1
CALEFACIENTE (BOULOS.83 83) 1
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 83) 1
PURGANTE (BOULOS.83 83) 1
TÓNICA (BOULOS.83 83) 1

Euphorbia esula L. subsp. **esula**

VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Euphorbia falcata L.

AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 83) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 83) 1

Euphorbia flavicoma DC. subsp. **flavicoma**

IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 185) 1

Euphorbia granulata Forssk.

PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 83) 1

Euphorbia helioscopia L. subsp. **helioscopia**

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.96.J 229) 4; (OCAÑA.2000.J 379) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (BOULOS.83 83) 1; (STÜBING.98 123) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 379) 4
CICATRIZANTE (RIVERA.94.MU 72) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 662) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 662) 2
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 65) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 662) 3
ESPECIA (INCAFO.95 662) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 662) 2
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 72) 4
INFLAMACIÓN (CARAZO.98.J 65) 4
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 183) 1
LAXANTE (BOULOS.83 83) 1
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 72) 4
PURGANTE (BOULOS.83 83) 1
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 123) 1
TÓXICA (INCAFO.95 662) 2; (STÜBING.98 123) 1

VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Euphorbia lagascae Spreng.

ELABORACIÓN DE ACEITE LUBRICANTE (FLORA IBÉRICA 8 212) 1

HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 72) 4

Euphorbia lathyris L.

EMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 222) 1

IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 185) 1

LAXANTE (PARADA & AL.2002.GI 103) 4

OBTENCIÓN DE CARBURANTE (FLORA IBÉRICA 8 212) 1

PURGANTE (FONT QUER.62 189, 190) 1; (FLORA IBÉRICA 8 222) 1; (BOULOS.83 83) 1;

(MONZÓN.93.HU 91) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1; (PARADA & AL.2002.GI 103) 4

REPELENTE DE TOPOS (FLORA IBÉRICA 8 222) 1

TÓXICA (MONZÓN.93.HU 91) 4

VETERINARIA EMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 222) 1

VETERINARIA PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 222) 1; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4

VOMITIVO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1

Euphorbia marginata Pursch

MÁGICO (INCAFO.95 662) 2

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 211) 1; (VERDE.98.AB 153) 2

Euphorbia nicaeensis All. subsp. **niccaeensis**

AFEC. APARATO GENITAL FIMOSIS (OCAÑA.96.J 229) 4; (CARAZO.98.J 96) 4

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 229) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.96.J 229) 4; (CARAZO.98.J 96) 4

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4; (VERDE.98.AB 220) 4; (OCAÑA.2000.J 381) 4

IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 185) 1

IRRITANTE (OCAÑA.2000.J 381) 4

VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Euphorbia peplus L.

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 662) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 662) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 662) 2

IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 185) 1

Euphorbia pulcherrima Klotzsch

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 211) 1

TÓXICA (MULET.97 524) 1

Euphorbia resinifera Berg

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 83) 1

CABELLO ALOPECIA (BOULOS.83 83) 1

CATÁRTICA (BOULOS.83 83) 1

DELIRIO (BOULOS.83 83) 1

EMÉTICA (BOULOS.83 83) 1

PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 83) 1

PURGANTE (BOULOS.83 83) 1

REVULSIVA (BOULOS.83 83) 1

VETERINARIA (BOULOS.83 83) 1

Euphorbia segetalis L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 124) 1
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 124) 1
TÓXICA (STÜBING.98 124) 1

Euphorbia segetalis L. var. **pinea** (L.) Lange

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 379) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (CARAZO.98.J 65) 4; (OCAÑA.2000.J 379) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (OCAÑA.2000.J 379) 4
AFRODISIACA (OCAÑA.2000.J 379) 4
AUMENTAR TAMAÑO DEL PENE (OCAÑA.2000.J 379) 4
BROMAS (OCAÑA.2000.J 379) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 96) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 379) 4
IRRITANTE (CARAZO.98.J 96) 4; (OCAÑA.2000.J 379) 4
PROVOCA DOLOR EN EL PENE (OCAÑA.2000.J 379) 4
VULNERARIA (CARAZO.98.J 65) 4

Euphorbia serrata L.

AFEC. APARATO GENITAL ALCANZAR MADUREZ (MONZÓN.93.HU 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL EN HOMBRES (VERDE.98.AB 215) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 211) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (CARAZO.98.J 17) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 25) 4; (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 93) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 157) 4; (GUZMÁN.97.J 226) 4; (CARAZO.98.J 57, 83) 4; (TRIANO.98.CO 98
17) 1; (VERDE.98.AB 220) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (TRIANO.98.CO 98 17) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (CARAZO.98.J 57) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL OJO DE GALLINA (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (CARAZO.98.J 57) 4
AFEC. OCULARES OJOS DE POLLO (VERDE.98.AB 221) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 93) 4
CICATRIZANTE (RIVERA.94.MU 73) 4
CUAJA LA LECHE (MARTÍNEZ.97.AL 157) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4; (OCAÑA.2000.J 378)
4
DESINFECTAR AGUAS ESTANCADAS (MONZÓN.93.HU 93) 4
ELABORACIÓN DE CUAJO CON EL LATEX (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 73) 4
HIDRATANTE (TRIANO.98.CO 98 17) 1
HINCHAR EL PENE (OCAÑA.2000.J 378) 4
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 183) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 100) 4
PESCAR (MONZÓN.93.HU 93) 4
PREDECIR AMORES (TRIANO.98.CO 98 17) 1
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 93) 4
USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 229) 4
VETERINARIA PARA EL PARTO (CARAZO.98.J 65) 4

Euphorbia squamigera Loisel.

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 72) 4
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 185) 1

Euphrasia sp.

AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1

Euphrasia hirtella Jordan ex Reut.
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4

***Euphrasia officinalis**

AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 627) 1
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 627) 1; (ALCALÁ.96.J 53) 4

Fagonia cretica L.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 84) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 319) 1

Fagopyrum esculentum Moench

ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 2 593) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 2 593) 2

Fagus sylvatica L.

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (FLORA IBÉRICA 2 11) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS METEORISMO (FONT QUER.62 107) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 312) 3
ALIMENTO ACEITE (FLORA IBÉRICA 2 11) 3
CELULOSA (INCAFO.95 312) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 312) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 312) 2
DISENTERÍA (FONT QUER.62 107) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 312) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 312) 3
FIEBRE IMAGINATIVO (FLORA IBÉRICA 2 11) 1
HARINA (INCAFO.95 312) 3
MADERA (INCAFO.95 312) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 71) 4
MÁGICO (INCAFO.95 312) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 101) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 312) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 312) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 312) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 312) 2
RESINA (INCAFO.95 312) 2
TÓXICA (INCAFO.95 312) 2
UTENSILIO PIEZAS DE CARROS (BLANCO.98.LU 71) 4

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
MALARIA (STÜBING.98 191) 4

Fatschedera x lizei (Cochet) Guillaumin
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 205) 1

Fatsia japonica Decne. & Planch.

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 29) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (ALCALÁ.96.J 29) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 205) 1

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 230) 4

Feijoa sellowiana O. Berg

ALIMENTO FEIJOA (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Ferula communis L.

AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO ESTERILIDAD (BOULOS.83 183) 1

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 183) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 183) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 183) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 767) 1

ALERGÉNICA (BOULOS.83 183) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 767) 3

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 767) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 767) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 767) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 767) 2

DESECATIVO (BOULOS.83 183) 1

DIURÉTICA (BOULOS.83 183) 1

DOLOR ARTICULAR (BOULOS.83 183) 1

EMÉTICA (BOULOS.83 183) 1

ESPASMO (BOULOS.83 183) 1

FOLKLORE (INCAFO.95 767) 2

GOMA (INCAFO.95 767) 2

HISTERIA (BOULOS.83 183) 1

MÁGICO (INCAFO.95 767) 2

TÓXICA (INCAFO.95 767) 2

Ferula communis L. subsp. **catalaunica** (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS DE CONTACTO (MULET.97 186) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 767) 1

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 767) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 767) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 767) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 767) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 767) 2

TÓXICA (INCAFO.95 767) 2

Ferula tingitana L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS DE CONTACTO (MULET.97 187) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 767) 1

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 767) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 767) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 767) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 767) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 767) 2

GOMA (INCAFO.95 767) 2

Festuca arundinacea Schreb. subsp. *arundinacea*

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 477) 1

Festuca scariosa (Lag.) Asch. & Graeb.

ALIMENTO PARA EL GANADO (CARAZO.98.J 65) 4

ALIMENTO PARA EL GANADO EN INVIERNO (CARAZO.98.J 65) 4

FABRICACIÓN DE PAPEL (OCAÑA.96.J 230) 4

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 477) 1

Ficus sp.

DIGESTIVA PROTEOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

Ficus benjamina L.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 525) 1

Ficus carica L.

ADORNO (OCAÑA.2000.J 182) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 55) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 55) 4

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL MÁGICO (VERDE.98.AB 211) 4

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 94) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1;
(OCAÑA.2000.J 182) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 17) 1

AFEC. BUCALES FROTAR DIENTES SENSIBLES (MONZÓN.93.HU 94) 4

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 55) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 65) 4

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 110) 1

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FONT QUER.62 123) 1; (POLA.87 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 151) 4; (MONZÓN.93.HU 94) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4;

(MARTÍNEZ.97.AL 93) 4; (GUZMÁN.97.J 343) 4; (CARAZO.98.J 83) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1;
(FAJARDO & AL.99.AB 78) 4; (OCAÑA.2000.J 182) 4; (PARADA & AL.2002.GI 104) 4

AFEC. DE LA PIEL CALLOS (POLA.87 110) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS DE CONTACTO (MULET.97 188) 1

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 110) 1

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 110) 1; (BOULOS.83 134) 1;

(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

AFEC. DE LA PIEL OJO DE GALLINA (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4

AFEC. DE LA PIEL PECAS (BOULOS.83 134) 1

AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4

AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 179) 1; (PARADA & AL.2002.GI 104) 4

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 343) 4

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 110) 1

AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 110) 1

AFEC. ESTOMACALES PROTECTOR (MULET.91.CS 511) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 110) 1

AFEC. OCULARES (BOULOS.83 134) 1

AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (BOULOS.83 134) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 110) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 110) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4

AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 110) 1

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1

AFEC. PULMONARES IRRITACIÓN (POLA.87 110) 1

AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 110) 1

AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 110) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 55) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1;
(VERDE.98.AB 190, 191) 2

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 110) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 110) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 110) 1; (MULET.91.CS 517) 1;

(GONZÁLEZ.90.GR 151) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (ALCALÁ.96.J 65) 4;

(OCAÑA.96.J 230) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4; (GUZMÁN.97.J 343) 4; (OCAÑA.2000.J 182)
4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 110) 1; (MONZÓN.93.HU 94) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 110) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 122) 1; (POLA.87 110) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 344) 4; (CARAZO.98.J 17) 4; (BLANCO.98.LU 72) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 110) 1
AFEC. VÍAS URI FLEMAS DE RIÑONES Y VEJI (POLA.87 110) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS MICION DOLOROSA (POLA.87 110) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 295) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 295) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 295) 3; (GUZMÁN.97.J 345) 4; (CARAZO.98.J 46, 83) 4; (VERDE.98.AB 112, 113) 4; (OCAÑA.2000.J 182) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 88) 4
ALIMENTO BODAS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO BOLLO DE HIGO (URBANO.93.J 357) 3
ALIMENTO CASADOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CASAMIENTOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO HIGOS SECOS (URBANO.93.J 357) 3
ALIMENTO PAN DE HIGO (URBANO.93.J 357) 3; (MONZÓN.93.HU 94) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 88) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 94) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4; (CARAZO.98.J 46) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1; (VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4; (CARAZO.98.J 76) 4; (BLANCO.98.LU 72) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 146) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 295) 2
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 65) 4
CÁLCULO (POLA.87 110) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 65) 4
CARGA DE ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 17) 1
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (TRIANO.98.CO 98 17) 1
CIÁTICA (POLA.87 110) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 295) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 88) 4
CONDIMENTO (INCAFO.95 295) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 295) 2
CUAJA LA LECHE (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 17) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 182) 4
DIABETES (POLA.87 110) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4
DIURÉTICA (POLA.87 110) 1; (BOULOS.83 134) 1
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4
ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE DE HIGOS (URBANO.93.J 480) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 295) 3
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 135) 4
ELABORACIÓN MERMELADA DE HIGO (URBANO.93.J 360) 3
ESPECIA (INCAFO.95 295) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 79) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FIESTA POPULAR (GUZMÁN.97.J 345) 4
FLEMAS DEL PECHO, INTESTINO (POLA.87 110) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 46) 4
HIDROPESIA (POLA.87 110) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 134) 1
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 182) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 122) 1; (POLA.87 110) 1; (BOULOS.83 134) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 151) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 65) 4; (GUZMÁN.97.J 343) 4; (STÜBING.98 179) 4; (OCAÑA.2000.J 182) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
LEPRA (BOULOS.83 134) 1

MADERA (INCAFO.95 295) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 88) 4
MÁGICO (INCAFO.95 295) 2; (OBÓN & RIVERA.91.MU 55) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 102) 4
MELÍFERA (TRIANO.98.CO 98 17) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 295) 2
PICADURA DE ANIMAL VENENOSO (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4
PICADURA DE INSECTOS (GONZÁLEZ.90.GR 151) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 92) 4
PURGANTE (POLA.87 110) 1
RAMAJES SOBRE GRANO COSECHADO (MONZÓN.93.HU 94) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
RELIGIOSO FESTIVO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 88) 4
REPIGMENTANTE (GUZMÁN.97.J 343) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 344) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 94) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 110) 1
SUPERSTICIONES (TRIANO.98.CO 98 17) 1
TINTE (INCAFO.95 295) 2
TÓNICA (BOULOS.83 134) 1
TÓXICA (INCAFO.95 295) 2; (STÜBING.98 179) 1
TUMOR (POLA.87 110) 1
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 94) 4
UTENSILIO LIMPIAR BOTIJOS (CARAZO.98.J 83) 4
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (TRIANO.98.CO 98 17) 1
VETERINARIA DESPARASITAR MÁGICO (MARTÍNEZ.97.AL 93) 4
VETERINARIA MOCOS DE BURRO (CARAZO.98.J 17) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 110) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 40) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 79) 4

Ficus elastica Roxburgh

TÓXICA (MULET.97 525) 1

Ficus rubiginosa Ventenat

AFEC. DE LA PIEL TÓXICA (MULET.97 525) 1

Filago pyramidata L.

AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 152) 4

AFEC. DEL HÍGADO DOLOR (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4

Filipendula hexapetala Gilib.

DIURÉTICA (FONT QUER.62 314) 1

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

ADELGAZANTE (POLA.87 112) 1

AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (POLA.87 112) 1

AFEC. CARDIACAS EDEMA (POLA.87 112) 1

AFEC. DEL RIÑÓN CONGESTIÓN (POLA.87 112) 1

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 112) 1

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 112) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSIS (POLA.87 112) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 112) 1

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4

AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 112) 1

AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 313) 1; (POLA.87 112) 1; (FLORA IBÉRICA 6075) 1;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1

AFEC. POR REÚMA ARTICULAR (POLA.87 112) 1

AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 112) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 112) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO CON FIEBRE (POLA.87 112) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 112) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETROCISTITIS (POLA.87 112) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 535) 2
ANALGÉSICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 112) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 112) 1
CÁLCULO (POLA.87 112) 1
CELULITIS (POLA.87 112) 1
COLÉRICO (POLA.87 112) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 535) 2
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DISENTERÍA (POLA.87 112) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 313) 1; (POLA.87 112) 1; (FLORA IBÉRICA 6075) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
EDEMA EXTREMIDADES INFERIORES (POLA.87 112) 1
ESPECIA (INCAFO.95 535) 3
ESTOMACAL (POLA.87 112) 1
FIEBRE (POLA.87 112) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 535) 2
GOTA (POLA.87 112) 1
HIDRARTROSIS (POLA.87 112) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 313) 1; (POLA.87 112) 1
INFECCIÓN (POLA.87 112) 1
NEURALGIA (POLA.87 112) 1
PERFUME (INCAFO.95 535) 2
SUDORACIÓN (POLA.87 112) 1
TINTE (INCAFO.95 535) 2
TÓNICA (POLA.87 112) 1
ÚLCERA (POLA.87 112) 1
UREMIA (POLA.87 112) 1
URICEMIA (POLA.87 112) 1

Filipendula vulgaris Moench

AFEC. POR REÚMA (FLORA IBÉRICA 6073) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 535) 3; (GUZMÁN.97.J 401) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 295) 4
MÁGICO (INCAFO.95 535) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 103) 4
PERFUME (INCAFO.95 535) 2

Flueggea tinctoria (L.) G. L. Webster

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 127) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 127) 4
CONSTRUCCIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 127) 4
CONSTRUCCIÓN DE CORRALIZAS (FLORA IBÉRICA 8 193) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (FLORA IBÉRICA 8 193) 1
TINTE (INCAFO.95 660) 2
TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 127) 4

Foeniculum sp.

AFEC. POR REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4

Foeniculum vulgare Mill.

ADELGAZANTE (POLA.87 115) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (GUZMÁN.97.J 106) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4
AFEC. APARATO GENITAL PROVOCA EMBARAZO (MONZÓN.93.HU 97) 4
AFEC. APARATO GENITAL FATIGA EMBARAZO (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 26) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO MAL ALIENTO (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 66) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 115) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 28) 4
AFEC. DIGESTIVAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 26) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4; (VERDE.98.AB 194) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 66) 4
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 115) 1; (MONZÓN.93.HU 97) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 115) 1
AFEC. ESTOMACALES (MONZÓN.93.HU 97) 4; (CARAZO.98.J 17) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
AFEC. ESTOMACALES CALAMBRES (POLA.87 115) 1
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 66) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (34C411) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA FÉTIDA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (BOULOS.83 184) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (TRIANO.98.CO 98 17) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 184) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1
AFEC. OCULARES (ALCALÁ.96.J 66) 4; (CARAZO.98.J 17) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (GUZMÁN.97.J 106) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (OCAÑA.96.J 230) 4
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (ALCALÁ.96.J 66) 4
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN DE PÁRPADOS (NEGRILLO & AL.97.GR 28) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 106) 4; (VERDE.98.AB 216) 4
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. OCULARES CATARATAS (BOULOS.83 184) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 115) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN DE PÁRPADOS (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4
AFEC. OCULARES LACRIMEO (POLA.87 115) 1
AFEC. OCULARES OJOS CANSADOS (POLA.87 115) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 115) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (STÜBING.98 237) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 66) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 66) 4; (GUZMÁN.97.J 106) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 26) 4; (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 115) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (GUZMÁN.97.J 106) 4; (CARAZO.98.J 17) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 411) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 83) 4; ALCALÁ.96.J.66; (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA LA GARGANTA (OCAÑA.96.J 230) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA LA GARGANTA (ALCALÁ.96.J 66) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 115) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 737) 1; (BOULOS.83 184) 1; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 737) 2
ALERGÉNICA POR CONTACTO (MULET.97 189) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 737) 3; (CARAZO.98.J 46) 4; (VERDE.98.AB 123, 126) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIMENTO MORAGA DE HINOJO (URBANO.93.J 316) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4; (CARAZO.98.J 4, 96) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS ENSALADA (OCAÑA.2000.J 411) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 97) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4; (CARAZO.98.J 46, 96) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4; (CARAZO.98.J 7, 17, 46, 58, 83, 96) 4; (STÜBING.98 237) 1; (TRIANO.98.CO 98 17) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIÑO PARA BERENGENAS (CARAZO.98.J 58) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
ALIÑO PARA HIGOS (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4
ANEMIA (POLA.87 115) 1
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 237) 1
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 66) 4; (GUZMÁN.97.J 105) 4; (STÜBING.98 237) 1
ANTIPIRÉTICA (BLANCO.98.LU 72) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 237) 1
ANTIULCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4
AROMÁTICA (POLA.87 115) 1; (STÜBING.98 237) 1
AROMA (34C411) 4 **
AROMA PARA ANÍS (OCAÑA.2000.J 411) 4
AROMA PARA LICOR (CARAZO.98.J 65) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 115) 1; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4; (GUZMÁN.97.J 105) 4; (CARAZO.98.J 17) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 411) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 66) 4; (ALCALÁ.96.J 86) 4
BLEFARITIS (POLA.87 115) 1
CABELLO ALOPECIA (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (OCAÑA.96.J 230) 4; (GUZMÁN.97.J 105) 4; (CARAZO.98.J 4, 17) 4; (STÜBING.98 237) 1; (OCAÑA.2000.J 411) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (BLANCO.98.LU 72) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (OCAÑA.2000.J 411) 4
(VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (BLANCO.98.LU 72) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4
CÓLICO (OCAÑA.2000.J 411) 4

CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 97) 4; (GUZMÁN.97.J 107) 4; (CARAZO.98.J 17, 37, 46) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1; (VERDE.98.AB 131) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4

CONDIMENTO PARA CARNE (CARAZO.98.J 17, 96) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4

CONDIMENTO PARA MATANZA (CARAZO.98.J 7) 4

CONDIMENTO PARA MORCILLA (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 737) 2; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (GUZMÁN.97.J 107) 4

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 66) 4

CULTIVO (CARAZO.98.J 17) 4

DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 83) 4

DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 76) 4

DIABETES (CARAZO.98.J 17) 4

DIGESTIVA (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (MULET.91.CS 507) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4

DIGESTIVA RICA EN ESENCIAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1

DISPEPSIA (POLA.87 115) 1

DIURÉTICA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (MONZÓN.93.HU 97) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4; (GUZMÁN.97.J 105) 4; (CARAZO.98.J 17) 4; (STÜBING.98 237) 1; (OCAÑA.2000.J 411) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1; (GUZMÁN.97.J 107) 4

EDULCORANTE (INCAFO.95 737) 3

ELABORACIÓN DE ANÍS (OCAÑA.2000.J 411) 4

ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 107) 4

ELABORACIÓN DE LICOR (CARAZO.98.J 17, 96) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1; (BLANCO.98.LU 72) 4

ELABORACIÓN DE LICOR AGUARDIENTE (OCAÑA.2000.J 411) 4

ELABORACIÓN DE LICOR MISTELA (OCAÑA.2000.J 411) 4

ELIXIR (GUZMÁN.97.J 106) 4

EMENAGOGA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1 (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4; (GUZMÁN.97.J 105) 4; (STÜBING.98 237) 1

ESCALDADURA (MONZÓN.93.HU 97) 4

ESPASMO (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1

ESPECIA (INCAFO.95 737) 3

ESTOMACAL (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4

EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 105) 4; (STÜBING.98 237) 1

FIEBRE TERCIANA (MONZÓN.93.HU 97) 4

FOLKLORE (INCAFO.95 737) 2

GALACTÓGENA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4; (ALCALÁ.96.J 66) 4; (OCAÑA.96.J 230) 4; (GUZMÁN.97.J 106) 4; (STÜBING.98 237) 1; (PARADA & AL.2002.GI 105) 4

GOMA (INCAFO.95 737) 2

HABITACIÓN (CARAZO.98.J 46) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4

HALITOSIS (POLA.87 115) 1

HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 153) 4

HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 106) 4

HIPOTENSORA (ALCALÁ.96.J 66) 4; (GUZMÁN.97.J 105) 4

INFECCIÓN (POLA.87 115) 1

INSECTICIDA (INCAFO.95 737) 2; (VERDE.98.AB 183) 2

LAVAR TRIPAS (OCAÑA.2000.J 411) 4

LAVAR TRIPAS DE LOS CERDOS (OCAÑA.2000.J 411) 4

LAXANTE (POLA.87 115) 1; (CARAZO.98.J 17) 4

LUMBAGO (BOULOS.83 184) 1

MÁGICO (INCAFO.95 737) 2

MAL ALIENTO (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4; (TRIANO.98.CO 98 17) 1

MASTITIS (POLA.87 115) 1
MATANZA (OCAÑA.2000.J 411) 4; (MONZÓN.93.HU 97) 4
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MATANZA LAVADO DE TRIPAS (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 104) 4; (OCAÑA.2000.J 411) 4
NERVIOSISMO (MARTÍNEZ.97.AL 216) 4
OREXÍGENA (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 26) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 737) 2
PEDIATRÍA CARMINATIVA (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
PEDIATRÍA ESTOMACAL (PARADA & AL.2002.GI 105) 4
PERFUME (INCAFO.95 737) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 737) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 115) 1; (ALCALÁ.96.J 66) 4
PRODUCE EPILEPSIA (STÜBING.98 237) 1
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
SABORIZANTE (CARAZO.98.J 76) 4
SAVIA (CARAZO.98.J 46) 4
SEDANTE (BOULOS.83 184) 1; (GUZMÁN.97.J 106) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 83) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (TRIANO.98.CO 98 17) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 95) 4
TINTE (INCAFO.95 737) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 499) 1; (POLA.87 115) 1; (BOULOS.83 184) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 115) 1
TÓXICA (INCAFO.95 737) 2
VETERINARIA PURGANTE DE CONEJOS (MONZÓN.93.HU 97) 4
VIGORIZANTE (GUZMÁN.97.J 106) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 66) 4

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (FUNGI)
HIDROFILO (FONT QUER.62 30) 1

Fontinalis antipyretica L.
FIEBRE (FONT QUER.62 46) 1

Fragaria sp.
CREENCIAS (INCAFO.95 555) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 555) 2

Fragaria chiloensis (L.) Mill.
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6090) 1

Fragaria vesca L.
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 119) 1
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 54) 4
AFEC. DE LA PIEL ARRUGAS (POLA.87 119) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 119) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (ALCALÁ.96.J 54) 4; (GUZMÁN.97.J 402) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 119) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS ROJAS CUTÁNEAS (POLA.87 119) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 321) 1
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTÁNEO (POLA.87 119) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 119) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 119) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 119) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 321) 1; (BOULOS.83 152) 1

AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 119) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 119) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 119) 1; (FLORA IBÉRICA 6092) 1; (ALCALÁ.96.J 54) 4
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 119) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 119) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 119) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 555) 2
ALERGÉNICA POR INGESTIÓN (MULET.97 190) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 555) 3; (OCAÑA.96.J 232) 4; (GUZMÁN.97.J 402) 4; (BLANCO.98.LU 84) 4; (VERDE.98.AB 110) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6092) 1
ANEMIA (POLA.87 119) 1
ANTIGOTOSO (ALCALÁ.96.J 54) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 402) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 54) 4
APERITIVA (POLA.87 119) 1; (BOULOS.83 152) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 321) 1; (POLA.87 119) 1; (FLORA IBÉRICA 6092) 1; (BOULOS.83 152) 1; (ALCALÁ.96.J 54) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CÁLCULO (POLA.87 119) 1
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 155) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 555) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 555) 2
CULTIVO (CARAZO.98.J 18) 4; (OCAÑA.2000.J 297) 4
DEPURATIVA (POLA.87 119) 1
DIETA PARA DIABETICOS (POLA.87 119) 1
DISENTERÍA (POLA.87 119) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 320, 321) 1; (POLA.87 119) 1; (FLORA IBÉRICA 6092) 1; (BOULOS.83 152) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 555) 3
ELABORACIÓN DE DULCES (FLORA IBÉRICA 6092) 1
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 6092) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 402) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 555) 2
GOTA (POLA.87 119) 1; (FLORA IBÉRICA 6092) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 119) 1
HIPERTENSIÓN (POLA.87 119) 1
LAXANTE (POLA.87 119) 1; (BOULOS.83 152) 1; (ALCALÁ.96.J 54) 4
MÁGICO (INCAFO.95 555) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 105) 4
RECONSTITUYENTE (POLA.87 119) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 321) 1; (BOULOS.83 152) 1
RESFRESCANTE (POLA.87 119) 1
SEDANTE (BOULOS.83 152) 1
SUDOR NOCTURNO (POLA.87 119) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (POLA.87 119) 1
TÓNICA (POLA.87 119) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 119) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 40) 1
VULNERARIA (POLA.87 119) 1

Fragaria viridis Weston

ALIMENTO (INCAFO.95 555) 3; (VERDE.98.AB 110) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6 92) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 555) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 555) 2

Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne

ALIMENTO (VERDE.98.AB 110) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6090) 1; (CARAZO.98.J 96) 4

Frangula alnus Mill.

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1

AFEC. DEL HÍGADO REGULADOR (ALCALÁ.96.J 54) 4

AFEC. INTESTINALES REGULADOR (ALCALÁ.96.J 54) 4

AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 667) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 667) 2

LAXANTE (STÜBING.98 200) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

MADERA (INCAFO.95 667) 2

MADERA AMARILLA (BLANCO.98.LU 99) 4

MÁGICO (INCAFO.95 667) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4

MELÍFERA (BLANCO.98.LU 99) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 667) 2

PRODUCE IRRITACIÓN EN FRESCO (STÜBING.98 200) 1

PURGANTE (FONT QUER.62 460) 1; (ALCALÁ.96.J 54) 4; (BLANCO.98.LU 99) 1; (STÜBING.98 200) 1

PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 191) 1

TINTE (INCAFO.95 667) 2

TÓXICA (INCAFO.95 667) 2; (VILLAR.87.HU 261) 4

UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 99) 4

UTENSILIO RUECA (BLANCO.98.LU 99) 4

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. **angustifolia**

AFEC. BUCALES FORTALECE LAS PIEZAS BUCALES (CARAZO.98.J 18) 4

AFEC. BUCALES FORTALECEDOR DE ENCÍAS (GONZÁLEZ.90.GR 156) 4; (OCAÑA.96.J 232) 4; (CARAZO.98.J 18) 4

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 79) 4

AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 531) 4

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS DE CONTACTO (MULET.97 193) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 137) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 156) 4; (ALCALÁ.96.J 55) 4; (GUZMÁN.97.J 350) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 350) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 137) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 902) 1; (BOULOS.83 137) 1; (STÜBING.98 182) 4

ALCOHOL (INCAFO.95 902) 2

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 232) 4; (CARAZO.98.J 83) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 84) 4

ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 237) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 18) 1

ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 18) 1

ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 350) 4

ANTIGOTOSO (ALCALÁ.96.J 55) 4

APERITIVA (OCAÑA.96.J 232) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 902) 2

ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 55) 4; (STÜBING.98 182) 4

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 902) 2

CONDIMENTO (BOULOS.83 137) 1

CONSTRUCCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES (VERDE.98.AB 162) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4

CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 163) 2; (OCAÑA.2000.J 232)

DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 55) 4; (OCAÑA.2000.J 531) 4

DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 79) 4

DIURÉTICA (BOULOS.83 137) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 68) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 350) 4
ESPECIA (INCAFO.95 902) 3
FABRICACIÓN DE MUEBLES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
FABRICACIÓN DE VARAS PARA VAREAR (TRIANO.98.CO 98 18) 1
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 55) 4; (STÜBING.98 182) 4
FIEBRE (BOULOS.83 137) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (OCAÑA.2000.J 531) 4
INFECCIÓN (MONZÓN.93.HU 99) 4
LAXANTE (BOULOS.83 137) 1; (ALCALÁ.96.J 55) 4; (GUZMÁN.97.J 350) 4; (STÜBING.98 182) 4
MADERA (INCAFO.95 902) 2; (OCAÑA.96.J 232) 4; (CARAZO.98.J 18, 83) 4; (OCAÑA.2000.J 531) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 84) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 902) 2
PURGANTE (BOULOS.83 137) 1; (ALCALÁ.96.J 55) 4
REPELENTE DE SERPIENTES (OCAÑA.2000.J 531) 4
TÓNICA (BOULOS.83 137) 1
TÓXICA (INCAFO.95 902) 2
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 531) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 99) 4
UTENSILIO PALILLOS DE DIENTES (CARAZO.98.J 18) 4

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. **oxycarpa** (Willd.) Franco & Rocha Afonso

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 741) 1
AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 741) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 740) 1; (FONT QUER.62 741) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 741) 1
GOTA (FONT QUER.62 740) 1; (FONT QUER.62 741) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 740) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 740) 1

Fraxinus excelsior L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 122) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 122) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 122) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 122) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 122) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 902) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 902) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 902) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ALIMENTO PARA VACAS (BLANCO.98.LU 73) 4
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 106) 4
ANTIANORÉXICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
ANTIGANGRENA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 902) 2
ASTRINGENTE (POLA.87 122) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 902) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 902) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 902) 2
DEPURATIVA (POLA.87 122) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DIURÉTICA (POLA.87 122) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 902) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 902) 3
ESCORBUTO (POLA.87 122) 1

ESPECIA (INCAFO.95 902) 3
FIEBRE (POLA.87 122) 1
GOTA (POLA.87 122) 1
HALITOSIS (POLA.87 122) 1
HIDROPESIA (POLA.87 122) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 902) 2
LAXANTE (POLA.87 122) 1
MADERA (INCAFO.95 902) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 73) 4
MADERA MUY DURA (BLANCO.98.LU 73) 4
MÁGICO (INCAFO.95 902) 2
MALARIA (POLA.87 122) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 106) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 902) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 902) 2
PURGANTE (POLA.87 122) 1
REPELENTE DE SERPIENTES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 122) 1
TINTE (INCAFO.95 902) 2
TÓNICA (POLA.87 122) 1
TÓXICA (INCAFO.95 902) 2
UREMIA (POLA.87 122) 1
URICEMIA (POLA.87 122) 1
UTENSILIO APERO DE LABRANZA (BLANCO.98.LU 73) 4
UTENSILIO EJES DE CARROS (BLANCO.98.LU 62) 4
UTENSILIO FLAUTAS PARA NIÑOS (BLANCO.98.LU 73) 4
UTENSILIO PIEZAS DE CARROS (BLANCO.98.LU 73) 4
VETERINARIA ANTITÓXICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VETERINARIA SALUTÍFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (BLANCO.98.LU 73) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4; (PARADA & AL.2002.GI 106) 4

Fraxinus ornus L.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 905) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 905) 2
ESPECIA (INCAFO.95 905) 3
GOMA (INCAFO.95 905) 2
MADERA (INCAFO.95 905) 2
MÁGICO (INCAFO.95 905) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 905) 2
PEDIATRÍA LAXANTE (STÜBING.98 181) 1
PURGANTE (MONZÓN.93.HU 99) 4

Fritillaria lusitanica Wikstrom subsp. **lusitanica**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 125) 4

Fucus vesiculosus L. (ALGA)

AFEC. DE LA PARÓTIDA (FONT QUER.62 4) 1
ANTIOBESIDAD (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ESCRÓFULA (FONT QUER.62 4) 1
GOTA (FONT QUER.62 4) 1
INFARTO (FONT QUER.62 4) 1
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
OBESIDAD (FONT QUER.62 4) 1

Fuchsia magellanica Lam.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 86) 1; (VERDE.98.AB 153) 2

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 525) 1

Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (MARTÍNEZ.97.AL 138) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 138) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 138) 4

ANOREXIA (MARTÍNEZ.97.AL 138) 4

DIURÉTICA (FONT QUER.62 283) 1; (RIVERA.94.MU 69) 4

LEÑA (MARTÍNEZ.97.AL 138) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 107) 4

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb

DEPURATIVA (OCAÑA.2000.J 252) 4

DIURÉTICA (FONT QUER.62 283) 1

ESTOMACAL (GUZMÁN.97.J 199) 4

Fumaria sp.

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 177) 4

Fumaria capreolata L.

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 185) 4

AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (STÜBING.98 185) 1

DIURÉTICA (STÜBING.98 185) 4

ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 185) 4

HIPOTENSORA (STÜBING.98 185) 4

TROMBOSIS (STÜBING.98 185) 4

Fumaria faurei (Pugsley) Lidén

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 73) 4

Fumaria judaica Boiss.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 87) 1

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 87) 1

AFEC. DE LA PIEL SARNA (BOULOS.83 87) 1

DISENTERÍA (BOULOS.83 87) 1

HERNIA (BOULOS.83 87) 1

OBSTRUCCIÓN DE BAZO (BOULOS.83 87) 1

Fumaria officinalis L. subsp. **officinalis**

AFEC. APARATO CONTRAINDICADA EN EMBARAZO (MULET.97 477) 1

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 249) 1

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 55) 4

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 89) 1

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 89) 1; (STÜBING.98 185) 4

AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (OCAÑA.2000.J 178) 4

AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 55) 4; (OCAÑA.2000.J 178) 4

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 255) 4

AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (STÜBING.98 185) 1

AFEC. VÍAS BILIARES ESTIMULANTE (MONZÓN.93.HU 281) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 107) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 96) 4

ALIMENTO PARA BURROS (TRIANO.98.CO 98 18) 1

ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ALIMENTO PARA MULOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 55) 4
COLAGOGA (BOULOS.83 89) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 249) 1; (BOULOS.83 89) 1; (MONZÓN.93.HU 281) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 508) 1; (ALCALÁ.96.J 55) 4
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 1 463) 1; (BOULOS.83 89) 1; (MONZÓN.93.HU 281) 4;
(ALCALÁ.96.J 55) 4; (GUZMÁN.97.J 255) 4; (STÜBING.98 185) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
ESCRÓFULA (BOULOS.83 89) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 185) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 89) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 255) 4
EVITAR EL TABACO (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
EXANTEMA (BOULOS.83 89) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 281) 4; (STÜBING.98 185) 4
LAXANTE (BOULOS.83 89) 1; (ALCALÁ.96.J 55) 4; (OCAÑA.2000.J 178) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 108) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 178) 4
SEDANTE (BOULOS.83 89) 1
SUDORACIÓN (ALCALÁ.96.J 55) 4; (GUZMÁN.97.J 255) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 249) 1
TÓXICA DEBILA (MONZÓN.93.HU 281) 4

Fumaria officinalis L. subsp. **wirtgenii** (W. D. J.Koch) Arcangeli
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 37) 4

Fumaria parviflora Lam.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 185) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (STÜBING.98 185) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 96) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 89) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 89) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 89) 1; (STÜBING.98 185) 4
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 185) 4
HIPOTENSORA (STÜBING.98 185) 4
LAXANTE (BOULOS.83 89) 1
PRURITO (BOULOS.83 89) 1
SEDANTE (BOULOS.83 89) 1
TÓNICA GENERAL (BOULOS.83 89) 1

Galactites tomentosa Moench

ALIMENTO CARDO CON AJOPOLLO (URBANO.93.J 181) 3
ALIMENTO CARDO CON BECHAMEL (URBANO.93.J 181) 3
ALIMENTO CARDO EN SALSA BLANCA (URBANO.93.J 181) 3
ALIMENTO CARDO EN SALSA DE PIÑONES (URBANO.93.J 182) 3
ALIMENTO CARDO EN SU JUGO (URBANO.93.J 120) 3
ALIMENTO ENSALADA DE CARDO (URBANO.93.J 120) 3
ALIMENTO PARA JILGUEROS (OCAÑA.2000.J 583) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 583) 4

Galanthus nivalis L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 283) 1

Galega officinalis L.

ALIMENTO (INCAFO.95 603) 3

MÁGICO (INCAFO.95 603) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 603) 2
TÓXICA (INCAFO.95 603) 2
VULNERARIA (FONT QUER.62 374) 1

Galeopsis tetrahit L.

MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 64) 4

Galium sp.

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 27) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 58) 4

Galium aparine L.

AFEC. APARATO UROGENITAL (STÜBING.98 214) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. ESTOMACALES EMPACHOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 214) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN VEJIGA (ALCALÁ.96.J 88) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 930) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 550) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 214) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 930) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 930) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 550) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 749) 1; (STÜBING.98 214) 4; (TRIANO.98.CO 98 18) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 930) 3
ESCORBUTO (FONT QUER.62 749) 1
ESPECIA (INCAFO.95 930) 3
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 18) 4
HIPOTENSORA (ALCALÁ.96.J 88) 4
JUEGO (TRIANO.98.CO 98 18) 1
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
MÁGICO (INCAFO.95 930) 2
MALA HIERBA (CARAZO.98.J 18) 4
TINTE (INCAFO.95 930) 2

Galium frutescens Cav.

ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 215) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 82) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 215) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 82) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 194) 1

Galium idubedae Pau

DIURÉTICA (STÜBING.98 215) 4

* **Galium maritimum**

CUAJA LA LECHE (STÜBING.98 215) 4

Galium mollugo L. subsp. **mollugo**

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 93) 4

Galium odoratum (L.) Scop.

ALCOHOL (INCAFO.95 930) 2
DIURÉTICA (BOULOS.83 154) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 930) 3

FOLKLORE (INCAFO.95 930) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 930) 2
MÁGICO (INCAFO.95 930) 2
PERFUME (INCAFO.95 930) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 930) 1
TÓNICA (BOULOS.83 154) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 154) 1

Galium tricornutum Dandy

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 37) 4
BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 37) 4

Galium verrucosum Huds.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 97) 4

Galium verum L.

AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 930) 3
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 301) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 215) 4
APERITIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 930) 2
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 82) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 215) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 930) 3
ESCORBUTO (FONT QUER.62 750) 1
ESPECIA (INCAFO.95 930) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 82) 4
MÁGICO (INCAFO.95 930) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 109) 4
TEXTIL (INCAFO.95 930) 2
TINTE (INCAFO.95 930) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 195) 1
VULNERARIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Gelsemium sempervirens (L.) Aiton

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 526) 1

Genista sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4

Genista anglica L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 49) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 49) 4

Genista cinerea (Vill.) DC.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL DUREZAS DE PIES (GONZÁLEZ.90.GR 157) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 325) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 103) 4
AFEC. SANGUINEAS (OCAÑA.2000.J 325) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 103) 4; (OCAÑA.96.J 232) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 232) 4; (CARAZO.98.J 37, 65, 97) 4; (OCAÑA.2000.J 325) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 37) 4; (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 37) 4; (TRIANO.98.CO 98 18) 1
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 67) 4
ARTESANÍA (CARAZO.98.J 37, 65, 97) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 596) 2; (ALCALÁ.96.J 61) 4; (OCAÑA.96.J 232) 4
ARTESANÍA PREPARACION (CARAZO.98.J 97) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (CARAZO.98.J 65) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 65) 4
DESODORANTE DE PIES (GONZÁLEZ.90.GR 157) 4
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 234) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 103) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 145) 4; (OCAÑA.96.J 232) 4; (CARAZO.98.J 18) 4; (OCAÑA.2000.J 325) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 596) 2
FRACTURA DE HUESO (RIVERA.94.MU 77) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 18) 4
ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 18) 1
PIES DOLORIDOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
UTENSILIO CUERDA (OCAÑA.2000.J 325) 4
VETERINARIA CAEN DENTADURA A CABRAS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 195) 1; (OCAÑA.96.J 232) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA BURROS (CARAZO.98.J 37) 4

Genista florida L.

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 596) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 596) 2

***Genista florida** L.

ABONO (BLANCO.98.LU 111) 4
ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 92) 4
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (BLANCO.98.LU 111) 4
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 92) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO.98.LU 92) 4
FABRICACIÓN DE TECHUMBRE (BLANCO.98.LU 92) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 92) 4
MADERA PARA CHAMUSCAR LOS CERDOS (BLANCO.98.LU 92) 4
MADERA PARA HORNOS (BLANCO.98.LU 92) 4
PREDECIR EL TIEMPO MÁGICO (BLANCO.98.LU 111) 4

Genista hirsuta Vahl subsp. **hirsuta**

COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 49) 4

Genista hispanica L.

DIGESTIVA (MULET.91.CS 504) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 110) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 196) 1

Genista longipes Pau

ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4

Genista majorica Cantó & M. J. Sánchez

MELÍFERA (MARTÍNEZ.97.AL 180) 4

Genista pumila (Debeaux & É. Rev.) subsp. **pumila**

COMBUSTIBLE LIGERO (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

MATANZA AFEITADO DEL CERDO (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Genista ramosissima (Desf.) Poir. in Lam.

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 596) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 596) 2

Genista sagitalis L.

DIURÉTICA (FONT QUER.62 358) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 358) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 358) 1

Genista scorpius (L.) DC. subsp. **scorpius**

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PURIFICAR LA ORINA (MONZÓN.93.HU 101) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 596) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 238) 4; (OCAÑA.2000.J 324) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 78) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 596) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 596) 2; (MONZÓN.93.HU 101) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 596) 2
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 101) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 596) 2
MATANZA AFEITADO DEL CERDO (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (MONZÓN.93.HU 101) 4; (VERDE.98.AB 241) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 111) 4; (OCAÑA.2000.J 324) 4
MELÍFERA (MONZÓN.93.HU 101) 4; (OCAÑA.2000.J 324) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 78) 4
TINTE (INCAFO.95 596) 2
UTENSILIO BASTÓN (MONZÓN.93.HU 101) 4
UTENSILIO DESHOLLINAR CHIMENEAS (MONZÓN.93.HU 101) 4
VETERINARIA SANAR LOS CONEJOS (MONZÓN.93.HU 101) 4

***Genista spartioides** Spach

AHUMAR LAS COLMENAS (MARTÍNEZ.97.AL 182) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 182) 4
ELABORACIÓN CARBÓN (VERDE.98.AB 186) 2
ELABORACIÓN DE LA LENGUETA DEL CENCERRO (MARTÍNEZ.97.AL 182) 4
LEÑA (MARTÍNEZ.97.AL 182) 4; (VERDE.98.AB 186) 2
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Genista tinctoria L.

ALIMENTO (INCAFO.95 596) 3
ANTIBACTERIANA (STÜBING.98 129) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 596) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 356) 1; (STÜBING.98 129) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 596) 3
EMÉTICA (FONT QUER.62 356) 1; (MULET.97 196) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 596) 2
HIDROPESÍA (FONT QUER.62 356) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 356) 1
TEXTIL (INCAFO.95 596) 2
TINTE (INCAFO.95 596) 2

TÓXICA (INCAFO.95 596) 2

Genista tridentata L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOACTIVA (BLANCO.98.LU 63) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. POR REÚMA (BLANCO.98.LU 63) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 177) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 67) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 63) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 67) 4
DIGESTIVA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 67) 4
DIURÉTICA (BLANCO.98.LU 63) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 63) 4
HIPOTENSORA (BLANCO.98.LU 63) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 67) 4
SEDANTE (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4

Genista umbellata (L'Hér.) Dum-Cours.

DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 183) 4

Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steud.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 78) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 596) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 596) 2
FRACTURA DE HUESO (RIVERA.94.MU 78) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4

Gentiana lutea L.

AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA DENTAL (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 124) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 488) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 124) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 124) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 124) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 124) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 124) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 781) 2
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANEMIA (POLA.87 124) 1
ANTIANDRÓGENICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1
ANTIPIRÉTICA (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 728) 1; (POLA.87 124) 1; (ALCALÁ.96.J 57) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
COLAGOGA (POLA.87 124) 1
COLÉRICO (POLA.87 124) 1
CONVALECENCIA (FONT QUER.62 728) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 781) 2
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1
DIGESTIVA (POLA.87 124) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1
DIGESTIVA RICA EN PRINCIPIOS AMARGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISPEPSIA (FONT QUER.62 728) 1; (POLA.87 124) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 781) 3
ESCRÓFULA (FONT QUER.62 728) 1; (POLA.87 124) 1
ESTOMACAL (POLA.87 124) 1; (ALCALÁ.96.J 57) 4
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 57) 4

FIEBRE (FONT QUER.62 728) 1; (POLA.87 124) 1
GOTA (POLA.87 124) 1
HEMOSTÁTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 281) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
LEUCÓGENO (FONT QUER.62 728) 1; (POLA.87 124) 1
MÁGICO (INCAFO.95 781) 2
MALARIA (POLA.87 124) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 112) 4
OREXÍGENA (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 781) 2
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
RECONSTITUYENTE (POLA.87 124) 1; (ALCALÁ.96.J 57) 4
REDUCIR PESO (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
SIALAGOGA (POLA.87 124) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 728) 1; (POLA.87 124) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 124) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 124) 1
TÓXICA (INCAFO.95 781) 2
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VETERINARIA VULNERARIA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VULNERARIA (POLA.87 124) 1; (ALCALÁ.96.J 20) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

***Gentiana lutea** L. subsp. **aurantiaca**

ADELGAZANTE (BLANCO.98.LU 109) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (BLANCO.98.LU 109) 4
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (BLANCO.98.LU 109) 4
ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 109) 4
ANTIPIRÉTICA (BLANCO.98.LU 109) 4
Bloating vulnerary. (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
DEPURATIVA (BLANCO.98.LU 109) 4
HIPOTENSORA (BLANCO.98.LU 109) 4
VETERINARIA HINCHAZÓN DE LA VACA (BLANCO.98.LU 109) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 109) 4

Gentiana verna L.

COSMÉTICA (INCAFO.95 781) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 781) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 781) 2

Gentianella campestris (L.) Borner

ALCOHOL (INCAFO.95 781) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 781) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 781) 3

Geranium columbinum L.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 415) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (FONT QUER.62 416) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTEROCOLITIS (FONT QUER.62 416) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANTA (FONT QUER.62 415) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 415) 1
CÁNCER (FONT QUER.62 416) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 415) 1
METRITIS (FONT QUER.62 416) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 416) 1

Geranium lucidum L.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.96.J 233) 4; (CARAZO.98.J 76) 4

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 92) 4

INÚTIL (OCAÑA.2000.J 402) 4

Geranium pyrenaicum Burm. fil.

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 92) 4

Geranium robertianum L.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 415) 1

AFEC. DE LA PIEL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (BOULOS.83 92) 1

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (FONT QUER.62 416) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 92) 1

AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

AFEC. NERVIOSAS (MULET.97 197) 1

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTEROCOLITIS (FONT QUER.62 416) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (BOULOS.83 92) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITACIÓN DE GARGANTA (FONT QUER.62 415) 1;
(BOULOS.83 92) 1

ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1

ASTRINGENTE (BOULOS.83 92) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28, 33) 1

CÁNCER (FONT QUER.62 416) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 158) 4

DIABETES (BOULOS.83 92) 1

DIURÉTICA (FONT QUER.62 415) 1; (BOULOS.83 92) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS
32) 1

ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

HEMORRAGIA (BOULOS.83 92) 1

HEMOSTÁTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 114) 4

METRITIS (FONT QUER.62 416) 1

TÓNICA (BOULOS.83 92) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 416) 1; (BOULOS.83 92) 1

Geranium rotundifolium L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 46) 4

MAL OLOR (CARAZO.98.J 46) 4

Geropogon hybridus (L.) Schultz. Bip.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (OCAÑA.2000.J 599) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 599) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 18) 1

Geum montanum L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6 76) 1

Geum rivale L.

ALCOHOL (INCAFO.95 551) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 551) 3

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 551) 3

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6076) 1

Geum sylvaticum Pourr.

AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 296) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 296) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 403) 4
CICATRIZANTE (OCAÑA.2000.J 296) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 296) 4
LEYENDA (OCAÑA.2000.J 296) 4
MEDICINAL MÁGICO (OCAÑA.2000.J 296) 4
VULNERARIA (OCAÑA.96.J 233) 4; (GUZMÁN.97.J 403) 4; (OCAÑA.2000.J 296) 4

Geum urbanum L.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 322) 1
AFEC. CAPILARES AFIANZA PIEZAS DENTALES (FONT QUER.62 322) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 551) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 551) 3
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 322) 1; (FLORA IBÉRICA 6076) 1; (BOULOS.83 152) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 551) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 551) 3
ESPECIA (INCAFO.95 551) 3
FEBRÍFUGA (FLORA IBÉRICA 6076) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 322) 1; (BOULOS.83 152) 1
MÁGICO (INCAFO.95 551) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4
PERFUME (INCAFO.95 551) 2
SUDORACIÓN (FLORA IBÉRICA 6076) 1
TÓNICA (FLORA IBÉRICA 6076) 1; (BOULOS.83 152) 1

Ginkgo biloba L.

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA SECO (STÜBING.98 53) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 198) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (ALCALÁ.96.J 57) 4
AFEC. OCULARES RETINOPATÍAS DIABÉTICAS (STÜBING.98 53) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (STÜBING.98 53) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 53) 1
INSUFICIENCIA VASCULAR CEREBRAL (STÜBING.98 53) 1
NEUROPATÍAS (STÜBING.98 53) 1

Gladiolus communis L. subsp. byzantinus (Mill.) A. P. Hamilton

ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
NO DAÑINA PARA CULTIVOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 18) 1

Gladiolus illyricus Koch

ADORNO (CARAZO.98.J 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 134) 4

Gladiolus italicus Mill.

ABRIR EL APETITO (MARTÍNEZ.97.AL 351) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (GONZÁLEZ.90.GR 159) 4
AFEC. BUCALES LIMPIAR LOS DIENTES (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.90.GR 159) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
NO DAÑINO A CULTIVOS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 233) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 351) 4; (TRIANO.98.CO 98 18) 1

Glaucium sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 239) 4

Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph

ALIMENTO (INCAFO.95 281) 3

REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4

Glaucium flavum Crantz

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FONT QUER.62 244) 1; (STÜBING.98 185) 4

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 199) 1; (STÜBING.98 185) 4

AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (FONT QUER.62 244) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (STÜBING.98 185) 4

COLERÉTICA (STÜBING.98 185) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 281) 2

DIABETES (FONT QUER.62 244) 1

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 281) 2

ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 281) 2

NEURASTENIA (FONT QUER.62 244) 1

PSICOTROPO (INCAFO.95 281) 1

TÓXICA (INCAFO.95 281) 2

ÚLCERA (FONT QUER.62 244) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 244) 1

Glechoma hederacea L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BLANCO.98.LU 82) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS BRONQUITIS (FONT QUER.62 666) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESPECTORANTE (FONT QUER.62 666) 1; (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 666) 1; (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO CRÓNICO (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITACIÓN (FONT QUER.62 666) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 127) 1; (BLANCO.98.LU 82) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TUBERCULOSIS (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 127) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS IRRITACIÓN (FONT QUER.62 666) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 846) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 846) 3

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 106) 4

ANTIESPASMÓDICA (BLANCO.98.LU 82) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4

ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 106) 4

ASTRINGENTE (POLA.87 127) 1

CÁLCULO (POLA.87 127) 1

CEFALEA (POLA.87 127) 1

DIGESTIVA (POLA.87 127) 1

DISPEPSIA (POLA.87 127) 1

DIURÉTICA (FONT QUER.62 666) 1; (POLA.87 127) 1

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 846) 3

ENFISEMA (POLA.87 127) 1

ESPECIA (INCAFO.95 846) 3

ESTOMACAL (POLA.87 127) 1

FISTULA (POLA.87 127) 1

HIPOTENSORA (BLANCO.98.LU 82) 4

LITIASIS (GUZMÁN.97.J 273) 4
MÁGICO (INCAFO.95 846) 2
PEDIATRÍA DIARREA (POLA.87 127) 1
PERFUME (INCAFO.95 846) 2
SUDORACIÓN (POLA.87 127) 1
TINTE (INCAFO.95 846) 2
TÓNICA (POLA.87 127) 1
TÓXICA (INCAFO.95 846) 2
ÚLCERA (POLA.87 127) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 666) 1; (POLA.87 127) 1

Gleditsia triacanthos L.

ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 301) 4
ALIMENTO SEMILLAS (MONZÓN.93.HU 301) 4
ALIÑO PARA CARACOLES (MONZÓN.93.HU 301) 4
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 323) 4

Globularia alypum L.

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 91) 1
AFEC. DE LA PIEL GRANOS FACIALES (TRIANO.98.CO 98 18) 1
AFEC. DEL CORAZÓN NO EN INSUFICIENCIA CARDIAC (STÜBING.98 140) 4
AFEC. DIGESTIVAS HIPERCLORHIDRIA (FONT QUER.62 716) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
AFEC. INTESTINALES NO EN COLON IRRITABABLE (STÜBING.98 140) 4
AFEC. POR ARTROSIS (BOULOS.83 91) 1; (STÜBING.98 140) 4
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 716) 1; (BOULOS.83 91) 1; (STÜBING.98 140) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 294) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (BOULOS.83 91) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 921) 1; (BOULOS.83 91) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 257) 4
ANTIÁCIDO (FONT QUER.62 716) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 91) 1
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 91) 1; (TRIANO.98.CO 98 18) 1
EDEMA (STÜBING.98 140) 4
ELABORACIÓN CARBÓN (VERDE.98.AB 186) 2
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 73) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 73) 4
GOTA (FONT QUER.62 716) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 717) 1
HIPOTENSORA (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 73) 4
LAXANTE (BOULOS.83 91) 1; (RIVERA.94.MU 73) 4; (STÜBING.98 140) 4
MALARIA (BOULOS.83 91) 1
OREXÍGENA (PARADA & AL.2002.GI 107) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 921) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 716) 1; (MULET.97 200) 1; (BOULOS.83 91) 1
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 140) 4
TINTE (INCAFO.95 921) 2
TÓXICA (INCAFO.95 921) 2
ÚLCERA (BOULOS.83 91) 1; (STÜBING.98 140) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

***Globularia cordifolia**

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4

ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1
REFRESCANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 4

Globularia spinosa L.

AFEC. INTESTINALES (CARAZO.98.J 97) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 234) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (OCAÑA.96.J 234) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (OCAÑA.2000.J 547) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 81) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 81) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 73) 4

Globularia vulgaris L.

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 718) 1
AFEC. INTESTINALES NO EN COLON IRRITABLE (STÜBING.98 141) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (FONT QUER.62 719) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 718) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 719) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1
LAXANTE (STÜBING.98 141) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 115) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 921) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 718) 1; (MULET.97 201) 1; (STÜBING.98 141) 4
SUCEDÁNEO DEL SEN (STÜBING.98 141) 4
TINTE (INCAFO.95 921) 2
TÓXICA (INCAFO.95 921) 2

Gloriosa superba L.

AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (MULET.97 526) 1

Glossopappus macrotus (Durieu) Briq.

ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 18) 1

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

ALIMENTO (INCAFO.95 1062) 3
HARINA (INCAFO.95 1062) 3
MÁGICO (INCAFO.95 1062) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1062) 1

Glycine max (L.) Merr.

PROTEICO (OCAÑA.2000.J 353) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 477) 1

Glycyrrhiza foetida Desf.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 123) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 606) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 606) 2
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 606) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 606) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 606) 3; (BOULOS.83 123) 1
ESPECIA (INCAFO.95 606) 3
MÁGICO (INCAFO.95 606) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 606) 1
TÓXICA (INCAFO.95 606) 2

Glycyrrhiza glabra L.

AFEC. APARATO CONTRAINDICADA EN EL EMBARAZO (MULET.97 201) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 57) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 129) 1
AFEC. APARATO GENITAL ÚTERO (BOULOS.83 123) 1
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. BUCALES BAJA INFLAMACIÓN ENCÍAS (NEGRILLO & AL.97.GR 38) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 130) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 129) 1; (BOULOS.83 123) 1
AFEC. DEL HÍGADO (STÜBING.98 130) 1
AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (MONZÓN.93.HU 103) 4
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 129) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (BOULOS.83 123) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (FONT QUER.62 378) 1; (BOULOS.83 123) 1
AFEC. INTESTINALES ABDOMEN (BOULOS.83 123) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (BOULOS.83 123) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 129) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 378) 1; (POLA.87 129) 1; (BOULOS.83 123) 1;
(ALCALÁ.96.J 92) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 378) 1; (POLA.87 129) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS AGUDA (POLA.87 129) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO BRONQUIAL (MONZÓN.93.HU 103) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 129) 1; (BOULOS.83 123) 1; (STÜBING.98
130) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 123) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 57) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (OCAÑA.2000.J 333) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 129) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 129) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 129) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 159) 4;
(ALCALÁ.96.J 30) 4; (ALCALÁ.96.J 92) 4; (ALCALÁ.96.J 102) 4; (GUZMÁN.97.J 235) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 129) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (BOULOS.83 123) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 129) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 129) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (NEGRILLO & AL.97.GR 38) 4; (OCAÑA.2000.J
333) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 129) 1; (BOULOS.83 123) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 278) 1; (FONT QUER.62 378) 1; (POLA.87
129) 1; (BOULOS.83 123) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 30) 4; (GUZMÁN.97.J 235) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (ALCALÁ.96.J 92) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 129) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 606) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 606) 2
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 130) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 130) 1
ANTIULCEROSA (STÜBING.98 130) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 92) 4; (ALCALÁ.96.J 102) 4
CAZA DE MOSCAS (MONZÓN.93.HU 103) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 606) 2
DEJAR DE FUMAR (TRIANO.98.CO 98 18) 1
DEPURATIVA (POLA.87 129) 1; (BOULOS.83 123) 1
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 102) 4
DISMINUYE EL APETITO (STÜBING.98 130) 1
DIURÉTICA (POLA.87 129) 1; (MULET.91.CS 516) 1; (BOULOS.83 123) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 606) 3; (BOULOS.83 123) 1; (STÜBING.98 130) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 606) 3

ELIXIR (GUZMÁN.97.J 234) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 123) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 376) 1
ESPASMO (POLA.87 129) 1; (BOULOS.83 123) 1
ESPECIA (INCAFO.95 606) 3
ESTROGENICA (STÜBING.98 130) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 234) 4
FIEBRE (BOULOS.83 123) 1
GOLOSINA (GUZMÁN.97.J 235) 4
HALITOSIS (POLA.87 129) 1
HIPERGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 235) 4
HIPERTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
INMUNOESTIMULANTE (STÜBING.98 130) 1
LAXANTE (POLA.87 129) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4;
(GUZMÁN.97.J 235) 4
MÁGICO (INCAFO.95 606) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 116) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 606) 2
PALOS DE REGALIZ (MONZÓN.93.HU 103) 4
PANACEA (GUZMÁN.97.J 235) 4
PRODUCE EDEMAS (STÜBING.98 130) 1
PRODUCE HIPERTENSIÓN (STÜBING.98 130) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 606) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 376) 1
RESFRESCANTE (POLA.87 129) 1
SEDANTE (POLA.87 129) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (GUZMÁN.97.J 235) 4
TÓXICA (INCAFO.95 606) 2

Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br.

ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 63) 1
TÓNICA CARDIACA (MULET.97 320) 1

Gossypium herbaceum L.

AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 408) 1
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 408) 1

Gratiola officinalis L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 613) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 613) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 613) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 613) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 613) 1

Grevillea robusta Cunningham

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (MULET.97 526) 1

Guiraoa arvensis Coss.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 492) 2

Gypsophila hispanica Willk.

COLADA (MONZÓN.93.HU 105) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (MONZÓN.93.HU 105) 4
PESCAR (MONZÓN.93.HU 105) 4
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 105) 4

Gypsophyla struthium L.

DEPURATIVA (FLORA IBÉRICA 2 410) 1
DETERGENTE (FLORA IBÉRICA 2 410) 2; (STÜBING.98 107) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 107) 4
SIALAGOGA (STÜBING.98 107) 4
TÓXICA (STÜBING.98 107) 1
TÓXICA LA RAIZ (MULET.97 203) 1

Hakea salicifolia (Vent.) B. L.Burt

CONSTRUCCIÓN DE SETOS (FLORA IBÉRICA 8 146) 1; (FLORA IBÉRICA 8 148) 1

Halimione portulacoides (L.) Aellen

ALIMENTO (INCAFO.95 359) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 359) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 359) 2
TÓXICA (INCAFO.95 359) 2
TÓXICA ALERGÉNICA (MULET.97 91) 1

Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. **alyssoides** (Lam.) Greuter

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 62) 4

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 248) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 234) 4; (OCAÑA.2000.J 248) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (OCAÑA.2000.J 248) 4

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk.

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 58) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 58) 4

Halogeton sativus (Loefl. ex L.) Moq.

BARRILLERA (INCAFO.95 369) 2; (INCAFO.95 376) 2

Hammada articulata (Moq.) O. Bolòs & Vigo

PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 46) 1

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.

AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (MULET.97 203) 1

***Haplophyllum linifolium** (L.) G. Don fil. subsp. **rosmarinifolium**

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 219) 1
ANTIMITÓTICA (STÜBING.98 219) 1
CITOTÓXICA (STÜBING.98 219) 1

***Haplophyllum tuberculatum**

AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 155) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 155) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 155) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 155) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 155) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 155) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 155) 1
ANEMIA (BOULOS.83 155) 1
DOLOR (BOULOS.83 155) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 155) 1
FIEBRE (BOULOS.83 155) 1

INTOXICACIÓN (BOULOS.83 155) 1
LAXANTE (BOULOS.83 155) 1
MALARIA (BOULOS.83 155) 1
NAUSEAS (BOULOS.83 155) 1
SEDANTE NERVIOSO (BOULOS.83 155) 1
ÚLCERA MALIGNA (BOULOS.83 155) 1

Hedera helix L. subsp. **helix**

ADORNO (CARAZO.98.J 66) 4; (OCAÑA.2000.J 405) 4
AFEC. ANTIVARICOSO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BOULOS.83 27) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4; (GUZMÁN.97.J 118) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BLANCO.98.LU 75) 4
AFEC. CIRCULATORIAS FAVORECE PERIFERICA (STÜBING.98 62) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (FONT QUER.62 473) 1; (STÜBING.98 62) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (FONT QUER.62 473) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 489) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FONT QUER.62 473) 1; (BOULOS.83 27) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE VULNERARIA (MULET.91.CS 492) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 27) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 27) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (CARAZO.98.J 18) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (MONZÓN.93.HU 107) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS QUEMADURAS (MONZÓN.93.HU 107) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 27) 1; (TRIANO.98.CO 98 18) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (NEGRILLO & AL.97.GR 25) 4
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MONZÓN.93.HU 107) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 108) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (CARAZO.98.J 18) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. POR REÚMA (CARAZO.98.J 84) 4; (OCAÑA.2000.J 405) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 405) 4
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 61) 4; (ALCALÁ.96.J 121) 4
AFEC. PULMONARES SECRECIÓN BRONQUIAL (OCAÑA.2000.J 405) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MONZÓN.93.HU 107) 4; (ALCALÁ.96.J 61) 4; (GUZMÁN.97.J 118) 4; (CARAZO.98.J 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (CARAZO.98.J 18) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 710) 2
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 234) 4; (OCAÑA.2000.J 405) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 405) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MONZÓN.93.HU 107) 4; (BLANCO.98.LU 75) 4; (OCAÑA.2000.J 405) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (BLANCO.98.LU 75) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (CARAZO.98.J 66) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (BLANCO.98.LU 75) 4
ALIMENTO PARA VACAS (BLANCO.98.LU 75) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 61) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 62) 1
ANTIGOTOSO (CARAZO.98.J 84) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (ALCALÁ.96.J 61) 4; (BLANCO.98.LU 75) 4
ANTIPIRÉTICA (BLANCO.98.LU 75) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 710) 2
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 61) 4

BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 18) 4
 CABELLO LAVAR EL PELO NEGRO (MONZÓN.93.HU 107) 4
 CALMANTE (OCAÑA.2000.J 405) 4
 CÁNCER (BOULOS.83 27) 1
 COMBUSTIBLE (INCAFO.95 710) 2
 COSMÉTICA (INCAFO.95 710) 2
 CREENCIAS (INCAFO.95 710) 2
 DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 405) 4
 DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
 ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 182) 2
 EMENAGOGA (BOULOS.83 27) 1
 EMÉTICA (FONT QUER.62 473) 1
 EMÉTICA CATÁRTICA (BOULOS.83 27) 1
 ESPASMO (BOULOS.83 27) 1
 EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 118) 4
 FIEBRE (BOULOS.83 27) 1
 FOLKLORE (INCAFO.95 710) 2
 HABITACIÓN (CARAZO.98.J 66, 76) 4; (OCAÑA.2000.J 405) 4
 HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 107) 4; (ALCALÁ.96.J 61) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
 INSECTICIDA (INCAFO.95 710) 2
 LAVAR ROPA NEGRA (MONZÓN.93.HU 107) 4
 MADERA (INCAFO.95 710) 2
 MÁGICO (INCAFO.95 710) 2
 MAL DE CABEZA (MONZÓN.93.HU 107) 4
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 117) 4
 NEURALGIA (FONT QUER.62 473) 1
 NEURITIS (FONT QUER.62 473) 1
 ORNAMENTAL (INCAFO.95 710) 2; (GUZMÁN.97.J 118) 4; (CARAZO.98.J 18) 4; (VERDE.98.AB 152) 2; (OCAÑA.2000.J 405) 4
 PEDIATRÍA AMORSE DE LOS NIÑOS RECIEN NACIDOS (CARAZO.98.J 4) 4
 PLANTA TREPADORA (OCAÑA.96.J 234) 4
 PSICOTROPO (INCAFO.95 710) 1
 PURGANTE (FONT QUER.62 473) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4; (CARAZO.98.J 18) 4
 QUITAMANCHAS (OCAÑA.2000.J 405) 4
 SUDORACIÓN (BOULOS.83 27) 1
 TINTE (INCAFO.95 710) 2; (VERDE.98.AB 177) 2
 TINTE NEGRO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
 TINTE VERDE (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
 TÓXICA (INCAFO.95 710) 2; (MULET.97 204) 1; (MONZÓN.93.HU 107) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4; (VERDE.98.AB 242) 4
 TÓXICA LOS FRUTOS (STÜBING.98 62) 1
 VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4
 VETERINARIA GALACTOGENO (OCAÑA.2000.J 405) 4
 VETERINARIA SARNA DE PERROS (TRIANO.98.CO 98 18) 1
 VULNERARIA (FONT QUER.62 473) 1; (MULET.91.CS 500, 502) 1; (BOULOS.83 27) 1; (GUZMÁN.97.J 118) 4; (CARAZO.98.J 4) 4

Hedera maderensis L. subsp. **iberica** McAllister

ALCOHOL (INCAFO.95 710) 2
 BARRILLERA (INCAFO.95 710) 2
 COMBUSTIBLE (INCAFO.95 710) 2
 COSMÉTICA (INCAFO.95 710) 2
 CREENCIAS (INCAFO.95 710) 2
 FOLKLORE (INCAFO.95 710) 2
 INSECTICIDA (INCAFO.95 710) 2
 MADERA (INCAFO.95 710) 2
 MÁGICO (INCAFO.95 710) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 710) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 710) 1
TINTE (INCAFO.95 710) 2
TÓXICA (INCAFO.95 710) 2

Hedynois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 19) 1
ALIMENTO PARA PAVOS (TRIANO.98.CO 98 19) 1
ALIMENTO PARA PERDIZ (TRIANO.98.CO 98 19) 1

Helianthemum sp.
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA AFONI (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 249) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 249) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 249) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 249) 4
CULTIVO (OCAÑA.2000.J 249) 4
FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 249) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 249) 4
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 227) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 249) 4

Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. **apenninum**
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (CARAZO.98.J 58) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (CARAZO.98.J 58) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 3 382) 2; (OCAÑA.2000.J 250) 4
ESTIMULANTE (OCAÑA.2000.J 250) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 199) 4

Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. **cavanillesianum** (M. Laínz) G. López
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 234) 4; (OCAÑA.2000.J 250) 4

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 125) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 125) 4; (RIVERA.94.MU 69) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 69) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 69) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4

Helianthemum cinereum (Cav.) subsp. **cinereum**
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp. **rotundifolium** (Dunal) Greuter & Burdet
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 200) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (VERDE.98.AB 219) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 196) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 200) 4
VULNERARIA (VERDE.98.AB 224) 4

Helianthemum hirtum (L.) Mill. subsp. **hirtum**
ADORNO (OCAÑA.2000.J 251) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4

ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 251) 4

Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. **marifolium**

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 251) 4
CURAR GOLPES (VERDE.98.AB 217) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
MEDICINAL (FLORA IBÉRICA 3 402) 1; (FLORA IBÉRICA 3 404) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4; (OCAÑA.2000.J 251) 4

Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours.

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 196) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
ASTRINGENTE (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 69) 4
ESTIMULANTE (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 282) 1; (VERDE.98.AB 192) 2
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 249) 4

Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 201) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 69) 4

Helianthus annuus L.

AFEC. APARATO GENITAL UTERO (BOULOS.83 64) 1
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (GUZMÁN.97.J 136) 4
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (FONT QUER.62 795) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (GUZMÁN.97.J 136) 4
ALIMENTO (VALLÈS.95.B 461) 4
ALIMENTO PARA COLESTEROL (STÜBING.98 77) 1
ANTIPIRÉTICA (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTITERMICA (STÜBING.98 77) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 77) 1
BACTERIOSTÁTICA (STÜBING.98 77) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 57) 4
CONTUSIÓN (BOULOS.83 64) 1
CULTIVO (OCAÑA.2000.J 568) 4
DIETA PARA INTOLERANCIA A LA LECHE (STÜBING.98 77) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 57) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
LAXANTE (BOULOS.83 64) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4
MALARIA (FONT QUER.62 795) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 261) 4
MELÍFERA (GUZMÁN.97.J 136) 4
REGULADOR DE LA COLESTEREMIA (ALCALÁ.96.J 57) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 478) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 64) 1; (ALCALÁ.96.J 57) 4

Helianthus tuberosus L.

ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 137) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 282) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (VALLÈS.95.B 461) 4;
(VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 282) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (VALLÈS.95.B 461) 4;
(STÜBING.98 77) 1
ANTICANCEROSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4; (VALLÈS.95.B 461) 4
DIETA PARA DIABÉTICOS (STÜBING.98 77) 1
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 137) 4
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 137) 4
ORNAMENTAL (MONZÓN.93.HU 282) 4; (VERDE.98.AB 157) 2
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 282) 4; (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 120) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 478) 1

Helichrysum decumbens Camb.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 70) 4
TÓNICA (RIVERA.94.MU 70) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 70) 4

Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 160) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 561) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (STÜBING.98 78) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 561) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 561) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 561) 4
ANTIALERGÉNICA (STÜBING.98 78) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 78) 1
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 70) 4
BACTERIOSTÁTICA (STÜBING.98 78) 1
CONDIMENTO PARA ASADOS (STÜBING.98 78) 1
DESECACION DE LA PLANTA (OCAÑA.2000.J 561) 4
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 109) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 70) 4
ESTOMACAL (TRIANO.98.CO 98 19) 1
FLEBITIS (STÜBING.98 78) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 78) 1
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 561) 4
NEUROTÓXICA (MULET.97 514) 1
TÓNICA (RIVERA.94.MU 70) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 70) 4
YESCA (VERDE.98.AB 184) 2
YESQUERA (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Helichrysum stoechas (L.) subsp. **stoechas**

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
ADORNO PROCESIÓN DEL CORPUS (MONZÓN.93.HU 282) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (VERDE.98.AB 209) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4;
(OCAÑA.2000.J 560) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE CICATRIZANT (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DEL HÍGADO ESTIMULANTE (STÜBING.98 78) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 78) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 89) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (VALLÉS.95.B 460) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 784) 1; (MONZÓN.93.HU 282) 4;
(RIVERA.94.MU 70) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 78) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 78) 4
BÉQUICA (STÜBING.98 78) 4
CABELLO ABRILLANTAR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
CABELLO ALOPECIA (OCAÑA.96.J 235) 4; (CARAZO.98.J 18) 4
CEFALEA (STÜBING.98 78) 1
COMBUSTIBLE (OCAÑA.2000.J 560) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 35) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 162) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 162) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 784) 1; (MONZÓN.93.HU 282) 4
HIPERSENSIBILIDAD (OCAÑA.96.J 235) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 78) 1
HIPOGLUCEMIANTE (OCAÑA.2000.J 560) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 560) 4
LAXANTE (PARADA & AL.2002.GI 109) 4
LEÑA PARA FUEGO (OCAÑA.2000.J 560) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 104) 4
PARASITOSIS (OBÓN & RIVERA.91.MU 89) 4
PREPARACION DE TAPICES FLORALES (STÜBING.98 78) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 785) 1
USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 235) 4
USO MÁGICO RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 104) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 70) 4
YESCA (VERDE.98.AB 184) 2; (OCAÑA.2000.J 560) 4
YESQUERA (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 104) 4

***Heliotropium bacciferum**

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 37) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 37) 1
ANALGÉSICO (BOULOS.83 37) 1
CONTUSIÓN (BOULOS.83 37) 1
DISLOCACIONES (BOULOS.83 37) 1
EDEMA (BOULOS.83 37) 1
HINCHAZÓN (BOULOS.83 37) 1
VETERINARIA (BOULOS.83 37) 1

Heliotropium curassavicum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 823) 3

Heliotropium europaeum L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FONT QUER.62 546) 1; (STÜBING.98 94) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 110) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 206) 1; (STÜBING.98 94) 1
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 546) 1
BARRILLERA (INCAFO.95 823) 2

EMENAGOGA (FONT QUER.62 546) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 546) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
GOTA (FONT QUER.62 546) 1
MÁGICO (INCAFO.95 823) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4
NEUROTÓXICA (STÜBING.98 94) 1
TÓNICA CARDIACA (FONT QUER.62 546) 1
TÓXICA (INCAFO.95 823) 2
VULNERARIA (FONT QUER.62 546) 1

Helleborus sp.

MÁGICO (INCAFO.95 244) 2

Helleborus foetidus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO PRODUCE VÓMITOS (STÜBING.98 203) 1
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA POSPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 282) 4; (OCAÑA.2000.J 162) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (BLANCO.98.LU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (FONT QUER.62 207) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 203) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 203) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (STÜBING.98 203) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 207) 1; (STÜBING.98 203) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 282) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (ALCALÁ.96.J 76) 4
ANDADERAS (MONZÓN.93.HU 282) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 76) 4
CURARIZANTE (OCAÑA.2000.J 162) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 162) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 76) 4
EPIDEMIA (FONT QUER.62 207) 1
FIEBRE (RIVERA.94.MU 81) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 244) 2
MÁGICO (MONZÓN.93.HU 282) 4
MÁGICO ECHAR EL MAL (BLANCO.98.LU 68) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 118) 4
PARASITOSIS (RIVERA.94.MU 81) 4
PREDECIR COSECHAS (MONZÓN.93.HU 282) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 207) 1; (OCAÑA.2000.J 162) 4
TÓXICA (INCAFO.95 244) 2; (MONZÓN.93.HU 282) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1;
(OCAÑA.96.J 235) 4; (GUZMÁN.97.J 396) 4; (STÜBING.98 203) 1; (OCAÑA.2000.J 162) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 110) 4
VENENO (OCAÑA.2000.J 162) 4
VETERINARIA ACARICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA VERRUGAS (BLANCO.98.LU 68) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA CARMINATIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA DESCONGESTIONANTE PULMONAR (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32)
4
VETERINARIA DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 162) 4
VETERINARIA HINCHAZÓN DE LA VACA TIMPANITIS (BLANCO.98.LU 68) 4
VETERINARIA LARVICIDA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
VETERINARIA MOQUILLO MÁGICO (CARAZO.98.J 66) 4
VETERINARIA TÓXICA (VERDE.98.AB 242) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA RATAS (BLANCO.98.LU 68) 4
VETERINARIA VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (OCAÑA.2000.J 162) 4

VETERINARIA VULNERARIA PARA BURROS (CARAZO.98.J 76) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 68) 4
VULNERARIA against warts (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
Warts y bloating. (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4

Helleborus lividus Aiton

INSECTICIDA (INCAFO.95 244) 2

PLAGUICIDA (INCAFO.95 244) 2

Helleborus niger L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 208) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1

HIDROPESIA (FONT QUER.62 208) 1

LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

ORNAMENTAL (INCAFO.95 244) 2

Helleborus viridis L.

AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (FONT QUER.62 207) 1

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1

EPIDEMIA (FONT QUER.62 207) 1

INSECTICIDA (INCAFO.95 244) 2

PSICOTROPO (INCAFO.95 244) 1

PURGANTE (FONT QUER.62 207) 1

TÓXICA (INCAFO.95 244) 2

Hepatica nobilis Schreb.

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 225) 1; (STÜBING.98 204) 4

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 204) 4

ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1

DIURÉTICA (STÜBING.98 204) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 119) 4

TÓXICA (STÜBING.98 204) 1

VETERINARIA PROTECTOR DEL HÍGADO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4

VULNERARIA (STÜBING.98 204) 4

Heracleum sphondylium L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1

Heracleum sphondylium L. subsp. **montanum** (Schleicher ex Gaudin) Briq.

ALCOHOL (INCAFO.95 770) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 770) 3

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 770) 2

EDULCORANTE (INCAFO.95 770) 3

GOMA (INCAFO.95 770) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 770) 2

TÓXICA (INCAFO.95 770) 2

Heracleum sphondylium L. subsp. **pyrenaicum** (Lam.) Bonnier & Layens

ALIMENTO PARA CERDOS EN HAMBRUNA (BLANCO.98.LU 58) 4

PRODUCE ALERGIA (BLANCO.98.LU 58) 4

TÓXICA (BLANCO.98.LU 58) 4

Herniaria cinerea DC. in Lam. & DC.

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 90) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 90) 4

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 45) 4

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 108) 4

AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (STÜBING.98 108) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÁLCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 163) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 45) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 214) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 108) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 108) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 90) 4

Hepatica nobilis Schreber

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1; (PARADA & AL.2002.GI 65) 4
AFEC. DEL RIÑÓN PROTECTORA (PARADA & AL.2002.GI 65) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
ANTIINFECCIOSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
VETERINARIA INFECCIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

Herniaria fontanesii Gay subsp. **almeriana** Brummitt & Heywood

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MARTÍNEZ.97.AL 118) 4

Herniaria fruticosa L.

DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 69) 4
HIPOGLUCEMIANTE (RIVERA.94.MU 69) 4

Herniaria glabra L.

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 110) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (PARADA & AL.2002.GI 110) 4
AFEC. DEL RIÑÓN PROTECTORA (PARADA & AL.2002.GI 110) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 235) 4; (OCAÑA.2000.J 214) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (OCAÑA.96.J 235) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 110) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CATARRO (FONT QUER.62 169) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 108) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 186) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 186) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4; (STÜBING.98 108) 4; (PARADA & AL.2002.GI 110) 4
CAUSA PARÁLISIS (MULET.97 479) 1
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4; (OCAÑA.2000.J 214) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 169) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (STÜBING.98 108) 4; (PARADA & AL.2002.GI 110) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 186) 4
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 170) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 186) 4

Herniaria hirsuta L.

AFEC. DEL HÍGADO (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 45) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 108) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 45) 1; (STÜBING.98 108) 4

DEPURATIVA (BOULOS.83 45) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 45) 1; (RIVERA.94.MU 69) 4; (STÜBING.98 108) 4
ESPASMO (BOULOS.83 45) 1
LITIASIS (RIVERA.94.MU 69) 4

Herniaria latifolia Lapeyr.
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 120) 4

Hesperis matronalis L.
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
ANTIGOTOSO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

Hieracium sp.
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (BLANCO.98.LU 79) 4
DIURÉTICA (BLANCO.98.LU 79) 4

Hieracium amplexicaule L. subsp. **amplexicaule**
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (GONZÁLEZ.90.GR 164) 4;
(GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 164) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 164) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 164) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 164) 4

Hieracium gr. **pilosella**
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANALGÉSICO FAR (VALLÈS.95.B 459) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANTISÉPTICO FA (VALLÈS.95.B 459) 4
ANTIPIRÉTICA (VALLÈS.95.B 459) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 121) 4

Hieracium pilosella L.
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 874) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 874) 1
AFEC. INTESTINALES HIDROPESIA (FONT QUER.62 874) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 874) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 874) 1
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 70) 4
EDEMA (FONT QUER.62 874) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 874) 1
FIEBRE DE MALTA (FONT QUER.62 874) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 874) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 479) 1

Hippocrepis scabra DC.
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 18) 4

Hippophae rhamnoides L.
ALCOHOL (INCAFO.95 628) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 628) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 628) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 628) 3
ESPECIA (INCAFO.95 628) 3
MADERA (INCAFO.95 628) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 628) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 628) 1

TINTE (INCAFO.95 628) 2
TÓXICA (INCAFO.95 628) 2

Hippophae rhamnoides L. subsp. **fluviatilis** Soest

ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 8 144) 1
FIJACION DE SUELOS ARENOSOS (FLORA IBÉRICA 8 144) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 144) 1

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Frossat

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 275) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 147) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.96.J 235) 4
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 235) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 147) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MARTÍNEZ.97.AL 147) 4

Holcus lanatus L.

VETERINARIA TÓXICA EN CISNES (MULET.97 479) 1

Hordeum sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4; (VERDE.98.AB 80) 4

Hordeum bulbosum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1067) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 1067) 2

Hordeum distichon L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 81) 4

Hordeum leporinum Link

ALCOHOLISMO (OCAÑA.2000.J 621) 4
ALIMENTO (CARAZO.98.J 76) 4; (OCAÑA.2000.J 621) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 235) 4; (CARAZO.98.J 46, 66, 84) 4; (OCAÑA.2000.J 621) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 621) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 621) 4
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 621) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (CARAZO.98.J 46) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 621) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 621) 4
ESPINOSO (CARAZO.98.J 66) 4
FIEBRE PERSISTENTE (OCAÑA.2000.J 621) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 46, 76) 4; (OCAÑA.2000.J 621) 4
JUEGO DE NIÑOS (CARAZO.98.J 66) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1; (OCAÑA.2000.J 621) 4

Hordeum murinum L.

COSMÉTICA (INCAFO.95 1067) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1067) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1067) 2

Hordeum vulgare L. subsp. **vulgare**

ABSCESO DEL SENO (MARTÍNEZ.97.AL 361) 4
ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 934) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (GUZMÁN.97.J 377) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA INFLAMA (NEGRILLO & AL.97.GR 18) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANTISÉPTICO (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN DE LA GARGANTA (GONZÁLEZ.90.GR 166) 4
ALIMENTO ENSALADA DE ESPIGAS (URBANO.93.J 124) 3
ALIMENTO PAN DE REVUELTO (URBANO.93.J 164) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 72) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 234, 239) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 361) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 361) 4; (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA GANADO (MONZÓN.93.HU 301) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (MARTÍNEZ.97.AL 361) 4
ALIMENTO PARA POLLOS (VERDE.98.AB 234) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 377) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 73) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 41) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 73) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 934) 1; (MULET.91.CS 514) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 377) 4; (STÜBING.98 260) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA ALCOHÓLICA (MONZÓN.93.HU 301) 4
ELABORACIÓN DE CERVEZA (MONZÓN.93.HU 301) 4; (STÜBING.98 260) 1
ENERGÉTICA (STÜBING.98 260) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 41) 4
FEBRICITANTE (FONT QUER.62 934) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 122) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 72) 4
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 377) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 73) 4
SUCEDÁNEO DEL CAFÉ (MONZÓN.93.HU 301) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 479) 1
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 41) 4; (GUZMÁN.97.J 377) 4

Hormathophylla spinosa (L.) P. Kúpfér

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 254) 1
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (STÜBING.98 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (STÜBING.98 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (STÜBING.98 98) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 254) 1
VETERINARIA HIPERTENSIÓN (STÜBING.98 98) 4

Humulus lupulus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO PRODUCE VÓMITOS (STÜBING.98 103) 1
AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATORREA (POLA.87 131) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 131) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 127) 1; (POLA.87 131) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (STÜBING.98 103) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 131) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 131) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 131) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 131) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 292) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 292) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 292) 3
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 103) 1
ANAFRODISIACA (POLA.87 131) 1
ANAFRODISIACA EN HOMBRES (STÜBING.98 103) 1
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 103) 1
APERITIVA (POLA.87 131) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
AROMA PARA CERVEZA (MONZÓN.93.HU 301) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 292) 2
CEFALEA (POLA.87 131) 1
CELULOSA (INCAFO.95 292) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 292) 2; (STÜBING.98 103) 1
DEPURATIVA (POLA.87 131) 1
DIGESTIVA (POLA.87 131) 1
DIGESTIVA RICA EN PRINCIPIOS AMARGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISPEPSIA (POLA.87 131) 1
DISPEPSIA ATONA (POLA.87 131) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 127) 1; (POLA.87 131) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 292) 3
ESCORBUTO (POLA.87 131) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 131) 1
ESPECIA (INCAFO.95 292) 3
ESTOMACAL (POLA.87 131) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 292) 2
GOTA (POLA.87 131) 1
HIDRATANTE (STÜBING.98 103) 1
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 227) 1
MÁGICO (INCAFO.95 292) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 123) 4
NARCÓTICA (POLA.87 131) 1
NERVIOSISMO (POLA.87 131) 1
NEURALGIA GOTOSA (POLA.87 131) 1
PERFUME (INCAFO.95 292) 2
PRODUCE NAUSEAS (STÜBING.98 103) 1
PRODUCE VÉRTIGO (STÜBING.98 103) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 292) 1
RAQUITISMO (POLA.87 131) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 131) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 127) 1; (POLA.87 131) 1; (STÜBING.98 103) 1
TAQUICARDIA (STÜBING.98 103) 1
TEXTIL (INCAFO.95 292) 2
TINTE (INCAFO.95 292) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 127) 1; (POLA.87 131) 1
TÓXICA (INCAFO.95 292) 2
VIDRIOS (INCAFO.95 292) 2

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 1 5) 1; (VILLAR.87.HU 262) 4

Hyacinthus orientalis L.
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS DE CONTACTO (MULET.97 526) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2; (CARAZO.98.J 18) 4

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. in DC.
INTOXICACIÓN COMO EL CIANURO (MULET.97 527) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 85) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 90) 4
USO SUPERSTICIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 90) 4

Hydrocotyle vulgaris L.
DIURÉTICA (FONT QUER.62 476) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 476) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 476) 1

Hylotelephium maximum (L.) Holub

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 109) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (OCAÑA.2000.J 289) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FLORA IBÉRICA 5 158) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MONZÓN.93.HU 235) 4; (CARAZO.98.J 4) 4
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 280) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 109) 4
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (TRIANO.98.CO 98 19) 1; (VERDE.98.AB 221) 4
AFEC. DE LA PIEL LLAGAS (FLORA IBÉRICA 5 158) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.96.J 280) 4; (OCAÑA.2000.J 289) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 235) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1
ALERGÉNICA (OCAÑA.96.J 280) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 109) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 19) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 109, 115) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 235) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 221) 4
PANACEA (OCAÑA.2000.J 289) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 296) 1; (FLORA IBÉRICA 5 158) 1; (MONZÓN.93.HU 235) 4;
(ALCALÁ.96.J 109, 115) 4; (OCAÑA.96.J 280) 4; (CARAZO.98.J 19) 4; (VERDE.98.AB 224) 4;
(OCAÑA.2000.J 289) 4

Hylotelephium telephium (L.) Ohba

AFEC. DE LA PIEL CALLOS DE LOS PIES (FLORA IBÉRICA 5 157) 1
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS INFECTADAS (FLORA IBÉRICA 5 157) 1
GRIETAS DE LOS PECHOS (FLORA IBÉRICA 5 157) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 157) 1

Hyoscyamus sp.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4

Hyoscyamus albus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 58) 4
AFEC. APARATO GENITAL INGRAVIDEZ (FONT QUER.62 578) 1
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 438) 4
AFEC. BUCALES CARIES (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4; (OCAÑA.96.J 236) 4; (CARAZO.98.J 84) 4
AFEC. BUCALES CARIES EVITA (NEGRILLO & AL.97.GR 13) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FONT QUER.62 578) 1; (OCAÑA.96.J 236) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 13) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 298) 4; (CARAZO.98.J 97) 4; (TRIANO.98.CO
98 19) 1; (OCAÑA.2000.J 430) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4; (MONZÓN.93.HU 109) 4;
(ALCALÁ.96.J 33) 4; (CARAZO.98.J 84) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 33) 4
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MULET.91.CS 495) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 578) 1; (BOULOS.83 165) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 167) 4
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 165) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 578) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (OCAÑA.96.J 236) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 165) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 33) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1
ANESTÉSICA (BOULOS.83 165) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 438) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1

APERITIVA (OCAÑA.96.J 236) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4; (CARAZO.98.J 84) 4
DELGADEZ (FONT QUER.62 578) 1
DOLOR (BOULOS.83 165) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 298) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 165) 1
ESPASMO (BOULOS.83 165) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 224) 4
GUSANICOS DE LAS MUELAS (MONZÓN.93.HU 109) 4
HIPNÓTICA (STÜBING.98 224) 4
HISTERIA (BOULOS.83 165) 1
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 167) 4; (MONZÓN.93.HU 109) 4
IRRITACIÓN NERVIOSA (BOULOS.83 165) 1
MÁGICO (INCAFO.95 795) 2
MEDICINAL (CARAZO.98.J 46) 4
PARKINSON (FONT QUER.62 578) 1
PEDIATRÍA SOMNÍFERO (OCAÑA.2000.J 430) 4
PERISTALTICO (FONT QUER.62 578) 1
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 165) 1
PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 165) 1
PSICOTROPO (MARTÍNEZ.97.AL 298) 4
QUITAR EL MAL DE OJO (MARTÍNEZ.97.AL 298) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
SEDANTE (BOULOS.83 165) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 58) 4
TEMBLOR (FONT QUER.62 578) 1
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 109) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 298) 4; (STÜBING.98 224) 1
TÓXICA DEL SISTEMA NERVIOSO (MULET.97 229) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 82) 4; (OCAÑA.96.J 236) 4

Hyosциamus niger L.

AFEC. APARATO GENITAL INGRAVIDEZ (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 1; (GUZMÁN.97.J 439) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. DIGESTIVAS HIPERCLORHIDRIA (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 574) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 573) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HIPO EPIDÉMICO (FONT QUER.62 573) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 795) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 795) 2
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 795) 2
DELGADEZ (FONT QUER.62 573) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 573) 1
MÁGICO (INCAFO.95 795) 2
MAREO (FONT QUER.62 573) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 124) 4
PARKINSON (FONT QUER.62 573) 1
PERISTALTICO (FONT QUER.62 573) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 795) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 573) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (FONT QUER.62 574) 1

TEMBLOR (FONT QUER.62 573) 1
TINTE (INCAFO.95 795) 2
TÓXICA (INCAFO.95 795) 2; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (STÜBING.98 224) 1
TÓXICA DEL SISTEMA NERVIOSO (MULET.97 229) 1

Hyoscyamus muticus L. subsp. **falezlez** (Coss.) Maire

ADELGAZANTE (BOULOS.83 167) 1
AFEC. MÚSCULO NO ESTRIADO (BOULOS.83 166) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 166) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 166) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (BOULOS.83 166) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (BOULOS.83 166) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 167) 1
ALUCINÓGENA (BOULOS.83 167) 1
ANESTÉSICA (BOULOS.83 167) 1
DOLOR (BOULOS.83 166) 1
DOLOR MUSCULAR (BOULOS.83 166) 1
ESPASMO (BOULOS.83 166) 1
HISTERIA (BOULOS.83 166) 1
IRRITACIÓN VESICAL (BOULOS.83 166) 1
PIOJOS (BOULOS.83 167) 1
SEDANTE (BOULOS.83 167) 1
TÓXICA (BOULOS.83 167) 1
VENENO DE GUERRA (BOULOS.83 167) 1

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (STÜBING.98 261) 4
ALERGÉNICA (STÜBING.98 261) 1

Hypocoum sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4

Hypocoum imberbe Sm.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 480) 1

Hypocoum pendulum L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 177) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 480) 1

Hypericum androsaemum L.

AFEC. DE LA PIEL INFLAMACIÓN CON SOL (FLORA IBÉRICA 3 161) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 295) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 295) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 295) 1
CICATRIZANTE (FLORA IBÉRICA 3 161) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 295) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 295) 1; (BLANCO.98.LU 114) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4

Hypericum caprifolium Boiss.

ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 321) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 321) 4

Hypericum ericoides L. subsp. **ericoides**

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 91) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 91) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 91) 4
AFEC. DEL HÍGADO (VERDE.98.AB 199) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4

AFEC. DEL RIÑÓN CÁLCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 2
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (FLORA IBÉRICA 3 180) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2
ANEMIA (VERDE.98.AB 204) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 69) 4; (STÜBING.98 142) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 294) 1
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 69) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 69) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 230) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 69) 4
FIEBRE (VERDE.98.AB 192) 2
LITIASIS (RIVERA.94.MU 69) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 91) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4

Hypericum humifusum L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 230) 4
MÁGICO (OCAÑA.2000.J 230) 4

Hypericum perforatum L. subsp. angustifolium (DC.) A. Fröhlich

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.96.J 236) 4; (OCAÑA.2000.J 228) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 75) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 228) 4
ANTISÉPTICA (OCAÑA.2000.J 228) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 69) 4
REDUCTOR DE EXCITACIÓN (OCAÑA.2000.J 228) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (OCAÑA.2000.J 228) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 134) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 92) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 211) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 227) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 134) 1
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 92) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE VULNERARIA (MULET.91.CS 492) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 134) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 259) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 134) 1; (GUZMÁN.97.J 259) 4; (OCAÑA.2000.J 227) 4
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZA ERITRE (MULET.97 232) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 134) 1
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL INFLAMACIÓN CON SOL (FLORA IBÉRICA 3 163) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 292) 1; (POLA.87 134) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA SOLAR (POLA.87 134) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 22) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS SIN AMPOLLA (OCAÑA.2000.J 227) 4
AFEC. DE LA PIEL ÚLCERA EN QUEMADURAS (GONZÁLEZ.90.GR 168) 4
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 134) 1; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (POLA.87 134) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 134) 1
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 134) 1; (BOULOS.83 96) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 134) 1
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 134) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 134) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 134) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 41) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 134) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4; (BLANCO.98.LU 92) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. POR TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
AFEC. PULMONARES (POLA.87 134) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 134) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 134) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 134) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 96) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 92) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 134) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ACLARAR LA ORINA (MONZÓN.93.HU 111) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS PURULENTA (POLA.87 134) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (FONT QUER.62 292) 1; (POLA.87 134) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 409) 2
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIABORTIVO (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
ANTIDEPRESIVA (STÜBING.98 142) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIEquimótica (PARADA & AL.2002.GI 112) 4
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 96) 4; (GUZMÁN.97.J 259) 4; (STÜBING.98 142) 1; (OCAÑA.2000.J 227) 4
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 142) 1; (OCAÑA.2000.J 227) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
APERITIVA (POLA.87 134) 1
AROMÁTICA (BOULOS.83 96) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 134) 1; (BOULOS.83 96) 1; (MONZÓN.93.HU 111) 4; (STÜBING.98 142) 1
BÁLSAMO (POLA.87 134) 1
CEFALEA (POLA.87 134) 1
CIÁTICA (POLA.87 134) 1
CICATRIZANTE (FLORA IBÉRICA 3 163) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 96) 1; (STÜBING.98 142) 1
CONGESTIÓN (POLA.87 134) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 134) 1; (OCAÑA.2000.J 227) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 409) 2
DEPRESION (GONZÁLEZ.90.GR 168) 4
DEPURATIVA (POLA.87 134) 1
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 227) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 292) 1; (POLA.87 134) 1; (BOULOS.83 96) 1; (OCAÑA.2000.J 227) 4; (PARADA & AL.2002.GI 112) 4
DISLOCACIONES (POLA.87 134) 1
DISPEPSIA (POLA.87 134) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 96) 1
DOLOR GOTA (POLA.87 134) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 409) 3
EMENAGOGA (POLA.87 134) 1; (BOULOS.83 96) 1
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 227) 4
ESPASMO (POLA.87 134) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 96) 4

EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 259) 4
GOTA (POLA.87 134) 1
HIPOTENSORA (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
HISTERIA (POLA.87 134) 1
INFECCIÓN (POLA.87 134) 1; (BOULOS.83 96) 1; (MONZÓN.93.HU 111) 4
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 111) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
INFLAMACIÓN MUSCULAR (VERDE.98.AB 218) 4
MÁGICO (INCAFO.95 409) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 125) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 137) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 134) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 409) 2
PIROSIS (POLA.87 134) 1
RECOMPONER HUESOS ROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
SEDANTE (POLA.87 134) 1; (GUZMÁN.97.J 259) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 168) 4
TINTE (INCAFO.95 409) 2
TÓNICA (BOULOS.83 96) 1
TÓXICA (INCAFO.95 409) 2
ÚLCERA (POLA.87 134) 1
ÚLCERA ATÓNICA (POLA.87 134) 1
ÚLCERA VESICAL (POLA.87 134) 1
VETERINARIA ANTIABORTIVA (BLANCO.98.LU 92) 4
VETERINARIA ANTIPIRETIICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VETERINARIA EMOLIENTE (VERDE.98.AB 227) 4
VETERINARIA VULNERARIA (BLANCO.98.LU 92) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 292) 1; (POLA.87 134) 1; (BOULOS.83 96) 1; (GUZMÁN.97.J 259) 4; (STÜBING.98 142) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4; (OCAÑA.2000.J 227) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Hypericum tetrapterum Fr.

ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 113) 4
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 113) 4

Hypericum tomentosum L. subsp. **tomentosum**

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.96.J 237) 4
VULNERARIA (OCAÑA.96.J 237) 4; (VERDE.98.AB 223) 4

Hyphaene thebaica (L.) Mart.

ASTRINGENTE (BOULOS.83 138) 1
BILHARZIASIS (BOULOS.83 138) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 138) 1
PEDIATRÍA DENTICIÓN (BOULOS.83 138) 1
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 138) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 138) 1

Hypochaeris glabra L. subsp. **glabra**

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 133) 4

Hypochaeris radicata L. subsp. **radicata**

AFEC. DE LA PIEL ABLANDAR CALLOS (MONZÓN.93.HU 255) 4
ALIMENTO (VERDE.98.AB 123, 126) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 115) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 255) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 19) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 19) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4

Hyssopus officinalis L.

AFEC. DE LA PIEL CARDENALES (POLA.87 137) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 137) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 137) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 694) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 137) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 695) 1; (POLA.87 137) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 137) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 137) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 137) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 137) 1; (GUZMÁN.97.J 273) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (MONZÓN.93.HU 113) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 137) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 137) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 137) 1
APERITIVA (POLA.87 137) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 137) 1
BÁLSAMO (POLA.87 137) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 137) 1
DEPURATIVA (POLA.87 137) 1
DIGESTIVA (POLA.87 137) 1
DISLOCACIONES (POLA.87 137) 1
DISPEPSIA (POLA.87 137) 1
DIURÉTICA (POLA.87 137) 1
EMENAGOGA (POLA.87 137) 1
ESPASMO (POLA.87 137) 1
ESTOMACAL (POLA.87 137) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 113) 4
INFECCIÓN (POLA.87 137) 1
INFLAMACIÓN (POLA.87 137) 1
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 514) 1
OXITÓCICO (POLA.87 137) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 137) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (POLA.87 137) 1
TÓNICA (POLA.87 137) 1
VULNERARIA (POLA.87 137) 1

Hyssopus officinalis L. subsp. **aristatus** (Godr.) Briq.
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANTISÉPTICO (RIVERA.94.MU 74) 4

***Hyssopus officinalis** L. subsp. **cinereus**
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 146) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (STÜBING.98 146) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (STÜBING.98 146) 1
ANSIOLÍTICA (STÜBING.98 146) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 146) 1
CONVULSIONANTE (STÜBING.98 146) 1
EUPÉPTICA (STÜBING.98 146) 1

Hyssopus officinalis L. subsp. **officinalis**
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA POSPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DIGESTIVAS NAUSEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4
AFEC. OCULARES TÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 114) 4
AFEC. PULMONARES CONGESTIÓN (PARADA & AL.2002.GI 113) 4

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (PARADA & AL.2002.GI 113) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (PARADA & AL.2002.GI 113) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANTIEMÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
ANTIEMÉTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4

Iberis amara L.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4

Iberis gibraltarica L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 282) 2

Ilex aquifolium L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (MONZÓN.93.HU 283) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (MULET.97 234) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (ALCALÁ.96.J 17) 4; (OCAÑA.2000.J 373) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 373) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (BLANCO.98.LU 110) 4
ALIMENTO PARA VACAS EN HAMBRE (BLANCO.98.LU 110) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 17) 4; (GUZMÁN.97.J 116) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 116) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ARTESANÍA MADERA PARA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 8 183) 1
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 68) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA PARA PÁJAROS (STÜBING.98 61) 4; (VERDE.98.AB 240) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 654) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 654) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 373) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 453) 1; (FLORA IBÉRICA 8 183) 1; (STÜBING.98 61) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 68) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 654) 3
EMÉTICA (FONT QUER.62 453) 1; (FLORA IBÉRICA 8 183) 1
ESTIMULANTE (STÜBING.98 61) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 61) 4; (OCAÑA.2000.J 373) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 654) 2
FORMACION DE CORTAVIENTOS (BLANCO.98.LU 110) 4
FORMACION DE SETOS (BLANCO.98.LU 110) 4
GOMA (INCAFO.95 654) 2
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 373) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 453) 1; (FLORA IBÉRICA 8 183) 1; (GUZMÁN.97.J 116) 4; (STÜBING.98 61) 4
MADERA (INCAFO.95 654) 2

MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 110) 4
MÁGICO (INCAFO.95 654) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 126) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 654) 2; (FLORA IBÉRICA 8 183) 1
ORNAMENTAL EN NAVIDAD (MONZÓN.93.HU 283) 4
PREDECIR EL TIEMPO MÁGICO (BLANCO.98.LU 110) 4
PREVISION DE NEVADA MÁGICO (BLANCO.98.LU 62) 4
PROTECCION LEGAL (OCAÑA.2000.J 373) 4
PROTECTOR (INCAFO.95 654) 2
PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 183) 1; (ALCALÁ.96.J 17) 4; (GUZMÁN.97.J 116) 4
TÓXICA (INCAFO.95 654) 2; (FLORA IBÉRICA 8 183) 1; (MONZÓN.93.HU 283) 4
TÓXICA LOS FRUTOS (STÜBING.98 61) 1
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 373) 4
VETERINARIA ANALGÉSICO MÁGICO (OCAÑA.2000.J 373) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA CALMANTE MÁGICO (OCAÑA.2000.J 373) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO MÁGICO (VERDE.98.AB 225) 4

Ilex paraguariensis J. St.-Hil.

ESTIMULANTE MATE (FLORA IBÉRICA 8 183) 1

Illicium anisatum L.

TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 235) 1

Illicium verum Hook. fil.

AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 28) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 28) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 28) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 28) 4
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 235) 1

Impatiens balsamina L.

TÓXICA (MULET.97 527) 1

***Impatiens** cf. **balfourii**

HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4
ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4
RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4

Imperata cylindrica (L.) Raeuschel

AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 94) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1088) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1088) 3
ANTIPIRÉTICA (STÜBING.98 262) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1088) 2
CELULOSA (INCAFO.95 1088) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1088) 2
DIURÉTICA (BOULOS.83 94) 1; (STÜBING.98 262) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 1088) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1088) 3
EPISTASIS (BOULOS.83 94) 1
ESPECIA (INCAFO.95 1088) 3
FIEBRE (BOULOS.83 94) 1

GOMA (INCAFO.95 1088) 2
HEMOPTISIS (BOULOS.83 94) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 94) 1; (STÜBING.98 262) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 73) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1088) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 1088) 2
TEXTIL (INCAFO.95 1088) 2

Inula conyza DC.

AFEC. DE LA PIEL SENSIBILIZACION (MULET.97 480) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 787) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 787) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 955) 2
TÓXICA (INCAFO.95 955) 2

Inula crithmoides L.

AFEC. DE LA PIEL SENSIBILIZACION (MULET.97 169) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 955) 3
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 115) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 955) 3
ESPECIA (INCAFO.95 955) 3
PERFUME (INCAFO.95 955) 2
TÓXICA (INCAFO.95 955) 2

Inula helenium L.

AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 140) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 140) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 140) 1
AFEC. DE LA PIEL SENSIBILIZACION (MULET.97 480) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 140) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 140) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 140) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 140) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 786) 1; (POLA.87 140) 1
AFEC. PULMONARES ESPASMO BRONQUIAL (POLA.87 140) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 140) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 50) 4
AFEC. PULMONARES TÓNICO BRONQUIAL (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 140) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEITIS (POLA.87 140) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CATARRO (FONT QUER.62 786) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 140) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 955) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 955) 3
ANEMIA (POLA.87 140) 1
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
APERITIVA (POLA.87 140) 1

ASTRINGENTE (POLA.87 140) 1
BARRILLERA (INCAFO.95 955) 2
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 50) 4
COLAGOGA (POLA.87 140) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 955) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 955) 2
DISNEA (POLA.87 140) 1
DISPEPSIA (POLA.87 140) 1
DIURÉTICA (POLA.87 140) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 955) 3
EMENAGOGA (POLA.87 140) 1
ESPECIA (INCAFO.95 955) 3
ESTOMACAL (POLA.87 140) 1
EXCITANTE (POLA.87 140) 1
MÁGICO (INCAFO.95 955) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 955) 2
PERFUME (INCAFO.95 955) 2
PIROSIS (POLA.87 140) 1
PRURITO (POLA.87 140) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 955) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 140) 1
SEDANTE (POLA.87 140) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 140) 1
TINTE (INCAFO.95 955) 2
TÓNICA (POLA.87 140) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 140) 1
TÓXICA (INCAFO.95 955) 2

Inula helenoides DC. in Lam. & DC.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4; (VALLÈS.95.B 460) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS HERIDAS (MONZÓN.93.HU 215) 4
AFEC. POR REÚMA (VALLÈS.95.B 460) 4
ALIVIAR GOLPES (MONZÓN.93.HU 215) 4
ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTINEURITICO (VALLÈS.95.B 460) 4
DEPRESORA DEL SISTEMA NERVIOSO (MULET.97 480) 1
FRIEGAS (MONZÓN.93.HU 215) 4

Inula hervetica Weber

AFEC. POR REÚMA (VALLÈS.95.B 460) 4
ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
VULNERARIA (VALLÈS.95.B 460) 4

Inula montana L.

AFEC. BUCALES INFECCIÓN DE LA BOCA (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 170) 4
AFEC. BUCALES LIMPIEZA BUCAL (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 487) 1
AFEC. DE LA PIEL SENSIBILIZACION (MULET.97 169) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGARAS (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 79) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 127) 4
TÓXICA (INCAFO.95 955) 2
VULNERARIA (STÜBING.98 79) 4

Inula salicina L.

ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIINFLAMATORIO per als cops) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 128) 4
ALIMENTO ALMÍBAR DE BATATA ENTERA (URBANO.93.J 364) 3
ALIMENTO BATATAS COCIDAS (URBANO.93.J 363) 3
ALIMENTO BATATAS EN ALMÍBAR (URBANO.93.J 363) 3
ALIMENTO BATATINES (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO TORTA DE LOS SANTOS (URBANO.93.J 381) 3
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 33) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 19) 4

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.

TÓXICA LA SEMILLA (MULET.97 237, 238) 1

Iris sp.

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (ALCALÁ.96.J 33) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 654) 4
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2

Iris albicans Lange

INSECTICIDA (INCAFO.95 1123) 2
MEDICINAL (RIVERA.94.MU 74) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2

Iris filifolia Boiss.

ALIMENTO (INCAFO.95 1123) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 1123) 2

Iris foetidissima L.

APERITIVA (BOULOS.83 97) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 920) 1; (BOULOS.83 97) 1
ESPASMO (BOULOS.83 97) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 920) 1; (BOULOS.83 97) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 920) 1; (BOULOS.83 97) 1
SEDANTE (BOULOS.83 97) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 239) 1

Iris germanica L.

ADORNO (CARAZO.98.J 76) 4; (OCAÑA.2000.J 655) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 494) 1
AFEC. DEL HÍGADO HINCHAZÓN (BOULOS.83 97) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 117) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4; (GUZMÁN.97.J 265) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 97) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 97) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 97) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (STÜBING.98 253) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 97) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1123) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1123) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 1123) 3
ANDADERAS (MONZÓN.93.HU 117) 4
AROMÁTICA (STÜBING.98 253) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 97) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1123) 2; (BOULOS.83 97) 1
CHIFLAINAS (MONZÓN.93.HU 117) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 505) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 97) 1
DOLOR DORSAL (BOULOS.83 97) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1123) 3
EMÉTICA CATÁRTICA (BOULOS.83 97) 1
ESPECIA (INCAFO.95 1123) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1123) 2
GLOSITIS (BOULOS.83 97) 1
HINCHAZÓN DE BAZO (BOULOS.83 97) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 1123) 2
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 97) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 128) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1123) 2; (CARAZO.98.J 19) 4; (VERDE.98.AB 156) 2
OXITÓCICO (GUZMÁN.97.J 265) 4
PERFUME (INCAFO.95 1123) 2; (BOULOS.83 97) 1; (GUZMÁN.97.J 265) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 917) 1; (BOULOS.83 97) 1
PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 240) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 1123) 2
TINTE (INCAFO.95 1123) 2
TINTE MORADO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TÓXICA (INCAFO.95 1123) 2; (MONZÓN.93.HU 117) 4; (STÜBING.98 253) 1
VETERINARIA HELMÍNTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VETERINARIA TÓXICA CARNIVOROS (MONZÓN.93.HU 117) 4

Iris planifolia (Mill.) Fiori & Paol.
INSECTICIDA (INCAFO.95 1123) 2

Iris pseudacorus L.

AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 97) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 170) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 97) 1
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AUMENTAR EL CEÑIDO EN MUJERES (BOULOS.83 97) 1
CAÍDA DE LA TEMPERATURA CORPORAL (BOULOS.83 97) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 97) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 97) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1123) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1123) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 1123) 2
DIURÉTICA (BOULOS.83 97) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1123) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 1123) 2
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 97) 1
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1123) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1123) 2; (VERDE.98.AB 157) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1123) 1
PURGANTE (BOULOS.83 97) 1
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 97) 1
TINTE (INCAFO.95 1123) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1123) 2; (STÜBING.98 254) 1

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 241) 1
VULNERARIA (STÜBING.98 254) 4

Iris subbiflora Brot.

ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 66) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 117) 4

Isatis tinctoria L. subsp. **tinctoria**

ALIMENTO (INCAFO.95 457) 3
TINTE (INCAFO.95 457) 2; (FLORA IBÉRICA 4 46) 2
TINTE AZUL (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4

Isopyrum thalictroides L.

TÓXICA (INCAFO.95 248) 2

Jasminum fruticans L.

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (GONZÁLEZ.90.GR 171) 4
AFEC. OCULARES CONGESTIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 171) 4
ARTESANÍA (CARAZO.98.J 47) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 302) 4

Jasminum officinale L.

AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO (MARTÍNEZ.97.AL 235) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 67) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (GUZMÁN.97.J 352) 4
AFEC. OCULARES INFECCIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 235) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 67) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 67) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 67) 4
CULTIVADA (OCAÑA.96.J 237) 4
HALITOSIS (RIVERA.94.MU 79) 4
INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 67) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 235) 4; (STÜBING.98 182) 1
PERFUME (STÜBING.98 182) 1
REPELENTE DE INSECTOS (GUZMÁN.97.J 352) 4; (STÜBING.98 182) 4

Jasminum polyanthum Franch.

AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 79) 4

Jasonia saxatilis Guss.

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4

Jasonia tuberosa (L.) DC.

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (VALLÈS.95.B 460) 4
DIGESTIVA (MONZÓN.93.HU 119) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 139) 4

Juglans hispanica D. Rivera & Al.

FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CALIDAD (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
UTENSILIO ARTERAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4

Juglans iberica D. Rivera & Al.
ALIMENTO (VERDE.98.AB 106) 4

Juglans regia L.

ABORTIVA (MONZÓN.93.HU 121) 4; (VERDE.98.AB 215) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
ADELGAZANTE (BOULOS.83 98) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 126) 4
AFEC. APARATO GENITAL INFECCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. APARATO GENITAL INFECCIÓN POSPART (MARTÍNEZ.97.AL 108) 4
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 142) 1; (OCAÑA.96.J 237) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (POLA.87 142) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 126) 4; (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 266) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA DENTAL (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICIO (BOULOS.83 98) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (BLANCO.98.LU 86) 4
AFEC. BUCALES LABIOS ENROJECER (BOULOS.83 98) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 74) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 108) 4
AFEC. BUCALES PIORREA (BOULOS.83 98) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. CIRCULA ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
AFEC. CIRCULATORI VASODILATADOR PERIFER (GUZMÁN.97.J 266) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4; (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 487, 496) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 126) 4; (ALCALÁ.96.J 88) 4
AFEC. DE LA PIEL ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
AFEC. DE LA PIEL ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (CARAZO.98.J 4) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 142) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 142) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4; (GUZMÁN.97.J 266) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (GUZMÁN.97.J 266) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS HERIDAS (MONZÓN.93.HU 121) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR SABAÑONES (MONZÓN.93.HU 121) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 112) 1; (POLA.87 142) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (GUZMÁN.97.J 266) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (VERDE.98.AB 205) 4
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 142) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 266) 4; (PARADA & AL.2002.GI 116) 4
AFEC. DEL OIDO (OCAÑA.2000.J 191) 4
AFEC. DEL OIDO ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 191) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. ESTOMACALES ANTIINFLAMATORIO (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 142) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS REBELDE (POLA.87 142) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 142) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 112) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 112) 1; (POLA.87 142) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 142) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 142) 1
AFEC. POR COLESTEROL (TRIANO.98.CO 98 19) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (CARAZO.98.J 19) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4; (OCAÑA.2000.J 191) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 142) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (OCAÑA.96.J 237) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 142) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 86) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGARAS (MONZÓN.93.HU 121) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (BOULOS.83 98) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 142) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 74) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 306) 1; (BOULOS.83 98) 1
AFTA (POLA.87 142) 1; (BLANCO.98.LU 86) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 306) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 306) 3; (BOULOS.83 98) 1; (GUZMÁN.97.J 267) 4; (BLANCO.98.LU 86) 4; (VERDE.98.AB 105) 4; (OCAÑA.2000.J 191) 4
ALIMENTO BODAS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CASADOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CASAMIENTOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO NUEGADOS (URBANO.93.J 438) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 191) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 108) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 144, 147) 4
ALIMENTO TORTA DE NUECES (URBANO.93.J 445) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 88) 4; (GUZMÁN.97.J 266) 4
ANEMIA (POLA.87 142) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4
ANESTÉSICO LOCAL (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (BLANCO.98.LU 86) 4; (STÜBING.98 144) 1
ANTIparasitaria (GUZMÁN.97.J 266) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 266) 4; (BLANCO.98.LU 86) 4; (STÜBING.98 144) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4; (OCAÑA.2000.J 191) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 266) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 112) 1; (POLA.87 142) 1; (BOULOS.83 98) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 34) 4; (STÜBING.98 144) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1; (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
ATRAER LAS MOSCAS (MONZÓN.93.HU 121) 4
CABELLO (BOULOS.83 98) 1
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 142) 1; (BOULOS.83 98) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
CABELLO CHAMPU (STÜBING.98 144) 1
CABELLO ENNEGREDOR (POLA.87 142) 1
CABELLO TEÑIR (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4; (MONZÓN.93.HU 121) 4; (OCAÑA.2000.J 191) 4
CEFALEA (VERDE.98.AB 207) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 306) 2
CONGELACION (ALCALÁ.96.J 88) 4
CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES (VERDE.98.AB 163) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 306) 2; (ALCALÁ.96.J 88) 4; (GUZMÁN.97.J 267) 4
COSMÉTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1

CULTIVO (CARAZO.98.J 19) 4
DEPURATIVA (POLA.87 142) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4; (GUZMÁN.97.J 266) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 116) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 191) 4
DIABETES (POLA.87 142) 1; (BOULOS.83 98) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 108)
4; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIETA PARA DIABETICOS (POLA.87 142) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 502, 505) 1
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 266) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459, 460) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 306) 3
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 64, 68) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 306) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 306) 3
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136, 138) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE NUECES (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ELABORACIÓN DE VINO DE NUECES (URBANO.93.J 487) 3
ELABORACIÓN DE VINO ENRIQUECER (MONZÓN.93.HU 121) 4
EMENAGOGA (POLA.87 142) 1; (MONZÓN.93.HU 121) 4
ESCRÓFULA (POLA.87 142) 1; (BOULOS.83 98) 1
ESPECIA (INCAFO.95 306) 3
ESTOMACAL (POLA.87 142) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4; (ALCALÁ.96.J 88) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 87) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
EVITA LA OBESIDAD (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
EXANTEMA (POLA.87 142) 1
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 191) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163, 164) 2
FABRICACIÓN DE MUEBLES (MONZÓN.93.HU 121) 4
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CALIDAD (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
FEBRÍFUGA (PARADA & AL.2002.GI 116) 4
FIEBRE (POLA.87 142) 1
FÍSTULA (POLA.87 142) 1
FLUJO BLANCO (FONT QUER.62 112) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 306) 2
FORTALECER LAS FRACTURAS (MONZÓN.93.HU 121) 4
FREGAR TONELES (MONZÓN.93.HU 121) 4
HABITACIÓN (BLANCO.98.LU 86) 4
HALITOSIS (BOULOS.83 98) 1
HERNIA INGUINAL MÁGICO (BLANCO.98.LU 86) 4
HIGIENE INTIMA (MONZÓN.93.HU 121) 4
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 112) 1; (POLA.87 142) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4;
(MONZÓN.93.HU 121) 4; (ALCALÁ.96.J 88) 4; (OCAÑA.96.J 237) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 121) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1; (GUZMÁN.97.J
266) 4; (PARADA & AL.2002.GI 115) 4
IMPETIGO (POLA.87 142) 1
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 74) 4
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 306) 2; (VERDE.98.AB 183) 2
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 267) 4
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 98) 1
IODO FAMA POPULAR (BLANCO.98.LU 86) 4
LAXANTE (POLA.87 142) 1; (MONZÓN.93.HU 121) 4; (PARADA & AL.2002.GI 116) 4
MADERA (INCAFO.95 306) 2
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 109) 4
MADERA VALIOSA (BLANCO.98.LU 86) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 88) 4
MAL AGUERO MÁGICO (BLANCO.98.LU 86) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 130) 4

METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 126) 4
MOSTO (MONZÓN.93.HU 121) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 306) 2
PEDIATRÍA RECONSTITUYENTE (GONZÁLEZ.90.GR 173) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 306) 1; (ALCALÁ.96.J 88) 4
PURGANTE (POLA.87 142) 1
RAQUITISMO (POLA.87 142) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 142) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 306) 2
REPELENTE DE GORGOJOS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
REPELENTE DE MOSCAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
RINITIS (BOULOS.83 98) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 121) 4; (GUZMÁN.97.J 267) 4; (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
TIÑA (POLA.87 142) 1
TINTE (INCAFO.95 306) 2; (OCAÑA.96.J 237) 4; (VERDE.98.AB 177) 2; (OCAÑA.2000.J 191) 4
TINTE MARRON (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TINTE NEGRO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TINTE PARA LANA (MONZÓN.93.HU 121) 4
TINTÓREA (GUZMÁN.97.J 267) 4
TÓNICA (POLA.87 142) 1; (BOULOS.83 98) 1
TÓNICO CEREBRAL (PARADA & AL.2002.GI 116) 4
TÓXICA (INCAFO.95 306) 2; (MULET.97 241) 1; (BLANCO.98.LU 86) 4
ÚLCERA (POLA.87 142) 1
ÚLCERA MALIGNA (POLA.87 142) 1
UTENSILIO ARTERAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA Antialgic (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA GANGRENA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA LAVAR NAFRAS CABALLERIA (MONZÓN.93.HU 121) 4
VETERINARIA RESFRIADO (VERDE.98.AB 227) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (BLANCO.98.LU 86) 4
VETERINARIA VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (VERDE.98.AB 228) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VINO DE NUECES (MONZÓN.93.HU 121) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 142) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 40) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 112) 1; (POLA.87 142) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4; (OCAÑA.96.J 237) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 108) 4; (GUZMÁN.97.J 266) 4; (BLANCO.98.LU 86) 4; (VERDE.98.AB 224) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4; (OCAÑA.2000.J 191) 4; (PARADA & AL.2002.GI 116) 4
VULNERARIA ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 502) 1
YODO (MONZÓN.93.HU 121) 4

***Juglans regia** L. var. **maxima**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 105) 4

Juncus sp.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
CAZA SOPORTE PARA LA LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
PESCAR CON TRASMALLAS (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4

Juncus acutus L. subsp. **acutus**

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 352) 4

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 352) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 352) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 98) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1052) 3
ARTESANÍA CANASTAS (MARTÍNEZ.97.AL 352) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1052) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1052) 2
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (TRIANO.98.CO 98 19) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 1052) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1052) 2
UTENSILIO ATAR LOS CHURROS (TRIANO.98.CO 98 19) 1

Juncus conglomeratus L.

LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4

Juncus effusus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1052) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1052) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 1052) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1052) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1052) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 1052) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1052) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 481) 1

Juncus heterophyllus Léon Dufour

USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4

Juncus inflexus L.

ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 481) 1

Juncus maritimus Lam.

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (BOULOS.83 98) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 74) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 74) 4
DEBILIDAD INTELECTUAL (BOULOS.83 98) 1
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4

Juniperus sp.

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 68) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (ALCALÁ.96.J 108) 4

Juniperus communis L. subsp. **communis**

ABORTIVA (BOULOS.83 79) 1
AFECCIÓN CEFÁLICA (FONT QUER.62 83) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (POLA.87 145) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 145) 1
AFEC. BUCALES ANTICARIES (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 174) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 145) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (PARADA & AL.2002.GI 116) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 145) 1
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1
AFEC. DEL RIÑÓN INFLAMACIÓN (BOULOS.83 79) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 145) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 145) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NO USAR CASOS AGUDOS (STÜBING.98 49) 1
AFEC. DEL RIÑÓN TÓNICO (POLA.87 145) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 83) 1; (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1
AFEC. ESTOMACALES FERMENTACIÓN GÁSTRICA (POLA.87 145) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 145) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 145) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 79) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 145) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1; (STÜBING.98 49) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 145) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 145) 1; (STÜBING.98 49) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 145) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 117) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 145) 1; (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 145) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 145) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 79) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 145) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 145) 1
AHUMAR LOS JAMONES (OCAÑA.2000.J 145) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 220) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 220) 3
ALIMENTO PARA PERDIZ (OCAÑA.2000.J 145) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANTIEquimótica (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
ANTIMELITOCÓCICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ANTIMIGRAÑAS (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 49) 1
APERITIVA (POLA.87 145) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 145) 1
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1
CÁLCULO (POLA.87 145) 1
CIÁTICA (POLA.87 145) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 220) 2
CONDIMENTO (BOULOS.83 79) 1
CONTRAINDICADA EN INFLAMACIÓN (MULET.97 243) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 220) 2
DEPURATIVA (POLA.87 145) 1
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 145) 4
DESINFECTANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIGESTIVA (POLA.87 145) 1
DISENTERÍA (FONT QUER.62 83) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 83) 1; (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (STÜBING.98 49) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EDEMA (POLA.87 145) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 220) 3
ELABORACIÓN DE GINEBRA (STÜBING.98 49) 1
ELABORACIÓN DE LICOR GINEBRA (OCAÑA.2000.J 145) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 83) 1; (POLA.87 145) 1

ESTIMULANTE TODAS SECRECIONES (POLA.87 145) 1
ESTOMACAL (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1
EVITA MAL OLOR DEL ALIENTO (PARADA & AL.2002.GI 117) 4
GOTA (POLA.87 145) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 145) 4
HALITOSIS (POLA.87 145) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 83) 1; (POLA.87 145) 1
HISTERIA (FONT QUER.62 83) 1
INFECCIÓN (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1
LUMBAGO (POLA.87 145) 1
LLAGAS (BOULOS.83 79) 1
MADERA (INCAFO.95 220) 2
MÁGICO (INCAFO.95 220) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 131) 4
NEURALGIA MUSCULAR (POLA.87 145) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 220) 2
PERFUME (INCAFO.95 220) 2
PIROSIS (POLA.87 145) 1
RESINA (INCAFO.95 220) 2
SEDANTE (POLA.87 145) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 83) 1; (POLA.87 145) 1
TÓNICA (POLA.87 145) 1; (BOULOS.83 79) 1
TÓXICA (INCAFO.95 220) 2
VETERINARIA ACARICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA AFEC. DE LA PIEL (OCAÑA.2000.J 145) 4
VETERINARIA AFEC. DE PIEL RESOLUTIVO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA OCULAR (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA LARVICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA PESTICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA VULNERARIA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 79) 1; (PARADA & AL.2002.GI 117) 4

Juniperus communis L. subsp. **hemisphaerica** (K. Presl) Nyman
ELABORACIÓN DE LICOR (OCAÑA.2000.J 145) 4
HIPOGLUCEMIANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4

Juniperus oxycedrus L. subsp. **badia** (H. Gay) Debeaux
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (CARAZO.98.J 4) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (CARAZO.98.J 47) 4
AROMA PARA GINEBRA (CARAZO.98.J 47) 4
CONSTRUCCIÓN DE CERCAS (OCAÑA.96.J 238) 4

Juniperus oxycedrus L. subsp. **oxycedrus**
ABORTIVA (OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4
AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL EMBARAZO NO TOMAR (CARAZO.98.J 19) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 238) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 213) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 125) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 21) 4;
(CARAZO.98.J 19, 66) 4; (TRIANO.98.CO 98 19) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4;
(OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. BUCALES PROVOCA CAÍDA DE MUELAS (TRIANO.98.CO 98 19) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 86) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4; (ALCALÁ.96.J 49) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 125) 4; (OCAÑA.96.J 238) 4; (GUZMÁN.97.J
213) 4; (CARAZO.98.J 97) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (CARAZO.98.J 19, 97) 4; (VERDE.98.AB 219) 4;
(OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 79) 1; (OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 49) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (STÜBING.98 49) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MARTÍNEZ.97.AL 86) 4
AFEC. DEL RIÑÓN ENFERMOS NO TOMAR (CARAZO.98.J 19) 4
AFEC. DEL RIÑÓN INFECCIÓN (MONZÓN.93.HU 125) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 49) 4; (OCAÑA.96.J 238) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 79) 1; (OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 85) 1
AFEC. POR ARTROSIS (OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 146) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 49) 4; (OCAÑA.96.J 238) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 21) 4;
(CARAZO.98.J 19) 4; (VERDE.98.AB 216) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4; (OCAÑA.2000.J 146)
4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MONZÓN.93.HU 125) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 220) 2
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 19) 4; (OCAÑA.2000.J 146) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES EN INVIERNO (OCAÑA.2000.J 146) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 146) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 146) 4
AMBIENTADOR (OCAÑA.2000.J 146) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 49) 4; (OCAÑA.2000.J 146) 4
ANALGÉSICO LOCAL (STÜBING.98 49) 1
ANTIÁCIDO (OCAÑA.2000.J 146) 4
ANTIGOTOSO (OCAÑA.2000.J 146) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 49) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 49) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4
AROMA PARA GINEBRA (OCAÑA.2000.J 146) 4
AROMA PARA LICOR (OCAÑA.2000.J 146) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 213) 4
CABELLO ALOPECIA (TRIANO.98.CO 98 19) 1
CARMINATIVA (OCAÑA.2000.J 146) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 220) 2
CONDIMENTO (VERDE.98.AB 131) 4; (OCAÑA.2000.J 146) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONTRAINDICADA EN INFLAMACIÓN (MULET.97 243) 1
CONTRA VENENO PARA VÍBORAS (OCAÑA.2000.J 146) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 220) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 49) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 146) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 146) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 146) 4

DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 86) 4; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 146) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 146) 4
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 86) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 79) 1; (RIVERA.94.MU 67) 4; (ALCALÁ.96.J 49) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4; (OCAÑA.2000.J 146) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 67) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 66) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (OCAÑA.96.J 238) 4
ELABORACIÓN DE LICOR GINEBRA (CARAZO.98.J 19) 4; (OCAÑA.2000.J 146) 4
ELABORACIÓN DE MIERA (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 146) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE MIERA (OCAÑA.2000.J 146) 4
GANGRENA (TRIANO.98.CO 98 19) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 79) 1; (RIVERA.94.MU 67) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 220) 2
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 146) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 146) 4
LEÑA PARA HORNOS (CARAZO.98.J 66) 4
LLAGAS (BOULOS.83 79) 1
MADERA (INCAFO.95 220) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
MADERA PARA TARACEA (OCAÑA.2000.J 146) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 49) 4
MAL DE OJO MÁGICO (OCAÑA.2000.J 146) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 132) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
MIERA (VERDE.98.AB 181) 2
NEURALGIA (BOULOS.83 79) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 220) 2
PARASITICIDA (STÜBING.98 49) 1
PARASITOSIS (BOULOS.83 79) 1
POLILLA (MONZÓN.93.HU 125) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 220) 1
PURGANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4
REPELENTE DE MOSCAS (MONZÓN.93.HU 125) 4
REPELENTE DE RATONES (MONZÓN.93.HU 125) 4
RESINA (INCAFO.95 220) 2
SUDORIPARO (OCAÑA.2000.J 146) 4
TE EN RAMA (MONZÓN.93.HU 125) 4
TÓNICA (BOULOS.83 79) 1
TÓXICA (INCAFO.95 220) 2
TÓXICA DEBILA (MONZÓN.93.HU 125) 4
UTENSILIO AGRICOLA (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 125) 4
UTENSILIO GARROTES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO PICOTES DE CENCERRO (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
VETERINARIA (OBÓN & RIVERA.91.MU 127) 4
VETERINARIA AFEC. OCULARES NUBES (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA ANTIPARASITARIA (OCAÑA.2000.J 146) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (STÜBING.98 49) 1; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA CURAR LA ROÑA DEL GANADO (OCAÑA.2000.J 146) 4
VETERINARIA CURATIVA MÁGICO (VERDE.98.AB 230) 4
VETERINARIA DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES (OCAÑA.2000.J 146) 4
VETERINARIA ENFERMEDAD DE CABRAS (MONZÓN.93.HU 125) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (TRIANO.98.CO 98 19) 1
VETERINARIA FORMIGUILLA DE CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 125) 4

VETERINARIA LARVICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA PARASITICIDA (STÜBING.98 49) 1
VETERINARIA POPULAR (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 108) 4
VETERINARIA ROÑA (VERDE.98.AB 228) 4; (OCAÑA.2000.J 146) 4
VETERINARIA ROÑA MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 19) 1
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA SARNA (OCAÑA.2000.J 146) 4
VETERINARIA SARNA GANADO LANAR (FONT QUER.62 85) 1
VETERINARIA SARNA MÁGICO (OCAÑA.2000.J 146) 4
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 227) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4;
(OCAÑA.2000.J 146) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 79) 1; (OCAÑA.2000.J 146) 4

Juniperus phoenicea L. subsp. **phoenicea**

AFEC. APARATO GENITAL CONTRACION UTERIN (BOULOS.83 77) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 77) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 152) 4
AFEC. DEL RIÑÓN ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 66) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 77) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 77) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (BOULOS.83 77) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 127) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (BOULOS.83 77) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (RIVERA.94.MU 67) 4
AFEC. POR REÚMA (MONZÓN.93.HU 127) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (MONZÓN.93.HU 127) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS DILATADOR (BOULOS.83 77) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 227) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 152) 4
ALIMENTO PARA ZORROS (OCAÑA.2000.J 152) 4
ANTIPIRÉTICA (MONZÓN.93.HU 127) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 51) 4
CAZA DE TORDAS (LULOS) (MONZÓN.93.HU 127) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 227) 2
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (OCAÑA.2000.J 152) 4
CONSTRUCCIÓN PISONES PARA TAPIAL (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 227) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 227) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 182) 2
ELABORACIÓN DE LICOR (CARAZO.98.J 47) 4
ELABORACIÓN DE MIERA (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 77) 1; (STÜBING.98 51) 4
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2
FABRICACIÓN DE PISONES DE HACER CAPITAL (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 152) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 47) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 127) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 227) 2
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 214) 4
LAXANTE (BOULOS.83 77) 1
LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2
MADERA (INCAFO.95 227) 2; (OCAÑA.2000.J 152) 4
MÁGICO (INCAFO.95 227) 2
MATANZA SOCARRAR PELOS DE PIEL (MONZÓN.93.HU 127) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 133) 4
MIERA (VERDE.98.AB 181) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 227) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 227) 2
PROTEGER DE LAS PEDREGADAS (MONZÓN.93.HU 127) 4
PURGANTE (OCAÑA.2000.J 152) 4
RECATILLOS (MONZÓN.93.HU 127) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
SEDANTE (BOULOS.83 77) 1
TÓXICA (INCAFO.95 227) 2; (MONZÓN.93.HU 127) 4; (STÜBING.98 49) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 244) 1
USO MÁGICO (MONZÓN.93.HU 127) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 127) 4
UTENSILIO GARROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA BAJAR HIEL OVEJAS (MONZÓN.93.HU 127) 4
VETERINARIA COADYUVANTE DEL POSTPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 152) 4
VETERINARIA HEMATOCATÁRTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA PARA EL PARTO (OCAÑA.2000.J 152) 4
VETERINARIA PARASITICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VETERINARIA PESTE DE GALLINAS (MONZÓN.93.HU 127) 4
VETERINARIA ROÑA (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 152) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA RUMIANTES (OCAÑA.2000.J 152) 4
VETERINARIA VULNERARIA (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4

Juniperus phoenicea L. subsp. **turbinata** (Guss.) Nyman

PROTECTOR (INCAFO.95 227) 2

Juniperus sabina L.

ABORTIVA (FONT QUER.62 87) 1; (23MUCA121) 4; (OCAÑA.2000.J 153) 4; (PARADA & AL.2002.GI 118) 4
ABORTIVA PELIGROSA (STÜBING.98 50) 1
AFEC. DE LA PIEL GRANOS DE LA CARA (NEGRILLO & AL.97.GR 48) 4
AROMA PARA GINEBRA (OCAÑA.2000.J 153) 4
AROMA PARA LICOR (OCAÑA.2000.J 153) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 153) 4
EMENAGOGA (PARADA & AL.2002.GI 118) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 227) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 227) 2
QUITAMANCHAS (INCAFO.95 227) 2
TÓXICA (INCAFO.95 227) 2; (STÜBING.98 50) 1
TÓXICA ABORTIVA (FLORA IBÉRICA 1 188) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 245) 1
VENENO (OCAÑA.2000.J 153) 4

Juniperus thurifera L.

ABORTIVA (BOULOS.83 80) 1
AFEC. APARATO GENITAL CONTRACION UTERIN (BOULOS.83 80) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 80) 1
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE UVULA ++++ (BOULOS.83 80) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 80) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 237) 4
CONSTRUCCIÓN CARPINTERIA (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
CONSTRUCCIÓN DE MOLINO (VERDE.98.AB 165) 2

CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 163) 2
CONSTRUCCIÓN PISONES PARA TAPIAL (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
COSMÉTICA (VERDE.98.AB 187) 2
CURTIENTE (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 66) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 182) 2
EMENAGOGA (BOULOS.83 80) 1
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2
FABRICACIÓN DE MUEBLES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 227) 2; (VERDE.98.AB 184) 2
MADERA (INCAFO.95 227) 2
MIERA (VERDE.98.AB 181) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 227) 2
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
TÓXICA (INCAFO.95 227) 2; (STÜBING.98 51) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 247) 1
VETERINARIA EMENAGOGA (STÜBING.98 51) 4

Juniperus virginiana L.

TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 247) 1

Kalanchoë blossfeldiana von Poellnitz

TÓXICA MUSCULAR (MULET.97 527) 1

Kalanchoë fedtschenkoi Raymond-Hamet

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 71) 4

Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.

JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 20) 1

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1003) 2

Knautia arvensis (L.) Coulter

AFEC. DE LA PIEL SARNA (FONT QUER.62 765) 1

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 765) 1

APERITIVA (FONT QUER.62 765) 1

DETERGENTE (FONT QUER.62 765) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 134) 4

SARAMPIÓN (FONT QUER.62 765) 1

SUDORACIÓN (FONT QUER.62 765) 1

VARICELA (FONT QUER.62 765) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 765) 1

Knautia dipsacifolia Kreutzer

ANTISARAMPIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4

DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1

Lablab purpureus (L.) Sweet

ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 134) 4

Laburnum anagyroides Medik.

AFEC. DIGESTIVAS TÓXICA (MULET.97 528) 1

AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 47) 4
ALIMENTO SETAS GUÍZCANOS (URBANO.93.J 199) 3

Lactarius piperatus (L.: Fr.) S. (FUNGI)

ANTIBIÓTICA (FONT QUER.62 31) 1

Lactarius sanguifluus Paulet: Fr. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4; (OCAÑA.2000.J 603) 4

Lactuca sp.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 127) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4

Lactuca sativa L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD (BOULOS.83 67) 1
AFEC. APARATO GENITAL IMPOTENCIA (BOULOS.83 67) 1
AFEC. APARATO GENITAL REGULA LA MENSTRUACIÓN (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (GONZÁLEZ.90.GR 175) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 67) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (CARAZO.98.J 19) 4
AFEC. DEL SUEÑO INDUCTOR (GUZMÁN.97.J 140) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (MARTÍNEZ.97.AL 325) 4; (OCAÑA.2000.J 603) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. OCULARES TÓXICA (VALLÉS.95.B 459) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 175) 4; (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 175) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 175) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 175) 4; (GUZMÁN.97.J 140) 4
AFRODISIACA (BOULOS.83 67) 1; (STÜBING.98 81) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 140) 4
ALIMENTO ENSALA ALIÑADA (URBANO.93.J 116) 3
ALIMENTO ENSALADA DE PERDIZ (URBANO.93.J 124) 3
ALIMENTO GAZPACHO DE JERINGUILLAS (URBANO.93.J 80) 3
ALIMENTO LAGARTO (URBANO.93.J 51) 3
ALIMENTO LECHUGA CON MIEL DE CALDERA (URBANO.93.J 361) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 325) 4; (STÜBING.98 81) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 72) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 72) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 72) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 19) 4; (OCAÑA.2000.J 603) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 603) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 140) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 175) 4
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 72) 4
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 67) 1
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 140) 4
MATAR INSECTOS (OCAÑA.2000.J 603) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 135) 4
REFRESCANTE (ALCALÁ.96.J 72) 4
SEDANTE (BOULOS.83 67) 1; (STÜBING.98 81) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 325) 4

TÓXICA EL LATEX (MULET.97 248) 1

Lactuca serriola L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 67) 1
AFRODISIACA (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1021) 3
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 255) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 239) 4; (OCAÑA.2000.J 602) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (OCAÑA.2000.J 603) 4
ALIMENTO PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 603) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 603) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 603) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 602) 4; (CARAZO.98.J 7) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ MACHO (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (VERDE.98.AB 145) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 80) 4
BÉQUICA (STÜBING.98 80) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1021) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1021) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 602) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 67) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1021) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1021) 3
ESPASMO (BOULOS.83 67) 1
ESPECIA (INCAFO.95 1021) 3
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.2000.J 602) 4
HIPNÓTICA (STÜBING.98 80) 4
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 67) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1021) 2
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 67) 1
PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 67) 1
SEDANTE (BOULOS.83 67) 1; (STÜBING.98 80) 4
TÓXICA EL LÁTEX (MULET.97 248) 1

Lactuca tenerrima Pourr.

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 604) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 84) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 20) 4; (OCAÑA.2000.J 604) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 47) 4
VETERINARIA PROVOCAR CELO A PERDICES (OCAÑA.2000.J 604) 4

Lactuca viminea (L.) F. W. Schmidt subsp. ramosissima (All.) Bonnier

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 20) 1
DIURÉTICA (TRIANO.98.CO 98 20) 1

Lactuca virosa L. subsp. **virosa**

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 872) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 67) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 872) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1021) 1; (STÜBING.98 81) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 604) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1021) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1021) 2
DIURÉTICA (BOULOS.83 67) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1021) 3

ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 1021) 2
ESPECIA (INCAFO.95 1021) 3
HIPOTÓNICO (BOULOS.83 67) 1
LAXANTE (BOULOS.83 67) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1021) 2
NARCÓTICA (BOULOS.83 67) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1021) 2
PEDIATRÍA AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 67) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 1021) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 1021) 2
SEDANTE (BOULOS.83 67) 1; (STÜBING.98 81) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 67) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1021) 2
TÓXICA EL LATEX (MULET.97 247) 1

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 75) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO EN GARGANTA (BOULOS.83 75) 1
ALIMENTO (VERDE.98.AB 120) 4
CAZA DE GRILLOS CON TRAMPA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 75) 1
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 62) 4
MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 62) 4
UTENSILIO RECIPIENTE VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 61) 4

Lagerstroemia indica L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 15) 1

Lagurus ovatus L.

ADORNO (TRIANO.98.CO 98 20) 1
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 102) 4

Laminaria cloustoni Le Jolis (ALGA)

DILATADOR (FONT QUER.62 5) 1

Lamium album L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (FONT QUER.62 671) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 842) 3
ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 92) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 842) 2; (ALCALÁ.96.J 92) 4
COSMÉTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 842) 3
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
MÁGICO (INCAFO.95 842) 2
METRORRAGIA (FONT QUER.62 671) 1
TINTE (INCAFO.95 842) 2
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 92) 4

Lamium amplexicaule L.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 74) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 842) 3
EDULCORANTE (INCAFO.95 842) 3
TÓXICA (INCAFO.95 842) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 249) 1

Lamium flexuosum Ten.

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 119) 4
ANTIHEMASTENICA (PARADA & AL.2002.GI 119) 4
CABELLO ALOPECIA (PARADA & AL.2002.GI 118) 4

Lamium hybridum Vill.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 249) 1

Lamium maculatum L.

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 87) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4

Lamium purpureum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 842) 3
EDULCORANTE (INCAFO.95 842) 3

Lantana camara L.

AFEC. DIGESTIVAS TÓXICA (MULET.97 528) 1

Lapiedra martinezii Lag.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 78) 4

Lapsana communis L. subsp. **communis**

LAXANTE (FONT QUER.62 862) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 862) 1

Laserpitium sp.

MÁGICO (ALCALÁ.96.J 69) 4

Laserpitium latifolium L.

ALCOHOL (INCAFO.95 772) 2
ESPECIA (INCAFO.95 772) 3

Laserpitium siler L.

ALCOHOL (INCAFO.95 772) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 511) 1
ESPECIA (INCAFO.95 772) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 262) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 511) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 511) 1

Lathraea squamaria L.

APERITIVA (FONT QUER.62 628) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 628) 1

Lathyrus angulatus L.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus aphaca L.

ALIMENTO (INCAFO.95 613) 3
PSICOTROPO (INCAFO.95 613) 1
TÓXICA (INCAFO.95 613) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus cicera L.

ALIMENTO (INCAFO.95 613) 3; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
ALIMENTO CRUDA Y EN ARROCES (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 90, 234) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 339) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 339) 4
TÓXICA (INCAFO.95 613) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus clymenum L.

ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (MARTÍNEZ.97.AL 184) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 78) 4
TÓXICA (INCAFO.95 613) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus hirsutus L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 339) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus latifolius L.

ALIMENTO (INCAFO.95 616) 3
ALIMENTO PARA BURROS (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO PARA MULOS (TRIANO.98.CO 98 20) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 616) 2
TÓXICA (INCAFO.95 616) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus montanus Bernh.

ALCOHOL (INCAFO.95 616) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 616) 3
TÓXICA (INCAFO.95 616) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus niger (L.) Bernh.

TÓXICA (INCAFO.95 616) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus ochrus (L.) DC.

ALIMENTO (INCAFO.95 613) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 20) 1
TÓXICA (INCAFO.95 613) 2

Lathyrus odoratus L.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus palustris L.

ALIMENTO (INCAFO.95 616) 3
TÓXICA (INCAFO.95 616) 2

Lathyrus pratensis L.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus sativus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 613) 3
ALIMENTO GUISO DE GUIJAS (URBANO.93.J 223) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 90) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 90) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN POSGUERRA (MONZÓN.93.HU 283) 4
HARINA (INCAFO.95 613) 3
PRODUCE LATIRISMO (MONZÓN.93.HU 283) 4
TÓXICA (INCAFO.95 613) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus tuberosus L.

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 385) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 616) 3
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 385) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 385) 1
PERFUME (INCAFO.95 616) 2
TÓXICA (INCAFO.95 616) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 250) 1

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 384) 1

Launaea arborescens (Batt.) Murb.

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 326) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 326) 4
LEÑA PARA HORNOS (MARTÍNEZ.97.AL 326) 4

Laurus nobilis L.

ADORNO EN DOMINGO DE RAMOS (BLANCO.98.LU 80) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 59) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 69) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 59) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 320) 4
AFEC. DE LA PIEL (GONZÁLEZ.90.GR 176) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (GUZMÁN.97.J 320) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 200) 1; (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 148) 1
AFEC. INTESTINALES CÓLICO ABDOMINAL (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 116) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 176) 4; (ALCALÁ.96.J 69) 4; (GUZMÁN.97.J 320) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA EXPECTORANTE (GUZMÁN.97.J 320) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 148) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 148) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 116) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 176) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 148) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 148) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 176) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (NEGRILLO & AL.97.GR 29) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 176) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4; (BLANCO.98.LU 80) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 234) 2
ALIMENTO CACHORREÑAS (URBANO.93.J 87) 3
ALIMENTO CALDO DE CRILLAS (URBANO.93.J 63) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ALIMENTO PATATAS EN CALDILLO (URBANO.93.J 195) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142, 143, 144) 4
ALIÑO (OCAÑA.96.J 239) 4; (CARAZO.98.J 20, 47) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (CARAZO.98.J 84) 4; (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (OCAÑA.2000.J 159) 4
ALIÑO PARA CARACOLES (CARAZO.98.J 84) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 69) 4; (GUZMÁN.97.J 320) 4; (BLANCO.98.LU 80) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ANALGÉSICO GENERAL (OCAÑA.2000.J 159) 4
ANTIALERGÉNICA (GUZMÁN.97.J 320) 4
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 320) 4
ANTIPOLILLA (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 320) 4; (STÜBING.98 170) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
APERITIVA (POLA.87 148) 1
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 1 200) 2; (STÜBING.98 170) 4
Bloating colic. (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 148) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4; (GUZMÁN.97.J 320) 4
CARMINATIVA (STÜBING.98 170) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 234) 2
CONDIMENTO (BOULOS.83 116) 1; (MONZÓN.93.HU 283) 4; (GUZMÁN.97.J 321) 4; (CARAZO.98.J 7, 20, 84, 98) 4; (BLANCO.98.LU 80) 4; (STÜBING.98 170) 4; (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (VERDE.98.AB 131) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 99) 4
CONDIMENTO PARA GUIOS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONTUSIÓN (POLA.87 148) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 234) 2; (GUZMÁN.97.J 321) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 20) 4
DEBILIDAD DE MIEMBROS (POLA.87 148) 1
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 84) 4
DESTEÑIDOR (OCAÑA.2000.J 159) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 321) 4
DIGESTIVA (POLA.87 148) 1; (MULET.91.CS 505, 510) 1; (ALCALÁ.96.J 69) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (CARAZO.98.J 20) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4; (PARADA & AL.2002.GI 119) 4
DISPEPSIA (POLA.87 148) 1
DISPEPSIA ATONA (POLA.87 148) 1
DIURÉTICA (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1
DOLOR (POLA.87 148) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
DOLOR DE MIEMBROS (POLA.87 148) 1
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 234) 2
ELIMINAR COLOR ROPA TEÑIDA (CARAZO.98.J 20) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 200, 201) 1; (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1
EMÉTICA (MULET.97 253) 1
ENERGÉTICA (CARAZO.98.J 20) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4
ESPASMO (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1
ESPECIA (INCAFO.95 234) 3
ESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 69) 4; (STÜBING.98 170) 4
ESTOMACAL (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4; (ALCALÁ.96.J 69) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 320) 4; (STÜBING.98 170) 4
EVITA MAL OLOR (STÜBING.98 170) 4
EVITAR TORMENTAS MÁGICO (BLANCO.98.LU 80) 4
EXCITANTE (POLA.87 148) 1

GRASAS (INCAFO.95 234) 2
 HIPOCOLESTEREMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 176) 4
 HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
 INFECCIÓN (POLA.87 148) 1
 INFLAMACIÓN (POLA.87 148) 1
 INSECTICIDA (INCAFO.95 234) 2; (VERDE.98.AB 183) 2
 MADERA (INCAFO.95 234) 2
 MÁGICO (INCAFO.95 234) 2
 MATAR INSECTOS (CARAZO.98.J 20) 4
 MATAR POLILLAS (CARAZO.98.J 20) 4; (OCAÑA.2000.J 159) 4
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 136) 4; (CARAZO.98.J 20) 4
 OLOR DE PIES (CARAZO.98.J 20) 4
 ORNAMENTAL (INCAFO.95 234) 2; (VERDE.98.AB 150) 2
 PARÁLISIS (POLA.87 148) 1
 PARASITICIDA (STÜBING.98 170) 4
 PARASITOSIS (BOULOS.83 116) 1
 PERFUME (INCAFO.95 234) 2
 PIOJOS (POLA.87 148) 1
 PREVENTIVA de qualsevol malaltia (PARADA & AL.2002.GI 119) 4
 PROTECCION DE DESGRACIAS (MONZÓN.93.HU 283) 4
 PROTECTOR PRENDAS PIEL (GUZMÁN.97.J 322) 4
 PSICOTROPO (INCAFO.95 234) 1
 RECONSTITUYENTE (POLA.87 148) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4; (ALCALÁ.96.J 69) 4
 REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 148) 1
 REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
 REPELENTE DE RATONES (BLANCO.98.LU 80) 4
 SEDANTE (POLA.87 148) 1; (OCAÑA.96.J 239) 4
 SEDANTE NERVIOSO (POLA.87 148) 1
 SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 59) 4
 SUCEDÁNEO DEL TABACO (OCAÑA.2000.J 159) 4
 SUDOR DE MANOS Y PIES (POLA.87 148) 1
 SUDORACIÓN (POLA.87 148) 1; (BOULOS.83 116) 1; (STÜBING.98 170) 4
 SUDORACIÓN EXCESIVA (POLA.87 148) 1
 TÓNICA (FONT QUER.62 200) 1; (POLA.87 148) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
 TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 148) 1
 TÓXICA (INCAFO.95 234) 2
 TRANQUILIZANTE (PARADA & AL.2002.GI 119) 4
 ÚLCERA (POLA.87 148) 1
 VETERINARIA COLICOS DEL GANADO (BLANCO.98.LU 80) 4
 VETERINARIA HINCHAZÓN DEL GANADO (BLANCO.98.LU 80) 4
 VETERINARIA PARASITICIDA (BOULOS.83 116) 1

Lavandula angustifolia Mill.

AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 150) 1
 AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 150) 1
 AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 150) 1
 AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
 AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 150) 1
 AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 101) 1
 AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1
 AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 150) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 150) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 150) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 150) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (POLA.87 150) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA NERVIOS (POLA.87 150) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 150) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (POLA.87 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS SECA (POLA.87 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 150) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 886) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 886) 2
APERITIVA (POLA.87 150) 1
APOPLEJIA (POLA.87 150) 1
AROMÁTICA (POLA.87 150) 1
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 150) 1
CEFALEA (POLA.87 150) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 101) 1
CÓLICO (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 150) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 886) 2
DESVANECIMIENTO (POLA.87 150) 1
DIGESTIVA (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1
DISPEPSIA (POLA.87 150) 1
DIURÉTICA (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 886) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 886) 3
EMENAGOGA (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
EPILEPSIA (POLA.87 150) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
ESPASMO NERVIOSO (POLA.87 150) 1
ESPECIA (INCAFO.95 886) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 101) 1
FERMENTACIÓN PUTRIDA (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1
HISTERIA (POLA.87 150) 1
INFECCIÓN (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 886) 2
JAQUECA (POLA.87 150) 1
MÁGICO (INCAFO.95 886) 2
MAREO (POLA.87 150) 1
MELANCOLIA (POLA.87 150) 1
NARCÓTICA (MULET.97 515) 1
NAUSEAS (POLA.87 150) 1
NERVIOSISMO (POLA.87 150) 1
NEURALGIA (POLA.87 150) 1
PALPITACIÓN (POLA.87 150) 1
PARÁLISIS (POLA.87 150) 1
PERFUME (INCAFO.95 886) 2
PINTURAS (INCAFO.95 886) 2
PIOJOS (POLA.87 150) 1
POLILLA (POLA.87 150) 1
PROTECTOR (INCAFO.95 886) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 886) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 150) 1
REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 150) 1
SEDANTE (POLA.87 150) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
TARTAMUDEZ (POLA.87 150) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1; (BOULOS.83 101) 1
ÚLCERA (POLA.87 150) 1
ÚLCERA INFECTA (POLA.87 150) 1
VÉRTIGO (POLA.87 150) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4

VETERINARIA CATARRO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 655) 1; (POLA.87 150) 1

Lavandula angustifolia Mill. subsp. **pyrenaica**

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 147) 1
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 147) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
CARMINATIVA (STÜBING.98 147) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 147) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ESENCIA (MONZÓN.93.HU 132) 4
HIPOTENSORA (PARADA & AL.2002.GI 120) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 137) 4
SEDANTE NERVIOSO (STÜBING.98 147) 1
VULNERARIA (STÜBING.98 147) 1

Lavandula dentata L.

AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (BOULOS.83 101) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 101) 1
AFEC. ESTOMACALES ANTIGASTRALGICA (STÜBING.98 147) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 74) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (BOULOS.83 101) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 147) 4
MÁGICO (INCAFO.95 884) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 884) 2

Lavandula lanata Boiss.

AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 177) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
ANTIESPASMÓDICA (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 177) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 886) 3
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
MÁGICO (INCAFO.95 886) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 886) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 886) 2

Lavandula latifolia Medik.

ACEITE ESENCIAL (STÜBING.98 148) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 129) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 129) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 10) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4
AFEC. CARDIACAS (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 52) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO VENOSO (GUZMÁN.97.J 274) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 488, 494) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 129) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (PARADA & AL.2002.GI 121) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 274) 4
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (VERDE.98.AB 221) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 98) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (RIVERA.94.MU 74) 4
AFEC. POR COLESTEROL (STÜBING.98 148) 4; (VERDE.98.AB 201) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4; (MONZÓN.93.HU 131) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4; (ALCALÁ.96.J 52) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (GUZMÁN.97.J 275) 4; (VERDE.98.AB 216) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. PULMONARES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 148) 1; (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4; (ALCALÁ.96.J 24, 52) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (GUZMÁN.97.J 274) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 24) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA AFONI (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (CARAZO.98.J 20) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 74) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 886) 2
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 513) 4
AMBIENTADOR (CARAZO.98.J 84) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 52) 4; (ALCALÁ.96.J 75) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (GUZMÁN.97.J 275) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4; (PARADA & AL.2002.GI 120) 4
ANALGÉSICO MUSCULAR (NEGRILLO & AL.97.GR 10) 4
ANTI DOLORES DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 120) 4
ANTÍDOTO (GUZMÁN.97.J 275) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 275) 4; (PARADA & AL.2002.GI 121) 4
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 274) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 148) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 129) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 74) 4
AROMA (CARAZO.98.J 20, 47, 84) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
AROMA PARA BRASEROS (CARAZO.98.J 98) 4
AROMA PARA JABÓN (STÜBING.98 148) 1
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 24) 4; (ALCALÁ.96.J 52) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (GUZMÁN.97.J 276) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 513) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 513) 4
CABELLO ABRILLANTAR (CARAZO.98.J 47) 4
CABELLO ALOPECIA (GUZMÁN.97.J 274) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
CABELLO EMBELLECE (OCAÑA.2000.J 513) 4
CABELLO FIJADOR (OCAÑA.2000.J 513) 4
CALMANTE (PARADA & AL.2002.GI 120) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 52) 4
CARMINATIVA (GUZMÁN.97.J 274) 4
CEFALEA (OCAÑA.2000.J 513) 4

CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.96.J 240) 4; (CARAZO.98.J 20) 4
CIÁTICA (MONZÓN.93.HU 131) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4
COLONIA (MONZÓN.93.HU 131) 4; (VERDE.98.AB 187) 2
CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 131) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 24) 4; (ALCALÁ.96.J 52, 75) 4; (GUZMÁN.97.J 276) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
COSMÉTICA CREMA HIDRATANTE (CARAZO.98.J 47) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 52) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 98) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 74) 4
DESCONGESTIÓN (ALCALÁ.96.J 52) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 513) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.96.J 240) 4
DESINFECTANTE DE CASAS (CARAZO.98.J 84) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 276) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503, 504, 506) 1; (MONZÓN.93.HU 131) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 74) 4
DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4
DOLOR MUSCULAR (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 886) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 886) 3
ELABORACIÓN DE ESENCIA (OCAÑA.2000.J 513) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 513) 4
ESENCIA (CARAZO.98.J 20, 67, 98) 4; (VERDE.98.AB 180) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
ESENCIA EXTRACCION (CARAZO.98.J 98) 4
ESPECIA (INCAFO.95 886) 3
ESTIMULANTE (STÜBING.98 148) 1
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 74) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 274) 4
EXCIPIENTE (OCAÑA.96.J 240) 4
FABRICACIÓN DE ANTORCHAS (MONZÓN.93.HU 131) 4
FRIEGAS CONTRA DOLORES (MONZÓN.93.HU 131) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (RIVERA.94.MU 74) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (ALCALÁ.96.J 52) 4; (GUZMÁN.97.J 274) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE HIPOGLUCEMIANTE (OCAÑA.2000.J 513) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 274) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 131) 4; (ALCALÁ.96.J 24) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 183) 2
LAVAR LAS HERIDAS (NEGRILLO & AL.97.GR 10) 4
LAXANTE SUAVE (MONZÓN.93.HU 131) 4
MÁGICO (INCAFO.95 884) 2; (INCAFO.95 886) 2
MATAR POLILLAS (CARAZO.98.J 47) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 138) 4; (CARAZO.98.J 98) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
MELÍFERA (STÜBING.98 148) 1; (OCAÑA.2000.J 513) 4
NERVINO (ALCALÁ.96.J 52) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 275) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 513) 4
PEDIATRÍA SOLDAR HUESOS CRANEO (MONZÓN.93.HU 131) 4
PERFUMAR EL AIRE (MONZÓN.93.HU 131) 4
PERFUMAR LA ROPA (MONZÓN.93.HU 131) 4
PERFUME (INCAFO.95 886) 2; (ALCALÁ.96.J 24, 52) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (CARAZO.98.J 84, 98) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
PINTURAS (INCAFO.95 886) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 886) 2

RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 52) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
REMINERALIZANTE (OCAÑA.96.J 240) 4
REPELENTE DE INSECTOS PARÁSITOS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (OCAÑA.2000.J 513) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 129) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 275) 4; (OCAÑA.2000.J 513) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 74) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 129) 4
SUDORIPARO (OCAÑA.2000.J 513) 4
VARICES (GONZÁLEZ.90.GR 179) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA CATARRO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA RESFRIADO (CARAZO.98.J 20) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 500) 1; (RIVERA.94.MU 74) 4; (ALCALÁ.96.J 24) 4; (OCAÑA.96.J 240) 4; (CARAZO.98.J 98) 4

Lavandula multifida L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 27) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 27) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. POR REÚMA (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 203) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 149) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 101) 1; (STÜBING.98 149) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
ALIMENTO PARA GANADO (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
ANOREXIA (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
ASTENIA (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 884) 2
FIEBRE (RIVERA.94.MU 75) 4
NERVIOSISMO (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 27) 4
TINTE (INCAFO.95 884) 2
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 252) 4

Lavandula stoechas L. subsp. **pedunculata** (Mill.) Rozeira

AFEC. POR REÚMA Y ARTRITIS (VERDE.98.AB 216) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 147) 4
REPELENTE DE INSECTOS (STÜBING.98 147) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4

Lavandula stoechas L. subsp. **stoechas**

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 100) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (PARADA & AL.2002.GI 122) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 38) 4; (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. DE LA PIEL BÁLSAMO (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (ALCALÁ.96.J 72) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4; (ALCALÁ.96.J 28) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 278) 4
AFEC. DEL HÍGADO Y RIÑÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 53) 4

AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 658) 1
AFEC. DIGESTIVAS INDIGESTION (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 658) 1; (BOULOS.83 100) 1; (ALCALÁ.96.J 38) 4;
(GUZMÁN.97.J 278) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (GUZMÁN.97.J 278) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4; (ALCALÁ.96.J 38) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 121) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS MUCOLITICA (STÜBING.98 146) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 100) 1; (GUZMÁN.97.J 278) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 121) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 255) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 255) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 38, 72, 117) 4; (GUZMÁN.97.J 278) 4; (PARADA & AL.2002.GI 122)
4
ANALGÉSICO LOCAL (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ANOREXIA (MARTÍNEZ.97.AL 255) 4
ANTI DOLORES DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 121) 4
ANTIINFECCIOSA (STÜBING.98 146) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 28) 4; (GUZMÁN.97.J 278) 4; (STÜBING.98 146) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 122) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4; (STÜBING.98 146) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 75) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 38) 4; (GUZMÁN.97.J 278) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 72) 4
CARMINATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
CEFALEA (BOULOS.83 100) 1
CÓLICO (FONT QUER.62 658) 1
DIGESTIVA (FONT QUER.62 658) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83)
4; (PARADA & AL.2002.GI 121) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4; (GUZMÁN.97.J 278) 4; (PARADA & AL.2002.GI 121) 4
DOLOR DE CABEZA (TRIANO.98.CO 98 20) 1
DOLOR DE CIÁTICA (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 884) 3
EPILEPSIA (BOULOS.83 100) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 658) 1; (BOULOS.83 100) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 100) 1; (STÜBING.98 146) 4
FERMENTACIÓN PUTRIDA (FONT QUER.62 658) 1
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 72) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 180) 4
HIPOTENSORA (NEGRILLO & AL.97.GR 53) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 100) 1
IRRITABILIDAD (BOULOS.83 100) 1
LAXANTE (RIVERA.94.MU 75) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 278) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 884) 2
PERFUME (INCAFO.95 884) 2; (OCAÑA.96.J 243) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 884) 1
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 72) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 100) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 658) 1; (BOULOS.83 100) 1
TÓNICA CARDIACA (ALCALÁ.96.J 38) 4
TÓNICA ESTIMULANTE (STÜBING.98 146) 4
TÓXICA (INCAFO.95 884) 2

VULNERARIA (FONT QUER.62 658) 1; (BOULOS.83 100) 1; (GUZMÁN.97.J 278) 4;
(STÜBING.98 146) 4

Lavatera arborea L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 174) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 79) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 174) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 79) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 152) 2
PURGANTE (RIVERA.94.MU 79) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4

Lavatera cretica L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. INTESTINALES (TRIANO.98.CO 98 20) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 20) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 77) 4; (GUZMÁN.97.J 338) 4; (CARAZO.98.J 20) 4
AFEC. PULMONARES (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (CARAZO.98.J 20) 4; (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (GONZÁLEZ.90.GR 182) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 77) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 77) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 182) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4;
(GONZÁLEZ.95.GR 161) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (CARAZO.98.J 20) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (OCAÑA.2000.J 239) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 77) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 338) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 239) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 84) 4; (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (OCAÑA.2000.J 239) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (CARAZO.98.J 84) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 84) 4; (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 77) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 77) 4; (GUZMÁN.97.J 338) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
ANTISÉPTICA (OCAÑA.2000.J 239) 4
APERITIVA INFANTIL (OCAÑA.2000.J 239) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 77) 4
CEFALEA (OCAÑA.2000.J 239) 4
CICATRIZANTE (OCAÑA.2000.J 239) 4
DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 239) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 77) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4

ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 182) 4; (ALCALÁ.96.J 77) 4
FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 239) 4
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 77) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 182) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4;
(ALCALÁ.96.J 77) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4; (CARAZO.98.J 84) 4; (OCAÑA.2000.J 239) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 37) 4
PRUEBA DE FUERZA (TRIANO.98.CO 98 20) 1
QUISTE (OCAÑA.2000.J 239) 4
REPELENTE DE GUSANOS (OCAÑA.2000.J 239) 4
SUCEDÁNEO DE LA MALVA SYLVESTRIS (STÜBING.98 175) 4
SUDORACIÓN (CARAZO.98.J 84) 4
VETERINARIA EMOLIENTE (CARAZO.98.J 47) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (OCAÑA.2000.J 239) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 338) 4

Lavatera maritima Gouan subsp. **maritima**

ADELGAZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 153) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 153) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (MARTÍNEZ.97.AL 153) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (CARAZO.98.J 20) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 153) 4
DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 153) 4
LAXANTE (CARAZO.98.J 20) 4
SUCEDÁNEO DE LA MALVA SYLVESTRIS (STÜBING.98 175) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 153) 4

Lawsonia inermis L.

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 42) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 42) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 42) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 42) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 42) 1
INSECTICIDA (BOULOS.83 42) 1
LEPRA (BOULOS.83 42) 1
TINTE (FLORA IBÉRICA 8 14) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 42) 1

Lemna minor L.

AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 62) 4

Lens culinaris Medik.

ACCION MÁGICO (VILLAR.87.HU 263) 4
ALIMENTO LENTEJAS CON BACALAO (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 82) 4
ALIMENTO POTAJE DE LENTEJAS (URBANO.93.J 206) 3
ANTISARAMPIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 73) 4
TÓXICA FRUTOS POR INGESTIÓN (MULET.97 481) 1

Lens ervoides (Brign.) Grande

ALIMENTO (INCAFO.95 613) 3

Lens nigricans (M. Bieb.) Godr.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 82) 4

Leontodon longirostris (Finch & P. D. Sell)
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 47) 4

Leontopodium alpinum Cass.
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 783) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 783) 1

Leonurus cardiaca L.
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 672) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 672) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 44) 4
PALPITACIÓN (FONT QUER.62 672) 1
REANIMANTE (ALCALÁ.96.J 44) 4
TÓNICA (ALCALÁ.96.J 44) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 672) 1

Lepidium campestre (L.) R. Br. in Aiton
ALIMENTO (INCAFO.95 476) 3
DEPURATIVA (FONT QUER.62 271) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 271) 1
ESPECIA (INCAFO.95 476) 3

Lepidium latifolium L.
AFEC. APARATO GENITAL VAGINA (FONT QUER.62 270) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FONT QUER.62 270) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MONZÓN.93.HU 283) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BLANCO.98.LU 115) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
AFEC. POR REÚMA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 476) 3
ANTIESPASMÓDICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (BLANCO.98.LU 115) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 270) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 270) 1
CIÁTICA (FONT QUER.62 270) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 270) 1
ESPECIA (INCAFO.95 476) 3
TÓNICA (FONT QUER.62 270) 1
VULNERARIA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

Lepidium ruderale L.
ALIMENTO (INCAFO.95 476) 3

Lepidium sativum L.
AFEC. APARATO GENITAL ESTERILIDAD (BOULOS.83 71) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 71) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 71) 1
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 71) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 71) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 71) 1
AFEC. PULMONARES ESTIMULANTE (BOULOS.83 71) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (BOULOS.83 71) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 71) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 71) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 476) 1; (BOULOS.83 71) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 476) 3; (BOULOS.83 71) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (BOULOS.83 71) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 71) 1

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 476) 2
ESCORBUTO (BOULOS.83 71) 1
ESPECIA (INCAFO.95 476) 3
GALACTÓGENA (BOULOS.83 71) 1
PANADIZO (BOULOS.83 71) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 476) 1
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 71) 1
TINTE (INCAFO.95 476) 2
TÓNICA (BOULOS.83 71) 1
ÚLCERA ESCROFULOSA (BOULOS.83 71) 1

Lepidium subulatum L.

JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 302) 4

Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 28) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (BOULOS.83 28) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 28) 1

Leucanthemum ircutianum (Turz.) DC.

ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 108) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES MALO (BLANCO.98.LU 108) 4

Leucanthemum pallens (Gay) DC.

ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 108) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES MALO (BLANCO.98.LU 108) 4

Leuzea conifera (L.) DC.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 130) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 130) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 123) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 53) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 183) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4; (STÜBING.98 81) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 141) 4; (OCAÑA.2000.J 587) 4
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 183) 4
ANTIARRHOEAL (VALLÈS.95.B 459) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 81) 4
CABELLO FORTALECEDOR (VALLÈS.95.B 459) 4
CEFALEA (VERDE.98.AB 207) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 587) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (STÜBING.98 81) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 71) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 71) 4
DOLOR DE CABEZA (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 183) 4; (RIVERA.94.MU 71) 4
FIEBRE DE MALTA (GONZÁLEZ.90.GR 183) 4
HIPOGLUCEMIANTE (STÜBING.98 81) 4
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 183) 4
ORNAMENTAL (VALLÈS.95.B 459) 4
RESOLUTIVO (VALLÈS.95.B 459) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 130) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 81) 4

Levisticum officinale Koch

AFRODISIACA (INCAFO.95 764) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 764) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 764) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 764) 2
ESPECIA (INCAFO.95 764) 3
MÁGICO (INCAFO.95 764) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 764) 2
PERFUME (INCAFO.95 764) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 764) 1

Licoperdáceas (FUNGI)

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 36) 1
ANTIBIÓTICA (FONT QUER.62 36) 1
HEMORRAGIA (FONT QUER.62 36) 1

Ligusticum lucidum Mill.

ALIMENTO PARA ANIMALES MALO (BLANCO.98.LU 60) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 421) 4
MALA HIERBA DE LOS PRADOS (BLANCO.98.LU 60) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 255) 1

Ligustrum ovalifolium Jassk.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 255) 1

Ligustrum vulgare L.

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 746) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 906) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 906) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 183) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 906) 2
ASTRINGENTE (STÜBING.98 183) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 906) 2
DETERGENTE (FONT QUER.62 746) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 906) 2
MADERA (INCAFO.95 906) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 263) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 906) 2
TINTE (INCAFO.95 906) 2
TÓXICA (INCAFO.95 906) 2; (STÜBING.98 183) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 255) 1
VULNERARIA (STÜBING.98 183) 4

Lilium candidum L.

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 60) 4; (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 490) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (FONT QUER.62 893) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 893) 1
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1
CURAR GOLPES (VERDE.98.AB 217) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 893) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 21) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 139) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 21) 4; (VERDE.98.AB 156) 2
TÓXICA POR EL OLOR (MULET.97 529) 1
ÚLCERA (FONT QUER.62 893) 1

VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 219) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (PARADA & AL.2002.GI 123) 4

Lilium martagon L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 892) 1
ANALGÉSICO (BLANCO.98.LU 102) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 102) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
CURAR FRACTURAS (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 892) 1
FRACTURA (BLANCO.98.LU 102) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 263) 4
VETERINARIA ANALGÉSICO (BLANCO.98.LU 102) 4
VETERINARIA FRACTURA (BLANCO.98.LU 102) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (BLANCO.98.LU 102) 4
VETERINARIA VULNERARIA (BLANCO.98.LU 102) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 102) 4

Limonium caesium (Girard) Kuntze

ORNAMENTAL (INCAFO.95 402) 2

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti

CAZA DE MOSCAS (MONZÓN.93.HU 302) 4
ORNAMENTAL (MONZÓN.93.HU 302) 4; (INCAFO.95 402) 2

Limonium lobatum (L. fil.) Chaz.

ALIMENTO (INCAFO.95 402) 3

Limonium ovalifolium (Poiret) O. Kuntze

CAZA DE MOSCAS (MONZÓN.93.HU 302) 4

Limonium sinuatum (L.) Mill.

ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 133) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 402) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 133) 4; (VERDE.98.AB 153) 2

Linaria aeruginea (Gouan) Cav.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 38, 67, 76) 4

Linaria hirta (L.) Moench.

ALIMENTO PARA JÓVENES (CARAZO.98.J 38) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS SE COME CRUDA (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 21) 4

Linaria latifolia Desf.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 45) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 45) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 45) 4

Linaria triornithophora (L.) Willd.

AFRODISIACA (BLANCO.98.LU 76) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4
ORNAMENTAL (BLANCO.98.LU 60) 4

Linum bienne Mill.

CREENCIAS (INCAFO.95 679) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 679) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 679) 2

MÁGICO (INCAFO.95 679) 2

Linum catharticum L.

CÓLICO (FONT QUER.62 413) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 679) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 679) 2
MÁGICO (INCAFO.95 679) 2
TÓXICA (INCAFO.95 679) 2; (MULET.97 257) 1

Linum narbonense L.

ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 386) 4

Linum strictum L. subsp. **strictum**

CREENCIAS (INCAFO.95 679) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 679) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 679) 2
MÁGICO (INCAFO.95 679) 2

Linum suffruticosum L.

ADORNO (CARAZO.98.J 98) 4
LAXANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 29) 4
PROVOCA ASFIXIA POR ANOXIA (MULET.97 257) 1

***Linum suffruticosum** L. subsp. **jimenezii**

APERITIVA (RIVERA.94.MU 78) 4

Linum usitatissimum L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4; (PARADA & AL.2002.GI 124) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 498) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 153) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 171) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 153) 1; (BOULOS.83 131) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 411, 412) 1; (POLA.87 153) 1; (BOULOS.83 131) 1; (MONZÓN.93.HU 133) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1; (STÜBING.98 171) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 259) 1
AFEC. DE LA PIEL ORIGINA DERMATOSIS (STÜBING.98 171) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 153) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (MONZÓN.93.HU 133) 4
AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (MONZÓN.93.HU 133) 4
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (MONZÓN.93.HU 133) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 153) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSI (POLA.87 153) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 153) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (MONZÓN.93.HU 133) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 131) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 412) 1; (POLA.87 153) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 153) 1; (PARADA & AL.2002.GI 124) 4
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (BLANCO.98.LU 79) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4; (PARADA & AL.2002.GI 124) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4; (ALCALÁ.96.J 75) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 153) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 153) 1; (PARADA & AL.2002.GI 124) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (MONZÓN.93.HU 133) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (POLA.87 153) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITACIÓN DE LA GARGANTA (POLA.87 153) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 153) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
AFEC. VÍAS URI FLEMAS DE RIÑONES Y VEJI (POLA.87 153) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 153) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN (BOULOS.83 131) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 153) 1
ANTIApoplèctica (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 79) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (VERDE.98.AB 168) 2
ASTRINGENTE (POLA.87 153) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
DESCONGESTIÓN (MONZÓN.93.HU 133) 4
DIAGNOSTICA DE HELMINTIASIS (PARADA & AL.2002.GI 124) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DISENTERÍA (POLA.87 153) 1
DIURÉTICA (POLA.87 153) 1
DOLOR (BOULOS.83 131) 1
DOLOR ARTICULAR (BOULOS.83 131) 1
ESTOMACAL (PARADA & AL.2002.GI 124) 4
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 100) 4
FLEMAS DEL PECHO, INTESTINO (POLA.87 153) 1
INFECCIÓN GANGLIONAR (POLA.87 153) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 411) 1; (POLA.87 153) 1; (BOULOS.83 131) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 411) 1; (POLA.87 153) 1; (BOULOS.83 131) 1; (MONZÓN.93.HU 133) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1; (STÜBING.98 171) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 140) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 100) 4
PERITONITIS (POLA.87 153) 1
PROTECTOR DE LA MADERA (STÜBING.98 171) 4
PURGANTE (POLA.87 153) 1
REFRESCANTE (POLA.87 153) 1
SEDANTE (POLA.87 153) 1
SUPURACION (POLA.87 153) 1
TEXTIL (BLANCO.98.LU 79) 4
TÓXICA (STÜBING.98 171) 4
VESICULA (MONZÓN.93.HU 133) 4
VESTUARIO (FAJARDO & AL.99.AB 67) 4
VETERINARIA LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4

Lippia nodiflora (L.) Michx

ACEITE ESENCIAL CONTRAINDICADO (MULET.97 515) 1

Lippia triphylla (L'Hér.) O. Kuntze

AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 125) 4
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA AL PARTO (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL PARTO COADYUVANTE (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (OCAÑA.96.J 243) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 639) 1
AFEC. DIGESTIVAS NAUSEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (ALCALÁ.96.J 64) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 243) 4

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 135) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 456) 4; (BLANCO.98.LU 77) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIPIRÉTICA (STÜBING.98 242) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 639) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 184) 4; (OCAÑA.96.J 243) 4
AROMA (CARAZO.98.J 85) 4
AROMA PARA CAFÉ (TRIANO.98.CO 98 20) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1; (OCAÑA.96.J 243) 4; (STÜBING.98 242) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 456) 4; (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 98) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 639) 1; (MULET.91.CS 503, 507, 509) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 184) 4; (MONZÓN.93.HU 135) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (ALCALÁ.96.J 64) 4; (OCAÑA.96.J 243) 4; (BLANCO.98.LU 77) 4; (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
DISPEPSIA (FONT QUER.62 639) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 247) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (ALCALÁ.96.J 64) 4; (GUZMÁN.97.J 456) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (CARAZO.98.J 98) 4; (TRIANO.98.CO 98 20) 1
ELABORACIÓN DE LICOR ARRESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR MISTELA (OCAÑA.2000.J 447) 4
ELABORACIÓN DE LICOR RESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RISOL (URBANO.93.J 482) 3
ESPASMO (FONT QUER.62 639) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 242) 4
ESTIMULANTE (STÜBING.98 242) 1
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 184) 4; (ALCALÁ.96.J 64) 4; (BLANCO.98.LU 77) 4; (STÜBING.98 242) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 456) 4; (STÜBING.98 242) 1
EVITA DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (ALCALÁ.96.J 64) 4; (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 243) 4; (CARAZO.98.J 85) 4
PARA LOS NERVIOS (MONZÓN.93.HU 135) 4
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 456) 4; (STÜBING.98 242) 1
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 184) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 639) 1
TÓNICA CARDIACA (ALCALÁ.96.J 64) 4
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (PARADA & AL.2002.GI 125) 4
VÉRTIGO (ALCALÁ.96.J 64) 4
VETERINARIA DIGESTIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4

Lithodora fruticosa (L.) Griseb.

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 131) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4; (OCAÑA.2000.J 440) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 440) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 559) 1; (OCAÑA.96.J 244) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 63) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 131) 4; (ALCALÁ.96.J 118) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 63) 4; (ALCALÁ.96.J 118) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO (ALCALÁ.96.J 63) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 440) 4

AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (VERDE.98.AB 199) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (OCAÑA.96.J 244) 4; (CARAZO.98.J 21) 4
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 440) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 203) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 63) 4
AFEC. SANGUINEAS (CARAZO.98.J 21) 4; (OCAÑA.2000.J 440) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 131) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516, 517, 518) 1; (OCAÑA.96.J 244) 4;
(OCAÑA.2000.J 440) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 137) 4; (FAJARDO & AL.99.AB
98) 4; (OCAÑA.2000.J 440) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 165) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (OCAÑA.2000.J 440) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 165) 4
ANEMIA (OCAÑA.2000.J 440) 4
ANTIALERGÉNICA (OCAÑA.96.J 244) 4
ANTIARTRÓSICA (ALCALÁ.96.J 121) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 166) 4
APERITIVA (MONZÓN.93.HU 137) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 165) 4
CRISIS HIPERTENSIVA (MARTÍNEZ.97.AL 246) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 68) 4; (ALCALÁ.96.J 117) 4
DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 165) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 440) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 559) 1
GOLOSINA (MONZÓN.93.HU 137) 4
HEMÁTICO (OCAÑA.96.J 244) 4; (OCAÑA.2000.J 440) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 165) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 137) 4; (ALCALÁ.96.J 63) 4; (GUZMÁN.97.J 165) 4;
(STÜBING.98 94) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 141) 4
QUIMIOTERAPICO (GUZMÁN.97.J 165) 4
REMINERALIZANTE (OCAÑA.96.J 244) 4
REVITALIZANTE (ALCALÁ.96.J 121) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 131) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 131) 4
TÓNICA CARDIACA (FONT QUER.62 559) 1
TÓXICA (STÜBING.98 94) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 559) 1; (STÜBING.98 94) 4

Lithospermum officinale L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 558) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 97) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4; (PARADA & AL.2002.GI 126) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ARTESANÍA (INCAFO.95 824) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 558) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 824) 3
LITIASIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 142) 4
TINTE (INCAFO.95 824) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 558) 1

VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24) 4

Lobaria pulmonaria Hoffmann (LIQUEN)

AFEC. PULMONARES CATARRO (FONT QUER.62 41) 1

Lobularia maritima (L.) Desv.

AFEC. APARATO GENITAL ENFERMEDAD VENÉREA (FLORA IBÉRICA 4 199) 1

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1

AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 252) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS (FLORA IBÉRICA 4 198) 1

CÁLCULO (FONT QUER.62 252) 1

DIURÉTICA (FONT QUER.62 252) 1; (STÜBING.98 98) 4

ESCORBUTO (FLORA IBÉRICA 4 198) 1

FEBRÍFUGA (STÜBING.98 98) 4

FIEBRE (BOULOS.83 71) 1

LITIASIS (STÜBING.98 98) 4

VULNERARIA (FONT QUER.62 252) 1

Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

LITIASIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4

Lolium multiflorum Lam.

TÓXICA (MULET.97 261) 1

Lolium perenne L.

AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 185) 4

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 95) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 95) 1

ALERGÉNICA (INCAFO.95 1060) 1

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 616) 4

HARINA (INCAFO.95 1060) 3

HEMORRAGIA (BOULOS.83 95) 1

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1060) 2

PSICOTROPO (INCAFO.95 1060) 1

TÓXICA (INCAFO.95 1060) 2; (MULET.97 261) 1

VULNERARIA (BOULOS.83 95) 1

Lolium rigidum Gaudin

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 244) 4; (CARAZO.98.J 38, 67) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4; (OCAÑA.2000.J 616) 4

ALIMENTO PARA BURROS (TRIANO.98.CO 98 20) 1; (OCAÑA.2000.J 616) 4

ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4

ALIMENTO PARA CABALLOS (TRIANO.98.CO 98 20) 1

ALIMENTO PARA MULOS (TRIANO.98.CO 98 20) 1

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 616) 4

TÓXICA (MULET.97 261) 1

Lolium temulentum L.

ADELGAZANTE (BOULOS.83 95) 1

AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (BOULOS.83 96) 1

AFEC. POR ARTROSIS (BOULOS.83 95) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 95) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HEMORRAGIA NASAL (BOULOS.83 95) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (BOULOS.83 95) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 1060) 2

ALERGÉNICA (INCAFO.95 1060) 1

CREENCIAS (INCAFO.95 1060) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 1060) 2
HEMORRAGIA (BOULOS.83 95) 1
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 95) 1
NAUSEAS (BOULOS.83 95) 1
NEURALGIA (BOULOS.83 95) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 1060) 1
TEMBLOR DE MIEMBROS (BOULOS.83 95) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1060) 2; (MULET.97 261) 1

Lomelosia simplex (Desf.) Rafin subsp. **dentata** (Jord. & Fourr.) Greuter
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OCAÑA.2000.J 557) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 31) 1
ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 245) 4
UTENSILIO CORTINAS (OCAÑA.2000.J 557) 4

Lomelosia stellata (L.) Rafin
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
INFLAMACIÓN MUSCULAR (VERDE.98.AB 217) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 155) 2

Lonicera sp.
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 554) 4

Lonicera arborea Boiss.
PERFUME (OCAÑA.2000.J 555) 4

Lonicera biflora Desf.
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 68) 4

Lonicera caprifolium L.
AFRODISIACA (INCAFO.95 943) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 943) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 943) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 943) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 943) 3
EMÉTICA DRÁSTICO (MULET.97 263) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 943) 2
PERFUME (INCAFO.95 943) 2
TÓXICA (INCAFO.95 943) 2; (STÜBING.98 105) 1

Lonicera etrusca G. Santi
ADORNO PROCESIÓN DEL CORPUS (MONZÓN.93.HU 302) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 68) 4
TÓXICA (STÜBING.98 105) 1

Lonicera implexa Aiton
ADORNO (CARAZO.98.J 47) 4; (OCAÑA.2000.J 555) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (STÜBING.98 104) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 181) 4; (OCAÑA.2000.J 555) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 68) 4; (STÜBING.98 104) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 943) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 943) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 98) 4
AROMÁTICA (TRIANO.98.CO 98 21) 1

CREENCIAS (INCAFO.95 943) 2
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 68) 4; (STÜBING.98 104) 4
EMÉTICA DRÁSTICO (MULET.97 262) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 943) 2
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 181) 4
MEDICINAL (OCAÑA.96.J 245) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 943) 2
PANACEA (GUZMÁN.97.J 181) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 80) 4
SUDORACIÓN (STÜBING.98 104) 4
TÓXICA (INCAFO.95 943) 2; (STÜBING.98 104) 1
UTENSILIO PIPAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 68) 4

Lonicera nigra L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 943) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 943) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 943) 2
TÓXICA (INCAFO.95 943) 2

Lonicera periclymenum L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 943) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 943) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 245) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 943) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 943) 2
TÓXICA (INCAFO.95 943) 2; (STÜBING.98 105) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 263) 1

Lonicera periclymenum L. subsp. **hispanica** (Boiss. & Reuter) Nyman

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (PARADA & AL.2002.GI 127) 4
AFEC. DIGESTIVAS (OCAÑA.2000.J 556) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 126) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (GUZMÁN.97.J 182) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (CARAZO.98.J 67) 4
AROMA (CARAZO.98.J 21) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 67) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 21, 67) 4
SEDANTE (OCAÑA.2000.J 556) 4
TABACO (OCAÑA.2000.J 556) 4

Lonicera pyrenaica L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 943) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 943) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 943) 2
TÓXICA (INCAFO.95 943) 2

Lonicera splendida Boiss.

INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 183) 4
TÓXICA (STÜBING.98 105) 1

Lonicera xylosteum L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 943) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 943) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 943) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 943) 2
TÓXICA (INCAFO.95 943) 2

Lotus sp.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1

Lotus angustissimus L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 482) 1

Lotus corniculatus L.

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 372) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 263) 4

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 482) 1; (MULET.97 482) 1; (MULET.97 482) 1; (MULET.97 482) 1; (MULET.97 482) 1

Luffa aegyptiaca Mill.

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 76) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 76) 1

DISENTERÍA (BOULOS.83 76) 1

DOLOR (BOULOS.83 76) 1

ENTERORRAGIA (BOULOS.83 76) 1

HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 76) 1

METRORRAGIA (BOULOS.83 76) 1

ORQUITIS (BOULOS.83 76) 1

VIRUELA (BOULOS.83 76) 1

Lunaria annua L.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 4 165) 2; (MONZÓN.93.HU 303) 4; (VERDE.98.AB 156) 2

Lupinus albus L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 498) 1

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 492) 1

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 124) 1

AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN DEDOS PIE (BOULOS.83 124) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 124) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 601) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 601) 3; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4

ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 26) 4

CABELLO CASPA (BOULOS.83 124) 1

COSMÉTICA (INCAFO.95 601) 2

DIABETES (BOULOS.83 124) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 601) 2

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 601) 3

HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4

HARINA (INCAFO.95 601) 3

HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 236) 4; (PARADA & AL.2002.GI 127) 4

INFLAMACIÓN (BOULOS.83 124) 1

INSECTICIDA (INCAFO.95 601) 2

PARASITOSIS (BOULOS.83 124) 1

PRURITO (BOULOS.83 124) 1

RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4

TIÑA (BOULOS.83 124) 1

TÓXICA (INCAFO.95 601) 2

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 266) 1

Lupinus angustifolius L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 601) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 601) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 601) 2
TÓXICA (INCAFO.95 601) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 266) 1

Lupinus luteus L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 601) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 601) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 601) 3
HARINA (INCAFO.95 601) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 601) 2
TÓXICA (INCAFO.95 601) 2

Lupinus micranthus Guss.

AFRODISIACA (INCAFO.95 601) 1
HARINA (INCAFO.95 601) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 601) 2
TÓXICA (INCAFO.95 601) 2

***Luzula lactea**

ADORNO PARA CASA (BLANCO.98.LU 73) 4

Lycium barbatum L.

TÓXICA (INCAFO.95 789) 2

Lycium europaeum L.

AFEC. OCULARES (STÜBING.98 224) 4
AGRICOLA (GUZMÁN.97.J 440) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 789) 3
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 141) 4
COLGAR TORTETAS U OREJONES (MONZÓN.93.HU 141) 4
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 141) 4
CONSTRUCCIÓN DE CERCAS (OCAÑA.96.J 245) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 563) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 563) 1
MÁGICO (INCAFO.95 789) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 789) 1
TINTE (INCAFO.95 789) 2
TÓXICA (MULET.97 482) 1; (STÜBING.98 224) 1

Lycium intricatum Boiss.

ADELGAZANTE (BOULOS.83 167) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 167) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 167) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (BOULOS.83 167) 1
ALBUGO (BOULOS.83 167) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 789) 3; (BOULOS.83 167) 1
CABELLO ALOPECIA (BOULOS.83 167) 1
CABELLO TEÑIR (BOULOS.83 167) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 789) 2
RABIA (BOULOS.83 167) 1
TINTE (INCAFO.95 789) 2
TÓXICA (MULET.97 482) 1; (STÜBING.98 225) 1

VETERINARIA TÓXICA PARA CABRAS (STÜBING.98 225) 1

Lycoperdon sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 129) 4

ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 186) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 186) 4

Lycoperdon molle Pers.: Pers. (FUNGI)

CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 54) 4

Lycopersicum sculentum Mill.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 587) 1

AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (PARADA & AL.2002.GI 188) 4

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 82) 4; (OCAÑA.2000.J 434) 4

AFEC. DE LA PIEL ACNÉ INFECTADA (GONZÁLEZ.90.GR 187) 4

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4

AFEC. DE LA PIEL CALLOS (PARADA & AL.2002.GI 188) 4

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS DE CONTACTO (MULET.97 268) 1

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO AXILAR (GONZÁLEZ.90.GR 187) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MONZÓN.93.HU 245) 4

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 300) 4

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 225) 1

AFEC. DE LA PIEL INFLAMACIÓN PICADURAS (MONZÓN.93.HU 245) 4

AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 1

AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 187) 4

AFEC. DEL HÍGADO HEPÁTICA (MONZÓN.93.HU 245) 4

AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 115) 4

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (PARADA & AL.2002.GI 188) 4

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 587) 1

AFEC. OCULARES (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4

AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 187) 4; (STÜBING.98 225) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (OCAÑA.2000.J 434) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (FONT QUER.62 587) 1

ALCALINIZANTE (STÜBING.98 225) 1

ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 441) 4; (VERDE.98.AB 121) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 128) 4

ALIMENTO ALMIBAR DE TOMATE (URBANO.93.J 360) 3

ALIMENTO CASCAFLOTE (URBANO.93.J 114) 3

ALIMENTO CONSERVA DE TOMATE (URBANO.93.J 199) 3

ALIMENTO CHANCHA (URBANO.93.J 115) 3

ALIMENTO CHAUCHA (URBANO.93.J 115) 3

ALIMENTO ENSALADA DE GAZPACHOS (URBANO.93.J 119) 3

ALIMENTO ENSALADA DE GITANA (URBANO.93.J 115) 3

ALIMENTO ENSALADA DE TOMATE (URBANO.93.J 115) 3

ALIMENTO GAZPACHO (URBANO.93.J 74) 3

ALIMENTO GAZPACHO CON JAMÓN (URBANO.93.J 81) 3

ALIMENTO GUISOTE (URBANO.93.J 286) 3

ALIMENTO LAVATIVILLA (URBANO.93.J 80) 3

ALIMENTO MAIMONES (URBANO.93.J 81) 3

ALIMENTO MIGAS CON TOMATE (URBANO.93.J 152) 3

ALIMENTO MOJETE (URBANO.93.J 97) 3

ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 434) 4

ALIMENTO PARA CIERVOS (OCAÑA.2000.J 434) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 300) 4

ALIMENTO PATATAS TOMATE Y PIMIENTOS (URBANO.93.J 99) 3

ALIMENTO PICADILLO DE TOMATE (URBANO.93.J 114) 3

ALIMENTO PIPIRRANA (URBANO.93.J 109) 3

ALIMENTO PIPIRRANA DE INVIERNO (URBANO.93.J 111) 3
ALIMENTO PIPIRRANA DE LA SIERRA (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO PIPIRRANA DE QUESADA (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO PIRIÑACA (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO PISTO CAÑONERO (URBANO.93.J 286) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142, 144) 4
ALIMENTO REMOJON (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO RETRETA (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO RIN-RAN (URBANO.93.J 97) 3
ALIMENTO SALMOREJO (URBANO.93.J 99) 3
ALIMENTO SALSA CON PESCADA FRITA (URBANO.93.J 95) 3
ALIMENTO SALSA PARA CARNE (URBANO.93.J 95) 3
ALIMENTO SALSA PARA PESCADA FRITA (URBANO.93.J 95) 3
ALIMENTO SOPA DE TOMATE (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO SOPA DE VIERNES (URBANO.93.J 69) 3
ALIMENTO TOMATON (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO TURRON DE TOMATE (URBANO.93.J 452) 3
ANTIANEMICA (ALCALÁ.96.J 115) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 441) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 587) 1
BACTERIOSTÁTICA (STÜBING.98 225) 1
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 441) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 115) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 21) 4; (OCAÑA.2000.J 434) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 587) 1
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 82) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 588) 1
GOTA (STÜBING.98 225) 1
INFECCIÓN VESICAL (FONT QUER.62 587) 1
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 441) 4
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 143) 4; (OCAÑA.2000.J 434) 4
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 441) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 245) 4
TÓXICA LAS VERDES (STÜBING.98 225) 1
VETERINARIA PURGANTE DE CERDOS (MONZÓN.93.HU 245) 4
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 245) 4

***Lycopodium clavatum* L.**

AFEC. DE LA PIEL ESCOCEDURA (FLORA IBÉRICA 1 7) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CATARRO (FONT QUER.62 49) 1
ANTIBIÓTICA (FONT QUER.62 48) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 49) 1
ESCALDADURA (FONT QUER.62 49) 1

***Lycopus europaeus* L.**

AFEC. CIRCULATORI VASOCONSTRICTORA PERIFÉRICA (STÜBING.98 149) 1
ANTITIROIDEA (STÜBING.98 149) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 702) 1; (BOULOS.83 101) 1; (STÜBING.98 149) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 149) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 149) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 702) 1; (BOULOS.83 101) 1
HEMORRAGIA (BOULOS.83 101) 1
TÓXICA (MULET.97 269) 1; (STÜBING.98 149) 1

***Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam.**

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 2 299) 2
VULNERARIA (PARADA & AL.2002.GI 127) 4

Lygeum spartum L.

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 362) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 362) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1081) 2
CELULOSA (INCAFO.95 1081) 2
EMBALAR COSAS FRÁGILES (MARTÍNEZ.97.AL 362) 4
FABRICACIÓN DE COLCHONES (MARTÍNEZ.97.AL 362) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 144) 4
SOGUETAS RETIRAR LECHE ANIMAL (MONZÓN.93.HU 143) 4
TEXTIL (INCAFO.95 1081) 2
TÓXICA ABORTIVA (MULET.97 482) 1
UTENSILIO (MONZÓN.93.HU 143) 4
UTENSILIO CORDELERÍA (GUZMÁN.97.J 378) 4
VETERINARIA EXPULSAR LAS PARIAS OVEJAS (MONZÓN.93.HU 143) 4

Lysimachia ephemerum L.

AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (MULET.97 488) 1
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 393) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
VETERINARIA INFLAMACIONES (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA VULNERARIA (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 393) 4

Lysimachia nummularia L.

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 522) 3

Lysimachia vulgaris L.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (FLORA IBÉRICA 5 51) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (MULET.97 488) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FLORA IBÉRICA 5 51) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 522) 2
CURTIENTE (FLORA IBÉRICA 5 51) 1
DISENTERÍA (FONT QUER.62 522) 1
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 522) 1
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 5 51) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 522) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 263) 4
TINTE (INCAFO.95 522) 2
VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 5 51) 1

Lythrum portula (L.) D. A. Webb

ALIMENTO (INCAFO.95 630) 3

Lythrum salicaria L.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 172) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 131) 1
AFEC. INTESTINALES ESPASMOS (FLORA IBÉRICA 8 17) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 630) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 630) 3
ANTIAMEBIANA (STÜBING.98 172) 1
ANTIANEMICA (STÜBING.98 172) 1
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ANTIINFECCIOSA (STÜBING.98 172) 1

ANTISÉPTICA (STÜBING.98 172) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 394) 1; (FLORA IBÉRICA 8 17) 1; (BOULOS.83 131) 1;
(RIVERA.94.MU 79) 4; (STÜBING.98 172) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 630) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 630) 2
DISENTERÍA (BOULOS.83 131) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 131) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 8 17) 1; (MONZÓN.93.HU 147) 4
MÁGICO (INCAFO.95 630) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 145) 4
PEDIATRÍA DIARREA (FONT QUER.62 394) 1
PEDIATRÍA DISENTERÍA (BOULOS.83 131) 1
TINTE (INCAFO.95 630) 2
TÓNICA (BOULOS.83 131) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 394) 1; (FLORA IBÉRICA 8 17) 1; (BOULOS.83 131) 1;
(STÜBING.98 172) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 357) 4

Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer (FUNGI)
ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Maerua crassifolia Forssk.
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 41) 1
AFEC. DE LA PIEL INFECCIÓN PIEL PELUDA (BOULOS.83 41) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR (BOULOS.83 41) 1
CEFALEA (BOULOS.83 41) 1
DOLOR (BOULOS.83 41) 1
DOLOR POR FRACTURA (BOULOS.83 41) 1
FIEBRE (BOULOS.83 41) 1
LLAGAS (BOULOS.83 41) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 41) 1

Magnolia grandiflora L.
TÓXICA (MULET.97 529) 1

Malope malacoides L.
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 3 201) 1
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 3 201) 3

* **Malus communis**
HIPOCOLESTEREMIANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 40) 1

Malus domestica (Borkh.) Borkh.
ADELGAZANTE (POLA.87 156) 1; (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 156) 1
AFEC. BUCALES FORTALECEDOR DE ENCÍAS (FLORA IBÉRICA 6440) 1
AFEC. DE BAZO (POLA.87 156) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 156) 1
AFEC. DEL CORAZÓN INFARTO (POLA.87 156) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 156) 1
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (POLA.87 156) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 156) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 156) 1

AFEC. DIGESTIVAS (STÜBING.98 208) 4
AFEC. ESTOMACALES DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. ESTOMACALES PALPITACIÓN LESION (POLA.87 156) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 156) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 156) 1
AFEC. POR COLESTEROL (POLA.87 156) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 156) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (FONT QUER.62 337) 1; (POLA.87 156) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTEROCOLITIS (FONT QUER.62 337) 1; (POLA.87 156) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 156) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1; (GUZMÁN.97.J 404) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 156) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 404) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 156) 1
ALCOHOLISMO (FONT QUER.62 338) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 404) 4; (BLANCO.98.LU 83) 4; (VERDE.98.AB 93) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6440) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 144) 4
ANEMIA (POLA.87 156) 1
ANTIGOTOSO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
APERITIVA (POLA.87 156) 1
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 156) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 156) 1; (FLORA IBÉRICA 6440) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4;
(GUZMÁN.97.J 404) 4
CÁLCULO (POLA.87 156) 1
CONDIMENTO (VERDE.98.AB 131) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 21) 4; (OCAÑA.2000.J 314) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 79) 4
DISENTERÍA (FONT QUER.62 337) 1; (POLA.87 156) 1
DIURÉTICA (POLA.87 156) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 404) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136, 137) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE MANZANA (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ENVEJECIMIENTO PREMATURO (POLA.87 156) 1
ESTOMACAL (POLA.87 156) 1
FEBRICITANTE (FONT QUER.62 337) 1
FIEBRE (POLA.87 156) 1
GOTA (POLA.87 156) 1
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 81) 4
INFECCIÓN (POLA.87 156) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 337) 1; (POLA.87 156) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
PEDIATRÍA DIARREA (POLA.87 156) 1
PEDIATRÍA GASTROENTERITIS (POLA.87 156) 1
PEDIATRÍA TÓNICO (POLA.87 156) 1
PIROSIS (POLA.87 156) 1
PSICOESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 79) 4
RECONSTITUYENTE (POLA.87 156) 1
REFRESCANTE (POLA.87 156) 1
TÓNICA CARDIACA (POLA.87 156) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 156) 1
TÓXICA (MULET.97 331) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 156) 1

Malus orosipedanus D. Rivera & Al.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 96) 4
CONDIMENTO (VERDE.98.AB 131) 4

CONDIMENTO PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
ELABORACIÓN DE VINAGRE PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4

Malus pumila Mill.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 94) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 235) 4

Malus segurensis D. Rivera & Al.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 95) 4
CONDIMENTO PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
ELABORACIÓN DE VINAGRE PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4

Malus sylvestris (L.) Mill.

AGRÍCOLA (INCAFO.95 560) 2
ALCOHOL (INCAFO.95 560) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 560) 3; (GUZMÁN.97.J 405) 4
ALIMENTO ENSALADA DE JERINGUILLAS (URBANO.93.J 119) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 560) 2
CONDIMENTO PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 560) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 560) 3
ELABORACIÓN DE VINAGRE PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 560) 2
MADERA (INCAFO.95 560) 2
MÁGICO (INCAFO.95 560) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 146) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 560) 2
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 91, 96) 4
TINTE (INCAFO.95 560) 2
TÓXICA (INCAFO.95 560) 2

***Malus x heterophylla** var. **niedzwetziana**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 95) 4; (OCAÑA.2000.J 234) 4

Malva aegyptia L.

ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 234) 4

Malva sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 67) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 99) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 234) 4

Malva cretica Cav. subsp. **althaeoides** (Cav.) Dalby

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (CARAZO.98.J 48) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (CARAZO.98.J 48) 4
DEPURATIVA (TRIANO.98.CO 98 21) 1
MEDICINAL (CARAZO.98.J 38) 4
TRANQUILIZANTE (TRIANO.98.CO 98 21) 1

Malva hispanica L.

AFEC. DE LA PIEL QUERATOSIS (GUZMÁN.97.J 339) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 339) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 339) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 339) 4

Malva moschata L.

ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 81) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4

LAXANTE (BLANCO.98.LU 81) 4
MÁGICO (FLORA IBÉRICA 3 219) 2
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 3 219) 2
VETERINARIA VULNERARIA (BLANCO.98.LU 81) 4
VULNERARIA USADA EN CASTRACION (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4

Malva neglecta Wallr.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (OCAÑA.96.J 245) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 415) 3; (FLORA IBÉRICA 3 223) 3; (OCAÑA.96.J 245) 4; (CARAZO.98.J 58) 4; (OCAÑA.2000.J 238) 4
ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 81) 4
CÁNCER (OCAÑA.96.J 245) 4; (OCAÑA.2000.J 238) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 415) 2
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 76) 4
INFLAMACIÓN (FLORA IBÉRICA 3 223) 1
LAXANTE (BLANCO.98.LU 81) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
MÁGICO (INCAFO.95 415) 2
TÓXICA (INCAFO.95 415) 2
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 271) 1
VETERINARIA VULNERARIA (BLANCO.98.LU 81) 4
VULNERARIA USADA EN CASTRACIÓN (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4

Malva nicaeensis All.

AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 236) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (CARAZO.98.J 21) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 415) 3; (FLORA IBÉRICA 3 222) 3; (CARAZO.98.J 38) 4; (OCAÑA.2000.J 236) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 246) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 246) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.96.J 246) 4
FOLKLORE (OCAÑA.96.J 246) 4
HIPOGLUCEMIANTE (OCAÑA.96.J 246) 4
LAXANTE (TRIANO.98.CO 98 21) 1
MÁGICO (INCAFO.95 415) 2
ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 246) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
TÓXICA (INCAFO.95 415) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 271) 1

Malva parviflora L.

ADORNO (CARAZO.98.J 98) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (BOULOS.83 132) 1
AFEC. APARATO GENITAL OVARIOS (CARAZO.98.J 4) 4
AFEC. BUCALES PIORREA (BOULOS.83 132) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 132) 1; (OCAÑA.2000.J 237) 4
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA MÁGICO (CARAZO.98.J 21) 4
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 132) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 77) 4; (GUZMÁN.97.J 340) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1; (OCAÑA.2000.J 237) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 132) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS (CARAZO.98.J 4) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 77) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 415) 3; (GUZMÁN.97.J 340) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 98) 4; (OCAÑA.2000.J 237) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 237) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS (CARAZO.98.J 48, 98) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 98) 4; (OCAÑA.2000.J 237) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 77) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 77) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 132) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 77) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 237) 4
DIETA (BOULOS.83 132) 1
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 77) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 77) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 48) 4
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 77) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 77) 4
LAXANTE EMOLIENTE TOS (FLORA IBÉRICA 3 223) 1
LAXANTE MECANICO (MULET.91.CS 510) 1
MÁGICO (INCAFO.95 415) 2
TÓXICA (INCAFO.95 415) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 270) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 79) 4

Malva sylvestris L.

ABLANDAR EL PECHO (MONZÓN.93.HU 148) 4
ABSCESO DEL SENO (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
ADELGAZANTE (POLA.87 158) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO OVARIO (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. APARATO GENITAL INFLAMACIÓN OVARI (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (POLA.87 158) 1
AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 93) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 341) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 158) 1; (MONZÓN.93.HU 148) 4
AFEC. BUCALES ESTIMULA CRECER DIENTES (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 235) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 494) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 93) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 158) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 158) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 148) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 491, 492) 1; (STÜBING.98 175) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS PRURIGINOSA (POLA.87 158) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 158) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 404) 1; (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (MONZÓN.93.HU 148) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (GUZMÁN.97.J 341) 4
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (VERDE.98.AB 221) 4

AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS HERIDAS (MONZÓN.93.HU 148) 4
AFEC. DE LA PIEL OJO DE GALLINA (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (POLA.87 158) 1
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. DEL OIDO INFECCIÓN (TRIANO.98.CO 98 21) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 4
AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 158) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSI (POLA.87 158) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES COLITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (2BOULOS.83 13) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 21) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (MONZÓN.93.HU 148) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN RECTAL (POLA.87 158) 1
AFEC. INTESTINALES INTOXICACIÓN (POLA.87 158) 1
AFEC. INTESTINALES REGULADOR FUNCION (POLA.87 158) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 158) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 128) 4
AFEC. OCULARES CONGESTIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (PARADA & AL.2002.GI 128) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. OCULARES ORZUELO (POLA.87 158) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 158) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (MONZÓN.93.HU 148) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 341) 4; (OCAÑA.2000.J 235) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 158) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4; (PARADA & AL.2002.GI 128) 4
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 158) 1
AFEC. PULMONARES CONGESTIÓN (MONZÓN.93.HU 148) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 158) 1; (GUZMÁN.97.J 341) 4; (CARAZO.98.J 21) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTEROCOLITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 158) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 93) 4; (TRIANO.98.CO 98 21) 1; (VERDE.98.AB 191, 193) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 158) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 158) 1; (MULET.91.CS 517) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1; (GUZMÁN.97.J 341) 4; (CARAZO.98.J 21) 4; (OCAÑA.2000.J 235) 4; (PARADA & AL.2002.GI 128) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO CRÓNICO (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 158) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN GARG (TRIANO.98.CO 98 21) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 148) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 158) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 404) 1; (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83
13) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1; (PARADA &
AL.2002.GI 128) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 514) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 158) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 158) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
AFTA (POLA.87 158) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 415) 3; (FLORA IBÉRICA 3 221) 3; (VERDE.98.AB 127) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 103) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4; (OCAÑA.2000.J 235) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4;
(TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 235) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 341) 4
ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4;
(GUZMÁN.97.J 341) 4; (BLANCO.98.LU 81) 4
ANTIPIRÉTICA (MONZÓN.93.HU 148) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (GUZMÁN.97.J 341) 4
APERITIVA (MONZÓN.93.HU 148) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1
BAÑO (2BOULOS.83 13) 1
BÉQUICA (STÜBING.98 175) 4
BLEFARITIS (POLA.87 158) 1
CARACTER NECROFILO (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
CEFALEA (MONZÓN.93.HU 148) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 148) 4
CÓLICO (POLA.87 158) 1
CONTUSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
CORRECTORA ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 175) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 415) 2
DEMULCENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 342) 4
DIGESTIVA (POLA.87 158) 1; (MULET.91.CS 505) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DISENTERÍA (POLA.87 158) 1
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 235) 4
DIURÉTICA (POLA.87 158) 1; (GUZMÁN.97.J 341) 4
DOLOR VESICAL (POLA.87 158) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 415) 3
ESPECIA (INCAFO.95 415) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4

EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 341) 4
EVITA DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 128) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 79) 4
FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 235) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4
INFLAMACIÓN (FLORA IBÉRICA 3 221) 1; (MONZÓN.93.HU 148) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
INFLAMACIÓN DE MUCOSAS (POLA.87 158) 1; (2BOULOS.83 13) 1
INFLAMACIÓN MUSCULAR (VERDE.98.AB 217) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 235) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 404) 1; (POLA.87 158) 1; (FLORA IBÉRICA 3 221) 1; (2BOULOS.83
13) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (MONZÓN.93.HU 148) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1;
(RIVERA.94.MU 79) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4; (GUZMÁN.97.J 341) 4; (BLANCO.98.LU
81) 4; (VERDE.98.AB 197) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1; (PARADA & AL.2002.GI 128) 4
LAXANTE MECANICO (MULET.91.CS 510) 1
LAXANTE SUAVE (STÜBING.98 175) 4
MÁGICO (INCAFO.95 415) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 147) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 103) 4
PANADIZO (POLA.87 158) 1
PICADURA DE ANIMAL VENENOSO (MARTÍNEZ.97.AL 154) 4
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 158) 1
PIROSIS (POLA.87 158) 1
PRUEBA DE FUERZA (TRIANO.98.CO 98 21) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 415) 1
PURGANTE (MONZÓN.93.HU 148) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REFRESCANTE (MONZÓN.93.HU 148) 4
RESFRESCANTE (POLA.87 158) 1
SEDANTE (POLA.87 158) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 188) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J
341) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 79) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 93) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 404) 1; (POLA.87 158) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
TINTE (INCAFO.95 415) 2
TINTE AZULADO (STÜBING.98 175) 4
TÓNICA (2BOULOS.83 13) 1
TÓXICA (INCAFO.95 415) 2
ÚLCERA (POLA.87 158) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
VETERINARIA EMPACHO (MONZÓN.93.HU 148) 4
VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VETERINARIA EXPULSAR LAS PARIAS (MONZÓN.93.HU 148) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VETERINARIA RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 270) 1
VETERINARIA VULNERARIA (BLANCO.98.LU 81) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4; (ANGELET
& VALLÈS.99.CATALUÑA 29) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 154)
4; (GUZMÁN.97.J 341) 4

Malva verticillata L.

AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 238) 4
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 3 224) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 3 224) 2
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 3 224) 1

Mandragora autumnalis Bertol.

ADELGAZANTE (BOULOS.83 167) 1
AFEC. APARATO GENITAL (BOULOS.83 167) 1
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR GINGIVAL (BOULOS.83 167) 1
AFEC. BUCALES DIENTES BLANQUEADOR (BOULOS.83 167) 1
AFEC. CIRCULATORI VASODILATADOR PERIFER (GUZMÁN.97.J 442) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 115) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (BOULOS.83 167) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 167) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (BOULOS.83 167) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 167) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 803) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 803) 2
ALUCINÓGENA (ALCALÁ.96.J 79) 4
DOLOR (BOULOS.83 167) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 593) 1
MÁGICO (INCAFO.95 803) 2
NARCÓTICA (BOULOS.83 167) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 803) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 593) 1; (BOULOS.83 167) 1
TÓXICA (INCAFO.95 803) 2; (GUZMÁN.97.J 442) 4

Mangifera indica L.

ENORMEMENTE SENSIBILIZANTE (MULET.97 529) 1

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillie

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (STÜBING.98 82) 4
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 142) 4; (VERDE.98.AB 124) 4; (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO COLLEJAS Y GUISADO (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 38) 4; (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 284) 4; (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4;
(OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 587) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 587) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (ALCALÁ.96.J 38) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 38) 4
DIABETES (TRIANO.98.CO 98 21) 1; (VERDE.98.AB 200) 4; (OCAÑA.2000.J 587) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 587) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 284) 4; (VALLÈS.95.B 459) 4; (CARAZO.98.J 4,
22, 38, 48) 4; (TRIANO.98.CO 98 21) 1; (VERDE.98.AB 175) 2; (OCAÑA.2000.J 587) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS EN ERAS GRANZAS (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS PARA LA ERA (OCAÑA.2000.J 587) 4
FOLKLORE (CARAZO.98.J 22) 4
HABITACIÓN (ALCALÁ.96.J 38) 4; (CARAZO.98.J 48) 4
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 854) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 190) 4; (NEGRILLO &
AL.97.GR 38) 4; (GUZMÁN.97.J 142) 4; (CARAZO.98.J 22) 4; (STÜBING.98 82) 4;
(OCAÑA.2000.J 587) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 142) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 263) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 22) 4
TÓXICA A ALTAS DOSIS (MULET.97 482) 1

Marchantia polymorpha L. (HEPÁTICA)

AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 46) 1

Marrubium sp.

TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1

Marrubium alysson L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 75) 4

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 75) 4

APERITIVA (RIVERA.94.MU 75) 4

ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 75) 4

DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 75) 4

Marrubium supinum L.

ABORTIVA (ALCALÁ.96.J 79) 4

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 279) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 79) 4

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 79) 4

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1

AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 79) 4

AFEC. PULMONARES PULMONÍA (OCAÑA.96.J 247) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4;
(OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 193) 2; (OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 191) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4;
(GUZMÁN.97.J 279) 4; (OCAÑA.2000.J 454) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 191) 4

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 79) 4

ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 454) 4

APERITIVA (VERDE.98.AB 193) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4; (OCAÑA.2000.J 454) 4

CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4

FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 79) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4

FIEBRE (VERDE.98.AB 192) 2

FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.2000.J 454) 4

FIEBRE TIFOIDEA (OCAÑA.2000.J 454) 4

HIPOCOLESTEREMIANTE (ALCALÁ.96.J 79) 4

PURGANTE (OCAÑA.2000.J 454) 4

RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 79) 4

VETERINARIA TÓXICA PARA CONEJO (MULET.97 470) 1

VULNERARIA (RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4; (OCAÑA.2000.J 454) 4

Marrubium vulgare L.

ABORTIVA (ALCALÁ.96.J 79) 4

ADELGAZANTE (POLA.87 162) 1; (GUZMÁN.97.J 281) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 94) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 94) 4

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 162) 1

AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (FONT QUER.62 660) 1; (GONZÁLEZ.90.GR
192) 4

AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 162) 1

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 94) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 151) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. CARDIACAS (BOULOS.83 102) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 151) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 496) 1; (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FONT QUER.62 660) 1; (POLA.87 162) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 102) 1; (GUZMÁN.97.J 280) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MONZÓN.93.HU 151) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (GUZMÁN.97.J 281) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (FONT QUER.62 660) 1; (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1;
(MONZÓN.93.HU 151) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA MÁGICO (BLANCO.98.LU 81) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 102) 1
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (POLA.87 162) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 162) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4; (TRIANO.98.CO 98 21) 1;
(VERDE.98.AB 199) 4
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS (POLA.87 162) 1
AFEC. DEL HÍGADO FIEBRE HEPÁTICA (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1
AFEC. DEL HÍGADO HEPATITIS (BOULOS.83 102) 1
AFEC. DEL HÍGADO INFARTO (POLA.87 162) 1
AFEC. DEL HÍGADO INFECCIÓN (BOULOS.83 102) 1
AFEC. DEL HÍGADO MÁGICO (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DEL OIDO OTITIS (BOULOS.83 102) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 162) 1
AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 102) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 162) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 162) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 659) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 162) 1
AFEC. OCULARES (MONZÓN.93.HU 151) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 102) 1; (GUZMÁN.97.J 281) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83)
4
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 102) 1; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 660) 1; (POLA.87 162) 1; (OCAÑA.2000.J
455) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 659) 1; (POLA.87 162) 1;
(BOULOS.83 102) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. PULMONARES ÚLCERA (FONT QUER.62 659) 1
AFEC. VESICULALES (POLA.87 162) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (BOULOS.83 102) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU
94) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 162) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4; (VÁZQUEZ
& AL.1997.BA 83) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA CATARRAL (POLA.87 162) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 162) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4;
(MONZÓN.93.HU 151) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO CRÓNICO (POLA.87 162) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO Y GRIP (GUZMÁN.97.J 280) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 102) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO REBE (POLA.87 162) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 660) 1; (FONT QUER.62 661) 1; (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (POLA.87 162) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 79) 4
ANEMIA (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1
ANTIDIABÉTICA (OCAÑA.2000.J 455) 4
ANTIICTERICO (GUZMÁN.97.J 280) 4
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 455) 4
APERITIVA (POLA.87 162) 1; (OCAÑA.2000.J 455) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
ARRITMIA (POLA.87 162) 1
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
CARMINATIVA (OCAÑA.96.J 247) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
CEFALEA (BOULOS.83 102) 1
CELOS (MONZÓN.93.HU 151) 4
COLAGOGA (BOULOS.83 102) 1
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
CONTUSIÓN (MONZÓN.93.HU 151) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 455) 4
DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4; (GUZMÁN.97.J 280) 4
DIABETES (BOULOS.83 102) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (POLA.87 162) 1; (MULET.91.CS 502) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
DIGESTIVA RICA EN PRINCIPIOS AMARGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DIURÉTICA (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
DOLOR VESICAL (POLA.87 162) 1
EMENAGOGA (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1; (OCAÑA.2000.J 455) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 102) 1
ESCORBUTO (POLA.87 162) 1
ESPASMO (POLA.87 162) 1
ESPASMOLÍTICA (GUZMÁN.97.J 280) 4
ESTOMACAL (POLA.87 162) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4
EXCITANTE (POLA.87 162) 1
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 79) 4; (GUZMÁN.97.J 281) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 659) 1; (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4; (VERDE.98.AB 192) 2
FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.2000.J 455) 4
FIEBRE TIFOIDEA (POLA.87 162) 1
HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
HIPERTENSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
HIPERURICEMIA (OCAÑA.2000.J 455) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (ALCALÁ.96.J 79) 4; (GUZMÁN.97.J 280) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 151) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1
HISTERIA (POLA.87 162) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 102) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4
INFLAMACIÓN POR TORCIDAS (MONZÓN.93.HU 151) 4
LAXANTE (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4; (VERDE.98.AB 197) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MALARIA (BOULOS.83 102) 1
MATAR PIOJOS DE LAS GALLINAS (MONZÓN.93.HU 151) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 149) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 162) 1
NEUROSIS (POLA.87 162) 1
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 281) 4
PAPERAS (POLA.87 162) 1
PIOJUELO DE LAS GALLINAS (OCAÑA.2000.J 455) 4
PURGANTE (BOULOS.83 102) 1

RECONSTITUYENTE (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1; (ALCALÁ.96.J 79) 4;
(GUZMÁN.97.J 281) 4
REPELENTE DE PIOJUELO DE GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 75) 4; (GUZMÁN.97.J 281) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 192) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 94) 4
SUCEDÁNEO DE ESTROPAJO (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 162) 1
TIFUS (BOULOS.83 102) 1
TÓNICA (POLA.87 162) 1; (BOULOS.83 102) 1
ÚLCERA (POLA.87 162) 1
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA ENFERMEDAD HEPÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
VETERINARIA HIPOMENORREA (MARTÍNEZ.97.AL 256) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA CONEJO (MULET.97 470) 1
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 227) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4
VETERINARIA VULNERARIA MULAS (MONZÓN.93.HU 151) 4
VULNERARIA (POLA.87 162) 1; (MONZÓN.93.HU 151) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 256) 4; (GUZMÁN.97.J 281) 4; (VERDE.98.AB 224) 4; (OCAÑA.2000.J 455) 4

Matricaria aurea (Loefl.) Schultz Bip.

ALCOHOL (INCAFO.95 967) 2
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 143) 4
APERITIVA (GUZMÁN.97.J 143) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 967) 3
ELIXIR (GUZMÁN.97.J 143) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 143) 4
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 143) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 143) 4
TONIFICANTE (GUZMÁN.97.J 143) 4
TÓXICA (INCAFO.95 967) 2

Matricaria chamomilla L.

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 61) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (FONT QUER.62 809) 1; (VERDE.98.AB 213)
4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 61) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 144) 4
AFEC. BUCALES DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 61) 4; (RIVERA.94.MU 70) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4; (GUZMÁN.97.J 144) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 144) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. DE LA PIEL SALPULLIDOS (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. DEL HÍGADO (OCAÑA.96.J 247) 4; (CARAZO.98.J 85) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓNICO (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. DEL OIDO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. DEL RIÑÓN DESINFECTANTE (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 809) 1

AFEC. DIGESTIVAS NAUSEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 67, 99) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 22, 67) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 247) 4; (CARAZO.98.J 4, 22) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 70) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4; (CARAZO.98.J 22) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. OCULARES COLIRIO (ALCALÁ.96.J 79) 4; (CARAZO.98.J 4) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. OCULARES INFECCIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4
AFEC. OCULARES LAVADO DE OJOS (CARAZO.98.J 67) 4
AFEC. OCULARES MOLESTIAS (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.96.J 247) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 809) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 79) 4
ALERGÉNICA (FONT QUER.62 809) 1; (OCAÑA.96.J 247) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 79) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4; (GUZMÁN.97.J 144) 4
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1
ANTIEMÉTICA (OCAÑA.96.J 247) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1; (GUZMÁN.97.J 144) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 144) 4
ANTIULCEROSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4; (GUZMÁN.97.J 144) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
APERITIVA (GUZMÁN.97.J 144) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 247) 4
CABELLO DECOLORANTE (CARAZO.98.J 48) 4
CABELLO ENRUBIAR (FONT QUER.62 810) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 79) 4
CARMINATIVA (GUZMÁN.97.J 144) 4; (CARAZO.98.J 85) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 37) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4; (GUZMÁN.97.J 145) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 22) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 99) 4
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1; (RIVERA.94.MU 70) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 809) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (ALCALÁ.96.J 79) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4; (CARAZO.98.J 22, 48, 67, 85) 4
DILUYENTE (OCAÑA.96.J 247) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.96.J 247) 4; (GUZMÁN.97.J 144) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 70) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 145) 4
ELIXIR (GUZMÁN.97.J 144) 4
EMÉTICA (GUZMÁN.97.J 145) 4
ESPASMO (FONT QUER.62 809) 1
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 70) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 144) 4
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 145) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 48) 4
HALITOSIS (RIVERA.94.MU 70) 4
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (ALCALÁ.96.J 79) 4

HIPOTENSORA (ALCALÁ.96.J 79) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 70) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4; (GUZMÁN.97.J 144) 4
LAXANTE SUAVE (ALCALÁ.96.J 79) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 85, 99) 4
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 61) 4
PEDIATRÍA AFEC. OCULARES LAVADO DE OJOS (CARAZO.98.J 85) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 967) 1
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4; (OCAÑA.96.J 247) 4
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 79) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 809) 1; (OCAÑA.96.J 247) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 31) 4;
(GUZMÁN.97.J 144) 4; (CARAZO.98.J 85) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 70) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 61) 4
TONIFICANTE (GUZMÁN.97.J 144) 4
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

Matricaria recutita L.

AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO INFECCIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 82) 1
AFEC. DE LA PIEL FITODERMATOSIS (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
AFEC. DEL HÍGADO HEPÁTICA (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. DEL OIDO (VERDE.98.AB 208) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
AFEC. DIGESTIVAS VOMITIVA (STÜBING.98 82) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4; (VERDE.98.AB 207) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (VALLÈS.95.B 457) 4; (PARADA & AL.2002.GI 129) 4
AFEC. OCULARES CATARATAS (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (VALLÈS.95.B 457) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (VALLÈS.95.B 457) 4
ANTIEMÉTICA (VALLÈS.95.B 457) 4; (PARADA & AL.2002.GI 129) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 82) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 457) 4; (STÜBING.98 82) 1
ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 457) 4; (STÜBING.98 82) 1
ANTIULCEROSA (VALLÈS.95.B 457) 4
ANTIIflegmonosa (PARADA & AL.2002.GI 129) 4
AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2
CABELLO ACLARAR (VALLÈS.95.B 457) 4
CABELLO REFLEJOS DORADOS (STÜBING.98 82) 4
CARMINATIVA (VALLÈS.95.B 457) 4
CEFALEA (VALLÈS.95.B 457) 4
DIGESTIVA (VALLÈS.95.B 457) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 129) 4
DIGESTIVA RICA EN PRINCIPIOS AMARGOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4

ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 135, 136) 4
EMENAGOGA (STÜBING.98 82) 1
EMÉTICA (VALLÈS.95.B 457) 4
ESTOMACAL (STÜBING.98 82) 1
EUPÉPTICA (STÜBING.98 82) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 82) 1
HIPNÓTICA (VALLÈS.95.B 457) 4
HIPOTENSORA (VALLÈS.95.B 457) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
LAXANTE (VALLÈS.95.B 457) 4
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 129) 4
RESOLUTIVO (VALLÈS.95.B 457) 4
SABORIZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
SEDANTE (VALLÈS.95.B 457) 4
VETERINARIA MALA DIGESTION (MARTÍNEZ.97.AL 327) 4
VULNERARIA (VALLÈS.95.B 457) 4; (STÜBING.98 82) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. **incana**

ALIMENTO (INCAFO.95 460) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 460) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 460) 2; (VERDE.98.AB 155) 2

Maytenus senegalensis (Lam.) Exell

AFRODISIACA (INCAFO.95 653) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 653) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 653) 2
ESPECIA (INCAFO.95 653) 3
MADERA (INCAFO.95 653) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 653) 1
TÓXICA (INCAFO.95 653) 2; (FLORA IBÉRICA 8 181) 1

Medicago sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1

Medicago arabica (L.) Huds.

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 133) 4

Medicago doliata Carming.

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 48) 4; (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1

Medicago intertexta (L.) Mill.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 346) 4

Medicago laciniata (L.) Mill.

ESPECIA (INCAFO.95 621) 3
TÓXICA (INCAFO.95 621) 2

Medicago lupulina L.

ALIMENTO (INCAFO.95 621) 3
TÓXICA (INCAFO.95 621) 2
VETERINARIA ACCION HEMOLÍTICA (MULET.97 272) 1

Medicago minima (L.) Bartal.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1

Medicago minima (L.) L.

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 251) 4; (OCAÑA.2000.J 346) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 21) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 346) 4

Medicago polymorpha L.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 347) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 621) 3; (CARAZO.98.J 58) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 67, 85, 99) 4; (OCAÑA.2000.J 347) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (OCAÑA.2000.J 347) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 22) 1; (OCAÑA.2000.J 347) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 347) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 76) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 193) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 78) 4
TÓXICA (INCAFO.95 621) 2
VETERINARIA ACCION HEMOLITICA (MULET.97 272) 1

Medicago rigidula (L.) All.

ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 346) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 346) 4

Medicago sativa L.

ABORTIVA (MONZÓN.93.HU 153) 4
ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 194) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 153) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 24) 4; (GUZMÁN.97.J 237) 4;
(STÜBING.98 131) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 130) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497, 498) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MONZÓN.93.HU 153) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4;
(CARAZO.98.J 48) 4
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 130) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (MONZÓN.93.HU 153) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 368) 1
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. POR COLESTEROL (CARAZO.98.J 38) 4
AFEC. POR COLESTEROL EVITA (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 24) 4; (GUZMÁN.97.J 237) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (MONZÓN.93.HU 153) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 621) 3; (GUZMÁN.97.J 238) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (ALCALÁ.96.J 85) 4; (OCAÑA.96.J 251) 4; (CARAZO.98.J 22, 38, 48, 58, 67, 85) 4; (TRIANO.98.CO 98 22) 1; (VERDE.98.AB 236, 238) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (MONZÓN.93.HU 153) 4; (GUZMÁN.97.J 238) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (CARAZO.98.J 22) 4; (VERDE.98.AB 238) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 22) 4; (VERDE.98.AB 238) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (ALCALÁ.96.J 85) 4; (CARAZO.98.J 22, 67, 85) 4; (VERDE.98.AB 238) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO PARA CORDEROS (CARAZO.98.J 22) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (CARAZO.98.J 85) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 238) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO PARA VACAS (OCAÑA.2000.J 342) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 153) 4
ANEMIA (OCAÑA.2000.J 342) 4
ANTIEMÉTICA (ALCALÁ.96.J 24) 4
ANTIARTRÓSICA (ALCALÁ.96.J 24) 4
ANTIESCORBÚTICA (OCAÑA.2000.J 342) 4
ANTIEMÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 130) 4
ANTIFLOGÍSTICA (GUZMÁN.97.J 237) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (GUZMÁN.97.J 237) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 24) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 342) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 368) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 621) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 85) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 78) 4; (GUZMÁN.97.J 237) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 342) 4
DIABETES EVITA (NEGRILLO & AL.97.GR 9) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 504, 505, 506) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 368) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 621) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 621) 3
ESCORBUTO (FONT QUER.62 368) 1
ESPECIA (INCAFO.95 621) 3
ESTROGENICA (STÜBING.98 131) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 48) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
HARINA (INCAFO.95 621) 3
HEMOSTÁTICA (MONZÓN.93.HU 153) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 194) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 237) 4; (OCAÑA.2000.J 342) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 194) 4
HIPOLIPEMIANTE (STÜBING.98 131) 1
MÁGICO (INCAFO.95 621) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 150) 4; (MONZÓN.93.HU 153) 4
MINERALIZANTE (STÜBING.98 131) 1
PRUEBA DE FUERZA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
REGULADOR DE LA COLESTEREMIA (ALCALÁ.96.J 24) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
TINTE (INCAFO.95 621) 2
TÓNICA (RIVERA.94.MU 78) 4
TORCEDURA (MONZÓN.93.HU 153) 4
TÓXICA (INCAFO.95 621) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
TRADICIONES (CARAZO.98.J 48) 4
VETERINARIA ACCION HEMOLITICA (MULET.97 271) 1
VETERINARIA Antialgic (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VITAMÍNICA (PARADA & AL.2002.GI 130) 4

Melaleuca sp.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 73) 1

Melaleuca leucadendron L.

ACEITE ESENCIAL (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Melanoleuca sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Melia azedarach L.

EMÉTICA (STÜBING.98 176) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 176) 1
NARCÓTICA (STÜBING.98 176) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 152) 2
PURGANTE (STÜBING.98 176) 1
TÓNICA AMARGA (STÜBING.98 176) 1
TÓXICA (STÜBING.98 176) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 273) 1

Melica magnolii Gren. & Godron

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 617) 4

Melica minuta L. subsp. **minuta**

ASTRINGENTE (CARAZO.98.J 22) 4

Melilotus albus Medik.

AFEC. CIRCULATORIAS VENOTÓNICA (STÜBING.98 131) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 618) 3
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 131) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 131) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 618) 2
DIURÉTICA (STÜBING.98 131) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 618) 3
HEMORRAGIA (NEGRILLO & AL.97.GR 33) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 618) 2
PLAGUICIDA (INCAFO.95 618) 2
TÓXICA (INCAFO.95 618) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 275) 1
VARICES (NEGRILLO & AL.97.GR 33) 4

Melilotus altissimus Thuill.

ALIMENTO (INCAFO.95 618) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 618) 2
ESPECIA (INCAFO.95 618) 3
PSICOTROPO (INCAFO.95 618) 1

Melilotus elegans Salzm. ex Ser.

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 215) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 618) 2
PLAGUICIDA (INCAFO.95 618) 2
TÓXICA (INCAFO.95 618) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 275) 1

Melilotus indicus (L.) All.

AFEC. APARATO GENITAL (BOULOS.83 126) 1; (STÜBING.98 132) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (BOULOS.83 126) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 126) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 132) 4
AROMÁTICA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ESPASMO (BOULOS.83 126) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 275) 1

Melilotus officinalis (L.) Pall.

ACTIVA EL SISTEMA LINFÁTICO (STÜBING.98 132) 4
AFEC. CIRCULACIÓN ANTICOAGULANTE (POLA.87 165) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOPROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VENOTÓNICA (STÜBING.98 132) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 369) 1; (POLA.87 165) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 165) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 369) 1; (POLA.87 165) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO NERVIOSO (POLA.87 165) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 165) 1
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 369) 1; (POLA.87 165) 1
AFEC. OCULARES CATARATAS (POLA.87 165) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 165) 1
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 165) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 165) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 369) 1; (POLA.87 165) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 165) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 618) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 83) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 132) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIVARICOSO (ALCALÁ.96.J 83) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 165) 1
CÓLICO (POLA.87 165) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 618) 2
DIGESTIVA (POLA.87 165) 1; (ALCALÁ.96.J 83) 4
DISPEPSIA (POLA.87 165) 1
DISPEPSIA CON CEFALEA (POLA.87 165) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 369) 1; (POLA.87 165) 1; (STÜBING.98 132) 4
DOLOR ARTICULAR (POLA.87 165) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 618) 3
ESPASMO (FONT QUER.62 369) 1; (POLA.87 165) 1
ESPECIA (INCAFO.95 618) 3
FLEBITIS (POLA.87 165) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 618) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 151) 4
NEURALGIA (POLA.87 165) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 618) 2
PEDIATRÍA INSOMNIO (POLA.87 165) 1
PLAGUICIDA (INCAFO.95 618) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 618) 1
SEDANTE (POLA.87 165) 1
TÓXICA (INCAFO.95 618) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 274) 1
TROMBOSIS CORONARIA (STÜBING.98 64) 4
TUMOR (POLA.87 165) 1
VARICES (POLA.87 165) 1

Melilotus sulcatus Desf.

ACTIVA EL SISTEMA LINFÁTICO (STÜBING.98 132) 4

AFEC. CIRCULATORIAS VENOTÓNICA (STÜBING.98 132) 4

ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 132) 4

DIURÉTICA (STÜBING.98 132) 4

***Melissa longifolia** (L.) subsp. **typhoides**

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 104) 1

Melissa officinalis L. subsp. **officinalis**

ACEITE ESENCIAL CONTRAINDICADO (MULET.97 515) 1

AFECCIÓN CEFÁLICA (FONT QUER.62 686) 1

AFEC. APARATO GEN VÓMITO DE EMBARAZADAS (POLA.87 167) 1

AFEC. APARATO GENITAL DOLOR UTERINO (POLA.87 167) 1

AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (FONT QUER.62 686) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1

AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN DIFI (POLA.87 167) 1

AFEC. APARATO GENITAL NEURALGIA OVARICA (POLA.87 167) 1

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 1

AFEC. CARDIACAS NERVIOSA (POLA.87 167) 1

AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 283) 4

AFEC. DE LA PIEL HERPES (STÜBING.98 151) 1

AFEC. DEL CORAZÓN ASMA CARDIACA (POLA.87 167) 1

AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (ALCALÁ.96.J 84) 4

AFEC. DEL OIDO ZUMBIDO (FONT QUER.62 686) 1

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 167) 1

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 167) 1; (BOULOS.83 104) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 195) 4

AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 167) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 167) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA POR PIROSIS (POLA.87 167) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (POLA.87 167) 1

AFEC. INTESTINALES ABDOMEN (POLA.87 167) 1

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 195) 4

AFEC. INTESTINALES DOLOR (POLA.87 167) 1

AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 167) 1

AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 167) 1

AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 686) 1; (POLA.87 167) 1

AFEC. NEUROVEGETATIVA (POLA.87 167) 1

AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 151) 1

AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 167) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

AFRODISIACA (BOULOS.83 104) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 848) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 848) 3

ALIMENTO ANDRAJOS (URBANO.93.J 130) 3

ALIMENTO BORULLOS (URBANO.93.J 134, 135) 3

ALIMENTO CALANDRAJOS (URBANO.93.J 132) 3

ALIMENTO CALANDRANJOS (URBANO.93.J 132) 3

ALIMENTO GUIÑAPOS (URBANO.93.J 132) 3

ALIMENTO HARAPOS (URBANO.93.J 132) 3

ALIMENTO HORMIGOS (URBANO.93.J 134) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 252) 4

ALIMENTO PULENTA (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO TALARINES (URBANO.93.J 133) 3
ALIMENTO TORTILLA DE ANDRAJOS (URBANO.93.J 133) 3
ALIÑO (OCAÑA.96.J 252) 4; (OCAÑA.2000.J 465) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 84) 4
ANGUSTIA (POLA.87 167) 1
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1
ANTIDEPRESIVA (OCAÑA.2000.J 465) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 151) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTINEURALGICO (GUZMÁN.97.J 283) 4
ANTIULCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
APERITIVA (POLA.87 167) 1
AROMA (CARAZO.98.J 22) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1; (OCAÑA.96.J 252) 4; (VERDE.98.AB 157) 2;
(BLANCO & CUADRADO.2000.BA 125) 4
ASTENIA NERVIOSA (POLA.87 167) 1
BACTERIOSTÁTICA (STÜBING.98 151) 1
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 465) 4
CALAMBRES (POLA.87 167) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 84) 4
CEFALEA (POLA.87 167) 1; (VERDE.98.AB 207) 4
COLERÉTICA (STÜBING.98 151) 1
CÓLICO (POLA.87 167) 1
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 257) 4; (CARAZO.98.J 22) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 848) 2
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 99) 4
DEPRESION (POLA.87 167) 1
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 22) 4
DESMAYO (FONT QUER.62 686) 1
DESVANECIMIENTO (FONT QUER.62 686) 1; (POLA.87 167) 1
DIGESTIVA (POLA.87 167) 1; (BOULOS.83 104) 1; (MONZÓN.93.HU 284) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (ALCALÁ.96.J 84) 4; (OCAÑA.2000.J 465) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 131) 4
DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISPEPSIA (FONT QUER.62 686) 1; (POLA.87 167) 1
DISPEPSIA CON DIARREA (POLA.87 167) 1
DISPEPSIA NERVIOSA (POLA.87 167) 1
DOLOR DE CABEZA (BLANCO.98.LU 75) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
DOLOR NEURALGICO (POLA.87 167) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 848) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 848) 3; (ALCALÁ.96.J 118) 4; (GUZMÁN.97.J 284) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (CARAZO.98.J 99) 4
ELABORACIÓN DE LICOR ARRESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RESOL (URBANO.93.J 482) 3; (CARAZO.98.J 99) 4
ELABORACIÓN DE LICOR RISOL (URBANO.93.J 482) 3
ELIXIR (GUZMÁN.97.J 283) 4
EMENAGOGA (POLA.87 167) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 686) 1; (POLA.87 167) 1; (BOULOS.83 104) 1
ESPECIA (INCAFO.95 848) 3
ESTIMULANTE (GUZMÁN.97.J 283) 4
ESTOMACAL (POLA.87 167) 1; (BOULOS.83 104) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 195) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 283) 4; (STÜBING.98 151) 1
EXCITANTE (POLA.87 167) 1

HABITACIÓN (CARAZO.98.J 22) 4
HALITOSIS (POLA.87 167) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 195) 4
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1
HIPOCONDRIA (POLA.87 167) 1
HISTERIA (FONT QUER.62 686) 1; (POLA.87 167) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 848) 2
INTOXICACIÓN NICOTÍNICA (POLA.87 167) 1
JAQUECA (POLA.87 167) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 195) 4
JAQUECA DE ORIGEN DISPEPTICO (POLA.87 167) 1
JAQUECA HEPÁTICA (POLA.87 167) 1
JAQUECA INTESTINAL (POLA.87 167) 1
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 283) 4
MÁGICO (INCAFO.95 848) 2
MALESTAR (POLA.87 167) 1
MAREO (POLA.87 167) 1; (ALCALÁ.96.J 84) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 152) 4; (OCAÑA.2000.J 465) 4
MELANCOLIA (POLA.87 167) 1
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 75) 4
NAUSEAS (POLA.87 167) 1
NERVIOSISMO (POLA.87 167) 1
NEURALGIA (POLA.87 167) 1; (STÜBING.98 151) 1
OFUSCACION (FONT QUER.62 686) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 848) 2; (CARAZO.98.J 22) 4
PALPITACIÓN (POLA.87 167) 1
PERFUME (INCAFO.95 848) 2
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 167) 1
POLINIZAR LA VID (MARTÍNEZ.97.AL 257) 4
PSICOESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 848) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 167) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4
REFRESCANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
SEDANTE (POLA.87 167) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 195) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4; (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 167) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 686) 1; (POLA.87 167) 1; (BOULOS.83 104) 1; (GUZMÁN.97.J 283) 4
TÓNICA CARDIACA (POLA.87 167) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 167) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (VERDE.98.AB 206) 4
VÉRTIGO (POLA.87 167) 1; (ALCALÁ.96.J 84) 4
VIRICIDA (STÜBING.98 151) 1
VÓMITO CONVULSIVO (POLA.87 167) 1
VULNERARIA (POLA.87 167) 1; (BOULOS.83 104) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4

Melittis melissophyllum L.

AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 668) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 668) 1
VULNERARIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Mentha sp.

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. DEL RIÑÓN DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4

AFEC. INTESTINALES TENIA (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (ALCALÁ.96.J 84) 4
ALIMENTO ANDRAJOS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS DE TRIGO (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 84) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 84) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 84) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 84) 4
CARMINATIVA (ALCALÁ.96.J 84) 4
CONDIMENTO PARA CARACOLES (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 84) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 84) 4; (PARADA & AL.2002.GI 133) 4
DIURÉTICA (ALCALÁ.96.J 84) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (ALCALÁ.96.J 84) 4
ESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 84) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
MAL ALIENTO (ALCALÁ.96.J 84) 4
REANIMANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
SEDANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4

***Mentha aquatica* L.**

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 874) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 874) 2
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 153) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 874) 2
DIGESTIVA (MULET.91.CS 509) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 197) 4; (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
ESPECIA (INCAFO.95 874) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 197) 4; (STÜBING.98 153) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 874) 2

***Mentha arvensis* L.**

ALIMENTO (INCAFO.95 874) 3
CREENCIAS (INCAFO.95 874) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 874) 2
PERFUME (INCAFO.95 874) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 874) 1

***Mentha longifolia* (L.) Huds.**

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 103) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 879) 3
ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 503) 4
APERITIVA (OCAÑA.2000.J 503) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 503) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 879) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 879) 3
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 879) 2
ESPECIA (INCAFO.95 879) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 75) 4
EXCITANTE (OCAÑA.2000.J 503) 4

MATAR PIOJOS DE LAS GALLINAS (MONZÓN.93.HU 155) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 153) 4
PERFUME (OCAÑA.2000.J 503) 4
REPELENTE DE INSECTOS (GUZMÁN.97.J 285) 4; (OCAÑA.2000.J 503) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (OCAÑA.2000.J 503) 4
TÓXICA (MULET.97 277) 1
VETERINARIA HELMÍNTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4

Mentha pulegium L.

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (OCAÑA.96.J 253) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.96.J 253) 4; (TRIANO.98.CO 98 22) 1
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO VENOSO (GUZMÁN.97.J 288) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (VERDE.98.AB 205) 4
AFEC. DEL CORAZÓN DEPRESORA (STÜBING.98 151) 1
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (ALCALÁ.96.J 99) 4; (VERDE.98.AB 200) 4;
(OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. DEL HÍGADO ANTIINFLAMATORIO (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 288) 4; (PARADA & AL.2002.GI 132) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.96.J 253) 4
AFEC. DIGESTIVAS (TRIANO.98.CO 98 22) 1; (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 708) 1; (BOULOS.83 105) 1
AFEC. DIGESTIVAS DIGESTION PESADA (NEGRILLO & AL.97.GR 42) 4
AFEC. DIGESTIVAS MAREO POR INDIGESTIÓN (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (NEGRILLO & AL.97.GR 42) 4
AFEC. INTESTINALES (CARAZO.98.J 77) 4; (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. INTESTINALES ABDOMEN (BOULOS.83 105) 1
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 253) 4; (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 708) 1
AFEC. INTESTINALES HIPOCLORHIDRIA (FONT QUER.62 709) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 709) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 99) 4; (OCAÑA.96.J 253) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.96.J 253) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 105) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 105) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 105) 1
AFEC. SANGUINEAS (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 99) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2; (OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AYUDA CANTAR (BLANCO.98.LU 92) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 105) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4;
(ALCALÁ.96.J 99) 4; (OCAÑA.96.J 253) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4; (OCAÑA.2000.J 494) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 132) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN GARG (BOULOS.83 105) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMAC GARGA (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 105) 1; (TRIANO.98.CO 98 22) 1;
(OCAÑA.2000.J 494) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 99) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 105) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 873) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 99) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4
ANTIEMÉTICA (OCAÑA.2000.J 494) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 99) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFECCIOSA (OCAÑA.96.J 253) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 99) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 151) 1
ANTIULCEROSA (OCAÑA.96.J 253) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 99) 4; (OCAÑA.2000.J 494) 4
AROMÁTICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 119) 4
ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 132) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 494) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 99) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (GUZMÁN.97.J 288) 4; (STÜBING.98 151) 1
CEFALEA (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
COLAGOGA (BOULOS.83 105) 1; (STÜBING.98 151) 1
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 494) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 873) 2
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 289) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 708) 1; (MULET.91.CS 503, 507) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4;
(ALCALÁ.96.J 99) 4; (OCAÑA.96.J 253) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (OCAÑA.2000.J 494)
4; (PARADA & AL.2002.GI 132) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 494) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (OCAÑA.96.J 253) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4;
(OCAÑA.2000.J 494) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 873) 3; (GUZMÁN.97.J 289) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.96.J 253) 4
ELABORACIÓN DE LICOR ARRESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RISOL (URBANO.93.J 482) 3
EMENAGOGA (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4; (STÜBING.98 151) 1
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 494) 4
ESPASMO (BOULOS.83 105) 1
ESPECIA (INCAFO.95 873) 3
ESTIMULANTE (STÜBING.98 151) 1
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (ALCALÁ.96.J 99) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 288) 4; (STÜBING.98 151) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 494) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 288) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 288) 4
HIPOTENSORA (OCAÑA.96.J 253) 4
INFECCIÓN (BOULOS.83 105) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 873) 2; (BOULOS.83 105) 1
LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (OCAÑA.96.J 253) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4;
(OCAÑA.2000.J 494) 4
MÁGICO (INCAFO.95 873) 2
MAL ALIENTO (STÜBING.98 151) 1
MEDICINAL (TRIANO.98.CO 98 22) 1
MUCHAS UTILIDADES (OCAÑA.2000.J 494) 4
NEUROTÓXICA (STÜBING.98 151) 1
PERFUME (INCAFO.95 873) 2
PULGAS (FONT QUER.62 708) 1

RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 99) 4; (GUZMÁN.97.J 288) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REFRESCANTE (STÜBING.98 151) 1
REPELENTE DE INSECTOS (STÜBING.98 151) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 119) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (TRIANO.98.CO 98 22) 1
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 119) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 708) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 198) 4; (STÜBING.98 151) 1
TÓXICA (INCAFO.95 873) 2; (MULET.97 277) 1
TRANQUILIZANTE (OCAÑA.96.J 253) 4
VETERINARIA TRANSTORNOS INTESTINALES (VERDE.98.AB 225) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 288) 4

Mentha spicata L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4
AFEC. BUCALES CANDIDIASIS ORAL (MONZÓN.93.HU 155) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 106) 1
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4
AFEC. DEL HÍGADO HEPÁTICA (MONZÓN.93.HU 155) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 106) 1; (BOULOS.83 199) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (MONZÓN.93.HU 155) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4; (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (MONZÓN.93.HU 155) 4; (GUZMÁN.97.J 291) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (GUZMÁN.97.J 291) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 199) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 876) 1; (BOULOS.83 106) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 291) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4
APERITIVA (BOULOS.83 106) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1; (VERDE.98.AB 157) 2
CARMINATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
CEFALEA (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4
CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 155) 4; (GUZMÁN.97.J 291) 4
DIGESTIVA (BOULOS.83 199) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 876) 3
EMÉTICA (BOULOS.83 106) 1
ESPECIA (INCAFO.95 876) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 106) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4; (MONZÓN.93.HU 155) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 290) 4
EXCITANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
FIEBRE (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 291) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 291) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4; (GUZMÁN.97.J 291) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 153) 4

OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 291) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 876) 2
PARASITOSIS (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4
REFRESCANTE (BOULOS.83 106) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 4
REPELENTE DE INSECTOS (GUZMÁN.97.J 291) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (MONZÓN.93.HU 155) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 199) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 63) 4
SUCEDÁNEO DE MENTHA X PIPERITA (STÜBING.98 153) 4
TÓXICA (INCAFO.95 876) 2; (MULET.97 278) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4

***Mentha spicata** L. subsp. **glabrata**

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4
CONDIMENTO (VERDE.98.AB 131) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 75) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 75) 4

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. **suaveolens**

ABRIR EL APETITO (CARAZO.98.J 23) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (BLANCO.98.LU 83) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DE LA PIEL ANTIURTICANTE (BLANCO.98.LU 83) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 259) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 499) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 153) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 192) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (CARAZO.98.J 23) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4; (CARAZO.98.J 23) 4; (STÜBING.98 153) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4; (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4
ALIMENTO ANDRAJOS (OCAÑA.2000.J 499) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 38) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
ALIÑO (OCAÑA.2000.J 499) 4
ALIÑO PARA CARACOLES (CARAZO.98.J 23, 85) 4
AMBIENTADOR (OCAÑA.2000.J 499) 4
ANTIESPASMÓDICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (STÜBING.98 153) 4
ANTIULCEROSA (OCAÑA.2000.J 499) 4
AROMA (CARAZO.98.J 38, 49) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
CALEFACIENTE (BOULOS.83 107) 1
CARMINATIVA (STÜBING.98 153) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.96.J 255) 4; (CARAZO.98.J 38, 49) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
COLERÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 259) 4; (CARAZO.98.J 100) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 100) 4

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 499) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 81) 4
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (OCAÑA.2000.J 499) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 499) 4
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 400) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
ESPECIA (INCAFO.95 879) 3
ESTIMULANTE (OCAÑA.2000.J 499) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 75) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 49, 85) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (STÜBING.98 153) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 879) 2; (VERDE.98.AB 183) 2
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 499) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 499) 4
MATAR INSECTOS (OCAÑA.2000.J 499) 4
MATAR PIOJOS (OCAÑA.2000.J 499) 4
MATAR PULGAS (OCAÑA.2000.J 499) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 499) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4
Nettlerash of Urtica species. (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 255) 4; (CARAZO.98.J 49) 4
PERFUME (INCAFO.95 879) 2
PIOJUELO DE LAS GALLINAS (OCAÑA.2000.J 499) 4
PLAGUICIDA (ALCALÁ.96.J 77) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 879) 1
REFRESCANTE (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4
REFUGIO PARA LUCIERNAGAS (OCAÑA.2000.J 499) 4
RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4
REPELENTE DE GUSANOS (OCAÑA.2000.J 499) 4
REPELENTE DE INSECTOS (STÜBING.98 153) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (TRIANO.98.CO 98 22) 1; (OCAÑA.2000.J 499) 4
REPELENTE DE PIOJUELO DE GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
REPELENTE DE PULGAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4; (OCAÑA.2000.J 499) 4
SAPONIFICANTE (OCAÑA.2000.J 499) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 201) 4
TE MENTOLADO (BOULOS.83 109) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
USO MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
VETERINARIA TÓXICA (OCAÑA.96.J 255) 4

***Mentha x gentilis**

ANTIESPASMÓDICA (BLANCO.98.LU 78) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
CONDIMENTO (BLANCO.98.LU 78) 4
DIGESTIVA (BLANCO.98.LU 78) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ESTOMACAL (BLANCO.98.LU 78) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 138) 4
SEDANTE (BLANCO.98.LU 78) 4

Mentha x maximiliana F. W. Schultz

AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2

Mentha x niliacea Jusecos. ex Jacq.

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2

Mentha x piperita L.

ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 286) 4

AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (STÜBING.98 152) 1
AFEC. APARATO GENITAL CÓLICO UTERINO (POLA.87 171) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 171) 1
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (FONT QUER.62 706) 1
AFEC. APARATO GENITAL IMPOTENCIA (POLA.87 171) 1
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (VERDE.98.AB 188) 2
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FONT QUER.62 705) 1; (POLA.87 171) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 258) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 132) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 485) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 171) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (POLA.87 171) 1
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 258) 4
AFEC. DEL CORAZÓN (CARAZO.98.J 22) 4
AFEC. DEL HÍGADO (VERDE.98.AB 199) 4; (STÜBING.98 152) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 171) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 171) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 705) 1; (POLA.87 171) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DIGESTIVAS ARDOR (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 171) 1
AFEC. DIGESTIVAS GASES (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 171) 1
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 48) 4
AFEC. ESTOMACALES ANTIGASTRALGICA (STÜBING.98 152) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 171) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (POLA.87 171) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1; (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 171) 1; (OCAÑA.96.J 252) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4; (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 171) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 705) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 61) 4; (GUZMÁN.97.J 286) 4; (CARAZO.98.J 5) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (VERDE.98.AB 191) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 171) 1; (GUZMÁN.97.J 286) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 171) 1; (GUZMÁN.97.J 286) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 171) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (CARAZO.98.J 5) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 202) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 171) 1; (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 171) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEITIS ULC (POLA.87 171) 1
AFRODISIACA (POLA.87 171) 1; (INCAFO.95 876) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 876) 2
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 496) 4
ALIÑO (OCAÑA.96.J 252) 4; (CARAZO.98.J 22, 48, 99) 4; (OCAÑA.2000.J 496) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 496) 4
ALIÑO PARA CARACOLES (CARAZO.98.J 68, 99) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
AMBIENTADOR (CARAZO.98.J 99) 4
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 258) 4
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIEMÉTICA (STÜBING.98 152) 1

ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 61) 4; (STÜBING.98 152) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIGALACTOGENO (POLA.87 171) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 286) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 152) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ANTIULCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
APERITIVA (POLA.87 171) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4; (OCAÑA.2000.J 496) 4
AROMÁTICA (CARAZO.98.J 22, 85) 4; (POLA.87 171) 1; (STÜBING.98 152) 1; (VERDE.98.AB 157) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 131) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 61) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 496) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 61) 4
CALMANTE (CARAZO.98.J 85) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 61) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1
CEFALEA (POLA.87 171) 1
CIÁTICA (POLA.87 171) 1
COLAGOGA (POLA.87 171) 1
COLERÉTICA (STÜBING.98 152) 1
COLÉRICO (POLA.87 171) 1
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 258) 4; (CARAZO.98.J 7, 22, 48, 99, 131) 4; (VERDE.98.AB 131) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4; (OCAÑA.2000.J 496) 4
CONDIMENTO PARA ANDRAJOS (CARAZO.98.J 7) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4; (OCAÑA.2000.J 496) 4
CONDIMENTO PARA COCIDOS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONDIMENTO PARA GUISADOS DE TRIGO (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONDIMENTO PARA POSTRES (CARAZO.98.J 85) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 876) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 61) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 22) 4; (OCAÑA.2000.J 496) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 99) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 152) 1
DIGESTIVA (POLA.87 171) 1; (MULET.91.CS 507) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 61) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 26) 4; (CARAZO.98.J 85) 4; (STÜBING.98 152) 1; (PARADA & AL.2002.GI 132) 4
DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISPEPSIA (POLA.87 171) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 258) 4
DIURÉTICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
DOLOR (POLA.87 171) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 876) 3; (GUZMÁN.97.J 287) 4
EMENAGOGA (POLA.87 171) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 705) 1; (POLA.87 171) 1
ESPECIA (INCAFO.95 876) 3
ESTOMACAL (POLA.87 171) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 61) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 286) 4; (STÜBING.98 152) 1
EXCITANTE (POLA.87 171) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 48) 4
HALITOSIS (POLA.87 171) 1
HIPOURICEMIANTE (GUZMÁN.97.J 286) 4
INFECCIÓN (POLA.87 171) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 876) 2; (ALCALÁ.96.J 61) 4
JAQUECA (POLA.87 171) 1
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 286) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 286) 4
MAREO (POLA.87 171) 1; (GUZMÁN.97.J 286) 4
MASTITIS (POLA.87 171) 1
MATAR PARASITOS (OCAÑA.2000.J 496) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 153) 4; (CARAZO.98.J 5, 22) 4

NAUSEAS (POLA.87 171) 1
NERVIOSISMO (POLA.87 171) 1
NEURALGIA (POLA.87 171) 1
NEUROSIS (POLA.87 171) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 876) 2; (OCAÑA.96.J 252) 4; (CARAZO.98.J 48, 85) 4
PALPITACIÓN (POLA.87 171) 1
PERFUME (INCAFO.95 876) 2
PIES FRIOS (FONT QUER.62 705) 1
PIROSIS (POLA.87 171) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 876) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 71) 4
REPELENTE DE GUSANOS (OCAÑA.2000.J 496) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (CARAZO.98.J 22) 4
SABORIZANTE (STÜBING.98 152) 1
SEDANTE (POLA.87 171) 1; (GUZMÁN.97.J 286) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 75) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 171) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 705) 1; (POLA.87 171) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
TÓNICA ESTIMULANTE (STÜBING.98 152) 1
TÓNICA NERVIOSA (PARADA & AL.2002.GI 131) 4
TÓXICA (MULET.97 276) 1
VÉRTIGO (POLA.87 171) 1
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 171) 1

Mentha x verticillata L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 487) 1
AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 64) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 64) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 64) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 874) 2
ESPECIA (INCAFO.95 874) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 874) 2
PERFUME (INCAFO.95 874) 2

Mentha x villosa Hudson

ABORTIVA (BOULOS.83 109) 1
AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 109) 1
TE MENTOLADO (BOULOS.83 109) 1

***Mentha x villosa** Hudson nothosubsp. **lamy**

INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4

Menyanthes sp.

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 119) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 119) 4

Menyanthes trifoliata L.

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 174) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 174) 1
AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 234) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 821) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 821) 3
APERITIVA (POLA.87 174) 1
DEPURATIVA (POLA.87 174) 1
DISPEPSIA (POLA.87 174) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 821) 3

EMENAGOGA (POLA.87 174) 1
EMÉTICA (POLA.87 174) 1
ESCORBUTO (POLA.87 174) 1
ESTOMACAL (POLA.87 174) 1
FIEBRE (POLA.87 174) 1
GOTA (POLA.87 174) 1
HARINA (INCAFO.95 821) 3
JAQUECA (POLA.87 174) 1
MALARIA (POLA.87 174) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 821) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 821) 1
PURGANTE (POLA.87 174) 1
RAQUITISMO (POLA.87 174) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 730) 1; (POLA.87 174) 1

Mercurialis ambigua L. fil.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 124) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 256) 4
COLAGOGA (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
EMENAGOGA (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
EMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
LACTÍFUGA (FLORA IBÉRICA 8 208) 1
LAXANTE (STÜBING.98 124) 4; (PARADA & AL.2002.GI 134) 4
PURGANTE (FLORA IBÉRICA 8 208) 1; (STÜBING.98 124) 4
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 8 208) 1; (STÜBING.98 124) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 117) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 278) 1

Mercurialis annua L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 84) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 84) 1
COLAGOGA (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 209) 1; (BOULOS.83 84) 1
EMENAGOGA (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
EMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
LACTÍFUGA (FONT QUER.62 183) 1; (FLORA IBÉRICA 8 209) 1
LAXANTE (BOULOS.83 84) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 263) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 183) 1; (FLORA IBÉRICA 8 209) 1; (BOULOS.83 84) 1
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 8 209) 1; (VILLAR.87.HU 263) 4

Mercurialis perennis L.

GALACTÓGENA (FLORA IBÉRICA 8 203) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 185) 1
TINTE (FLORA IBÉRICA 8 203) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 279) 1

Mercurialis tomentosa L.

AFEC. APARATO GENITAL ANTISIFILÍTICA (FLORA IBÉRICA 8 204) 1
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 205) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. DE LA PIEL (OCAÑA.2000.J 337) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. POR REÚMA (FLORA IBÉRICA 8 204) 1; (GUZMÁN.97.J 227) 4; (STÜBING.98 124) 4;
(OCAÑA.2000.J 337) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 337) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 227) 4
ANALGÉSICO DE LOS PIES (OCAÑA.2000.J 337) 4
ANALGÉSICO GENERAL (OCAÑA.2000.J 337) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 227) 4; (OCAÑA.2000.J 337) 4
APERITIVA (OCAÑA.2000.J 337) 4
AROMÁTICA (OCAÑA.96.J 256) 4
ASTRINGENTE (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
COLAGOGA (FLORA IBÉRICA 8 204) 1
CURAR GOLPES (VERDE.98.AB 218) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 73) 4; (STÜBING.98 124) 4
LAXANTE DRÁSTICO (MULET.91.CS 510) 1
MECHA (CARAZO.98.J 49) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 186) 1; (FLORA IBÉRICA 8 204) 1
TÓXICA (STÜBING.98 124) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 280) 1
VETERINARIA EMOLIENTE (VERDE.98.AB 227) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (OCAÑA.2000.J 337) 4
VETERINARIA PEZUÑAS HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA REÚMA (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TORCEDURAS (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 228) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4

Merendera sp.

ALIMENTO CRUDO (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4

Merendera montana (L.) Lange

ALIMENTO (VERDE.98.AB 127, 129) 4
BIOLOGÍA (BLANCO.98.LU 105) 4

Mesembrianthemum crystallinum L.

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 58) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 347) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 347) 2
DETERGENTE (FLORA IBÉRICA 2 82) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 347) 2
HORTALIZA (FLORA IBÉRICA 2 82) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 347) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 347) 1

Mesembryanthemum nodiflorum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 347) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 347) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 347) 2

ELABORACIÓN DE JABÓN LAVAR ROPA (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
VIDRIOS (INCAFO.95 347) 2

Mespilus germanica L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6402) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 264) 4

Metrosideros sp.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 73) 1

Meum athamanticum Jacq.

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 502) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 743) 3
DIURÉTICA (FONT QUER.62 502) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 502) 1
ESPECIA (INCAFO.95 743) 3
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 154) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 502) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4
VETERINARIA DIARREA DEL GANADO (FONT QUER.62 502) 1

Micromeria fruticosa (L.) Druce

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 511, 512) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (MONZÓN.93.HU 157) 4
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (MULET.91.CS 511) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 157) 4
AFRODISIACA (STÜBING.98 154) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 152) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (STÜBING.98 152) 4
COLAGOGA (STÜBING.98 152) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 509) 1; (STÜBING.98 154) 4
EMENAGOGA (STÜBING.98 152) 4
ESTIMULANTE (STÜBING.98 152) 4
ESTOMACAL (MONZÓN.93.HU 157) 4; (STÜBING.98 154) 4
EUPÉPTICA (STÜBING.98 152) 4
MAL ALIENTO (STÜBING.98 152) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 155) 4
REFRESCANTE (STÜBING.98 152) 4
REPELENTE DE INSECTOS (STÜBING.98 152) 1
TÓNICA (STÜBING.98 152) 4

Micromeria graeca (L.) Benth. & Rchb.

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 22) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ANTIPIRÉTICA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
DEPURATIVA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
DIGESTIVA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
DIURÉTICA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ESPASMO (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 75) 4
FEBRÍFUGA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
FIEBRE DE MALTA (TRIANO.98.CO 98 22) 1
REVITALIZANTE (TRIANO.98.CO 98 22) 1
TRANQUILIZANTE (TRIANO.98.CO 98 22) 1

Mirabilis jalapa L.

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 180) 4
AROMA (OCAÑA.2000.J 204) 4
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 280) 1
LAXANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 180) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 162) 1; (FLORA IBÉRICA 2 60) 1; (MONZÓN.93.HU 284) 4
TINTA (FLORA IBÉRICA 2 60) 2

Molinia caerulea (L.) Moench

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 103) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS FINAS (MONZÓN.93.HU 284) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 156) 4

***Molopospermum peloponnesiacum**

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 443) 1
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4

Moltkiopsis ciliata (Forssk.) I. M. Johnston

HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 198) 1

Monotropa hypopitys L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 530) 1

Monstera deliciosa Liebmann

AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 530) 1

Montia fontana L. subsp. **fontana**

MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4
USO MÁGICO RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4
YESQUERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 105) 4

Morchella sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Moricandia arvensis (L.) DC.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 72) 4
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 4 339) 3
ALIMENTO PARA CONEJOS (MARTÍNEZ.97.AL 148) 4

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. **giennensis** Valdés Berm.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 77, 86) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 38) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 271) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 38) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 77) 4; (OCAÑA.2000.J 271) 4

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. **moricandioides**

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GONZÁLEZ.90.GR 204) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 22) 1
INDICADOR DE YESOS (TRIANO.98.CO 98 22) 1

Morus sp.

AFEC. BUCALES (ALCALÁ.96.J 86) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 86) 4

Morus alba L.

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (BOULOS.83 135) 1
AFEC. DEL SUEÑO TÓNICO EN INSOMNIO (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 120) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 135) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 135) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 135) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 120) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 135) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 79) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 346) 4; (CARAZO.98.J 100) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (MONZÓN.93.HU 303) 4
ALIMENTO PARA GUSANO DE SEDA (MONZÓN.93.HU 303) 4; (CARAZO.98.J 49, 68, 100) 4;
(STÜBING.98 180) 1; (TRIANO.98.CO 98 22) 1; (VERDE.98.AB 110) 4; (OCAÑA.2000.J 184) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 22) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4
ALIMENTO (FRUTOS DULCES) (MONZÓN.93.HU 303) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 346) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 346) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (VERDE.98.AB 168) 2
CÁNCER (GUZMÁN.97.J 346) 4
CORRECTORA ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 180) 1
CULTIVO (CARAZO.98.J 23) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 103) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 346) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 120) 1; (BOULOS.83 135) 1
ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE DE MORAS (URBANO.93.J 481) 3
FIEBRE (BOULOS.83 135) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 49) 4
HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 135) 1
HIPERTENSORA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 346) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 135) 1
JARDINERÍA (MARTÍNEZ.97.AL 103) 4
JUEGO DE NIÑOS (CARAZO.98.J 49) 4
LAXANTE (STÜBING.98 180) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 157) 4
NEURASTENIA (BOULOS.83 135) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2
TÓNICA (BOULOS.83 135) 1
VIRICIDA (BOULOS.83 135) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 135) 1

Morus nigra L.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 117) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 117) 1
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 107) 4
ALIMENTO PARA GUSANO DE SEDA (STÜBING.98 179) 1; (VERDE.98.AB 110) 4;
(OCAÑA.2000.J 185) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 22) 1; (OCAÑA.2000.J 185) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4
CORRECTORA ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 179) 1
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 117) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 117) 1; (STÜBING.98 179) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 107) 4
TINTE PARA EL LICOR (TRIANO.98.CO 98 22) 1
USO SUPERSTICIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 107) 4

***Murraya koenigii**

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 46) 4

Musa sp.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1

Musa cavendishii Lamb. ex Paxton

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 264) 4

Musa sapientium L.

ADELGAZANTE (FONT QUER.62 950) 1

AFEC. DIGESTIVAS HIPERCLORHIDRIA (FONT QUER.62 950) 1

AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 950) 1

ANEMIA (FONT QUER.62 949) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 949) 1

LAXANTE (FONT QUER.62 950) 1

UREMIA (FONT QUER.62 950) 1

Muscari atlanticum Boiss. & Reut.

COSMÉTICA (INCAFO.95 1104) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1104) 2

PERFUME (INCAFO.95 1104) 2

Muscari comosum (L.) Mill.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1104) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 1104) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 1104) 2

HABITACIÓN (CARAZO.98.J 23) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1104) 2

PERFUME (INCAFO.95 1104) 2

TÓXICA (PARADA & AL.2002.GI 135) 4

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

ADORNO (CARAZO.98.J 49) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 1104) 3; (OCAÑA.2000.J 641) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 68) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 1104) 2

FABRICACIÓN DE ESPANTASUEGRAS (MONZÓN.93.HU 303) 4

MATRACAS SUENEN FUERTE (MONZÓN.93.HU 303) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1104) 2

PERFUME (INCAFO.95 1104) 2

RAMOS (MONZÓN.93.HU 303) 4

TINTA (OCAÑA.2000.J 641) 4

TINTE (CARAZO.98.J 23) 4

VETERINARIA TÓXICA GANADO (MONZÓN.93.HU 303) 4

Muscari parviflorum Desf.

COSMÉTICA (INCAFO.95 1104) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1104) 2

PERFUME (INCAFO.95 1104) 2

Mycelis muralis (L.) Dumort.

ALIMENTO (INCAFO.95 1021) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 1021) 2

CREENCIAS (INCAFO.95 1021) 2

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1021) 3

ESPECIA (INCAFO.95 1021) 3

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1021) 2

Myrica faya Aiton

ALIMENTO (INCAFO.95 310) 3

TÓXICA (INCAFO.95 310) 2

Myrica gale L.

ALCOHOL (INCAFO.95 310) 2

CERAS (INCAFO.95 310) 2

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 310) 3

ESPECIA (INCAFO.95 310) 3

INSECTICIDA (INCAFO.95 310) 2

TINTE (INCAFO.95 310) 2

TÓXICA (INCAFO.95 310) 2

Myricaria germanica (L.) Desv.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 3 444) 2

Myriciara cauliflora (DC.) O. Berg

ALIMENTO JABOTICABA (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Myristica fragans Houtt.

ACEITE ESENCIAL A ALTAS DOSIS (MULET.97 516) 1

AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (NEGRILLO & AL.97.GR 35) 4

AFEC. INTESTINALES GASES (NEGRILLO & AL.97.GR 35) 4

AFRODISIACA (BOULOS.83 135) 1

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1

AROMÁTICA (BOULOS.83 135) 1

CALEFACIENTE (BOULOS.83 135) 1

CIRCUNCISION (BOULOS.83 135) 1

CONDIMENTO (NEGRILLO & AL.97.GR 35) 4

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 89) 4

DIGESTIVA (MULET.91.CS 510) 1; (BOULOS.83 135) 1

DOLOR (BOULOS.83 135) 1

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 158) 4

TÓNICA (BOULOS.83 135) 1

Myrrhis odorata (L.) Scop.

AFRODISIACA (INCAFO.95 718) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 718) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 718) 2

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 718) 3

ESPECIA (INCAFO.95 718) 3

RESINA (INCAFO.95 718) 2

Myrtus communis L.

ACEITE ESENCIAL (FLORA IBÉRICA 8 76) 1

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 28) 4

AFEC. CIRCULATORIAS (BOULOS.83 136) 1

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 136) 1

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 136) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 136) 1

AFEC. OCULARES (BOULOS.83 136) 1

AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (FONT QUER.62 397) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 136) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 28) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 136) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 397) 1; (FLORA IBÉRICA 8 76) 1;
(OCAÑA.2000.J 365) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 638) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 638) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 638) 3; (FLORA IBÉRICA 8 76) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50)
4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
ANTIBIÓTICA (STÜBING.98 178) 1
ANTISÉPTICA (FLORA IBÉRICA 8 76) 1; (STÜBING.98 178) 1
AROMÁTICA (BOULOS.83 136) 1; (GUZMÁN.97.J 350) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 350) 4
ARTESANÍA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 8 76) 1
ARTESANÍA TORNERIA (FLORA IBÉRICA 8 76) 1
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 8 76) 1; (BOULOS.83 136) 1
CABELLO ENNEGRECEDOR (BOULOS.83 136) 1
CABELLO TÓNICO (BOULOS.83 136) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 638) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 638) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 638) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 638) 2; (FLORA IBÉRICA 8 76) 1
DESODORANTE (FLORA IBÉRICA 8 76) 1
DOLOR (BOULOS.83 136) 1
DOLOR DE ÓRGANOS (BOULOS.83 136) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 638) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 638) 3
ELABORACIÓN DE VINO (STÜBING.98 178) 1
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 79) 4
ESPECIA (INCAFO.95 638) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 136) 1
EUPÉPTICA (STÜBING.98 178) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 638) 2
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
INFECCIÓN (FONT QUER.62 397) 1; (BOULOS.83 136) 1
MADERA (INCAFO.95 638) 2
MÁGICO (INCAFO.95 638) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 638) 2; (FLORA IBÉRICA 8 76) 1; (GUZMÁN.97.J 350) 4
ORNAMENTO PARA FIESTAS (STÜBING.98 178) 1
PERFUME (INCAFO.95 638) 2
SEDANTE (STÜBING.98 178) 1
TINTÓREA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 50) 4
TÓNICA (BOULOS.83 136) 1
VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 281) 1
VIRUELA (BOULOS.83 136) 1

Najas marina L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1033) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1033) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1033) 2

Najas minor All.

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1033) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1033) 2

Narcissus assoanus Léon Dufour subsp. **assoanus**

RAMOS (MONZÓN.93.HU 305) 4

Narcissus dubius Gouan

ALCOHOL (INCAFO.95 1119) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 1119) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1119) 2
EMÉTICA PURGANTE (MULET.97 284) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1119) 2
TINTE (INCAFO.95 1119) 2

Narcissus jonquilla L.

ALCOHOL (INCAFO.95 1119) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 1119) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1119) 2
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 46) 4
MÁGICO (INCAFO.95 1119) 2
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 46) 4
PERFUME (INCAFO.95 1119) 2
TINTE (INCAFO.95 1119) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1119) 2

Narcissus papyraceus Ker.-Gawler

ALCOHOL (INCAFO.95 1119) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 1119) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1119) 2
MÁGICO (INCAFO.95 1119) 2
TINTE (INCAFO.95 1119) 2

Narcissus pseudonarcissus L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 912) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 912) 1
EMÉTICA PURGANTE (MULET.97 282) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 264) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 264) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 80) 4

Narcissus pseudoarcessus L. subsp. **nobilis** (Haw.) A. Fernandes

VETERINARIA TÓXICA PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 53) 4

Narcissus tazetta (L.) DC.

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 25) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (BOULOS.83 25) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1119) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1119) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 1119) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1119) 2
DOLOR (BOULOS.83 25) 1
EMÉTICA PURGANTE (MULET.97 284) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 25) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1119) 2
MALA SALUD (BOULOS.83 25) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1119) 2; (VERDE.98.AB 157) 2
TINTE (INCAFO.95 1119) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1119) 2

Nepeta amethystina Poiret subsp. **amethystina**

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

TÓXICA ABORTIVA (MULET.97 483) 1

Nepeta amethystina Poiret subsp. **mallophora** (Webb & Heldr.) Ubera & Valdés
ABORTIVA (MARTÍNEZ.97.AL 260) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 260) 4

Nepeta cataria L.

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 665) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 664) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 664) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 56) 4
ANTIEMÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 135) 4
ANTIESPASMÓDICA (PARADA & AL.2002.GI 135) 4
CLOROSIS (FONT QUER.62 664) 1
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 135) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 664) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 264) 4
TRANQUILIZANTE (PARADA & AL.2002.GI 135) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 78) 4

Nerium oleander L.

ABORTIVA (BOULOS.83 25) 1
ADORNO (OCAÑA.2000.J 427) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 114) 4
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 25) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 114) 4
AFEC. BUCALES DIENTES ENDURECEDOR (BOULOS.83 25) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 230) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (ALCALÁ.96.J 19) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 494) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 206) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 230) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (MARTÍNEZ.97.AL 230) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (MULET.91.CS 498, 499) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (VERDE.98.AB 223) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DEL CORAZÓN (CARAZO.98.J 100) 4; (OCAÑA.2000.J 427) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (BOULOS.83 25) 1; (ALCALÁ.96.J 19) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 284) 1
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 114) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (BOULOS.83 25) 1
AGRICULTURA EVITAR PLAGAS (MARTÍNEZ.97.AL 230) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 785) 3
ANTÍDOTO (GUZMÁN.97.J 114) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 785) 2
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 427) 4
CABELLO ALOPECIA (BOULOS.83 25) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 785) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 785) 2; (ALCALÁ.96.J 19) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 19) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 115) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 181) 2
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 60) 4
FIEBRE (BOULOS.83 25) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 785) 2

HABITACIÓN (CARAZO.98.J 49) 4; (OCAÑA.2000.J 427) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 206) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 785) 2; (BOULOS.83 25) 1; (VERDE.98.AB 182) 2
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 115) 4
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 25) 1
MADERA (INCAFO.95 785) 2
MÁGICO (INCAFO.95 785) 2
MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4
MATAR LAS RATAS (STÜBING.98 60) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 264) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 785) 2; (MONZÓN.93.HU 285) 4; (GUZMÁN.97.J 115) 4
PLAGUICIDA (INCAFO.95 785) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 785) 2
PRURITO (BOULOS.83 25) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 785) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REPELENTE DE INSECTOS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
TÓNICO GINGIVAL (BOULOS.83 25) 1
TÓXICA (INCAFO.95 785) 2; (BOULOS.83 25) 1; (VILLAR.87.HU 264) 4; (MONZÓN.93.HU 285) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4; (ALCALÁ.96.J 19) 4; (GUZMÁN.97.J 115) 4; (CARAZO.98.J 49) 4; (STÜBING.98 60) 1; (VERDE.98.AB 241) 4
TÓXICA AL QUEMAR (CARAZO.98.J 100) 4
TUMOR (BOULOS.83 25) 1
VENENO (OCAÑA.2000.J 427) 4
VETERINARIA ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 427) 4
VETERINARIA ANTIPARASITARIA (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA TÓXICA (MARTÍNEZ.97.AL 230) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 427) 4
VETERINARIA ÚLCERA (BOULOS.83 25) 1
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 230) 4; (GUZMÁN.97.J 114) 4

Nicotiana sp.

DESINFECCIÓN DE COLMENAS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
REPELENTE DE INSECTOS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 127) 4

Nicotiana glauca R. C. Graham

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 96) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 305) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 817) 2
TÓXICA (INCAFO.95 817) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 305) 4; (STÜBING.98 226) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 287) 1
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 305) 4

Nicotiana rustica L.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 167) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 167) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 167) 1
AFEC. OCULARES DOLOR (BOULOS.83 167) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (BOULOS.83 167) 1
CURACION (BOULOS.83 167) 1
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 182) 2

INFECCIÓN (BOULOS.83 167) 1
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 184) 2
PARASITOSIS (BOULOS.83 167) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 231) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
VETERINARIA ROÑA (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 167) 1

Nicotiana tabacum L.

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209, 211) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 601) 1
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (FONT QUER.62 601) 1
ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 443) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 285) 4
ELABORACIÓN DE TABACO (STÜBING.98 226) 1
FUNGICIDA (PARADA & AL.2002.GI 136) 4
JAQUECA (FONT QUER.62 603) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 601) 1
MATAR INSECTOS (OCAÑA.2000.J 436) 4
MATAR POLILLAS (OCAÑA.2000.J 436) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 160) 4
PARASITOSIS (FONT QUER.62 601) 1
REPELENTE DE INSECTOS (MONZÓN.93.HU 285) 4; (GUZMÁN.97.J 443) 4
SANGUIJUELAS (OCAÑA.2000.J 436) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (GUZMÁN.97.J 443) 4; (VERDE.98.AB 231) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
TÓXICA (STÜBING.98 226) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 287) 1
VETERINARIA ACARICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VETERINARIA PARASITICIDA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4

Nigella damascena L.

ESPECIA (INCAFO.95 246) 3
EXCITANTE (MULET.97 305) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 246) 2
TÓXICA (VILLAR.87.HU 264) 4

Nigella gallica Jordan

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2
ESPECIA (INCAFO.95 246) 3
EXCITANTE (MULET.97 306) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4

Nigella hispanica L. subsp. **atlantica** Murb.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2

Nigella sativa L.

ABORTIVA (BOULOS.83 150) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN IRRE (BOULOS.83 150) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 150) 1

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 150) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 150) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (BOULOS.83 150) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (BOULOS.83 150) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 150) 1
AFEC. PULMONARES ASMA BRONQUIAL (BOULOS.83 150) 1
AFEC. SINUSITIS (BOULOS.83 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (BOULOS.83 150) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 150) 1
ALIMENTO (VERDE.98.AB 124) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 213) 1
CEFALEA (BOULOS.83 150) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 150) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 150) 1
ESPASMO (BOULOS.83 150) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 150) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 150) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 150) 1
JAQUECA (BOULOS.83 150) 1
LEPRA (BOULOS.83 150) 1
PARÁLISIS (BOULOS.83 150) 1
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 150) 1
TÓNICA (BOULOS.83 150) 1
TÓXICA (BOULOS.83 150) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA OVEJAS (BOULOS.83 150) 1

Nigella sp.

ALIMENTO (INCAFO.95 246) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 246) 2
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4
TÓXICA (INCAFO.95 246) 2

Nuphar luteum (L.) Sm.

AFRODISIACA (INCAFO.95 241) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 241) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
ANAFRODISIACA (FONT QUER.62 237) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 241) 3
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4

Nymphaea alba L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 306) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 241) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 241) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 241) 3
PSICOTROPO (INCAFO.95 241) 1
SEDANTE NERVIOSO (STÜBING.98 181) 1

Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kun

ALIMENTO (INCAFO.95 821) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 821) 2

Ocimum basilicum L.

ADELGAZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4; (GUZMÁN.97.J 292) 4
AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD FEMENINA (BOULOS.83 109) 1

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 109) 1
AFEC. APARATO GENITAL IMPOTENCIA (POLA.87 179) 1
AFEC. APARATO GENITAL PROVOCA EL PARTO (PARADA & AL.2002.GI 136) 4
AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4
AFEC. BUCALES LABIOS (POLA.87 179) 1
AFEC. BUCALES LIMPIEZA BUCAL (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 109) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (BOULOS.83 109) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 109) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 179) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS DEL SARAMPIÓN (VERDE.98.AB 223) 4
AFEC. DE PEZONES (POLA.87 179) 1
AFEC. DEL HÍGADO ESCLEROSIS HEPÁTICA (BOULOS.83 109) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 179) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 179) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 179) 1; (BOULOS.83 109) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 179) 1; (ALCALÁ.96.J 23) 4
AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 109) 1
AFEC. ESTOMACALES CALAMBRES (POLA.87 179) 1
AFEC. ESTOMACALES ESPASMO (BOULOS.83 109) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 179) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 179) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 109) 1
AFEC. INTESTINALES NEUROSIS (POLA.87 179) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 179) 1
AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (GUZMÁN.97.J 292) 4
AFEC. OCULARES PARPADOS (POLA.87 179) 1
AFEC. OCULARES TUMOR (BOULOS.83 109) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 109) 1
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 23) 4; (GUZMÁN.97.J 292) 4
AFEC. SINUSITIS (BOULOS.83 109) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (GUZMÁN.97.J 292) 4; (STÜBING.98 154) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OCAÑA.2000.J 523) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 179) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (STÜBING.98 154) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (BOULOS.83 109) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 109) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4
AFRODISIACA (POLA.87 179) 1; (GUZMÁN.97.J 292) 4
ALIÑO (OCAÑA.96.J 256) 4
AMULETO (OCAÑA.2000.J 523) 4
ANTIEMÉTICA (GUZMÁN.97.J 292) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 154) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 292) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 154) 4
APERITIVA (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4; (ALCALÁ.96.J 23) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 23) 4; (OCAÑA.96.J 256) 4; (GUZMÁN.97.J 293) 4; (VERDE.98.AB
157) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
ASTENIA NERVIOSA (POLA.87 179) 1
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 179) 1; (GUZMÁN.97.J 292) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 23) 4
CAPILAR (POLA.87 179) 1
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1
CEFALEA (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4

CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4; (GUZMÁN.97.J 293) 4; (CARAZO.98.J 100) 4;
(STÜBING.98 154) 4; (OCAÑA.2000.J 523) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 23) 4
DIGESTIVA (POLA.87 179) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J
23) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
DISENTERÍA (BOULOS.83 109) 1
DISPEPSIA (POLA.87 179) 1
DISPEPSIA NERVIOSA (FONT QUER.62 714) 1; (POLA.87 179) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 109) 1; (GUZMÁN.97.J 292) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136) 4
ESCLEROSIS DE BAZO (BOULOS.83 109) 1
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 523) 4
ESPASMO (FONT QUER.62 714) 1; (POLA.87 179) 1
ESTOMACAL (POLA.87 179) 1; (BOULOS.83 109) 1; (ALCALÁ.96.J 23) 4
EUPÉPTICA (RIVERA.94.MU 75) 4
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 714) 1; (POLA.87 179) 1; (ALCALÁ.96.J 23) 4; (GUZMÁN.97.J
292) 4; (STÜBING.98 154) 4
GOTA (BOULOS.83 109) 1
GUSANOS (BOULOS.83 109) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 49) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
HALITOSIS (POLA.87 179) 1
HEMOSTÁTICA (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4
HISTERIA (POLA.87 179) 1
HOJA BASTA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 23) 4
INTRANQUILIDAD (NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4
IRRITANTE (MULET.97 516) 1
LAXANTE (POLA.87 179) 1; (BOULOS.83 109) 1; (GUZMÁN.97.J 292) 4
MAREO (ALCALÁ.96.J 23) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 161) 4
MOSQUITOS (POLA.87 179) 1
NEUROSIS ATÓNICA (POLA.87 179) 1
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 292) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 49) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
PEDIATRÍA AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4
PERFUME (OCAÑA.2000.J 523) 4
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 179) 1
PILAS (BOULOS.83 109) 1
RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
REPELENTE DE INSECTOS (MONZÓN.93.HU 285) 4; (OCAÑA.96.J 256) 4; (GUZMÁN.97.J 293)
4; (STÜBING.98 154) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
REPELENTE DE MOSCAS (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (MARTÍNEZ.97.AL 262) 4; (OCAÑA.2000.J 523) 4
SE PLANTA ENTRE LOS PIMIENTOS (MONZÓN.93.HU 285) 4
SEDANTE (POLA.87 179) 1; (ALCALÁ.96.J 23) 4; (GUZMÁN.97.J 292) 4; (VÁZQUEZ &
AL.1997.BA 83) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 207) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 714) 1; (POLA.87 179) 1; (BOULOS.83 109) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 179) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 179) 1
TUMOR (BOULOS.83 109) 1
VÉRTIGO ORIGEN GÁSTRICO (POLA.87 179) 1
VÉRTIGO ORIGEN NERVIOSO (POLA.87 179) 1
VÉRTIGO POR MENOPAUSIA (POLA.87 179) 1
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 179) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 109) 1

***Ocimum coccineum**

ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136) 4

Ocimum minimum L.

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 155) 4
AMBIENTADOR (CARAZO.98.J 100) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 155) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 155) 4
AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
CONDIMENTO (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
CONDIMENTO PARA GUIOS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
GALACTÓGENA (STÜBING.98 155) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 44) 4
HOJA FINA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 182) 2
ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
REPELENTE DE INSECTOS (STÜBING.98 155) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (CARAZO.98.J 100) 4

Odontitella virgata (Link) Rothm.

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 112) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4

Oenanthe croccata L.

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (PARADA & AL.2002.GI 75) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 256) 4
FESTIVO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4
PLAGUICIDA (INCAFO.95 732) 2
TÓXICA (INCAFO.95 732) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4

Oenanthe fistulosa L.

VETERINARIA TÓXICA PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 61) 4

Oenanthe peucedanifolia Pollich

ALIMENTO (INCAFO.95 732) 3; (INCAFO.95 732) 3

Oenothera biennis L.

AFEC. APARATO GENITAL SÍNDROME PREMENST (FLORA IBÉRICA 8 92) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS ATÓPICA (FLORA IBÉRICA 8 92) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (FLORA IBÉRICA 8 92) 1
AFEC. POR ARTROSIS REUMATOIDEA (FLORA IBÉRICA 8 92) 1
COSMÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 92) 1
HIPERCOLESTEROLEMIA (FLORA IBÉRICA 8 92) 1
HIPERTENSIÓN (FLORA IBÉRICA 8 92) 1

Olea sp.

AFEC. POR COLESTEROL (VERDE.98.AB 201) 4

***Olea maroccana** Greuter & Burdet

ELABORACIÓN DE ACEITE (VERDE.98.AB 140) 4
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 92) 4

Olea europaea L. var. **europaea**

ACEITE (OCAÑA.2000.J 533) 4
ACEITE DE OLIVA (OCAÑA.2000.J 533) 4

ADORNO PROCESION DE RAMOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 29) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. BUCALES (BOULOS.83 137) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. CARDIOVASCULARES DIETA (STÜBING.98 184) 1
AFEC. CIRCULATORIAS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 158) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 744) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 485, 487, 488, 489, 494, 497) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 29) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (STÜBING.98 184) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. DE LA PIEL ANTISÉPTICO (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 158) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 492) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE VULNERARIA (MULET.91.CS 492) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 182) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 137) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 744) 1; (POLA.87 182) 1; (MONZÓN.93.HU 158) 4; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (STÜBING.98 184) 1
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 744) 1; (POLA.87 182) 1
AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MULET.91.CS 495) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE ANTISÉPTICO (MULET.91.CS 499) 1
AFEC. DE LA PIEL SEBORREA (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DE LA PIEL SECA (POLA.87 182) 1
AFEC. DE LA PIEL SUAVIZANTE (OCAÑA.2000.J 533) 4
AFEC. DE LA PIEL ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (CARAZO.98.J 23, 100) 4; (OCAÑA.2000.J 533) 4
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 137) 1; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DEL OIDO (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (MONZÓN.93.HU 158) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 182) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 182) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1
AFEC. DIGESTIVAS INDIGESTION (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (BOULOS.83 137) 1
AFEC. ESTOMACALES PROTECTOR (MULET.91.CS 510, 511) 1
AFEC. ESTOMACALES PROTECTOR EN BORRACHE (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
AFEC. INTESTINALES DEMULCENTE (MULET.91.CS 508) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 137) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 182) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (MONZÓN.93.HU 158) 4
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 533) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 79) 4; (VERDE.98.AB 206) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4

AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 744) 1; (POLA.87 182) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4;
(GUZMÁN.97.J 353) 4; (VERDE.98.AB 216) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. PULMONARES BRONCODILATADOR (STÜBING.98 184) 1
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (NEGRILLO & AL.97.GR 36) 4
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 182) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 182) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 29) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 137) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 518) 1; (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 79) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (NEGRILLO & AL.97.GR 36) 4; (MARTÍNEZ.97.AL
236) 4; (OCAÑA.2000.J 533) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 137) 1
AFTA (BOULOS.83 137) 1
ALERGÉNICA (INCAFO.95 908) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 908) 3; (OCAÑA.96.J 257) 4; (GUZMÁN.97.J 355) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 110) 4
ALIMENTO ACEITUNA (URBANO.93.J 20) 3
ALIMENTO ACEITUNA CURADA CON SOSA (URBANO.93.J 26) 3
ALIMENTO ACEITUNA DE AGUA (URBANO.93.J 20) 3
ALIMENTO ACEITUNA DE CORNEZUELO (URBANO.93.J 22) 3
ALIMENTO ACEITUNA EN ADOBILLO (URBANO.93.J 26) 3
ALIMENTO ACEITUNA EN ADOBO (URBANO.93.J 26) 3
ALIMENTO ACEITUNA EN CERNADA (URBANO.93.J 26) 3
ALIMENTO ACEITUNA EN LEJIA (URBANO.93.J 26) 3
ALIMENTO ACEITUNA PASA (URBANO.93.J 27) 3
ALIMENTO CONCHAS DE PEPINO FRITAS (URBANO.93.J 27) 3
ALIMENTO JOYO (URBANO.93.J 167) 3; (URBANO.93.J 168) 3
ALIMENTO PAN DE ACEITE (URBANO.93.J 443) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 533) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 110) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4; (CARAZO.98.J 7) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 158) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 158) 4
ALIMENTO PARA CORDEROS (MONZÓN.93.HU 158) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4; (CARAZO.98.J 49) 4; (VERDE.98.AB
145) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 143, 144, 146, 147) 4
ALIMENTO POZAS (URBANO.93.J 167) 3
ALIMENTO RIN-RAN DE LA SIERRA DE CAZORLA (URBANO.93.J 98) 3
ALIMENTO ROLLOS (URBANO.93.J 443) 3
AMULETO (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 89) 4
ANTIDIABÉTICA (OCAÑA.2000.J 533) 4
ANTIDIURÉTICO (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 484, 485) 1
ANTIHIPERTENSIVA (OCAÑA.96.J 257) 4; (PARADA & AL.2002.GI 137) 4
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 29) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 89) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 89) 4
ANTIPALUDICO (ALCALÁ.96.J 89) 4
ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTIVENENO (MULET.91.CS 486) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 29) 4
APERITIVA (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1

ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 182) 1
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 356) 4
ARTESANÍA CANASTILLOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 908) 2; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 56) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 89) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 79) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
CABELLO ALOPECIA ZONAL (TRIANO.98.CO 98 23) 1
CABELLO BRILLANTINA (MONZÓN.93.HU 158) 4
CABELLO TÓNICO (BOULOS.83 137) 1
CÁLCULO (POLA.87 182) 1
CAZA DE PÁJAROS CON TRAMPA (TRIANO.98.CO 98 23) 1
COLAGOGA (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1
COLÉRICO (POLA.87 182) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 908) 2; (MONZÓN.93.HU 158) 4; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4; (GUZMÁN.97.J 356) 4
CONSERVAR QUESOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
CONTRAVENENO (FONT QUER.62 744) 1; (GUZMÁN.97.J 353) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 908) 2; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (GUZMÁN.97.J 356) 4
COSPILLO COMO ENZENDALLO (MONZÓN.93.HU 158) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 18) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 23) 4; (OCAÑA.2000.J 533) 4
CURTIENTE (GUZMÁN.97.J 356) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
DIABETES (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
DIETA PARA COLESTEROL (STÜBING.98 184) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 502, 503, 504, 505, 406, 509) 1; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (OCAÑA.2000.J 533) 4
DISOLVENTE (STÜBING.98 184) 1
DIURÉTICA (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1; (MONZÓN.93.HU 158) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4; (STÜBING.98 184) 1
DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
DOMÉSTICO (GUZMÁN.97.J 356) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4
ELABORACIÓN CARBÓN (VERDE.98.AB 186) 2
ELABORACIÓN CARBÓN VEGETAL (TRIANO.98.CO 98 23) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 908) 2; (OCAÑA.96.J 257) 4; (CARAZO.98.J 49) 4; (VERDE.98.AB 139) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 23) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 908) 2; (OCAÑA.2000.J 533) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO (MONZÓN.93.HU 158) 4
EMÉTICA (POLA.87 182) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 184) 1
ESTOMACAL (POLA.87 182) 1; (ALCALÁ.96.J 89) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 353) 4
EXANTEMA (MULET.91.CS 484) 1
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2
FABRICACIÓN DE MUEBLES (MONZÓN.93.HU 158) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 353) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 744) 1; (POLA.87 182) 1
FIEBRE DE MALTA (TRIANO.98.CO 98 23) 1
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 357) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 908) 2
FRACTURA (BOULOS.83 137) 1
GOTA (FONT QUER.62 744) 1; (POLA.87 182) 1

HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 56) 4
HIDRATANTE (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (MONZÓN.93.HU 158) 4; (OCAÑA.96.J 257) 4
HIPERTENSIÓN (POLA.87 182) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 353) 4; (CARAZO.98.J 23) 4; (STÜBING.98 184) 1;
(OCAÑA.2000.J 533) 4
HIPOGLUCEMIANTE (BOULOS.83 137) 1; (MONZÓN.93.HU 158) 4; (ALCALÁ.96.J 89) 4;
(GUZMÁN.97.J 353) 4; (STÜBING.98 184) 1; (OCAÑA.2000.J 533) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 744) 1; (BOULOS.83 137) 1; (MONZÓN.93.HU 158) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (NEGRILLO &
AL.97.GR 36) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4; (STÜBING.98 184) 1; (TRIANO.98.CO 98 23) 1;
(FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INDICADOR DE VENTA DE VINO (MONZÓN.93.HU 158) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 79) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 357) 4
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 137) 1
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
INTOXICACIÓN NO POR FOSFORO (POLA.87 182) 1
JUEGO (GUZMÁN.97.J 357) 4
LAXANTE (POLA.87 182) 1; (BOULOS.83 137) 1; (MONZÓN.93.HU 158) 4; (ALCALÁ.96.J 89) 4;
(GUZMÁN.97.J 353) 4; (VERDE.98.AB 198) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4; (OCAÑA.2000.J
533) 4
LAXANTE COLAGOGO (MULET.91.CS 510) 1
LAXANTE MECANICO (MULET.91.CS 510) 1
LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
MADERA (INCAFO.95 908) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 110) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 56) 4
MÁGICO (INCAFO.95 908) 2; (ALCALÁ.96.J 89) 4; (GUZMÁN.97.J 357) 4
MATAR LAS LOMBRICES DE LOS NIÑOS (OCAÑA.2000.J 533) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 162) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 110) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 29) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 908) 2; (VERDE.98.AB 150) 2
PEDIATRÍA LAXANTE (MONZÓN.93.HU 158) 4
PEDIATRÍA TÓNICO GENERAL (BOULOS.83 137) 1
PERFUME (INCAFO.95 908) 2
PICADURA DE AVISPA (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
PREVENIR LAS BORRACHERAS (MONZÓN.93.HU 158) 4
PURGANTE (BOULOS.83 137) 1
QUITAR GARRAPATAS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
RAMAS BENDITAS CON PROTECCION (MONZÓN.93.HU 158) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 908) 2
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 158) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 744) 1
TÓXICA (INCAFO.95 908) 2
VETERINARIA ACARICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA AHUYENTA MOSQUITOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
VETERINARIA ANTIOFIDIOS (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA ANTIPIRETIICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA ANTITOXICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA CARMINATIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA CONTRA GARRAPATAS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
VETERINARIA DESTETAR CABRITOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
VETERINARIA DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
VETERINARIA DOLOR DE TRIPA (VERDE.98.AB 225) 4
VETERINARIA EMÉTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA EPITESICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4

VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA HINCHAZÓN OVEJAS (MONZÓN.93.HU 158) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA PESTICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VETERINARIA PICADURA DE ARAÑA (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
VETERINARIA PROLAPSO UTERINO (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 236) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 228) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 30) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 182) 1
VULNERARIA (POLA.87 182) 1; (MULET.91.CS 499, 500, 501, 502) 1; (GUZMÁN.97.J 353) 4;
(VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4

Olea europaea L. var. **sylvestris** Brot.

ACEITE (OCAÑA.2000.J 536) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1
AFEC. DE LA PIEL ANTISÉPTICO (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DE LA PIEL SEBORREA (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (CARAZO.98.J 23) 4; (OCAÑA.2000.J 536) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. DEL OIDO (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 355) 4; (CARAZO.98.J 49) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 536) 4
ANTIDIURÉTICO (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 485) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 353) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 353) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 356) 4
CABELLO ALOPECIA (GUZMÁN.97.J 353) 4
COMBUSTIBLE (GUZMÁN.97.J 356) 4
CONTRA VENENO (GUZMÁN.97.J 353) 4
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 356) 4
CURTIENTE (GUZMÁN.97.J 356) 4
DEPURATIVA (GUZMÁN.97.J 353) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 23) 4; (OCAÑA.2000.J 536) 4
DIABETES (OCAÑA.2000.J 536) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 536) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
DOMÉSTICO (GUZMÁN.97.J 356) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (OCAÑA.96.J 257) 4; (CARAZO.98.J 86) 4; (OCAÑA.2000.J 536) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 353) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 353) 4
FIEBRE (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 357) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 49) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4
HIPERTENSIÓN (ALCALÁ.96.J 17) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (ALCALÁ.96.J 17) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4

HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4; (GUZMÁN.97.J 353) 4
HIPOTENSORA (GONZÁLEZ.90.GR 208) 4; (RIVERA.94.MU 79) 4; (ALCALÁ.96.J 67) 4;
(GUZMÁN.97.J 353) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 357) 4
JUEGO (GUZMÁN.97.J 357) 4
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 353) 4; (OCAÑA.2000.J 536) 4
LEÑA (OCAÑA.2000.J 536) 4
MÁGICO (GUZMÁN.97.J 357) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 500) 1; (GUZMÁN.97.J 353) 4

Onobrychis humilis (Loefl.) G. López

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 126) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 353) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 126) 4
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 353) 4

Onobrychis viciifolia Scop.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 238) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 381) 1
ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 138) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 164) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 381) 1
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

Ononis sp.

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1

Ononis aragonensis Asso

AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (FONT QUER.62 365) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 341) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 165) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Ononis natrix L. subsp. **natrix**

CAZA DE MOSCAS (CARAZO.98.J 49) 4
REPELENTE DE INSECTOS (GUZMÁN.97.J 238) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Ononis pubescens L.

MATAR INSECTOS (OCAÑA.2000.J 340) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Ononis pusilla L. subsp. **pusilla**

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 341) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 341) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Ononis ramosissima Desf.

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 184) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 184) 4
CONSTRUCCIÓN DE CORTA VIENTO (MARTÍNEZ.97.AL 184) 4
CONTUSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 184) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 184) 4

Ononis reclinata L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Ononis spinosa L.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 210) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 126) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (FONT QUER.62 364) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (FONT QUER.62 364) 1; (BOULOS.83 126) 1; (STÜBING.98 132) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 364) 1; (STÜBING.98 132) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 126) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CATARRO (FONT QUER.62 364) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS DILATADOR (BOULOS.83 126) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 161) 4
DEPURATIVA (BOULOS.83 126) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 364) 1; (BOULOS.83 126) 1; (STÜBING.98 132) 1
EDEMA (STÜBING.98 132) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 126) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 166) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Ononis spinosa L. subsp. **australis** (Sirj) Greuter & Burdet

ADYUVANTE DE ELIMINACIÓN DE LA ORINA (NEGRILLO & AL.97.GR 54) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (OCAÑA.2000.J 341) 4
AFEC. DEL HÍGADO (TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. POR LUMBAGO (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
AFEC. POR REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 257) 4; (OCAÑA.2000.J 341) 4
ANEMIA (TRIANO.98.CO 98 23) 1
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.96.J 257) 4; (OCAÑA.2000.J 341) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.96.J 257) 4; (TRIANO.98.CO 98 23) 1; (OCAÑA.2000.J 341) 4
PINCHA (TRIANO.98.CO 98 23) 1
TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 86) 4

Ononis spinosa L. subsp. **spinosa**

REPELENTE DE SERPIENTES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4

Ononis tournefortii Coss.

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 125) 1

Ononis tridentata L. subsp. **tridentata**

ALIMENTO PARA OVEJAS (MONZÓN.93.HU 161) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO (MONZÓN.93.HU 161) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 483) 1

Onopordum sp.

ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (ALCALÁ.96.J 115) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUISADOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
CAZA SOPORTE PARA LA LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
COMBUSTIBLE PARA HORNOS (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4

Onopordum acanthium L.

AFEC. DE LA PIEL ANTISÉPTICO (STÜBING.98 83) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 996) 3
CÁNCER (STÜBING.98 83) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 996) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 996) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 996) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 996) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 996) 2
ESPECIA (INCAFO.95 996) 3
ESTIMULANTE (STÜBING.98 83) 4
HIPOTENSORA (STÜBING.98 83) 4
TEXTIL (INCAFO.95 996) 2
TÓXICA (STÜBING.98 83) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 307) 1

Onopordum corymbosum Willk.

ALIMENTO (INCAFO.95 996) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 996) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 996) 3

Onopordum illyricum L.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 123, 125) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142) 4
ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 128) 4

Onopordum macracanthum Schousb.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (MARTÍNEZ.97.AL 329) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 996) 3
ALIMENTO PARA BURROS (MARTÍNEZ.97.AL 329) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 329) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 996) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 996) 3
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 71) 4

Onopordum nervosum Boiss. subsp. **nervosum**

ALIMENTO (INCAFO.95 996) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 996) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 996) 3

Ophioglossum vulgatum L.

VULNERARIA (FONT QUER.62 56) 1; (FLORA IBÉRICA 1 37) 1

Ophrys fusca Link

TÓXICA EL RIZOMA (MULET.97 483) 1

Ophrys speculum Link

MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 658) 4
TÓXICA EL RIZOMA (MULET.97 483) 1

Ophrys tenthredinifera Willd.

TÓXICA EL RIZOMA (MULET.97 483) 1

Opopanax chironium (L.) Koch

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 506) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 506) 1

Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.

PLANTACION DE SETOS VIVOS (FLORA IBÉRICA 2 66) 2

Opuntia maxima Mill.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 97) 4
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 40) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 97) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 101) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 492) 1; (STÜBING.98 101) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 163) 1; (BOULOS.83 40) 1
AFEC. DE LA PIEL ERISIPELA (FONT QUER.62 163) 1
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 484) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (MULET.91.CS 499) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (GONZÁLEZ.90.GR 211) 4
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 24) 4; (OCAÑA.2000.J 205) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 163) 1; (BOULOS.83 40) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA CON PUJOS (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (GONZÁLEZ.90.GR 211) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 97) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4;
(TRIANO.98.CO 98 23) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 205) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 163) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 211) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 114) 4; (GUZMÁN.97.J 176) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 68) 4; (ALCALÁ.96.J 65) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (STÜBING.98 101) 4
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 2 65) 3; (GUZMÁN.97.J 176) 4; (CARAZO.98.J 49, 100) 4;
(VERDE.98.AB 110) 4; (OCAÑA.2000.J 205) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 89) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 176) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4; (STÜBING.98 101) 4
AMULETO (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 47) 4; (GUZMÁN.97.J 176) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 101) 4
ANTIFLOGÍSTICA (STÜBING.98 101) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 176) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 176) 4
APERITIVA (GONZÁLEZ.90.GR 211) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 40) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4; (GUZMÁN.97.J 176) 4; (STÜBING.98
101) 4; (TRIANO.98.CO 98 23) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 47) 4
CÓLICO (BOULOS.83 40) 1
CONSTRUCCIÓN DE CERCAS (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
CRIAR COCHINILLAS (FLORA IBÉRICA 2 65) 2
DEPRESION (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 68) 4
DOLOR (FONT QUER.62 163) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 211) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 114) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 49) 4
HEMORRAGIA (BOULOS.83 40) 1
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 211) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 89) 4
PLANTACION DE SETOS VIVOS (FLORA IBÉRICA 2 65) 2

VITAMÍNICA (STÜBING.98 101) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 176) 4

Orchis sp.

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 658) 4

Orchis coriophora L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1133) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1133) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1133) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 1133) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1133) 2
PERFUME (INCAFO.95 1133) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1133) 1

Orchis champagneuxii Barn.

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 658) 4

Orchis italica Poiret in Lam.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1133) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 1133) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1133) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1133) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1133) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1133) 1

Orchis maculata L.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4

Orchis mascula (L.) L. subsp. **mascula**

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 953) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1133) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1133) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 658) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 1133) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1133) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1133) 2
HARINA (INCAFO.95 1133) 3
MÁGICO (INCAFO.95 1133) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1133) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1133) 1

Orchis militaris L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1133) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 1133) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1133) 3
ESPECIA (INCAFO.95 1133) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1133) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1133) 2
PERFUME (INCAFO.95 1133) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1133) 1

Orchis morio L.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1133) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1133) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1133) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1133) 3

FOLKLORE (INCAFO.95 1133) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1133) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1133) 1

Orchis olbiensis Reut. ex Barla
ANTILITIÁSICO (CARAZO.98.J 24) 4

Orchis simia Lam.
PERFUME (INCAFO.95 1133) 2

Orchis ustulata L.
AFRODISIACA (INCAFO.95 1133) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1133) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1133) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 1133) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1133) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1133) 2

Origanum compactum Benth.
AFEC. DE LA PIEL MICOSIS (BOULOS.83 108) 1
AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 108) 1
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 108) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 108) 1
AFEC. POR REÚMA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 108) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 108) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 857) 1; (BOULOS.83 108) 1
CEFALEA (BOULOS.83 108) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 857) 2
DIGESTIVA (BOULOS.83 108) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 857) 2
ESPECIA (INCAFO.95 857) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 857) 2
INFECCIÓN (BOULOS.83 108) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 857) 2
MÁGICO (INCAFO.95 857) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 857) 2
TÓNICA (BOULOS.83 108) 1

Origanum sp.
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4

Origanum majorana L.
AFECCIÓN CEFÁLICA (BOULOS.83 109) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (OCAÑA.96.J 258) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 138) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 488) 1
AFEC. DEL OIDO (BOULOS.83 109) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 697) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (FONT QUER.62 697) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (OCAÑA.96.J 258) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 26) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 475) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 109) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 109) 1

AFRODISIACA (INCAFO.95 860) 1; (BOULOS.83 109) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 860) 2
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 258) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 26) 4; (OCAÑA.96.J 258) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
APERITIVA (RIVERA.94.MU 75) 4
CONDIMENTO (BOULOS.83 109) 1; (OCAÑA.2000.J 475) 4
CONDIMENTO PARA MORCILLA (OCAÑA.2000.J 475) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 507) 1; (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 475) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 860) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 860) 2
EMENAGOGA (FONT QUER.62 697) 1; (BOULOS.83 109) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 697) 1
ESPECIA (INCAFO.95 860) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 75) 4
HIPNÓTICA (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 109) 1
NARCOTICO A ALTAS DOSIS ACEITE (MULET.97 516) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 860) 2
PERFUME (INCAFO.95 860) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 860) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 860) 2
RESINA (INCAFO.95 860) 2
SEDANTE (FONT QUER.62 697) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 109) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 697) 1; (BOULOS.83 109) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 109) 1

Origanum vulgare L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 185) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 185) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 185) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 185) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 185) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 185) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 185) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS HUMEDA (POLA.87 185) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 185) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 185) 1; (VERDE.98.AB 191) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 185) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA HUMEDA (POLA.87 185) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 185) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 185) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN (POLA.87 185) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 185) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (POLA.87 185) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 857) 2
ANEMIA (POLA.87 185) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 156) 1
APERITIVA (POLA.87 185) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
AROMÁTICA (POLA.87 185) 1; (STÜBING.98 156) 1; (VERDE.98.AB 157) 2
CONDIMENTO (STÜBING.98 156) 1; (VERDE.98.AB 131) 4
CONSERVANTE (STÜBING.98 156) 1

COSMÉTICA (INCAFO.95 857) 2
 CREENCIAS (INCAFO.95 857) 2
 DIGESTIVA (POLA.87 185) 1
 DISPEPSIA (POLA.87 185) 1
 DIURÉTICA (POLA.87 185) 1
 DOLOR MUSCULAR (POLA.87 185) 1
 EDULCORANTE (INCAFO.95 857) 3
 ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 857) 3
 ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136) 4
 EMENAGOGA (POLA.87 185) 1
 ESPASMO (POLA.87 185) 1
 ESPECIA (INCAFO.95 857) 3
 ESTOMACAL (POLA.87 185) 1
 EXCITANTE (MULET.97 308) 1
 FOLKLORE (INCAFO.95 857) 2
 INSECTICIDA (INCAFO.95 857) 2
 JAQUECA NERVIOSA (POLA.87 185) 1
 MÁGICO (INCAFO.95 857) 2
 MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 167) 4
 NEURALGIA (POLA.87 185) 1
 PERFUME (INCAFO.95 857) 2
 PSICOTROPO (INCAFO.95 857) 1
 RELIGIOSO (INCAFO.95 857) 2
 SEDANTE (POLA.87 185) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
 SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 75) 4
 SUDORACIÓN (POLA.87 185) 1
 TINTE (INCAFO.95 857) 2
 TÓNICA (FONT QUER.62 696) 1; (POLA.87 185) 1; (BOULOS.83 109) 1
 TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 185) 1
 TORTICOLIS (POLA.87 185) 1

Origanum vulgare L. subsp. **virens** (Hoffmanns & Link) letsvaart

AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
 AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
 AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (ALCALÁ.96.J 90) 4; (GUZMÁN.97.J 294) 4
 AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (TRIANO.98.CO 98 23) 1; (VERDE.98.AB 191) 2
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (GUZMÁN.97.J 294) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4; (ALCALÁ.96.J 90) 4;
 (OCAÑA.96.J 258) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4; (CARAZO.98.J 24) 4; (BLANCO.98.LU 87)
 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (OCAÑA.2000.J 471) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 471) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMAC GARGA (ALCALÁ.96.J 90) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (CARAZO.98.J 50) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TÓNICO CATARRA (OCAÑA.96.J 258) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4; (OCAÑA.96.J 258) 4;
 (GUZMÁN.97.J 294) 4; (CARAZO.98.J 50) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
 AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN (ALCALÁ.96.J 90) 4

ALIMENTO CARNERETE (URBANO.93.J 96) 3
ALIMENTO ENSALADILLA CASERA (URBANO.93.J 115) 3
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 471) 4
ALIMENTO TOMATON (URBANO.93.J 115) 3
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 90) 4; (OCAÑA.96.J 258) 4; (CARAZO.98.J 50, 86, 100) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
ALIÑO EN LA MATANZA (BLANCO.98.LU 87) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 90) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 155) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 294) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 155) 1
APERITIVA (OCAÑA.2000.J 471) 4
AROMÁTICA (GUZMÁN.97.J 295) 4; (STÜBING.98 155) 1; (VERDE.98.AB 157) 2
ASTENIA (STÜBING.98 155) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 90) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 471) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 90) 4
CARMINATIVA (GUZMÁN.97.J 294) 4
CEFALEA (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4
CONDIMENTO (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4; (GUZMÁN.97.J 295) 4; (CARAZO.98.J 50) 4; (STÜBING.98 155) 1; (VERDE.98.AB 131) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 112) 4
CONDIMENTO PARA ADOBO (OCAÑA.2000.J 471) 4
CONDIMENTO PARA ASADOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1
CONDIMENTO PARA BUTIFARRA (CARAZO.98.J 100) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (CARAZO.98.J 50) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CERDO (CARAZO.98.J 86) 4
CONDIMENTO PARA EMBUTIDOS (OCAÑA.2000.J 471) 4
CONDIMENTO PARA GUISOS (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA MORCILLA (CARAZO.98.J 50, 100) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
CONDIMENTO PARA MORCILLA DE CEBOLLA (OCAÑA.2000.J 471) 4
CONSERVANTE (STÜBING.98 155) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 857) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 90) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 100) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 90) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (OCAÑA.2000.J 471) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 471) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 136) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 294) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 294) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 857) 2
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 471) 4
HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 294) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 857) 2
MÁGICO (INCAFO.95 857) 2
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 112) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 294) 4
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 294) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 857) 2
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 212) 4
TÓNICA (STÜBING.98 155) 1

TÓNICA NERVIOSA (ALCALÁ.96.J 90) 4
VETERINARIA DESINFECTANTE BUCAL (CARAZO.98.J 86) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 471) 4

Origanum vulgare L. subsp. **vulgare**

AFEC. BUCALES PREVENTIVA DE CARIES (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4; (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
CONDIMENTO (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA GUISOS (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA MORCILLA (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 139) 4
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
HIPOTENSORA (PARADA & AL.2002.GI 139) 4

Ornithogalum narbonense L.

JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 23) 1

Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. **baeticum** (Boiss.) Zahar.

ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.96.J 260) 4

Ornithogalum umbellatum L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS OCASIONALES (MULET.97 484) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 894) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 894) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 894) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 265) 4

Orobanche sp.

AFEC. INTESTINALES DIARREA CON PUJOS (MARTÍNEZ.97.AL 311) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 213) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 360) 4

Orobanche alba Stephan ex Willd.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche amethystea Thuill.

MALA HIERBA (TRIANO.98.CO 98 24) 1
MALA HIERBA DE HABAS (TRIANO.98.CO 98 24) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

VIRUELA (TRIANO.98.CO 98 24) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 360) 4

Orobanche caryophyllacea Sm.
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche cernua Loefl.
ALIMENTO (INCAFO.95 923) 3
ESPECIA (INCAFO.95 923) 3
TÓXICA (INCAFO.95 923) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche crenata Forssk.
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 80) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche gracilis Sm.
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche haenseleri Reut. in DC.
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 548) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (OCAÑA.2000.J 548) 4

Orobanche hederæ Duby
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt.
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 80) 4; (VERDE.98.AB 198) 4
VETERINARIA RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 485) 1

Orobanche minor Sm. in Sowerby
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 80) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 484) 1

Orobanche schultzii Mutel
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 548) 4

Ortegia hispanica Loefl. ex L.
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4

Oryza sativa L.
ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 378) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 498) 1; (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 490, 491) 1; (STÜBING.98 262) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 928) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1
AFEC. INTESTINALES DEMULCENTE (MULET.91.CS 508) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 927) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 214) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4
ALIMENTO AJO MORCILLA (URBANO.93.J 46) 3
ALIMENTO ARROZ (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO ARROZ CALDOSO (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO ARROZ CON BACALAO (URBANO.93.J 231) 3

ALIMENTO ARROZ CON CASTAÑAS (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO ARROZ CON CONEJO (URBANO.93.J 232) 3
ALIMENTO ARROZ CON LECHE (URBANO.93.J 268) 3
ALIMENTO ARROZ CON LECHE CALDOSO (URBANO.93.J 368) 3
ALIMENTO ARROZ CON MIEL (URBANO.93.J 368) 3
ALIMENTO ARROZ CON PATAS Y BACALAO (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO ARROZ CON POLLO (URBANO.93.J 233) 3
ALIMENTO ARROZ CORTIJERO (URBANO.93.J 234) 3
ALIMENTO CALDO DE ARROZ (URBANO.93.J 62) 3
ALIMENTO COCIDO CON ARROZ (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO CROQUETAS DE ARROZ CON LECHE (URBANO.93.J 368) 3
ALIMENTO EMPEDRADO (URBANO.93.J 234) 3
ALIMENTO MORCILLA BLANCA DE ARROZ (URBANO.93.J 338) 3
ALIMENTO MORCILLA DE ARROZ (URBANO.93.J 336) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 146) 4
ALIMENTO SUSTANCIA DE ARROZ (URBANO.93.J 62) 3
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 262) 1
ANTITIFUS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 31) 4; (GUZMÁN.97.J 378) 4; (STÜBING.98 262) 1;
(VERDE.98.AB 198) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 31) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (STÜBING.98 262) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 31) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4
PEDIATRÍA AFEC. GASTROINTESTINALES (STÜBING.98 262) 1
SUDORACIÓN (MULET.91.CS 511) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 440) 1
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4

Osmunda regalis L.

ANTIRAQUITICO (ALCALÁ.96.J 60) 4
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 1 39) 1
HERNIA (ALCALÁ.96.J 60) 4
LLAGAS (FLORA IBÉRICA 1 39) 1
MEDICINAL MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 93) 4
RAQUITISMO (FLORA IBÉRICA 1 39) 1
REMINERALIZANTE (FLORA IBÉRICA 1 39) 1

Osyris alba L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 260) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (OCAÑA.96.J 260) 4
CAZA DE PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 24) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 305) 4

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 807) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (BOULOS.83 65) 1; (STÜBING.98 86) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (FONT QUER.62 807) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 808) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 808) 1
DETERGENTE (FONT QUER.62 808) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 807) 1; (BOULOS.83 65) 1; (STÜBING.98 86) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 86) 4
FIEBRE (BOULOS.83 65) 1
GOTA (FONT QUER.62 808) 1

TÓNICA (FONT QUER.62 807) 1; (BOULOS.83 65) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 807) 1

***Otostegia fruticosa**

INSOLACIÓN (BOULOS.83 110) 1
SUPURACION (BOULOS.83 110) 1

Oxalis acetosella L.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 704) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 704) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 704) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 704) 3
EMENAGOGA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ESPECIA (INCAFO.95 704) 3
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
MÁGICO (INCAFO.95 704) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4
TÓXICA (INCAFO.95 704) 2
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Oxalis articulata Savigny

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 310) 1

Oxalis corniculata L.

ESPECIA (INCAFO.95 704) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4
TÓXICA (INCAFO.95 704) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 310) 1

Oxalis corymbosa DC.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4

Oxalis pes-caprae L.

AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 207) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 704) 3
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 207) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (MARTÍNEZ.97.AL 207) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 207) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 704) 2
TÓXICA (INCAFO.95 704) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 309) 1
VETERINARIA INTOXICACIÓN ALIMENTARIA (MARTÍNEZ.97.AL 207) 4
VETERINARIA TÓXICA (MARTÍNEZ.97.AL 207) 4

Paeonia sp.

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 98) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 98) 4
VETERINARIA VULNERARIA (VERDE.98.AB 228) 4

Paeonia broteri Boiss. & Reut.

ADORNO (OCAÑA.2000.J 225) 4
AFEC. APARATO GENITAL HEMORRAGIA MENSTRUAL (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (TRIANO.98.CO 98 24) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (TRIANO.98.CO 98 24) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (CARAZO.98.J 50) 4

AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 68) 4
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (TRIANO.98.CO 98 24) 1
AFEC. INTESTINALES REPELENTE DE TENIAS (OCAÑA.2000.J 225) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (OCAÑA.2000.J 225) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 225) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 225) 4
ALUCINÓGENA (CARAZO.98.J 58) 4
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 361) 4
ANTIVARICOSO (OCAÑA.2000.J 225) 4
CÁNCER (GUZMÁN.97.J 361) 4
DROGA (OCAÑA.2000.J 225) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 94) 4
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 361) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 225) 4
MÁGICO (GUZMÁN.97.J 361) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 225) 4
MEDICINAL TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 116) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 405) 2; (OCAÑA.96.J 260) 4; (OCAÑA.2000.J 225) 4
PALUDISMO (CARAZO.98.J 39) 4
PEDIATRÍA EPILEPSIA (OCAÑA.2000.J 225) 4
TÓXICA (INCAFO.95 405) 2; (TRIANO.98.CO 98 24) 1
VENENO (CARAZO.98.J 39, 68) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 68) 4

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 405) 2
TÓXICA (INCAFO.95 405) 2

Paeonia coriacea Boiss.

ABORTIVA (BOULOS.83 138) 1
AFEC. APARATO GENITAL CONTRACCIÓN UTERINA (BOULOS.83 138) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 138) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 138) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 138) 1
ESPASMO (BOULOS.83 138) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 405) 2
PEDIATRÍA CONVULSIONES (BOULOS.83 138) 1
TÓXICA (INCAFO.95 405) 2

Paeonia officinalis L.

AFEC. APARATO GENITAL ACTIVA MATRIZ (FONT QUER.62 203) 1
AFEC. CIRCULATORIAS CONTRACCION CAPILAR (FONT QUER.62 203) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (FONT QUER.62 203) 1
AFEC. POR REÚMA (VERDE.98.AB 216) 4
COAGULANTE SANGUINEO (FONT QUER.62 203) 1
EPILEPSIA (FONT QUER.62 205) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 94) 4
MATRIZ (FONT QUER.62 203) 1
TÓXICA (MULET.97 311) 1

Paeonia officinalis L. subsp. ***microcarpa*** (Boiss. & Reut.) Nyman

AFEC. BUCALES ENCÍAS (VERDE.98.AB 211) 4
AFEC. POR REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4; (OCAÑA.2000.J 226) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (STÜBING.98 188) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 405) 3
ANALGÉSICO (STÜBING.98 188) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 188) 1

COSMÉTICA (INCAFO.95 405) 2
MÁGICO (INCAFO.95 405) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 405) 2
SEDANTE (STÜBING.98 188) 1
TÓNICA VENOSA (STÜBING.98 188) 1
TÓXICA (INCAFO.95 405) 2

Paliurus spina-christi Mill.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 140) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 140) 4

Pallenis maritima (L.) Greuter

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 319) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 319) 4
PREDECIR AMORES (MARTÍNEZ.97.AL 319) 4

Pallenis spinosus (L.) Cass.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (GUZMÁN.97.J 146) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 487) 1
AFEC. POR REÚMA (VALLÈS.95.B 460) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 50) 4
ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 460) 4; (GUZMÁN.97.J 146) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 460) 4
DOLOR DE CABEZA (NEGRILLO & AL.97.GR 12) 4
DOLOR MUSCULAR (TRIANO.98.CO 98 24) 1
LAXANTE (MARTÍNEZ.97.AL 330) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4; (CARAZO.98.J 81) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 959) 1
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 219) 4; (VALLÈS.95.B 460) 4; (GUZMÁN.97.J 146) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 12) 4

Pancratium maritimum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1121) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1121) 2
PURGANTE (MULET.97 312) 1
SUCEDÁNEO DE LA URGINEA MARITIMA (STÜBING.98 248) 4
TEXTIL (INCAFO.95 1121) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1121) 2; (STÜBING.98 248) 1

Panicum miliaceum L.

AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (MULET.97 528) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 1083) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1083) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 103) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 1083) 3
HARINA (INCAFO.95 1083) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 265) 4

Panicum turgidum Forssk.

AFEC. MANCHAS BLANCAS SOBRE LOS OJOS (BOULOS.83 96) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 96) 1

Papaver sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4; (OCAÑA.2000.J 171) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 171) 4

Papaver dubium L.

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (OCAÑA.2000.J 175) 4
AFEC. DEL SUEÑO SEDANTE E INDUCTOR (GUZMÁN.97.J 362) 4
AFEC. INTESTINALES PROVOCA ALTERACION (MULET.97 314) 1
AFEC. PULMONARES (OCAÑA.2000.J 175) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.96.J 260) 4; (GUZMÁN.97.J 362) 4;
(OCAÑA.2000.J 175) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 362) 4
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 260) 4; (CARAZO.98.J 50) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 48) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 363) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 50) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 362) 4
ANSIOLÍTICA (OCAÑA.2000.J 175) 4
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 362) 4
ARRITMIA (OCAÑA.2000.J 175) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 362) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 363) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 362) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 50) 4
JUEGO (GUZMÁN.97.J 363) 4
JUEGO DE NIÑOS (CARAZO.98.J 50) 4
SARAMPIÓN (BOULOS.83 139) 1
SEDANTE (OCAÑA.2000.J 175) 4
TINTÓREA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 50) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA VACAS (BLANCO.98.LU 54) 4

Papaver hybridum L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. INTESTINALES PROVOCA ALTERACION (MULET.97 314) 1
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 80) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 24) 4

Papaver pinnatifidum Moris

AFEC. DEL SUEÑO SEDANTE E INDUCTOR (GUZMÁN.97.J 362) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 362) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 362) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 363) 4
ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 260) 4; (GUZMÁN.97.J 362) 4
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 362) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 362) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 363) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 362) 4
JUEGO (GUZMÁN.97.J 363) 4

Papaver rhoeas L.

ADORNO (CARAZO.98.J 50) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 140) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 163) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. CARDIACAS (BOULOS.83 140) 1
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 26) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ NERVIOSA (POLA.87 187) 1
AFEC. DE LA PIEL ARRUGAS (POLA.87 187) 1

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 186) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 187) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 187) 1
AFEC. DE LA PIEL SARAMPIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 187) 1; (BOULOS.83 140) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 215) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4
AFEC. DEL SUEÑO SEDANTE E INDUCTOR (GUZMÁN.97.J 362) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR GASTROINTESTIN (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4
AFEC. INTESTINALES PROVOCA ALTERACION (MULET.97 313) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 187) 1
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 187) 1
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 26) 4
AFEC. PULMONARES ASMA BRONQUIAL (POLA.87 187) 1
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (CARAZO.98.J 58) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 243) 1; (POLA.87 187) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (FONT QUER.62 243) 1; (POLA.87 187) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 187) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (POLA.87 187) 1
AFEC. PULMONARES TOS BRONQUIAL (POLA.87 187) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 187) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 187) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 187) 1; (MULET.91.CS 516) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (ALCALÁ.96.J 26) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4; (GUZMÁN.97.J 362) 4; (CARAZO.98.J 101) 4; (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 187) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 187) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 163) 4; (CARAZO.98.J 24) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 243) 1; (POLA.87 187) 1; (FLORA IBÉRICA 1 410) 1; (BOULOS.83 140) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 215) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1; (RIVERA.94.MU 80) 4; (ALCALÁ.96.J 26) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 11) 4; (GUZMÁN.97.J 362) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1; (PARADA & AL.2002.GI 140) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (POLA.87 187) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS PERSISTENT (TRIANO.98.CO 98 24) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 187) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 279) 3; (VERDE.98.AB 122) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
ALIMENTO COLLEJAS Y GAZPACHO (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 163) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 260) 4; (CARAZO.98.J 39, 50, 68, 86) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 363) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (CARAZO.98.J 101) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 163) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4; (CARAZO.98.J 24, 86, 101) 4; (TRIANO.98.CO 98 24) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (CARAZO.98.J 86) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 7) 4
ALIMENTO PARA PAJARO PERDIZ (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4
ALIMENTO PARA PERDIGONES (OCAÑA.2000.J 172) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ (TRIANO.98.CO 98 24) 1; (OCAÑA.2000.J 172) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ MACHOS (OCAÑA.2000.J 172) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4; (STÜBING.98 186) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 172) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 24, 101) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 362) 4
ANALGÉSICO MUSCULAR (OCAÑA.2000.J 172) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 98) 4
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 362) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 187) 1; (GUZMÁN.97.J 362) 4
CABELLO TÓNICO (GONZÁLEZ.90.GR 215) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 26) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 101) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 363) 4
DOLOR (POLA.87 187) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 279) 2
ESPASMO (POLA.87 187) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 186) 1
ESPECIA (INCAFO.95 279) 3
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 362) 4
EXCITANTE (CARAZO.98.J 58) 4
FIEBRE ERUPTIVA (POLA.87 187) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 77) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1; (ALCALÁ.96.J 26) 4
HIPOTENSORA (ALCALÁ.96.J 26) 4
IMPETIGO (POLA.87 187) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 80) 4
JUEGO (GUZMÁN.97.J 363) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 163) 4; (TRIANO.98.CO 98 24) 1
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 172) 4
MÁGICO (INCAFO.95 279) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 168) 4
NARCÓTICA (FONT QUER.62 243) 1; (CARAZO.98.J 58) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 187) 1
NEURALGIA (POLA.87 187) 1
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 98) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 279) 2; (OCAÑA.96.J 260) 4; (CARAZO.98.J 24) 4
PEDIATRÍA AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (STÜBING.98 186) 1
PEDIATRÍA INSOMNIO (STÜBING.98 186) 1
PEDIATRÍA SEDANTE (OCAÑA.2000.J 172) 4
PEDIATRÍA SOMNÍFERO (OCAÑA.2000.J 172) 4
PREVIENE DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4
SARAMPIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 215) 4; (OCAÑA.96.J 260) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 90) 4; (CARAZO.98.J 24) 4
SEDANTE (POLA.87 187) 1; (BOULOS.83 140) 1; (ALCALÁ.96.J 26) 4; (STÜBING.98 186) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4; (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 215) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 98) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 187) 1; (CARAZO.98.J 58) 4
TINTE (INCAFO.95 279) 2
TINTÓREA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
TÓXICA (INCAFO.95 279) 2
TRANQUILIZANTE (VERDE.98.AB 207) 4; (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
VETERINARIA CELO DE PERDICES (OCAÑA.2000.J 172) 4
VETERINARIA SEDANTE (OCAÑA.2000.J 172) 4
VETERINARIA SEDANTE PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 172) 4

Papaver setigerum DC.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 364) 4
AFEC. DEL SUEÑO SEDANTE E INDUCTOR (GUZMÁN.97.J 364) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 364) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 364) 4

Papaver somniferum L.

AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO DOLENCIA (BOULOS.83 140) 1
AFEC. BUCALES ANESTÉSICO ODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1; (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (CARAZO.98.J 5) 4; (OCAÑA.2000.J 172) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (BOULOS.83 140) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 216) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO PERSONAS MAYOR (CARAZO.98.J 86) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 80) 4; (CARAZO.98.J 50. 101) 4; (OCAÑA.2000.J 171) 4
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 140) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 140) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 140) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 140) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 216) 4; (STÜBING.98 187) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 271) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 271) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 271) 3
ALIMENTO ACEITE (FLORA IBÉRICA 1 409) 3
ALUCINÓGENA (ALCALÁ.96.J 19) 4
ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 261) 4; (STÜBING.98 187) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANESTÉSICA (ALCALÁ.96.J 19) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 187) 1
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 19) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CALMANTE (ALCALÁ.96.J 19) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 171) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1
DOLOR (FLORA IBÉRICA 1 409) 1; (BOULOS.83 140) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 216) 4
DROGA (CARAZO.98.J 5) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 271) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 271) 3
EMENAGOGA (BOULOS.83 140) 1
ESPASMO (BOULOS.83 140) 1
ESPECIA (INCAFO.95 271) 3
FEBRÍFUGA (PARADA & AL.2002.GI 141) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 271) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 50) 4
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 19) 4; (ALCALÁ.96.J 27) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 187) 1
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 80) 4
MÁGICO (INCAFO.95 271) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 169) 4; (CARAZO.98.J 86) 4
NARCÓTICA (BOULOS.83 140) 1; (STÜBING.98 187) 1
NARCÓTICA SUAVE (MONZÓN.93.HU 163) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 271) 2; (VERDE.98.AB 156) 2
PEDIATRÍA AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (CARAZO.98.J 5, 101) 4
PEDIATRÍA INSOMNIO (GONZÁLEZ.90.GR 216) 4

PEDIATRÍA SEDANTE (CARAZO.98.J 86) 4; (OCAÑA.2000.J 171) 4
PEDIATRÍA SEDANTE INFANTIL (OCAÑA.96.J 261) 4
PEDIATRÍA SOMNÍFERO (OCAÑA.2000.J 171) 4
PEDIATRÍA TRANQUILIZANTE (TRIANO.98.CO 98 24) 1
PLANTA ESTUPEFACIENTE (STÜBING.98 187) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 271) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 241) 1; (BOULOS.83 140) 1; (RIVERA.94.MU 80) 4; (OCAÑA.96.J 261) 4; (CARAZO.98.J 50, 86) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 216) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 66) 4
SOPORIFERO (OCAÑA.96.J 261) 4
TÓNICA (BOULOS.83 140) 1
TÓXICA (INCAFO.95 271) 2; (MULET.97 314) 1
TRANQUILIZANTE (OCAÑA.96.J 261) 4; (VERDE.98.AB 206) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 19) 4; (STÜBING.98 187) 1

Parietaria diffusa Mert. & Koch

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (MONZÓN.93.HU 165) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MONZÓN.93.HU 165) 4
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (MONZÓN.93.HU 165) 4
AFEC. INTESTINALES MAL DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 165) 4
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 217) 4
FIEBRE DE MALTA (GONZÁLEZ.90.GR 217) 4
HIGIENE INTIMA (MONZÓN.93.HU 165) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 217) 4
INFECCIÓN (MONZÓN.93.HU 165) 4
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 165) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 165) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 170) 4

Parietaria judaica L.

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 24) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 496, 497) 1; (ALCALÁ.96.J 93) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 189) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 189) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 189) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 189) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 189) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 189) 1
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS (POLA.87 189) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 189) 1; (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 189) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 84) 4; (PARADA & AL.2002.GI 142) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 189) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 189) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 189) 1
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 189) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN (FLORA IBÉRICA 3 269) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 189) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 189) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 189) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 189) 1
ALERGÉNICA (FLORA IBÉRICA 3 269) 1; (STÜBING.98 240) 1

ALIÑO (OCAÑA.96.J 261) 4
ANTIDERMATOSICA (PARADA & AL.2002.GI 142) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTIPODÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 240) 1
CÁLCULO (POLA.87 189) 1
CLOROSIS (FONT QUER.62 136) 1
DEPURATIVA (POLA.87 189) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503, 504) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 136) 1; (POLA.87 189) 1; (FLORA IBÉRICA 3 269) 1;
(RIVERA.94.MU 84) 4; (STÜBING.98 240) 1; (TRIANO.98.CO 98 24) 1
EDEMA (POLA.87 189) 1
EDEMA CARDIORENAL (POLA.87 189) 1
HIDROPESIA (POLA.87 189) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4; (ALCALÁ.96.J 93) 4
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 24) 1
LAXANTE (POLA.87 189) 1
LITIASIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
PREVIENE DOLORES DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 142) 4
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 142) 4
SUDORACIÓN (STÜBING.98 240) 1
VULNERARIA (POLA.87 189) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (RIVERA.94.MU 84) 4

Paris quadrifolia L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 906) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 906) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 906) 1
TÓXICA (VILLAR.87.HU 266) 4

Parnassia palustris L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 485) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 312) 1
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 312) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4

Paronychia arabica (L.) DC.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 45) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 45) 1
APERITIVA (BOULOS.83 45) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 45) 1
FIEBRE (BOULOS.83 45) 1
TÓNICA (BOULOS.83 45) 1

Paronychia argentea Lam.

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (MARTÍNEZ.97.AL 118) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (CARAZO.98.J 7) 4; (OCAÑA.2000.J 212) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 218) 4; (GUZMÁN.97.J 188) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (TRIANO.98.CO 98 24) 1
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.90.GR 218) 4

AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 63, 110) 4; (OCAÑA.96.J 261) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4; (ALCALÁ.96.J 110) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GUZMÁN.97.J 188) 4
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (OCAÑA.96.J 261) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 63, 110) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO (ALCALÁ.96.J 63) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 118) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 212) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 110) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÁLCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (GONZÁLEZ.90.GR 218) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (MARTÍNEZ.97.AL 118) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 167) 1
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 110) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 63) 4
AFEC. SANGUINEAS (OCAÑA.2000.J 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516, 517) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 114) 4; (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 118) 4
AFRODISIACA (BOULOS.83 43) 1
ALERGÉNICA (OCAÑA.96.J 261) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 261) 4
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 110) 4
ANTIHEMASTENICA (PARADA & AL.2002.GI 143) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 212) 4
ANTIVARICOSO (ALCALÁ.96.J 110) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 167) 1; (FLORA IBÉRICA 2 112) 1
CANTIDAD DE SANGRE MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 24) 1
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 69) 4
CRISIS HIPERTENSIVA (MARTÍNEZ.97.AL 118) 4
DEPURATIVA (FONT QUER.62 167) 1
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 101) 4
DESCRIPCIÓN HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 212) 4
DESINTOXICANTE (STÜBING.98 109) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 167) 1; (FLORA IBÉRICA 2 112) 1; (MULET.91.CS 515) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 218) 4; (RIVERA.94.MU 69) 4; (STÜBING.98 109) 4; (OCAÑA.2000.J 212) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 143) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 188) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 188) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 188) 4; (STÜBING.98 109) 4
HEMOSTÁTICA (ALCALÁ.96.J 64) 4
HIPOTENSORA (GONZÁLEZ.90.GR 218) 4; (ALCALÁ.96.J 63, 64) 4; (GUZMÁN.97.J 188) 4;
(STÜBING.98 109) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 69) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 69) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 212) 4
NIDO (OCAÑA.2000.J 212) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 99) 4
VARICES (GONZÁLEZ.90.GR 218) 4
VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 2 112) 1; (OCAÑA.96.J 261) 4

Paronychia capitata (L.) Lam.

AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRIMERA MENSTRUACIÓN (OCAÑA.96.J 262) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4; (CARAZO.98.J 24) 4
AFEC. CIRCULATORIAS PURIFICADOR (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REGULADOR (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 213) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
ANEMIA (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4
ASTRINGENTE (MONZÓN.93.HU 167) 4
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 69) 4
CONSTRUCCIÓN DE NIDO (CARAZO.98.J 24) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 69) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 69) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
GOTA (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 24) 4
HEMOSTÁTICA (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 167) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 69) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 69) 4

Paronychia kapela (Hacq.) A. subsp. **kapela**

VETERINARIA DISMINUYE LA DENSIDAD SANGRE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 24)
4

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner subsp. **serpyllifolia** (Chaix) Graebn.

HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 167) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 171) 4

Paronychia suffruticosa (L.) DC. in Lam.

AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 220) 4
AFEC. CIRCULATORIAS PURIFICADOR (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (VERDE.98.AB 221) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 121) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 203) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 69) 4
ANEMIA (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4
ANTIANEMICA (GONZÁLEZ.90.GR 220) 4
ANTIVARICOSO (GONZÁLEZ.90.GR 220) 4
CRISIS HIPERTENSIVA (MARTÍNEZ.97.AL 121) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 69) 4

HEMOSTÁTICA (NEGRILLO & AL.97.GR 27) 4
HIPOTENSORA (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
TÓNICA (RIVERA.94.MU 69) 4
VARICES (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon
AFEC. DIGESTIVAS TÓXICA (MULET.97 530) 1

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 221) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4

Passiflora caerulea L.
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
ALIMENTO MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 123) 4
SEDANTE, ANSIOLITICO (OCAÑA.2000.J 256) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 530) 1

Pastinaca sativa L. subsp. **sylvestris** (Mill.) Rouy & Camus
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (STÜBING.98 238) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 238) 1
CONDIMENTO (STÜBING.98 238) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 238) 4
HIPOTENSORA (STÜBING.98 238) 1

Patellifolia patellaris (Moq.) A. J. Schott
COSMÉTICA (INCAFO.95 347) 2
HARINA (INCAFO.95 347) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 347) 2
TÓXICA (INCAFO.95 347) 2

Peganum harmala L.
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 67) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 194) 1
AFEC. CARDIACAS (BOULOS.83 194) 1
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 67) 4; (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 194) 1
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 424) 1; (BOULOS.83 194) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 424) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (BOULOS.83 194) 1
AFEC. OCULARES INFECCIÓN (BOULOS.83 194) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 194) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 194) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 245) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 194) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 700) 1
CABELLO ALOPECIA (BOULOS.83 194) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 205) 4
CABELLO FORTALECEDOR (BOULOS.83 194) 1
CABELLO MAS DENSO Y FUERTE (BOULOS.83 194) 1
CEFALEA (BOULOS.83 194) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 194) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 700) 2
DEPURATIVA (BOULOS.83 194) 1
DIABETES (BOULOS.83 194) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 194) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 194) 1

DOLOR (BOULOS.83 194) 1
DOLOR ARTICULAR (BOULOS.83 194) 1
DOLOR NEUROTICO (BOULOS.83 194) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 700) 2
EMENAGOGA (FONT QUER.62 424) 1; (BOULOS.83 194) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 194) 1
ESPECIA (INCAFO.95 700) 3
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 84) 4
MÁGICO (INCAFO.95 700) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4
NARCÓTICA (STÜBING.98 245) 1
OCCITOCICA (STÜBING.98 245) 1
PARÁLISIS (BOULOS.83 194) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 700) 1
REVULSIVA (BOULOS.83 194) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 194) 1
TINTE (INCAFO.95 700) 2
TÓNICA (BOULOS.83 194) 1
TÓNICA GENERAL (BOULOS.83 194) 1
TÓXICA (INCAFO.95 700) 2; (BOULOS.83 194) 1; (VILLAR.87.HU 266) 4; (STÜBING.98 245) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 317) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 84) 4

Pelargonium sp.

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 256) 4
AFEC. OCULARES OJOS DE GALLO (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 256) 4
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 209) 4
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 256) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
LAXANTE MECANICO (ALCALÁ.96.J 57) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 209) 4
PEDIATRÍA LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 23) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 209) 4

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. in Aiton

ADORNO (CARAZO.98.J 101) 4; (OCAÑA.2000.J 401) 4
LAXANTE (VERDE.98.AB 197) 4; (OCAÑA.2000.J 401) 4
LAXANTE MECÁNICO (OCAÑA.2000.J 401) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2

Pelargonium zonale Aiton

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 73) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 73) 4

***Pentaglottis sempervirens**

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BLANCO.98.LU 59) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116)
4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 59) 4
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 59) 4

Pergularia tomentosa L.

ABORTIVA (BOULOS.83 29) 1
AFEC. DE LA PIEL DEPILATIVO (BOULOS.83 29) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 29) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 29) 1
CATAPLASMA (BOULOS.83 29) 1
LAXANTE (BOULOS.83 29) 1

Periploca angustifolia Labill. subsp. **angustifolia**

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 233) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 233) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 233) 4
LEÑA (MARTÍNEZ.97.AL 233) 4

Periploca graeca L.

TÓXICA (STÜBING.98 63) 1

Periploca laevigata Aiton

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 32) 1
DOLOR LOCAL (BOULOS.83 32) 1
TÓXICA (STÜBING.98 63) 1

Persea americana Mill.

VETERINARIA TÓXICA PARA AVES (MULET.97 485) 1

Petasites hybridus (L.) Gaertner

COSMÉTICA (INCAFO.95 979) 2
MÁGICO (INCAFO.95 979) 2

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill

ABORTIVA (MULET.97 320) 1; (MONZÓN.93.HU 168) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4;
(RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 95) 4; (OCAÑA.96.J 262) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 218) 4;
(GUZMÁN.97.J 108) 4; (CARAZO.98.J 101) 4; (STÜBING.98 239) 1; (TRIANO.98.CO 98 25) 1;
(FAJARDO & AL.99.AB 93) 4; (OCAÑA.2000.J 419) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS
34) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (ALCALÁ.96.J 95) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (NEGRILLO & AL.97.GR 40) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GUZMÁN.97.J 108) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 192) 1
AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (ALCALÁ.96.J 95) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (GUZMÁN.97.J 108)
4; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 192) 1
AFEC. BUCALES ENCIODONTITIS (OCAÑA.96.J 262) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 192) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 95) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 108) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DE LA PIEL EDEMAS Y ERUPCIONES (NEGRILLO & AL.97.GR 40) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 192) 1
AFEC. DE LA PIEL IMPERFECCIONES (POLA.87 192) 1
AFEC. DE LA PIEL LUNARES (POLA.87 192) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS (POLA.87 192) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (GUZMÁN.97.J 108) 4
AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 95) 4
AFEC. DEL HÍGADO HIDROPESIA (POLA.87 192) 1
AFEC. DEL HÍGADO HINCHAZÓN (POLA.87 192) 1
AFEC. DEL OIDO (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (POLA.87 192) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 95) 4

AFEC. DEL RIÑÓN DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LIMPIAR (NEGRILLO & AL.97.GR 40) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 192) 1; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRALGIA (POLA.87 192) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 192) 1; (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. DEL RIÑÓN PRODUCE NEFRITIS (STÜBING.98 239) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 192) 1; (BOULOS.83 185) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DIGESTIVAS ARDOR (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 419) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 192) 1
AFEC. INTESTINALES HIDROPESIA (POLA.87 192) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 185) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 192) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 192) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 41) 4
AFEC. OCULARES LACRIMEO (POLA.87 192) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (VERDE.98.AB 206) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 192) 1
AFEC. VESICULALES (POLA.87 192) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 192) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 192) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA HUMEDA (POLA.87 192) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN VEJIGA (NEGRILLO & AL.97.GR 40) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (POLA.87 192) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 752) 1; (MONZÓN.93.HU 168) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 752) 3
ALIMENTO ARROZ CORTIJERO (URBANO.93.J 234) 3
ALIMENTO GUISO DE PATATAS (URBANO.93.J 195) 3
ALIMENTO PAN FRANCES RELLENO (URBANO.93.J 268) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 262) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 145) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 143) 4
ALIMENTO SALSAS PARA EL COCIDO (URBANO.93.J 101) 3
ALIMENTO SOPA DE ARROZ (URBANO.93.J 65) 3
ALIÑO (OCAÑA.96.J 262) 4; (CARAZO.98.J 101) 4
AMULETO (MARTÍNEZ.97.AL 218) 4; (GUZMÁN.97.J 109) 4
ANALGÉSICO CEFALÉAS (CARAZO.98.J 24) 4
ANEMIA (CARAZO.98.J 24) 4; (OCAÑA.2000.J 419) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (ALCALÁ.96.J 95) 4; (GUZMÁN.97.J 108) 4
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 419) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 108) 4
ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 108) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 489) 1; (POLA.87 192) 1; (BOULOS.83 185) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1; (VERDE.98.AB 157) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 752) 2
BLEFARITIS (POLA.87 192) 1
CABELLO ALOPECIA (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4
CÁLCULO (POLA.87 192) 1
CARMINATIVA (OCAÑA.2000.J 419) 4
CASTRACIÓN (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4

CINETOSIS (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 168) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 218) 4; (GUZMÁN.97.J 109) 4;
(CARAZO.98.J 24, 68, 101) 4; (BLANCO.98.LU 91) 4; (STÜBING.98 239) 1; (OCAÑA.2000.J 419)
4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 116) 4
CONTUSIÓN (POLA.87 192) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 752) 2; (GUZMÁN.97.J 109) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 752) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 95) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 24) 4; (OCAÑA.2000.J 419) 4
CULTIVO MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 25) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 185) 1
DIABETES (RIVERA.94.MU 83) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 218) 4
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 489) 1; (POLA.87 192) 1; (MULET.91.CS 515) 1; (BOULOS.83 185)
1; (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (MONZÓN.93.HU 168) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1;
(RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 95) 4; (GUZMÁN.97.J 108) 4; (BLANCO.98.LU 91) 4;
(STÜBING.98 239) 1; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4; (OCAÑA.2000.J 419) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 83) 4
DOLOR VESICAL (POLA.87 192) 1
EDEMA (POLA.87 192) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 752) 2
ELIXIR (GUZMÁN.97.J 108) 4
EMBRIAGUEZ (POLA.87 192) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 489) 1; (POLA.87 192) 1; (BOULOS.83 185) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4; (GUZMÁN.97.J 108) 4; (CARAZO.98.J 24) 4;
(OCAÑA.2000.J 419) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1; (PARADA & AL.2002.GI
144) 4
EPISTASIS (POLA.87 192) 1
ESENCIA NEUROTÓXICA (MULET.97 516) 1
ESPECIA (INCAFO.95 752) 3
ESTOMACAL (POLA.87 192) 1; (BOULOS.83 185) 1
ESTUPEFACIENTE (STÜBING.98 239) 1
FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 419) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 752) 2
HALITOSIS (POLA.87 192) 1
HEMOSTÁTICA (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (MONZÓN.93.HU 168) 4; (RIVERA.94.MU 83) 4;
(GUZMÁN.97.J 108) 4
HIDROPESIA (POLA.87 192) 1
HINCHAZÓN DE BAZO (POLA.87 192) 1
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4; (OCAÑA.96.J 262) 4; (PARADA & AL.2002.GI
144) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 222) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 752) 2
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 108) 4; (BLANCO.98.LU 91) 4; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
MÁGICO (INCAFO.95 752) 2
MAL ALIENTO (ALCALÁ.96.J 95) 4
MALARIA (POLA.87 192) 1
MAREO EN VIAJES EVITA (NEGRILLO & AL.97.GR 40) 4
MAREO EN VIAJES MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 25) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 172) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 116) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 752) 2
PERFUME (INCAFO.95 752) 2
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 192) 1
PICADURA DE MOSQUITO (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
PIROSIS (POLA.87 192) 1
PRODUCE HEMATURIA (STÜBING.98 239) 1

PRODUCE PARÁLISIS MUSCULAR (STÜBING.98 239) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 752) 1
PURGANTE (MONZÓN.93.HU 168) 4
PURIFICAR EL ACEITE (CARAZO.98.J 24) 4
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 419) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4
REPELENTE DE HORMIGAS (BLANCO.98.LU 91) 4
REPELENTE DE MOSCAS (BLANCO.98.LU 91) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 192) 1; (BOULOS.83 185) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 489) 1; (POLA.87 192) 1; (BOULOS.83 185) 1; (ALCALÁ.96.J 95) 4
TÓNICA AMARGA (GUZMÁN.97.J 108) 4
TÓXICA (INCAFO.95 752) 2; (GUZMÁN.97.J 109) 4; (STÜBING.98 239) 1
TRANQUILIZANTE (GUZMÁN.97.J 108) 4
VETERINARIA ABORTIVO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 419) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (VERDE.98.AB 230) 4
VETERINARIA MAL DE ORINA (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA PÉRDIDA DE VISION (MARTÍNEZ.97.AL 218) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 218) 4
VETERINARIA VULNERARIA PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 91) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 192) 1; (PARADA & AL.2002.GI 144) 4
VULNERARIA (POLA.87 192) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 95) 4; (GUZMÁN.97.J 108) 4; (OCAÑA.2000.J 419) 4

Petroselinum segetum Moris

AFEC. INTESTINALES ESPASMOS (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 752) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 752) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 752) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 752) 2
DIURÉTICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
ESPECIA (INCAFO.95 752) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 752) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 752) 2
MÁGICO (INCAFO.95 752) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 752) 2
PERFUME (INCAFO.95 752) 2
TÓNICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
TÓXICA (INCAFO.95 752) 2; (MULET.97 530) 1

Peucedanum hispanicum (Boiss.) Endl. in Walp.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 224) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 486) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 769) 3
PURGANTE (GONZÁLEZ.90.GR 224) 4

Peucedanum officinale L. subsp. **stenocarpum** (Boiss. & Reut.) Font Quer

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 507) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 507) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 507) 1

Peucedanum ostruthium (L.) Koch

AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIVOMITIVO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 508) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 508) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 508) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 508) 1

ANTIàlgic hepàtico (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 510) 1
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 508) 1; (FONT QUER.62 510) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 508) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 508) 1
TRANSTORNOS PSICOSOMATICOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
VOMITIVO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

Peumus boldus Molina

AFEC. BUCALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. DEL HÍGADO (OCAÑA.2000.J 158) 4
AFEC. DEL HÍGADO ANTIINFLAMATORIO (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1; (ALCALÁ.96.J 34) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 145) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 34) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 34) 4
COLAGOGA (ALCALÁ.96.J 34) 4
ESENCIA ALUCINÓGENA (MULET.97 516) 1
INFLAMATOCION DE VESÍCULA (ALCALÁ.96.J 34) 4
REFRESCANTE (ALCALÁ.96.J 34) 4

Phagnalon rupestre (L.) DC.

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 331) 4
COMBUSTIBLE (CARAZO.98.J 25) 4
ELABORACIÓN DE YESCA PARA MECHERO (MARTÍNEZ.97.AL 331) 4

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 563) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (CARAZO.98.J 68) 4
ANALGÉSICO FUERTE (OCAÑA.2000.J 563) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (OCAÑA.2000.J 563) 4
COMBUSTIBLE (GUZMÁN.97.J 147) 4
ESENCIA (CARAZO.98.J 68) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 563) 4
LEÑA PARA FUEGO (OCAÑA.2000.J 563) 4
PERFUME (OCAÑA.2000.J 563) 4

Phalaris sp.

ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 626) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 26) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (ALCALÁ.96.J 26) 4

Phalaris aquatica L.

JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 25) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 486) 1

Phalaris arundinacea L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1070) 3
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 486) 1

Phalaris brachystachis Link

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 263) 4; (OCAÑA.2000.J 626) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 626) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 626) 4

Phalaris canariensis L.

AFEC. DE LA PIEL DESINFECTANTE VULNERAR (NEGRILLO & AL.97.GR 43) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1070) 3
ARTERIOESCLEROSIS (GONZÁLEZ.90.GR 225) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 379) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 225) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 263) 4
HARINA (INCAFO.95 1070) 3
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 379) 4; (STÜBING.98 263) 4
HIPOTENSORA (GONZÁLEZ.90.GR 225) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 363) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 363) 4

Phaseolus coccineus L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 89) 4
PROTEICO (OCAÑA.2000.J 354) 4

Phaseolus vulgaris L.

AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 226) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS VEJIGA (ALCALÁ.96.J 59) 4
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 88) 4
ALIMENTO AJO DE HABICHUELAS MORUNAS (URBANO.93.J 185) 3
ALIMENTO ALUBIAS CON PIMIENTOS RELLENOS (URBANO.93.J 205) 3
ALIMENTO ALUBIAS CON PIMIENTOS ROJOS (P (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO CALZONES (URBANO.93.J 205) 3
ALIMENTO COCIDO DE PAELLA (URBANO.93.J 220) 3
ALIMENTO EMPEDRADO (URBANO.93.J 234) 3
ALIMENTO ENSALADA DE HABICHUELAS (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO ENSALADILLA DE HABICHOLILLAS (URBANO.93.J 119) 3
ALIMENTO HABICHUELAS CON JAMÓN (URBANO.93.J 205) 3
ALIMENTO HABICHUELAS CON NISCALOS Y PÁJAROS (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO HABICHUELAS EN ACEITE Y VINAGRE (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO HABICHUELAS FRITAS REBOZADAS (URBANO.93.J 185) 3
ALIMENTO LAGARTO (URBANO.93.J 117) 3
ALIMENTO MOJE DE HABICHUELAS (URBANO.93.J 206) 3
ALIMENTO OLLA DE SAN ANTON (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO OLLA GITANA (URBANO.93.J 194) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 83) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142, 144) 4
ALIMENTO POTAJE DE HABICHOLONOS (URBANO.93.J 187) 3
ALIMENTO POTAJE DE HABICHUELAS CON PERDIZ (URBANO.93.J 205) 3
ALIMENTO POTAJE DE SAN ANTON (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO POTAJE HABICHUELAS DE VALDEPEÑAS (URBANO.93.J 205) 3
ANTIGOTOSO (ALCALÁ.96.J 59) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 59) 4
AUMENTAR LONGEVIDAD (OCAÑA.2000.J 354) 4
CIÁTICA (ALCALÁ.96.J 59) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 59) 4; (ALCALÁ.96.J 68) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 25) 4; (OCAÑA.2000.J 354) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 78) 4; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIETA PARA ESTREÑIDOS (STÜBING.98 133) 1
DIETA PARA OBESOS (STÜBING.98 133) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 387) 1; (MULET.91.CS 516) 1; (ALCALÁ.96.J 26) 4; (GUZMÁN.97.J 239) 4; (STÜBING.98 133) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 387) 1
HIPERCOLESTEROLEMIA (RIVERA.94.MU 78) 4

HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 133) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 387) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 226) 4; (ALCALÁ.96.J 26) 4;
(GUZMÁN.97.J 239) 4; (STÜBING.98 133) 1; (TRIANO.98.CO 98 25) 1
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 239) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 173) 4
PROTEICO (OCAÑA.2000.J 354) 4
TÓXICA PARA HEMATIES (MULET.97 486) 1
VITAMÍNICA (OCAÑA.2000.J 354) 4

Philadelphus coronarius L.

ADORNO (OCAÑA.2000.J 283) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 25) 4; (VERDE.98.AB 153) 2; (OCAÑA.2000.J 283) 4

Philodendron pertusum Kunt & Bouche

AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 530, 531) 1

Phillyrea angustifolia L.

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 20) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 263) 4; (OCAÑA.2000.J 537) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 358) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 99) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 20) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 20) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 20) 4
ANTITERMICA (ALCALÁ.96.J 20) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 20) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 358) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (OCAÑA.2000.J 536) 4
DIURÉTICA (ALCALÁ.96.J 20) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 99) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 20) 4
MADERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 99) 4
MINERALIZANTE (ALCALÁ.96.J 20) 4
PURGANTE (ALCALÁ.96.J 20) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 537) 4

Phillyrea latifolia L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (OCAÑA.2000.J 538) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 359) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 25) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 538) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 41) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 538) 4

Phleum arenarium L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 486) 1

Phleum pratense L.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 486) 1

Phlomis crinita Cav. subsp. **crinita**

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 841) 2
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 75) 4; (STÜBING.98 156) 4
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 75) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 841) 2

UTENSILIO MECHA DE CANDIL (STÜBING.98 156) 4

Phlomis herba-venti L.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.96.J 263) 4

VETERINARIA ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 263) 4

Phlomis lychnitis L.

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 112) 4

ADORNO (CARAZO.98.J 101) 4

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 132) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (OCAÑA.96.J 263) 4

AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (ALCALÁ.96.J 63, 67) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 132) 4

AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 132) 4

AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. DE LAS PIERNAS (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 81) 4; (TRIANO.98.CO 98 25) 1

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (TRIANO.98.CO 98 25) 1

AFEC. DIGESTIVAS (TRIANO.98.CO 98 25) 1; (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 75) 4

AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

AFEC. INTESTINALES (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 25) 1

AFEC. INTESTINALES TÓNICO (OCAÑA.96.J 263) 4

AFEC. POR HEMORRAGIAS (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 669) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (STÜBING.98 156) 4; (VERDE.98.AB 206) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4; (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 101) 4

AFEC. POR REÚMA DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 263) 4

AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (TRIANO.98.CO 98 25) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 112) 4; (OCAÑA.2000.J 462) 4

AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (GONZÁLEZ.90.GR 227) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 237) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4; (OCAÑA.2000.J 462) 4

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 63) 4; (ALCALÁ.96.J 101, 112) 4

ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 63) 4; (ALCALÁ.96.J 67) 4; (ALCALÁ.96.J 101) 4; (GUZMÁN.97.J 296) 4

ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 101) 4

ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 296) 4

ANTIULCEROSA (OCAÑA.2000.J 462) 4

ANTIVARICOSO (OCAÑA.96.J 263) 4

APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 132) 4

APERITIVA (OCAÑA.96.J 263) 4

AROMA (CARAZO.98.J 77) 4

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 669) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.96.J 263) 4; (GUZMÁN.97.J 296) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (STÜBING.98 156) 4

BAJAR EL COLESTEROL (TRIANO.98.CO 98 25) 1

BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 462) 4

CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 112) 4

CAZA DE PÁJAROS (OCAÑA.96.J 263) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 227) 4

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 841) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 841) 2; (ALCALÁ.96.J 112) 4

COSMÉTICO (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4

DAÑINO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 462) 4

DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 227) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 112) 4

DIURÉTICA (TRIANO.98.CO 98 25) 1

DOLOR (RIVERA.94.MU 75) 4
ESPECIA (INCAFO.95 841) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 90, 101) 4; (STÜBING.98 156) 4;
(TRIANO.98.CO 98 25) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 296) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 156) 4
FIEBRE (GONZÁLEZ.90.GR 227) 4
FLORES DULCES (TRIANO.98.CO 98 25) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 462) 4
HIPERTENSIÓN (ALCALÁ.96.J 112) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 112) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 75) 4
MÁGICO (OCAÑA.2000.J 462) 4
MAL OLOR AL ARDER (CARAZO.98.J 68) 4
MECHA (OCAÑA.2000.J 462) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 174) 4; (OCAÑA.2000.J 462) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 841) 2
SEDANTE (OCAÑA.96.J 263) 4; (GUZMÁN.97.J 296) 4; (OCAÑA.2000.J 462) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 325) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 126) 4
TÓNICA NERVIOSA (ALCALÁ.96.J 63) 4
UTENSILIO MECHAS (TRIANO.98.CO 98 25) 1
VETERINARIA ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 462) 4
VETERINARIA DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 25) 1
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (TRIANO.98.CO 98 25) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 75) 4; (CARAZO.98.J 25, 68) 4; (TRIANO.98.CO 98 25) 1;
(OCAÑA.2000.J 462) 4
YESCA (CARAZO.98.J 58, 68) 4

Phlomis purpurea L. subsp. almeriensis (Pau) Losa & Rivas Goday

AFEC. CARDIACAS (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
ALERGÉNICA (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
ASTRINGENTE (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 75) 4
FALTA DE APETITO (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
GOLOSINA (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 75) 4
MELÍFERA (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
SUCEDÁNEO DE ESTROPAJO (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 264) 4

Phlomis purpurea L. subsp. **purpurea**

AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.96.J 264) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (OCAÑA.96.J 264) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (OCAÑA.96.J 264) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4; (ALCALÁ.96.J 82) 4

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (FONT QUER.62 670) 1
AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4;
(ALCALÁ.96.J 81) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 297) 4
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS COSTIPADOS (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 86) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 86) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 82) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 841) 2; (ALCALÁ.96.J 81) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 82) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 86) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 670) 1
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 229) 4
MELÍFERA (TRIANO.98.CO 98 25) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 841) 2
SUCEDÁNEO DEL ESTROPAJO (TRIANO.98.CO 98 25) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (OCAÑA.96.J 264) 4
UTENSILIO TAPON PARA CANTAROS (CARAZO.98.J 68) 4
VETERINARIA APOSTEMA DE CABRAS (TRIANO.98.CO 98 25) 1
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (TRIANO.98.CO 98 25) 1
VULNERARIA (OCAÑA.96.J 264) 4

Phoenix canariensis Chabaud

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 172) 2
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 150) 2

Phoenix dactylifera L.

AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD (BOULOS.83 140) 1
AFEC. APARATO GENITAL ÚLCERA (BOULOS.83 140) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (BOULOS.83 140) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 258) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 958) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 140) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 140) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 140) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 958) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 258) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 958) 1; (BOULOS.83 140) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1041) 1; (BOULOS.83 140) 1; (STÜBING.98 258) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 1041) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1041) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1041) 2
BLEFARITIS (BOULOS.83 140) 1
CALMA LA SED (BOULOS.83 140) 1
CELULOSA (INCAFO.95 1041) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1041) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 1041) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1041) 3
ENERGÉTICA (STÜBING.98 258) 4
ENIGMÁTICO (BOULOS.83 140) 1
ENTERORRAGIA (BOULOS.83 140) 1
ESTIMULANTE (STÜBING.98 258) 4

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 172) 2
FIEBRE DE MALTA (STÜBING.98 258) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 1041) 2
FORMADOR DE CARNE (BOULOS.83 140) 1
HARINA (INCAFO.95 1041) 3
MADERA (INCAFO.95 1041) 2
MÁGICO (INCAFO.95 1041) 2
ORINA (BOULOS.83 140) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1041) 2; (VERDE.98.AB 150) 2
PURGANTE (BOULOS.83 140) 1
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 140) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 1041) 2
SUCEDÁNEO DEL CAFÉ (STÜBING.98 258) 4
TEXTIL (INCAFO.95 1041) 2
TÓNICA (BOULOS.83 140) 1
UTENSILIO CEPILLO DE DIENTES (BOULOS.83 140) 1
VARICES (BOULOS.83 140) 1

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. subsp. **altissima** (Benth.) W. D. Clayton

ALIMENTO (INCAFO.95 1079) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1079) 2
CELULOSA (INCAFO.95 1079) 2
GOMA (INCAFO.95 1079) 2
HARINA (INCAFO.95 1079) 3
PROTECTOR (INCAFO.95 1079) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1079) 2

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. subsp. **australis**

ADORNO (CARAZO.98.J 5, 102) 4; (OCAÑA.2000.J 629) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 37) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 37) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 96) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (BOULOS.83 96) 1
AFEC. POR ARTROSIS (STÜBING.98 263) 4
AFEC. POR ARTROSIS AGUDA (BOULOS.83 96) 1
AFEC. PULMONARES ABSCESO (BOULOS.83 96) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1079) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1079) 3
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 305) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 87) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 629) 4
ANTIEMÉTICA (STÜBING.98 263) 4
ANTIPIRÉTICA (STÜBING.98 263) 4
ARTESANÍA (OCAÑA.2000.J 629) 4
ARTESANÍA CANASTAS (MARTÍNEZ.97.AL 364) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1079) 2
CELULOSA (INCAFO.95 1079) 2
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 230) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
CONSTRUCCIÓN (OCAÑA.2000.J 629) 4
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (TRIANO.98.CO 98 25) 1
CONSTRUCCIÓN DE TEJADOS (OCAÑA.2000.J 629) 4
CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 163) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1079) 2
DIURÉTICA (BOULOS.83 96) 1; (STÜBING.98 263) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 96) 1
FIEBRE (BOULOS.83 96) 1
FORTALECEDOR DE HUESOS (GONZÁLEZ.90.GR 230) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 17) 4
FORTALECEDOR DE LAS UÑAS (NEGRILLO & AL.97.GR 17) 4

GOMA (INCAFO.95 1079) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 50) 4; (OCAÑA.2000.J 629) 4
HARINA (INCAFO.95 1079) 3
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA (BOULOS.83 96) 1
PAJA PARA EMBALAJES (MONZÓN.93.HU 305) 4
PROTECTOR (INCAFO.95 1079) 2
REPELENTE DE MOSQUITOS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
ROTURAS DE HUESOS (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
ROTURAS DE UÑAS (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 96) 1
TAPAR LOS PLANTEROS (MONZÓN.93.HU 305) 4
TINTE (INCAFO.95 1079) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1079) 2
UTENSILIO ZAMBOMBAS (TRIANO.98.CO 98 25) 1
UTENSILIO CORTINAS CASERAS (MONZÓN.93.HU 305) 4
UTENSILIO EN CAMPO (OCAÑA.2000.J 629) 4
UTENSILIO VARETA DE ZAMBOMBA (CARAZO.98.J 25, 50) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 492) 1
VULNERARIA (NEGRILLO & AL.97.GR 17) 4

Phyladelphus coronarius L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 83) 1
UTENSILIO FLAUTAS (FLORA IBÉRICA 5 83) 1

Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood

DIURÉTICA (STÜBING.98 44) 4

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 121) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (OCAÑA.2000.J 134) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (OCAÑA.2000.J 134) 4
AFEC. DE BAZO (FONT QUER.62 62) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 35) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 79) 4
ANTIINFLAMATORIO esplènica (PARADA & AL.2002.GI 145) 4
APOPLEJIA (FONT QUER.62 62) 1
ARTERIOESCLEROSIS (FONT QUER.62 63) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 35) 1
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 121) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 35) 1
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 121) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 134) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 175) 4
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 134) 4

Physalis alkekengi L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 196) 1; (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 196) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CISTITIS (POLA.87 196) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 196) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 196) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 168) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 196) 1; (BOULOS.83 168) 1
AFEC. VESICULARES (BOULOS.83 168) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 196) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ARDOR DE ORINA (POLA.87 196) 1

ALBUMINURIA (POLA.87 196) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 798) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 798) 3
CÁLCULO (FONT QUER.62 580) 1; (POLA.87 196) 1
COLAGOGA (POLA.87 196) 1
DEPURATIVA (POLA.87 196) 1
DISURIA (POLA.87 196) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 580) 1; (POLA.87 196) 1; (BOULOS.83 168) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 798) 3
FIEBRE (POLA.87 196) 1
GOTA (POLA.87 196) 1; (BOULOS.83 168) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 580) 1
INFECCIÓN VESICAL (FONT QUER.62 580) 1
LAXANTE (POLA.87 196) 1; (BOULOS.83 168) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 798) 2
OXALURIA (POLA.87 196) 1
SEDANTE (POLA.87 196) 1; (BOULOS.83 168) 1
TÓXICA (INCAFO.95 798) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 322) 1
URETURIA (POLA.87 196) 1
URICEMIA (POLA.87 196) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 196) 1

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6014) 1

Phytolacca americana L.

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FLORA IBÉRICA 2 54) 1
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (FONT QUER.62 161) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (FONT QUER.62 161) 1
AFEC. DE LA PIEL SICOSIS (FONT QUER.62 161) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 161) 1
PSICOSIS (FONT QUER.62 161) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 161) 1; (FLORA IBÉRICA 2 54) 1
TINTE (FLORA IBÉRICA 2 54) 2
TINTE PARA EL VINO (FLORA IBÉRICA 2 54) 2
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 2 54) 1

Picea abies (L.) Karsten

CELULOSA (INCAFO.95 205) 2
MADERA (INCAFO.95 205) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 205) 2

Picnomon acarna (L.) Cass.

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 582) 4
ALIMENTO CHALPICON (URBANO.93.J 120) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 264) 4; (CARAZO.98.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 582) 4
COMBUSTIBLE (OCAÑA.96.J 264) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 40) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 77) 4
MÁGICO (CARAZO.98.J 58) 4
PREVENIR EL TÉTANO (OCAÑA.96.J 264) 4; (CARAZO.98.J 77) 4
VETERINARIA PARA QUE CORRAN (CARAZO.98.J 58) 4
VULNERARIA (OCAÑA.96.J 264) 4; (CARAZO.98.J 77) 4

Picris comosa (Boiss.) B. D. subsp. **comosa**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 123) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIRADOS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4

Pilosella capitata (Arv.-Touv.) G. Mateo

AFEC. POR HEMORROIDES (GUZMÁN.97.J 138) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (GUZMÁN.97.J 138) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 138) 4

Pilosella officinarum F. W. Schultz

AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 111) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 111) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1

Pimenta dioica (L.) Merr.

PIMIENTA DE JAMAICA (FLORA IBÉRICA 8 73) 1

Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore

ACEITE ESENCIAL (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Pimpinella anisum L.

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 110) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO ANTIFLATULENTO (ALCALÁ.96.J 27) 4
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA AL PARTO (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN DIFÍCIL (POLA.87 199) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO COADYUVANTE (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 110) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 199) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 494) 1; (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1; (MONZÓN.93.HU 285) 4
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 199) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 199) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA FÉTIDA (POLA.87 199) 1
AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 199) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (PARADA & AL.2002.GI 146) 4
AFEC. INTESTINALES MAL DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 285) 4
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 199) 1
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 187) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 199) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 494) 1; (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 27) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 199) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA CATARRAL (POLA.87 199) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 199) 1; (MULET.91.CS 517) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HIPO (POLA.87 199) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 199) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CONTROL ESFINTERES (GUZMÁN.97.J 110) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 728) 1; (BOULOS.83 187) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 728) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 728) 3
ALIMENTO AJO DE MATANZA (URBANO.93.J 266) 3

ALIMENTO AJO DEL MARQUES (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO AJO PRINGUE (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO ARROPE DE MIEL (URBANO.93.J 480) 3
ALIMENTO GUSANILLOS (URBANO.93.J 397) 3
ALIMENTO NOCHEBUENO (URBANO.93.J 401) 3
ALIMENTO PANECILLOS DULCES (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO PANETES (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO PAPAJOTES (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIMENTO PEROLO (URBANO.93.J 361) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 146) 4
ALIMENTO ROSCOS DE ACEITE (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DE ANÍS (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO ROSCOS DE HUEVO (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SARTEN (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DE VINO (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DUROS (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS POBRES (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO TETABURRA (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO TORTA DE JAMILENA (URBANO.93.J 402) 3
ALIMENTO TORTA DE MATALAHUVA (URBANO.93.J 444) 3
ALIMENTO TORTA DE PASCUA (URBANO.93.J 401) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 110) 4
APERITIVA (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1
AROMA PARA LICOR ZURRACAPOTES (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
AROMA PARA MISTELAS (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
AROMA PARA ORUJO (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
AROMÁTICA DE REPOSTERIA (MONZÓN.93.HU 285) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 199) 1; (GUZMÁN.97.J 110) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 27) 4; (ALCALÁ.96.J 82) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1; (GUZMÁN.97.J 110) 4
CEFALEA (POLA.87 199) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 187) 1
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 220) 4; (GUZMÁN.97.J 111) 4; (VERDE.98.AB 131) 4;
(BLANCO & CUADRADO.2000.BA 49) 4
CONDIMENTO PARA GUIOS (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONTUSIÓN (MONZÓN.93.HU 285) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 728) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 82) 4
CURAR BOTIJOS (TRIANO.98.CO 98 25) 1
DIGESTIVA (FONT QUER.62 495) 1; (POLA.87 199) 1; (MULET.91.CS 505, 507, 508, 509) 1;
(BOULOS.83 187) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J
82) 4
DISENTERÍA (POLA.87 199) 1
DISPEPSIA (POLA.87 199) 1
DIURÉTICA (POLA.87 199) 1; (MULET.91.CS 515) 1; (BOULOS.83 187) 1
ELABORACIÓN DE ANÍS (URBANO.93.J 478) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 111) 4
ELABORACIÓN DE DULCES (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 135, 136, 137) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DULCE (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
ELABORACIÓN DE LICOR MISTELA (URBANO.93.J 480) 3
ELABORACIÓN DE LICOR ZARRACAPOTES (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE MISTELAS (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE ORUJO (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 494) 1; (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1; (GUZMÁN.97.J
110) 4

ESENCIA CONVULSIVANTE (MULET.97 517) 1
ESPASMO (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1
ESPECIA (INCAFO.95 728) 3
ESTOMACAL (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 27, 82) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 110) 4
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 494) 1; (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1
LAXANTE (POLA.87 199) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4; (ALCALÁ.96.J 27) 4; (VERDE.98.AB 198) 4
MÁGICO (INCAFO.95 728) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 199) 1
PEDIATRÍA DIARREA (FONT QUER.62 494) 1
PEDIATRÍA GASES DE LOS NIÑOS (MARTÍNEZ.97.AL 220) 4; (TRIANO.98.CO 98 25) 1
PERFUME (INCAFO.95 728) 2
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 187) 1
PIROSIS (POLA.87 199) 1
PLAGUICIDA (INCAFO.95 728) 2
PSICOSOMÁTICO (GUZMÁN.97.J 110) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 728) 1
REFRESCANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 4
SEDANTE (POLA.87 199) 1; (ALCALÁ.96.J 27) 4; (GUZMÁN.97.J 110) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 187) 1
TINTE (INCAFO.95 728) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 494) 1; (POLA.87 199) 1; (BOULOS.83 187) 1
TÓXICA (INCAFO.95 728) 2
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 199) 1

Pimpinella major (L.) Huds.

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 496) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 496) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 496) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 496) 1

Pimpinella saxifraga L.

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 496) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 728) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 728) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 728) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 496) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 728) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4
PERFUME (INCAFO.95 728) 2
PLAGUICIDA (INCAFO.95 728) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 728) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 496) 1
TINTE (INCAFO.95 728) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 496) 1

Pinguicula grandiflora Lam.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 629) 1
GRIETAS (FONT QUER.62 630) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 629, 630) 1

Pinguicula longifolia Ramond ex DC.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4

Pinus sp.

AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 98) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN (ALCALÁ.96.J 98) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 211) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 137) 4
CURTIENTE (ALCALÁ.96.J 97) 4
ELABORACIÓN DE TEA (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 211) 2
LEÑA (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
MÁGICO (INCAFO.95 211) 2
TRASPLANTE (OCAÑA.2000.J 137) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4

Pinus halepensis Mill.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 101) 4
AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATOGÉNICA (BOULOS.83 142) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 67) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 486, 487) 1; (RIVERA.94.MU 67) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 142) 1
AFEC. DE LA PIEL REACCIONES ALÉRGICAS (MULET.97 324) 1
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MULET.91.CS 485) 1
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 97) 4; (OCAÑA.96.J 265) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 83) 4;
(OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (GONZÁLEZ.90.GR 231) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (PARADA & AL.2002.GI 147) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 101) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516) 1; (OCAÑA.2000.J 140) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 146) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 140) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 67) 4; (OCAÑA.2000.J 140) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 146) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (OCAÑA.96.J 265) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN VEJIGA (ALCALÁ.96.J 97) 4
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 140) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 140) 4
ALIMENTO PARA ARDILLAS (OCAÑA.2000.J 140) 4
AMBIENTADOR (OCAÑA.2000.J 140) 4
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 101) 4
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 147) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 142) 1
COLORANTE (OCAÑA.2000.J 140) 4
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
CURTIENTE (VERDE.98.AB 179) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 67) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 65) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 140) 4
FORESTAL (MARTÍNEZ.97.AL 83) 4

INDUSTRIA (GUZMÁN.97.J 366) 4
INFECCIÓN (BOULOS.83 142) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 231) 4; (RIVERA.94.MU 67) 4
JARDINERÍA (MARTÍNEZ.97.AL 83) 4
MADERA (OCAÑA.2000.J 140) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 150) 2; (OCAÑA.2000.J 140) 4
PICADURA DE ANIMAL VENENOSO (MARTÍNEZ.97.AL 83) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
RESINA (CARAZO.98.J 102) 4; (VERDE.98.AB 181) 2; (OCAÑA.2000.J 140) 4
SINUSITIS (OCAÑA.2000.J 140) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 101) 4
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE MARRON (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 500) 1; (BOULOS.83 142) 1; (GUZMÁN.97.J 366) 4

Pinus nigra Arnold subsp. **mauretanica** (Maire & Peyerimh.) Heywood

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 486) 1
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (GUZMÁN.97.J 367) 4
AFEC. DE LA PIEL REACCIONES ALERGICAS (MULET.97 324) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (OCAÑA.2000.J 139) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OCAÑA.2000.J 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 98) 4; (OCAÑA.96.J 265) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA MÁGICO (OCAÑA.2000.J 139) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.96.J 265) 4; (OCAÑA.2000.J 139) 4
CONSTRUCCIÓN DE TELARES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 163) 2
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 65) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 139) 4
FABRICACIÓN DE TELARES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 139) 4
INDUSTRIA (GUZMÁN.97.J 367) 4
LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2
MADERA (INCAFO.95 211) 2; (OCAÑA.2000.J 139) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 211) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
RESINA (INCAFO.95 211) 2; (VERDE.98.AB 181) 2; (OCAÑA.2000.J 139) 4

Pinus pinaster Aiton

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210, 211) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. DE LA PIEL REACCIONES ALERGICAS (MULET.97 324) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 53) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 137) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 92) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO BRONQUIAL (GONZÁLEZ.90.GR 231) 4
AFEC. PULMONARES SECRECIÓN BRONQUIAL (STÜBING.98 53) 1
AFEC. VÍAS BILIARES SECRECIÓN (STÜBING.98 53) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (STÜBING.98 53) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 137) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 93) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 137) 4
ALIMENTO PARA JABALÍS (OCAÑA.2000.J 137) 4
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 53) 1

AROMA (OCAÑA.2000.J 137) 4
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA PARA PÁJAROS (VERDE.98.AB 240) 4
CAZA FABRICACIÓN DE LIGA CON RESINA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
CONSTRUCCIÓN DE MOLINO (VERDE.98.AB 165) 2
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 163) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 118) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 137) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 53) 1
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 64, 65) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 137) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 67) 4
MADERA (OCAÑA.2000.J 137) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
RESINA (VERDE.98.AB 181) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4; (OCAÑA.2000.J 137) 4
REVULSIVA (STÜBING.98 53) 1
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE ROJO OSCURO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA RUBEFACIENTE (STÜBING.98 53) 1
VETERINARIA TORCEDURAS (VERDE.98.AB 229) 4

Pinus pinea L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 148) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 286) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (PARADA & AL.2002.GI 148) 4
ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 1 173) 3
ALIMENTO AJO MORCILLA (URBANO.93.J 46) 3
ALIMENTO BIZCOCHOS DE LA PRINCESA (URBANO.93.J 452) 3
ALIMENTO BIZCOTELA (URBANO.93.J 452) 3
ALIMENTO CARDO EN SALSA DE PIÑONES (URBANO.93.J 181, 182) 3
ALIMENTO CAZUELA DE PIÑONES Y PASAS (URBANO.93.J 323) 3
ALIMENTO COLACION DE PIÑONCILLOS (URBANO.93.J 379) 3
ALIMENTO MORCILLA BLANCA DE PIÑONES (URBANO.93.J 336) 3
ALIMENTO NUEGADOS (URBANO.93.J 438) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 87) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4;
(OCAÑA.2000.J 143) 4
ALIMENTO PIÑONES (MONZÓN.93.HU 286) 4
ALIMENTO TORTA DE NUECES (URBANO.93.J 438) 3
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 31) 4
CONDIMENTO (VERDE.98.AB 132) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
CONDIMENTO PARA MORCILLA (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO Y COMESTIBLE (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 143) 4
LUMBRE (CARAZO.98.J 87) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 87) 4; (VERDE.98.AB 150) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
RESINA (CARAZO.98.J 87) 4; (OCAÑA.2000.J 143) 4
VETERINARIA SÍNDROME HEMATÚRICO (MULET.97 322) 1

Pinus sylvestris L.

AFEC. APARATO GENITAL IMPOTENCIA (POLA.87 202) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 202) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (STÜBING.98 54) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 54) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 202) 1

AFEC. DE LA PIEL REACCIONES ALERGICAS (MULET.97 323) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (POLA.87 202) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 202) 1
AFEC. PULMONARES (POLA.87 202) 1
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (STÜBING.98 54) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 202) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 202) 1; (STÜBING.98 54) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 202) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (POLA.87 202) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 202) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 202) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1; (PARADA & AL.2002.GI 149) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 202) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 286) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 202) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4; (PARADA & AL.2002.GI 149) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 202) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 202) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 202) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 211) 3
ANTIESCORBÚTICA (STÜBING.98 54) 1
ANTIPIRÉTICA (STÜBING.98 54) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 54) 1
BÁLSAMO (POLA.87 202) 1
CELULOSA (INCAFO.95 211) 2
CIÁTICA (POLA.87 202) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 211) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 211) 2
DIURÉTICA (POLA.87 202) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ESCORBUTO (POLA.87 202) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 202) 1
EXCITANTE (POLA.87 202) 1
FABRICACIÓN DE VIGAS (MONZÓN.93.HU 286) 4
GOTA (POLA.87 202) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 202) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
INFECCIÓN (POLA.87 202) 1
LA PEZ (MONZÓN.93.HU 286) 4
MADERA (INCAFO.95 211) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 176) 4
NEURALGIA (POLA.87 202) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 202) 1
TEXTIL (INCAFO.95 211) 2
TÓNICA (POLA.87 202) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VETERINARIA EPITESICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VETERINARIA SARNA GANADO LANAR (FONT QUER.62 93) 1

Pinus uncinata Ramond ex DC.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. DE LA PIEL REACCIONES ALÉRGICAS (MULET.97 324) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 211) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 211) 2
MADERA (INCAFO.95 211) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 211) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 211) 2
VETERINARIA SALUTÍFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4

Piper cubeba L.

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 142) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (BOULOS.83 142) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 142) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 142) 1
CATARRO VESICAL (BOULOS.83 142) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 142) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 142) 1
TÓNICA (BOULOS.83 142) 1

Piper nigrum L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 232) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 142) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (BOULOS.83 142) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS (BOULOS.83 142) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 142) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 142) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 142) 1
ALIMENTO FIDEOS A LA CAZUELA (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO FIDEOS GUIADOS (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO GUIADO (URBANO.93.J 273) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIMENTO PATATAS EN CALDILLO (URBANO.93.J 195) 3
ALIMENTO SALSA AMARILLA (URBANO.93.J 95) 3
ALIMENTO SALSA DE AJOPOLLO (URBANO.93.J 95) 3
CONDIMENTO (BOULOS.83 142) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 89) 3
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 96) 4
DIGESTIVA (BOULOS.83 142) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 142) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 142) 1
ESTIMULANTE DE LA MEMORIA (BOULOS.83 142) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 142) 1
FIEBRE (MARTÍNEZ.97.AL 89) 4
FUMIGANTE (BOULOS.83 142) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 142) 1
LEPRA (BOULOS.83 142) 1
TÓNICA (BOULOS.83 142) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4
VULNERARIA (PARADA & AL.2002.GI 150) 4

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 627) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (MARTÍNEZ.97.AL 366) 4
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 366) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2
VETERINARIA AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 366) 4

Pistacia atlantica Desf.

ESCRÓFULA (BOULOS.83 145) 1

Pistacia lentiscus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 32) 4
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 143) 1
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (STÜBING.98 58) 1
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 441) 1; (PARADA & AL.2002.GI 150) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 92) 4; (PARADA & AL.2002.GI 150) 4
AFEC. BUCALES CEMENTOS DENTARIOS (FONT QUER.62 441) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 206) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. BUCALES REFORZANTE ODONTALGICO (PARADA & AL.2002.GI 150) 4
AFEC. CAPILARES AFIANZA PIEZAS DENTALES (FONT QUER.62 441) 1
AFEC. CARDIACAS (BOULOS.83 143) 1
AFEC. CARDIOVASCULARES (STÜBING.98 58) 1
AFEC. DE LA PIEL (TRIANO.98.CO 98 25) 1
AFEC. DE LA PIEL DEPILATIVO (BOULOS.83 143) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 143) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (OCAÑA.96.J 265) 4
AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (BOULOS.83 143) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 143) 1
AFEC. ESTOMACALES SEDANTE (STÜBING.98 58) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 441) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 392) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 143) 1; (GUZMÁN.97.J 92) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 143) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 73) 4; (GUZMÁN.97.J 92) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (BOULOS.83 143) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 143) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 691) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 691) 2
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 265) 4; (OCAÑA.2000.J 392) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 92) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 79) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 392) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (TRIANO.98.CO 98 25) 1; (OCAÑA.2000.J 392) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ (OCAÑA.2000.J 392) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 392) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 92) 4; (STÜBING.98 58) 4
ANTIEquimótica (PARADA & AL.2002.GI 150) 4
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 485) 1
ANTRAX (BOULOS.83 143) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 441) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 45) 4
ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 92) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 441) 1; (BOULOS.83 143) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4; (OCAÑA.96.J 265) 4; (GUZMÁN.97.J 92) 4; (STÜBING.98 58) 4; (OCAÑA.2000.J 392) 4
CARDIODINIA (BOULOS.83 143) 1
CEREMONIAS RELIGIOSAS (CARAZO.98.J 50) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 691) 2; (OCAÑA.2000.J 392) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 92) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 691) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 691) 2; (GUZMÁN.97.J 92) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 143) 1; (STÜBING.98 58) 4
DOLOR (BOULOS.83 143) 1
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4
ELABORACIÓN CARBÓN (VERDE.98.AB 186) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 691) 2

ELABORACIÓN DE ACEITE PARA LÁMPARAS (OCAÑA.2000.J 392) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 691) 3
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 691) 2; (VERDE.98.AB 182) 2
ELABORACIÓN DE LEJIA (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 143) 1; (STÜBING.98 58) 4
ESPECIA (INCAFO.95 691) 3
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 92) 4
HALITOSIS (BOULOS.83 143) 1
HIPOTENSORA (STÜBING.98 58) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 691) 2
LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4; (OCAÑA.2000.J 392) 4
LEÑA PARA HORNOS (OCAÑA.2000.J 392) 4
MADERA (INCAFO.95 691) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 79) 4
MADERA ROJIZA (OCAÑA.2000.J 392) 4
MÁGICO (INCAFO.95 691) 2
MÁGICO (OCAÑA.2000.J 392) 4
MASTICATORIO (FONT QUER.62 441) 1
MASTITIS (BOULOS.83 143) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 177) 4
MIERA (VERDE.98.AB 181) 2
NARCÓTICA (MULET.97 352) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 691) 2; (VERDE.98.AB 152) 2
PERFUME (INCAFO.95 691) 2
PORTAINJERTO PARA PISTACHIO (MARTÍNEZ.97.AL 206) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 691) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4
RESINA (INCAFO.95 691) 2
SEDANTE (BOULOS.83 143) 1
SIALAGOGA (GUZMÁN.97.J 92) 4
TINTE (INCAFO.95 691) 2
ÚLCERA (BOULOS.83 143) 1
VETERINARIA (OBÓN & RIVERA.91.MU 32) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE PARA PERROS MÁGICO (OCAÑA.2000.J 392) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 500) 1; (ALCALÁ.96.J 73) 4; (TRIANO.98.CO 98 25) 1; (PARADA & AL.2002.GI 150) 4

***Pistacia terebinthus* L.**

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 442) 1
AFEC. BUCALES FORTALECEDOR DE ENCÍAS (OCAÑA.2000.J 390) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
AFEC. DE LA PIEL PICOR DE PIES (TRIANO.98.CO 98 26) 1
AFEC. INTESTINALES HIDROPESIA (FONT QUER.62 442) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 689) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 266) 4; (CARAZO.98.J 50, 69, 102) 4;
(OCAÑA.2000.J 390) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 93) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 390) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 25) 4; (TRIANO.98.CO 98 26) 1; (OCAÑA.2000.J
390) 4
ALIMENTO PARA CABRAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 390) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 390) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 306) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ALIMENTO PARA PALOMAS (OCAÑA.2000.J 390) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 102) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 390) 4
ALIMENTO PARA VACAS (CARAZO.98.J 69) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (OCAÑA.96.J 266) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 443) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4; (STÜBING.98 58) 4;
(OCAÑA.2000.J 390) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 689) 2
DAÑINO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 390) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 390) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 689) 2
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163, 164) 2
FERTILIZANTE DEL SUELO (OCAÑA.2000.J 390) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 390) 4
HIDROPESIA (FONT QUER.62 442) 1
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 390) 4
LEÑA (MONZÓN.93.HU 306) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
LEÑA PARA FUEGO (CARAZO.98.J 102) 4
MADERA (INCAFO.95 689) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 77) 4
MIERA (VERDE.98.AB 181) 2
NARCÓTICA (MULET.97 352) 1
REPELENTE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 77) 4
RESINA (INCAFO.95 689) 2
TINTE (INCAFO.95 689) 2
TÓXICA (GUZMÁN.97.J 93) 4
USO RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 77) 4
UTENSILIO (OCAÑA.96.J 266) 4
UTENSILIO AGRÍCOLA (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO APERO DE LABRANZA (OCAÑA.2000.J 390) 4
UTENSILIO BASTÓN (CARAZO.98.J 50) 4
UTENSILIO CEPOS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
UTENSILIO GARROTES (OCAÑA.2000.J 390) 4
UTENSILIO HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO MANGOS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
VULNERARIA (TRIANO.98.CO 98 26) 1

Pistacia x saportae Burnat

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
HÍBRIDO (TRIANO.98.CO 98 26) 1

Pistorinia hispanica (L.) DC.

ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRE (OCAÑA.2000.J 286) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 286) 4

Pisum sativum L. subsp. ***sativum***

ALIMENTO (VERDE.98.AB 121) 4
ALIMENTO MENESTRA DE CORDERO (URBANO.93.J 255) 3
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 79) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 59) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 25) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 486) 1

****Pisum sativum*** L. var. ***macrocarpum***

ALIMENTO (BLANCO.98.LU 105) 4

Pittosporum sp.

ARTESANÍA TARACEA (FLORA IBÉRICA 5 71) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 71, 73) 1

Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton
TÓXICA (MULET.97 531) 1

Pittosporum undulatum Vent.
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 5 71) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 73) 1

***Pituranthos tortuosus**
ALIMENTO (BOULOS.83 186) 1
APERITIVA (BOULOS.83 186) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 186) 1
ELEFANTIASIS (BOULOS.83 186) 1
SABORIZANTE (BOULOS.83 186) 1

Plantago sp.
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 76) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 76) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33)
1
AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 76) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 526) 4
CABELLO COSMÉTICO CAPILAR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 76) 4
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 76) 4

Plantago afra L.
ADORNO PARA EL CABELLO (STÜBING.98 190) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 190) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 720) 1; (BOULOS.83 145) 1
AFEC. DEL RIÑÓN INFLAMACIÓN (BOULOS.83 145) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 145) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 145) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (BOULOS.83 145) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 721) 1; (BOULOS.83 145) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 145) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN (BOULOS.83 145) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 190) 1
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 530) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 80) 4
DISENTERÍA (BOULOS.83 145) 1
FEBRÍFUGA (OCAÑA.96.J 267) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 190) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 720) 1; (FONT QUER.62 721) 1
LAXANTE (BOULOS.83 145) 1; (ALCALÁ.96.J 121) 4; (STÜBING.98 190) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1
PURGANTE (BOULOS.83 145) 1
REFRESCANTE (BOULOS.83 145) 1
TÓXICA OCASIONAL (MULET.97 487) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 145) 1

Plantago albicans L.

AFEC. DE LA PIEL HERPES (GONZÁLEZ.90.GR 233) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 311) 4
AFEC. POR ARTROSIS (CARAZO.98.J 87) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.96.J 267) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. PULMONARES DOLOR BRONQUIAL (GONZÁLEZ.90.GR 233) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 311) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 80) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 311) 4
ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 267) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.96.J 267) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 233) 4; (RIVERA.94.MU 80) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
CABELLO GOMINA (MARTÍNEZ.97.AL 311) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
CONGESTIÓN (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 80) 4

Plantago arenaria Waldst. ex Kit.

ADORNO PARA EL CABELLO (STÜBING.98 190) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 190) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 190) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 897) 2
GOMA (INCAFO.95 897) 2
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 190) 4
LAXANTE (STÜBING.98 190) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1

Plantago asperrima (Gand.) Hervier

AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.2000.J 530) 4

Plantago coronopus L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BLANCO.98.LU 71) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 146) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 188) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 146) 1
AFEC. DEL RIÑÓN ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
AFEC. ESTOMACALES MÁGICO (BLANCO.98.LU 71) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (BLANCO.98.LU 71) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 146) 1; (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BLANCO.98.LU 71) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4; (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 897) 3
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 169) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 169) 4
ANTICANCEROSA (CARAZO.98.J 102) 4
ANTIHEMASTENICA (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 146) 1
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 80) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 723) 1; (RIVERA.94.MU 80) 4; (STÜBING.98 188) 4

DOLOR (BOULOS.83 146) 1
EMENAGOGA (BLANCO.98.LU 71) 4
FIEBRE (BOULOS.83 146) 1
GOMA (INCAFO.95 897) 2
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 146) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 146) 1
LAXANTE (STÜBING.98 188) 4
MALARIA (BOULOS.83 146) 1
MORDEDURAS (BOULOS.83 146) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1
TÓXICA (INCAFO.95 897) 2
VULNERARIA (BOULOS.83 146) 1; (BLANCO.98.LU 71) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4

Plantago lagopus L.

AFRODISIACA (OCAÑA.2000.J 529) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 234) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 529) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 370) 4

Plantago lanceolata L.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 722) 1
AFEC. BUCALES ENCÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. BUCALES LLAGAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 189) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 75) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ESTIMULANTE (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 75) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 189) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (ALCALÁ.96.J 75) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 722) 1
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (VERDE.98.AB 205) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 235) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 235) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. OCULARES COLIRIO (ALCALÁ.96.J 75) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (STÜBING.98 189) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (GONZÁLEZ.90.GR 235) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (OCAÑA.96.J 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 722) 1; (ALCALÁ.96.J 76) 4; (OCAÑA.96.J 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGARAS (OCAÑA.96.J 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 80) 4; (OCAÑA.96.J 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 235) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 30) 4; (OCAÑA.2000.J 528) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 897) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA CANARIOS (OCAÑA.2000.J 528) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 169) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 528) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
AMULETO (OCAÑA.2000.J 528) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 75) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 75) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 189) 4
ANTIURICÉMICA (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4; (STÜBING.98 189) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 75) 4
CABELLO LOCION CAPILAR (VERDE.98.AB 188) 2
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 76) 4; (OCAÑA.96.J 267) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 897) 2
DIABETES (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
ESPECIA (INCAFO.95 897) 3
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
HINCHAZÓN (OCAÑA.2000.J 528) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 80) 4
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 722) 1
MÁGICO (INCAFO.95 897) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 178) 4; (CARAZO.98.J 25) 4; (OCAÑA.2000.J 528) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 151) 4
TÓXICA (INCAFO.95 897) 2
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 80) 4; (ALCALÁ.96.J 75) 4; (STÜBING.98 189) 4; (VERDE.98.AB 224) 4; (OCAÑA.2000.J 528) 4; (PARADA & AL.2002.GI 152) 4

Plantago major L.

AFEC. APARATO GENITAL VAGINITIS (POLA.87 205) 1
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 724) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 371) 4; (PARADA & AL.2002.GI 152) 4
AFEC. BUCALES CURAR MAL DE BOCA LLAGAS (MONZÓN.93.HU 169) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 189) 1; (OCAÑA.2000.J 526) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 205) 1; (PARADA & AL.2002.GI 152) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 496) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 205) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 490, 491, 508) 1; (STÜBING.98 189) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 205) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS ESCAMOSA (POLA.87 205) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 205) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1; (MONZÓN.93.HU 169) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 526) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 205) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 526) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 152) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR POR CALOR (POLA.87 205) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LESIONES (POLA.87 205) 1
AFEC. DEL RIÑÓN ÚLCERA (POLA.87 205) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 205) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 205) 1
AFEC. INTESTINALES FLUJO INTESTINAL (POLA.87 205) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 205) 1; (OCAÑA.2000.J 526) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 724) 1; (POLA.87 205) 1; (STÜBING.98 189) 1
AFEC. POR HEMORROIDES MÁGICO (OCAÑA.2000.J 526) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1; (OCAÑA.2000.J 526) 4

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1; (OCAÑA.2000.J 526) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 205) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS MUCOMEM (POLA.87 205) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (CARAZO.98.J 25) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 205) 1; (OCAÑA.96.J 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 205) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (BOULOS.83 144) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (CARAZO.98.J 87) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFECCIÓN GARG (TRIANO.98.CO 98 26) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 205) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 897) 3
ALIMENTO PARA CANARIOS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.96.J 267) 4; (OCAÑA.2000.J 526) 4
ANTICANCEROSA (OCAÑA.2000.J 526) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 371) 4; (STÜBING.98 189) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 189) 1
ANTIURICÉMICA (PARADA & AL.2002.GI 152) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 724) 1; (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1; (STÜBING.98 189) 1
BLEFARITIS (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
CICATRIZANTE (POLA.87 205) 1
CONGESTIÓN (POLA.87 205) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 897) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 897) 2
DEPURATIVA (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1
DISENTERÍA (POLA.87 205) 1
DIURÉTICA (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
FORÚNCULOS DEL PECHO (OCAÑA.2000.J 526) 4
HEMOSTÁTICA (POLA.87 205) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 189) 1
IMPETIGO (POLA.87 205) 1
INFLAMACIÓN (CARAZO.98.J 25) 4
LAXANTE (POLA.87 205) 1
LESIONES VESICALES (POLA.87 205) 1
MÁGICO (INCAFO.95 897) 2
MALARIA (POLA.87 205) 1
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 98) 4
NARCÓTICA (OCAÑA.96.J 267) 4; (CARAZO.98.J 102) 4
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 205) 1
PRURITO (POLA.87 205) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 205) 1
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 152) 4
SEDANTE (BOULOS.83 144) 1
TÓXICA (INCAFO.95 897) 2
ÚLCERA (POLA.87 205) 1; (BOULOS.83 144) 1
ÚLCERA VARICOSA (POLA.87 205) 1
ÚLCERA VESICAL (POLA.87 205) 1
VARICES (POLA.87 205) 1
VENAS VARICOSAS (BOULOS.83 144) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 724) 1; (POLA.87 205) 1; (MULET.91.CS 499) 1; (BOULOS.83 144) 1; (GUZMÁN.97.J 371) 4; (CARAZO.98.J 25) 4; (STÜBING.98 189) 1; (OCAÑA.2000.J 526) 4

Plantago maritima L.

ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 897) 3
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1

Plantago media L. subsp. **media**

AFEC. APARATO DIGESTIVO ÚLCERA (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 189) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GONZÁLEZ.90.GR 236) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 189) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (OCAÑA.2000.J 528) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (OCAÑA.2000.J 528) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (OCAÑA.2000.J 528) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 528) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 528) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 528) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 101) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIMENTO PARA VACAS (BLANCO.98.LU 101) 4
ANTIGOTOSO (GONZÁLEZ.90.GR 236) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 189) 4
ANTISÉPTICA (BLANCO.98.LU 101) 4; (STÜBING.98 189) 4
ANTIULCEROSA (BLANCO.98.LU 101) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 189) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 236) 4; (OCAÑA.2000.J 528) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
PICADURA DE INSECTOS (GONZÁLEZ.90.GR 236) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 101) 4; (STÜBING.98 189) 4

Plantago ovata Forssk.

ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1
ESPECIA (INCAFO.95 897) 3
GOMA (INCAFO.95 897) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1

Plantago sempervirens Crantz

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 189) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR UÑEROS (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. DEL OIDO LAVAR OIDOS INFECTADOS (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. OCULARES (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. POR REÚMA (MONZÓN.93.HU 173) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGARAS (MONZÓN.93.HU 173) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 897) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 897) 1

ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 237) 4
ESCALDADURA (MONZÓN.93.HU 173) 4
GOMA (INCAFO.95 897) 2
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 173) 4
LAVAR LOS MALES (MONZÓN.93.HU 173) 4
LAXANTE (STÜBING.98 189) 4
LLAGAS DE DENTRO Y FUERA (MONZÓN.93.HU 173) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 179) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 897) 1
VETERINARIA ANIMALES MALPARIOS (MONZÓN.93.HU 173) 4
VETERINARIA LAVAR NAFRAS CABALLERIA (MONZÓN.93.HU 173) 4
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 173) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (STÜBING.98 189) 4

Platanus orientalis L.

AFEC. OCULARES IRRITACIÓN (MULET.97 531) 1
CONTUSIÓN (CARAZO.98.J 26) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151, 155) 2

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Qué. (FUNGI)

ALIMENTO (CARAZO.98.J 39, 51) 4; (VERDE.98.AB 130) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 39) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 51) 4

Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. (FUNGI)

ALIMENTO (CARAZO.98.J 51) 4; (VERDE.98.AB 130) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 51) 4

Plumbago auriculata L.

TÓXICA (MULET.97 531) 1

Plumbago europaea L.

AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (BOULOS.83 146) 1
AFEC. BUCALES (BOULOS.83 146) 1
AFEC. BUCALES DIENTES (BOULOS.83 146) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. BUCALES ENROJECIMIENTO DE ENCÍAS (BOULOS.83 146) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 146) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 238) 4
AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (MONZÓN.93.HU 286) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 146) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 191) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 487) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (STÜBING.98 191) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 518) 1; (MONZÓN.93.HU 286) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (FONT QUER.62 518) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 518) 1; (BOULOS.83 146) 1; (MONZÓN.93.HU 286) 4; (STÜBING.98 191) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 238) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 175) 2
INFECCIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 238) 4
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 182) 2
LUMBAGO (FONT QUER.62 518) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 266) 4
PESCAR (TRIANO.98.CO 98 26) 1
REPELENTE DE PULGAS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
TIÑA (FONT QUER.62 518) 1

TINTE (MONZÓN.93.HU 286) 4
TÓXICA DEBIL (MONZÓN.93.HU 286) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 146) 1; (STÜBING.98 191) 4

Poa sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4

Poa annua L.

AROMA (OCAÑA.2000.J 617) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 487) 1

Poa infirma Kunth

PURGANTE (RIVERA.94.MU 73) 4

Poa ligulata Boiss.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 487) 1

Poa trivialis L.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 487) 1

Polygala sp.

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1

Polygala calcarea F. W. Schultz

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4

Polygala rupestris Pourr.

AFEC. ESTOMACAL CONTRAINDICADA EN ÚLCERA GÁSTRICA (MULET.97 325) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 208) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 208) 1
AFEC. PULMONARES (POLA.87 208) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 208) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 439) 1; (POLA.87 208) 1
AFEC. PULMONARES TOS BRONQUIAL (POLA.87 208) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 208) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA CATARRAL (POLA.87 208) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 439) 1; (POLA.87 208) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 439) 1; (POLA.87 208) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 208) 1
DIURÉTICA (POLA.87 208) 1
EMÉTICA (POLA.87 208) 1
ESTOMACAL (POLA.87 208) 1
GALACTÓGENA (POLA.87 208) 1
HIDROPESIA (POLA.87 208) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 180) 4
PURGANTE (POLA.87 208) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 208) 1
TÓNICA (POLA.87 208) 1

Polygala vulgaris L.

AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 153) 4
ANTIPARASITARIO EXTERNO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1

Polygonatum sp.

COSMÉTICA (INCAFO.95 518) 2

Polygonatum multiflorum (L.) All.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1112) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1112) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 1112) 2
HARINA (INCAFO.95 1112) 3
MÁGICO (INCAFO.95 1112) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1112) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1112) 2

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 256) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 326) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 902) 1
AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 256) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 256) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1112) 3
ANTIARTRÓSICA (STÜBING.98 256) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1112) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 902) 1
EQUIMOSIS (FONT QUER.62 902) 1
HARINA (INCAFO.95 1112) 3
HEMOLISIS (STÜBING.98 256) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 902) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1112) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 267) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 1112) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1112) 2; (VILLAR.87.HU 267) 4; (STÜBING.98 256) 1
VETERINARIA TOS DEL GANADO (FONT QUER.62 902) 1

Polygonatum verticillatum (L.) All.

MÁGICO (INCAFO.95 1112) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 1112) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1112) 2

Polygonum aviculare L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 146) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 327) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.96.J 268) 4
AFEC. DIGESTIVAS (STÜBING.98 192) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 150) 1; (BOULOS.83 146) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 146) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 146) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 146) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (BOULOS.83 146) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 80) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 390) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 390) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 388) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 149) 1; (BOULOS.83 146) 1; (MONZÓN.93.HU 287) 4;
(STÜBING.98 192) 1; (PARADA & AL.2002.GI 153) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 390) 2
CHANCRO BLANDO (BOULOS.83 146) 1
DISENTERÍA (BOULOS.83 146) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 146) 1; (RIVERA.94.MU 80) 4; (STÜBING.98 192) 1
EDEMA (FONT QUER.62 150) 1
HARINA (INCAFO.95 390) 3

HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 146) 1; (STÜBING.98 192) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 181) 4
MINERALIZANTE (STÜBING.98 192) 1
PRURITO (BOULOS.83 146) 1
TINTE (INCAFO.95 390) 2
TÓNICA (STÜBING.98 192) 1
TÓXICA (INCAFO.95 390) 2
VULNERARIA (BOULOS.83 146) 1

Polygonum bistorta L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
AFEC. APARATO GENITAL FEMENI INFLAMACIO (POLA.87 210) 1
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 210) 1
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVORRAGIA (POLA.87 210) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 210) 1
AFEC. APARATO GENITAL LLAGAS VULVARES (POLA.87 210) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (POLA.87 210) 1
AFEC. BUCALES (POLA.87 210) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 210) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 210) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 210) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRORRAGIA (POLA.87 210) 1
AFEC. INTESTINALES COLITIS (POLA.87 210) 1
AFEC. INTESTINALES LLAGAS ANALES (POLA.87 210) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 210) 1
AFEC. PULMONARES PREVENIR TUBERCULOSIS (POLA.87 210) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 210) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 210) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 210) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (POLA.87 210) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 210) 1
AFTA (POLA.87 210) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 390) 3
ANTIABORTIVO (POLA.87 210) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 143) 1
CICATRIZANTE (POLA.87 210) 1
CONGESTIÓN (POLA.87 210) 1
CURTIENTE (INCAFO.95 390) 2
DEPURATIVA (FONT QUER.62 144) 1
DIABETES (POLA.87 210) 1
DISENTERÍA (POLA.87 210) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 390) 3
FIEBRE (POLA.87 210) 1
HEMORRAGIA DE MUCOSAS (POLA.87 210) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 210) 1
MÁGICO (INCAFO.95 390) 2
METRORRAGIA (POLA.87 210) 1
POLIURIA (POLA.87 210) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 390) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 210) 1
TÓNICA (POLA.87 210) 1
TÓNICO GINGIVAL (POLA.87 210) 1
ÚLCERA (POLA.87 210) 1
VULNERARIA (POLA.87 210) 1

Polygonum equisetiforme Sm.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 80) 4

AFRODISIACA (INCAFO.95 390) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 390) 2
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 80) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 390) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 390) 2

Polygonum hydropiper L.

AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 327) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 390) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 146) 1
DISENTERÍA (FONT QUER.62 147) 1
ESPECIA (INCAFO.95 390) 3
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 147) 1
TÓXICA (INCAFO.95 390) 2
VULNERARIA (FONT QUER.62 146) 1

Polygonum maritimum L.

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 146) 1
AFEC. DIGESTIVAS (STÜBING.98 192) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 146) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 146) 1; (STÜBING.98 192) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 192) 4
HEMOSTÁTICA (STÜBING.98 192) 4
HINCHAZÓN (BOULOS.83 146) 1
MINERALIZANTE (STÜBING.98 192) 4
TÓNICA (STÜBING.98 192) 4

Polygonum persicaria L.

AFEC. CIRCULATORIAS CAPILAR (STÜBING.98 192) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 328) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (STÜBING.98 192) 1
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 219) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 145) 1
CURTIENTE (INCAFO.95 390) 2
DEPURATIVA (FONT QUER.62 145) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 192) 1
FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.2000.J 219) 4
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 94) 4
TINTE (INCAFO.95 390) 2
TÓXICA (INCAFO.95 390) 2
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 389) 4

Polygonum viviparum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 390) 3

Polypodium cambricum L. subsp. cambricum

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 33) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 46) 4
AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 46) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 46) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 33) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 46) 4
COLAGOGA (STÜBING.98 46) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 175) 4
LAXANTE (STÜBING.98 46) 4

Polypodium cambricum L. subsp. serrulatum (F. W. Schultz ex Arcang.) Pichi-Sermolli

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 67) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 67) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 67) 4

Polypodium vulgare L.

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 154) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (PARADA & AL.2002.GI 154) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FLORA IBÉRICA 1 43) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 149) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 149) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 149) 1
COLAGOGA (FONT QUER.62 71) 1; (BOULOS.83 149) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 149) 1
DOLOR (BOULOS.83 149) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 175) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 71) 1; (BOULOS.83 149) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 182) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 71) 1
PURGANTE SUAVE (FLORA IBÉRICA 1 43) 1

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

APERITIVA (OCAÑA.2000.J 625) 4

Polyporus officinalis Fries (FUNGI)

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 28) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 28) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 28) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (FONT QUER.62 28) 1

Populus sp.

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1

Populus alba L.

ADORNO (CARAZO.98.J 51) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 240) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (GUZMÁN.97.J 430) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 240) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 22) 4; (GUZMÁN.97.J 430) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 444) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 444) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 3 475) 2; (CARAZO.98.J 51) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1; (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 22) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 22) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 262) 4
CELULOSA (INCAFO.95 444) 2
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 177) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 444) 2
COMBUSTIBLE FLOJO (TRIANO.98.CO 98 26) 1
CONSTRUCCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 162) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 444) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 444) 2
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 430) 4
ESTOMACAL (MARTÍNEZ.97.AL 151) 4
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 262) 4

FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE VIGAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
FIEBRE ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 3 475) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 51) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
HARINA (INCAFO.95 444) 3
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 430) 4
LEYENDA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
MADERA (INCAFO.95 444) 2; (FLORA IBÉRICA 3 475) 2; (OCAÑA.96.J 268) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 42) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 3 475) 2
POLVORA (MONZÓN.93.HU 177) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 444) 1
TINTE (FLORA IBÉRICA 3 475) 2
UTENSILIO CUCHARAS (CARAZO.98.J 26) 4
UTENSILIO FUENTES (CARAZO.98.J 26) 4
VETERINARIA BRUCELOSIS (MARTÍNEZ.97.AL 151) 4
VETERINARIA LAVAR BRAGUERO OVEJAS (MONZÓN.93.HU 177) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 82) 4

Populus euphratica Olivier

ALCOHOL (INCAFO.95 444) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 444) 1
MADERA (INCAFO.95 444) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 444) 2

Populus nigra L.

ABSORVENTE (BOULOS.83 158) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 213) 1
AFEC. DIGESTIVAS (STÜBING.98 220) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 213) 1
AFEC. INTESTINALES ASTRINGENTE (BOULOS.83 158) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 213) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 213) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 114) 1; (POLA.87 213) 1; (BOULOS.83 158) 1;
(NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4; (OCAÑA.2000.J 261) 4
AFEC. POR HEMORROIDES CON YEMAS (FLORA IBÉRICA 3 473) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 213) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4; (OCAÑA.2000.J 261) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (STÜBING.98 220) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 213) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 213) 1
AFEC. VESICULARES (OCAÑA.2000.J 261) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 213) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 213) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 213) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 444) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 444) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 3 473) 2; (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 26) 4; (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 177) 4
ALIMENTO PARA GANADO (MONZÓN.93.HU 177) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ANALGÉSICO (STÜBING.98 220) 1
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 261) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 444) 2
ASTRINGENTE (POLA.87 213) 1
BÁLSAMO (POLA.87 213) 1

CELULOSA (INCAFO.95 444) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 444) 2; (TRIANO.98.CO 98 26) 1
CONSTRUCCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES (VERDE.98.AB 162) 2
CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 162) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 444) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 444) 2; (FLORA IBÉRICA 3 473) 2
DISPEPSIA (POLA.87 213) 1
DIURÉTICA (POLA.87 213) 1; (STÜBING.98 220) 1
DOLOR LOCAL (BOULOS.83 158) 1
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 261) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE TABLEROS DE CARROS (MONZÓN.93.HU 177) 4
FABRICACIÓN DE VIGAS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 47) 4; (OCAÑA.2000.J 261) 4
FIEBRE (POLA.87 213) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 7) 4
HARINA (INCAFO.95 444) 3
HEMOSTÁTICA (OCAÑA.2000.J 261) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 444) 2
INTOXICACIÓN (STÜBING.98 220) 1
MADERA (INCAFO.95 444) 2; (FLORA IBÉRICA 3 473) 2; (CARAZO.98.J 26) 4
MÁGICO (INCAFO.95 444) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 183) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 444) 2; (FLORA IBÉRICA 3 473) 2
RESINA (INCAFO.95 444) 2
SEDANTE (BOULOS.83 158) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 177) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 213) 1; (FLORA IBÉRICA 3 473) 1
TINTE (INCAFO.95 444) 2; (FLORA IBÉRICA 3 473) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 113) 1
ÚLCERA (POLA.87 213) 1
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VULNERARIA (POLA.87 213) 1

Populus tremula L.

ALCOHOL (INCAFO.95 444) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 444) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 3 474) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 444) 2
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 262) 4
HARINA (INCAFO.95 444) 3
MADERA (INCAFO.95 444) 2; (FLORA IBÉRICA 3 474) 2
MÁGICO (INCAFO.95 444) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 444) 1

Populus x canadensis Moench

CONSTRUCCIÓN MADERA (VERDE.98.AB 162) 2
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE PAPEL (MONZÓN.93.HU 177) 4
FIESTA RITOS FESTIVOS (MONZÓN.93.HU 177) 4
MADERA (STÜBING.98 221) 1
UTENSILIO (MONZÓN.93.HU 177) 4

Portulaca oleracea L.

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 210) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 210) 4

Portulaca oleracea L. subsp. **granulatostellata** (Poellnitz) Danin & H. G. Baker
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 210) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS ENSALADA (OCAÑA.2000.J 210) 4

Portulaca oleracea L. subsp. **nitida** Danin & H. G. Baker
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 392) 4

Portulaca oleracea L. subsp. **oleracea**
AFEC. DE LA PIEL ABCESOS (STÜBING.98 193) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 147) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 179) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 193) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 147) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 165) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 147) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 147) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 147) 1; (STÜBING.98 193) 4
AFEC. VESICULALES (GONZÁLEZ.90.GR 241) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (FONT QUER.62 166) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 241) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 381) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 381) 3; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 134) 4
ALIMENTO OLLA DE MATANZA (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (MARTÍNEZ.97.AL 117) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 179) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 117) 4
ALIMENTO PARA PAJARO PERDIZ (MARTÍNEZ.97.AL 117) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 117) 4; (STÜBING.98 193) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 179) 4
ANAFRODISIACA (BOULOS.83 147) 1
ANTIBACTERIANA (STÜBING.98 193) 4
BACTERICIDA (BOULOS.83 147) 1
CALMA LA SED (BOULOS.83 147) 1
DIABETES (BOULOS.83 147) 1
DISENTERÍA (BOULOS.83 147) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 166) 1; (BOULOS.83 147) 1
ENTERORRAGIA (BOULOS.83 147) 1
EPILEPSIA (FONT QUER.62 165) 1
ESCORBUTO (BOULOS.83 147) 1
HARINA (INCAFO.95 381) 3
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 166) 1; (BOULOS.83 147) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 381) 2
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 120) 4
MÁGICO (INCAFO.95 381) 2
MALA HIERBA (MARTÍNEZ.97.AL 117) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 267) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 381) 2
REFRESCANTE (FONT QUER.62 166) 1; (BOULOS.83 147) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 381) 2
SEDANTE (BOULOS.83 147) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 487) 1

Posidonia oceanica (L.) Delile
AGRÍCOLA (INCAFO.95 1034) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1034) 3
ALIMENTO PARA CERDOS (MARTÍNEZ.97.AL 336) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1034) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 1034) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1034) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 1034) 2
TEXTIL (INCAFO.95 1034) 2
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 80) 4

Potentilla anserina L.

ALIMENTO (INCAFO.95 552) 3
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 6098) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 552) 3
EXCITANTE (FLORA IBÉRICA 6098) 1
TÓNICA (FLORA IBÉRICA 6098) 1

Potentilla erecta (L.) Raeuschel

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 318) 1
AFEC. BUCALES DIENTES (FONT QUER.62 318) 1
AFEC. CAPILARES AFIANZA PIEZAS DENTALES (FONT QUER.62 318) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 318) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 318) 1; (STÜBING.98 208) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 552) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 552) 3
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 318) 1; (FLORA IBÉRICA 6098) 1; (ALCALÁ.96.J 100) 4;
(STÜBING.98 208) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CURTIENTE (INCAFO.95 552) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 552) 3
EXCITANTE (FLORA IBÉRICA 6098) 1
HEMOSTÁTICA (STÜBING.98 208) 1
MÁGICO (INCAFO.95 552) 2
TINTE (INCAFO.95 552) 2
TÓNICA (FLORA IBÉRICA 6098) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 328) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 318) 1; (STÜBING.98 208) 1

Potentilla fruticosa L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6 97) 1

Potentilla neumanniana Rchb.

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

***Potentilla pentaphylla**

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 81) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 81) 4

Potentilla recta L.

AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

Potentilla reptans L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (OCAÑA.96.J 268) 4
AFEC. BUCALES DIENTES (FONT QUER.62 319) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 319) 1; (BOULOS.83 154) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 242) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 81) 4; (OCAÑA.2000.J 297) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 552) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 29) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 297) 4
ALIMENTO PARA VACAS (OCAÑA.2000.J 297) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 319) 1; (FLORA IBÉRICA 6098) 1; (BOULOS.83 154) 1;
(STÜBING.98 209) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CICATRIZANTE (OCAÑA.2000.J 297) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 552) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 552) 2
DEPURATIVA (BOULOS.83 154) 1
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 297) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 297) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 406) 4; (STÜBING.98 209) 4; (OCAÑA.2000.J 297) 4
ESCORBUTO (BOULOS.83 154) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 154) 1
EXCITANTE (FLORA IBÉRICA 6098) 1
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 100) 4
FIEBRE (BOULOS.83 154) 1
FIEBRE DE MALTA (GONZÁLEZ.90.GR 242) 4
HEMOSTÁTICA (STÜBING.98 209) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 81) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 100) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 184) 4; (OCAÑA.2000.J 297) 4
TÓNICA (FLORA IBÉRICA 6098) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 329) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 319) 1; (STÜBING.98 209) 4; (OCAÑA.2000.J 297) 4

Potentilla rupestris L.

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 552) 3

Primula acaulis (L.) L. subsp. **acaulis**

ADORNO (OCAÑA.2000.J 281) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 518) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 518) 3
ANTIADHERENTE (OCAÑA.2000.J 281) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 518) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 518) 3
FABRICACIÓN DE PAPEL DE FUMAR (OCAÑA.2000.J 281) 4
JUEGO DE NIÑOS ALIMENTO (BLANCO.98.LU 91) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 518) 2; (VERDE.98.AB 153) 2; (OCAÑA.2000.J 281) 4

***Primula acaulis** (L.) L. subsp. **balearica**

CREENCIAS (INCAFO.95 518) 2

***Primula obconica**

AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 531) 1

***Primula officinalis**

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1

Primula veris L. subsp. **columnae** (Ten.) Maire

AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 195) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 195) 1
ANALGÉSICO (STÜBING.98 195) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 195) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 195) 1

Primula veris L. subsp. **veris**

AFEC. BUCALES PARÁLISIS LINGUAL (POLA.87 215) 1
AFEC. DE LA PIEL CARDENALES (POLA.87 215) 1
AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 488) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 215) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 215) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 215) 1
AFEC. POR REÚMA ARTICULAR (POLA.87 215) 1
AFEC. PULMONARES ASMA BRONQUIAL (POLA.87 215) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 215) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 215) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 520) 1; (POLA.87 215) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 215) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 215) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 215) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 520) 1; (POLA.87 215) 1; (PARADA & AL.2002.GI 154) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 215) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FONT QUER.62 521) 1; (POLA.87 215) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 215) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 215) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 518) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 518) 3
ALIMENTO (FLORES POR NIÑOS) (MONZÓN.93.HU 306) 4
ANALGÉSICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
CEFALEA ORIGEN NERVIOSO (POLA.87 215) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 215) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 518) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 518) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 521) 1; (POLA.87 215) 1
DOLOR GOTA (POLA.87 215) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 518) 3
EPILEPSIA (POLA.87 215) 1
ESPASMO (POLA.87 215) 1
GOTA (POLA.87 215) 1
HISTERIA (POLA.87 215) 1
JAQUECA (POLA.87 215) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 521) 1; (POLA.87 215) 1
MÁGICO (INCAFO.95 518) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 185) 4
PARÁLISIS PARCIAL (POLA.87 215) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 518) 1
SEDANTE (POLA.87 215) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 215) 1
VÉRTIGO (POLA.87 215) 1
VÉRTIGO ORIGEN NERVIOSO (POLA.87 215) 1
VÉRTIGO POR MENOPAUSIA (POLA.87 215) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 521) 1

Prunella vulgaris L.

AFEC. INTESTINALES ESPASMOS (PARADA & AL.2002.GI 155) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 667) 1
ANTICANCEROSO EFECTO POSIBLE (PARADA & AL.2002.GI 155) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 155) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 667) 1
HEMOPTISIS (FONT QUER.62 667) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 267) 4

VULNERARIA (FONT QUER.62 667) 1; (ALCALÁ.96.J 63) 4; (PARADA & AL.2002.GI 155) 4

Prunus acida C. Koch

ELABORACIÓN DE LICOR (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4

ELABORACIÓN DE LICOR DE GUINDO (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4

Prunus armeriaca L.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 81) 4

ALIMENTO (VERDE.98.AB 99) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6447) 1; (STÜBING.98 212) 4

ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4

COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 407) 4

FRUTOS DESECADOS (FLORA IBÉRICA 6447) 1

LAXANTE (FLORA IBÉRICA 6447) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4; (GUZMÁN.97.J 407) 4

TÓXICA (MULET.97 488) 1

Prunus avium (L.) L.

AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 201) 4

AFEC. CIRCULATORIAS FRAGILIDAD CAPILAR (STÜBING.98 209) 1

AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 168) 4;

(TRIANO.98.CO 98 26) 1

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (TRIANO.98.CO 98 26) 1; (PARADA & AL.2002.GI 156) 4

AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 345) 1

AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 345) 1

AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 81) 4

AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 345) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (STÜBING.98 209) 1

AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (NEGRILLO & AL.97.GR 19) 4

AFEC. VÍAS URINARIAS VEJIGA (GONZÁLEZ.90.GR 244) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 578) 3; (VERDE.98.AB 100) 4; (CARAZO.98.J 102) 4

ALIMENTO GUINDAS CON JAMÓN (URBANO.93.J 37) 3

ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 65) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6457) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 168) 4;

(BLANCO.98.LU 65) 4

ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 268) 4

ANTISÉPTICA (TRIANO.98.CO 98 26) 1

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 578) 2

ARTESANÍA MADERA PARA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 6457) 1

ASTRINGENTE (STÜBING.98 209) 4; (OCAÑA.2000.J 321) 4

BEBIDA (DOLORES TRIPAS REGLA) (MONZÓN.93.HU 180) 4

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES (VERDE.98.AB 163) 2

CORRECTORA ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 209) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 578) 2

CULTIVO (CARAZO.98.J 26) 4; (OCAÑA.2000.J 321) 4

DIGESTIVA (FLORA IBÉRICA 6457) 1

DIURÉTICA (FONT QUER.62 345) 1; (FLORA IBÉRICA 6457) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 244) 4;

(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4; (STÜBING.98 209) 4; (TRIANO.98.CO

98 26) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA

& AL.2002.GI 155) 4

EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 578) 3

ELABORACIÓN DE CEREZAS EN AGUARDIENTE (URBANO.93.J 481) 3

ELABORACIÓN DE LICOR (FLORA IBÉRICA 6457) 1; (VERDE.98.AB 138) 4; (FAJARDO &

AL.99.AB 61) 4

ELABORACIÓN DE LICOR DE CEREZAS (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4

ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 6457) 1

FABRICACIÓN DE COLMENAS (BLANCO.98.LU 65) 4

FABRICACIÓN DE MUEBLES (FLORA IBÉRICA 6457) 1
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CALIDAD (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
FEBRÍFUGA (PARADA & AL.2002.GI 155) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 578) 2
GOMA (INCAFO.95 578) 2
HIPOURICEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 155) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 345) 1; (FLORA IBÉRICA 6457) 1
MADERA (INCAFO.95 578) 2
MÁGICO (INCAFO.95 578) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 186) 4
OBESIDAD (FONT QUER.62 345) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 578) 2
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 100) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 578) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 180) 4
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 180) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 180) 4
UTENSILIO DEVANADORA PARA TELAR (BLANCO.98.LU 65) 4
VETERINARIA ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 268) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 488) 1
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

***Prunus avium** (L.) L. subsp. **duracina**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 101) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4

***Prunus avium** (L.) L. subsp. **juliana**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 102) 4

***Prunus cerasifera** Ehrh. var. **divaricata**

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 98) 4
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 98) 4

Prunus cerasus L.

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (TRIANO.98.CO 98 26) 1
AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 578) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 578) 3; (VERDE.98.AB 99) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6456) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 578) 2
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 578) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 578) 3
ELABORACIÓN DE GUINDAS EN AGUARDIENTE (URBANO.93.J 481) 3
ELABORACIÓN DE LICOR (FLORA IBÉRICA 6456) 1; (BLANCO.98.LU 75) 4; (TRIANO.98.CO 98 26) 1; (VERDE.98.AB 137) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 578) 2
MADERA (INCAFO.95 578) 2
MÁGICO (INCAFO.95 578) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 578) 2
PORTAINJERTO PARA CEREZO (CARAZO.98.J 102) 4
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 91, 99) 4

Prunus domestica L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 409) 4

ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 409) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 75) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6448) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1;
(BLANCO.98.LU 54) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 409) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 409) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
ELABORACIÓN DE LICOR (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE CIRUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 6448) 1
ELABORACIÓN JALEAS (FLORA IBÉRICA 6448) 1
FRUTOS DESECADOS (FLORA IBÉRICA 6448) 1
LAXANTE (FLORA IBÉRICA 6448) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1; (GUZMÁN.97.J 409) 4;
(STÜBING.98 209) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

***Prunus domestica** L. var. **amygdalina**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 96, 97) 4

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

AFEC. APARATO GENITAL PROTEJE EL EMBARAZO (POLA.87 218) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. BUCALES PREVENIR EL DOLOR MUELAS (MONZÓN.93.HU 180) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 243) 4; (MONZÓN.93.HU 180) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (MONZÓN.93.HU 180) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 491) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 218) 1
AFEC. DE LA PIEL DISTENDIDA (POLA.87 218) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 210) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 218) 1; (STÜBING.98 210) 1
AFEC. DE LA PIEL ESCOCEDURA (OCAÑA.2000.J 317) 4
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 218) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (STÜBING.98 210) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 348) 1; (POLA.87 218) 1
AFEC. DE LA PIEL SECA (POLA.87 218) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 511) 1
AFEC. DEL OIDO ANALGÉSICO (NEGRILLO & AL.97.GR 10) 4; (OCAÑA.2000.J 317) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
AFEC. DEL OIDO OTITIS (POLA.87 218) 1
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 317) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESPASMOS (STÜBING.98 210) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 180) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 348) 1; (POLA.87 218) 1; (FLORA
IBÉRICA 6454) 1; (ALCALÁ.96.J 25) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4; (GUZMÁN.97.J 410) 4;
(TRIANO.98.CO 98 26) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 218) 1
ALCOHOLISMO (POLA.87 218) 1
ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 180) 4; (GUZMÁN.97.J 410) 4; (CARAZO.98.J 51) 4;
(VERDE.98.AB 102, 103) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 47) 4
ALIMENTO AJO DE ESE (URBANO.93.J 85) 3
ALIMENTO AJOBLANCO DE ALMENDRA (URBANO.93.J 84) 3
ALIMENTO ALFAJOLILLO (URBANO.93.J 408) 3
ALIMENTO ALFAJOR (URBANO.93.J 404) 3
ALIMENTO ALMENDRA DE AZUCAR (URBANO.93.J 438) 3
ALIMENTO ALMENDRADOS DE NAVIDAD (URBANO.93.J 403) 3
ALIMENTO BATATINES (URBANO.93.J 448) 3

ALIMENTO BIENMESABE (URBANO.93.J 436) 3
ALIMENTO BIZCOCHO RELLENO (URBANO.93.J 400) 3
ALIMENTO BODAS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO BOLLO DE NOCHEBUENA (URBANO.93.J 402) 3
ALIMENTO CASADOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CASAMIENTOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CORONAS (URBANO.93.J 449) 3
ALIMENTO CORRUCOS (URBANO.93.J 404) 3
ALIMENTO CUAJAO DE ALMENDRAS (URBANO.93.J 449) 3
ALIMENTO GAZPACHO DE ALMENDRAS (URBANO.93.J 82) 3
ALIMENTO GUISOTE (URBANO.93.J 268) 3
ALIMENTO HIGOS DE MONJA (URBANO.93.J 449) 3
ALIMENTO HOJITAS (URBANO.93.J 453) 3
ALIMENTO HUESO DE SANTO (URBANO.93.J 381) 3
ALIMENTO MANTECADOS EN CRUDO (URBANO.93.J 412) 3
ALIMENTO MORCILLA BLANCA DE ALMENDRAS (URBANO.93.J 336) 3
ALIMENTO MOSTACHONES (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO MOSTACHONES DE NAVIDAD (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO MOSTACHONES RELLENOS (URBANO.93.J 399) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 410) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 234) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA GANADO (MONZÓN.93.HU 180) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 234) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6454) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4;
(STÜBING.98 210) 1; (TRIANO.98.CO 98 26) 1
ALIMENTO PUÑETAS DE ALMENDRAS (URBANO.93.J 452) 3
ALIMENTO REPELAS (URBANO.93.J 449) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SAN ANTONIO (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SANTA CLARA (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO ROSCOS DE VINO CON LUSTRE (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO ROSQUETAS (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO ROSQUITOS DE ANGEL (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO SALSA DE ALMENDRAS (URBANO.93.J 94) 3
ALIMENTO SUSPIROS (URBANO.93.J 403) 3
ALIMENTO TORTA DE LOS SANTOS (URBANO.93.J 381) 3
ALIMENTO TURRON (URBANO.93.J 408) 3
ALIMENTO TURRON DE DATIL (URBANO.93.J 408) 3
ALIMENTO YEMAS (URBANO.93.J 408) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 410) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 410) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 317) 4
CEFALEA POR NEURASTENIA (POLA.87 218) 1
COMBUSTIBLE (FLORA IBÉRICA 6454) 1; (MONZÓN.93.HU 180) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 410) 4
CORDIAL (URBANO.93.J 404) 3
COSMÉTICA (FLORA IBÉRICA 6454) 1; (ALCALÁ.96.J 25) 4; (STÜBING.98 210) 1
CULTIVO (OCAÑA.2000.J 317) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 81) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 81) 4
DOLOR DE CABEZA MÁGICO (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE DE ALMENDRAS (FLORA IBÉRICA 6454) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (ALCALÁ.96.J 25) 4
ELABORACIÓN DE DULCES (STÜBING.98 210) 1
ELABORACIÓN DE HORCHATA (FLORA IBÉRICA 6454) 1
ELABORACIÓN DE TURRON (STÜBING.98 210) 1
ENAJENACION MENTAL (TRIANO.98.CO 98 26) 1

ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 317) 4
ESPASMO (FONT QUER.62 348) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 25) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2
GANATAS CON SUS RAMAS (MONZÓN.93.HU 180) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 47) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 243) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 180) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 348) 1; (POLA.87 218) 1
LAXANTE SUAVE (STÜBING.98 210) 1
LEÑA PARA BRASEROS (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 188) 4; (OCAÑA.2000.J 317) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6454) 1; (MONZÓN.93.HU 180) 4
PORTAINJERTO PARA FRUTALES (FLORA IBÉRICA 6454) 1
PREDECIR EL TIEMPO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 47) 4
PURGANTE (POLA.87 218) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4
QUIMIOTERAPICO (GUZMÁN.97.J 410) 4
QUITAR EL HIPO (NEGRILLO & AL.97.GR 10) 4
REFRESCANTE (RIVERA.94.MU 81) 4
RELIGIOSO FESTIVO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 47) 4
REFRESCANTE (POLA.87 218) 1
TINTE (TRIANO.98.CO 98 26) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 218) 1
TÓXICA (MULET.97 329) 1; (MONZÓN.93.HU 180) 4; (STÜBING.98 210) 1
TÓXICA LAS ALMENDRAS ANARGAS (MARTÍNEZ.97.AL 169) 4
UTENSILIO AGUJAS PARA COSER PLEITA (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO ASTILES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO VARAS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
VENENO (FLORA IBÉRICA 6454) 1
VENENO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 317) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 218) 1

***Prunus dulcis** (Mill.) D. A. Webb var. **amara**

AFEC. DEL OIDO (VERDE.98.AB 208) 4
ALIMENTO (VERDE.98.AB 104) 4
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 92) 4

Prunus insititia L.

AGRÍCOLA (INCAFO.95 574) 2
ALCOHOL (INCAFO.95 574) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 574) 3; (VERDE.98.AB 98) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 80) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6450) 1
ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE (FLORA IBÉRICA 6450) 1
ELABORACIÓN DE LICOR (TRIANO.98.CO 98 27) 1
LAXANTE (FLORA IBÉRICA 6450) 1
MADERA (INCAFO.95 574) 2
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
PORTAINJERTO PARA FRUTALES (FLORA IBÉRICA 6450) 1
PREPARAR FRUTOS DESECADOS (FLORA IBÉRICA 6450) 1
TÓXICA (INCAFO.95 574) 2

***Prunus insititia** L. var. **juliana**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 98) 4

Prunus laurocerasus L.

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FLORA IBÉRICA 6466) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 346) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 583) 3
AROMATIZANTE SIN CIANHIDRICO (FLORA IBÉRICA 6466) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 346) 1
ESPECIA (INCAFO.95 583) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 583) 2
MÁGICO (INCAFO.95 583) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 583) 2; (FLORA IBÉRICA 6466) 1
PERFUME (INCAFO.95 583) 2
TÓXICA (INCAFO.95 583) 2; (FLORA IBÉRICA 6466) 1
TÓXICA FRUTOS INMADUROS (MULET.97 335) 1

Prunus lusitanica L.

ARTESANÍA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 6463) 1
MADERA (INCAFO.95 583) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 583) 2; (FLORA IBÉRICA 6463) 1

Prunus mahaleb L.

ALCOHOL (INCAFO.95 578) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 578) 3; (GUZMÁN.97.J 411) 4; (VERDE.98.AB 100) 4
AROMATIZADOS (FLORA IBÉRICA 6458) 1
ARTESANÍA MADERA PARA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 6458) 1
ARTESANÍA MADERA PARA MARQUETERÍA (FLORA IBÉRICA 6458) 1
COLORANTE (FLORA IBÉRICA 6458) 1
CONSTRUCCIÓN DE SETOS (FLORA IBÉRICA 6458) 1
ESPECIA (INCAFO.95 578) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 578) 2
MADERA (INCAFO.95 578) 2
MÁGICO (INCAFO.95 578) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 267) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 578) 2; (FLORA IBÉRICA 6458) 1
PERFUME (INCAFO.95 578) 2; (FLORA IBÉRICA 6458) 1
PORTAINJERTO PARA CEREZO (FLORA IBÉRICA 6458) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 578) 1
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
UTENSILIO PIPAS (FLORA IBÉRICA 6458) 1

Prunus padus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO PRODUCE VÓMITOS (FLORA IBÉRICA 6461) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 582) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 582) 3
ANTIRRABICA CREENCIA (FLORA IBÉRICA 6461) 1
ARTESANÍA EBANISTERÍA (FLORA IBÉRICA 6461) 1
EPILEPSIA CREENCIA (FLORA IBÉRICA 6461) 1
MADERA (INCAFO.95 582) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 582) 2; (FLORA IBÉRICA 6461) 1
SUCEDÁNEO COMO PURGANTE (FLORA IBÉRICA 6461) 1
TINTE (INCAFO.95 582) 2
UTENSILIO BASTÓN (FLORA IBÉRICA 6461) 1
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (FLORA IBÉRICA 6461) 1
UTENSILIO ZUECOS (FLORA IBÉRICA 6461) 1

Prunus persica (L.) Batsch

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 183) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 84) 4

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 84) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 412) 4; (BLANCO.98.LU 93) 4; (VERDE.98.AB 104) 4;
(OCAÑA.2000.J 320) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 119) 4
ALIMENTO MELOJA (URBANO.93.J 477) 3
ALIMENTO OREJONES (URBANO.93.J 355) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6452) 1; (STÜBING.98 211) 4
ANTISARAMPIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 412) 4
ASTRINGENTE (MONZÓN.93.HU 183) 4
BICHOS MALOS (MONZÓN.93.HU 183) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 183) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 26) 4; (OCAÑA.2000.J 320) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 84) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 412) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 137) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE MELOCOTON (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ELABORACIÓN DE MELOCOTON EN ALMIBAR (URBANO.93.J 355) 3
ELABORACIÓN DE MELOCOTON EN VINO (URBANO.93.J 38) 3
ELABORACIÓN DE PONCHE DE MELOCOTON (URBANO.93.J 484) 3
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 412) 4
LAVADOS DE LAS MUJERES (MONZÓN.93.HU 183) 4
LAVAR CUBAS DE VINO (MONZÓN.93.HU 183) 4
LAXANTE (FLORA IBÉRICA 6452) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4; (STÜBING.98 211) 4
LIMPIAR LOS MALES (MONZÓN.93.HU 183) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 189) 4
ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 211) 4
PREPARAR FRUTOS DESECADOS (FLORA IBÉRICA 6452) 1
PURGANTE (ALCALÁ.96.J 84) 4
REPELENTE DE SERPIENTES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 489) 1
VETERINARIA LARVICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA LAVAR CORTES CABRA (MONZÓN.93.HU 183) 4

Prunus prostrata Labill.

ALIMENTO (INCAFO.95 574) 3
TÓXICA (INCAFO.95 574) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 338) 1

Prunus ramburii Boiss.

ALIMENTO (INCAFO.95 574) 3
TÓXICA (INCAFO.95 574) 2

Prunus salicina Lindley

ALIMENTO (VERDE.98.AB 98) 4

Prunus serotina Ehrh.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6460) 1
REPOBLACIÓN FORESTAL (FLORA IBÉRICA 6460) 1

Prunus spinosa L.

ADELGAZANTE (POLA.87 220) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 220) 1
AFEC. DE LA PIEL (OCAÑA.2000.J 315) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 220) 1; (CARAZO.98.J 26) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 220) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (POLA.87 220) 1
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (TRIANO.98.CO 98 27) 1

AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FLORA IBÉRICA 6449) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 220) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (CARAZO.98.J 26) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 220) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (OCAÑA.2000.J 315) 4
AGRICOLA (GUZMÁN.97.J 413) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 574) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 574) 3; (VERDE.98.AB 115) 4; (OCAÑA.2000.J 315) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 102) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1; (CARAZO.98.J 26) 4
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 157) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 212) 4
APERITIVA (POLA.87 220) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 343) 1; (POLA.87 220) 1; (FLORA IBÉRICA 6449) 1;
(CARAZO.98.J 26) 4; (PARADA & AL.2002.GI 157) 4
BEBIDA ALCOHÓLICA (OCAÑA.2000.J 315) 4
DEPURATIVA (POLA.87 220) 1
DIABETES (POLA.87 220) 1
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 212) 4
DIETA PARA DIABETICOS (POLA.87 220) 1
DIGESTIVA (POLA.87 220) 1; (MULET.91.CS 509) 1; (STÜBING.98 212) 4
DIURÉTICA (POLA.87 220) 1; (FLORA IBÉRICA 6449) 1; (STÜBING.98 212) 4; (OCAÑA.2000.J
31) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 574) 3
ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE CON ENDRINAS (URBANO.93.J 481) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 574) 3; (OCAÑA.96.J 268) 4; (GUZMÁN.97.J 413) 4;
(STÜBING.98 212) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (CARAZO.98.J 51, 102) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (VERDE.98.AB
136) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4; (OCAÑA.2000.J 315) 4
ELABORACIÓN DE LICOR GINEBRA (OCAÑA.2000.J 315) 4
ELABORACIÓN DE LICOR PACHARAN (FLORA IBÉRICA 6449) 1; (MONZÓN.93.HU 183) 4;
(CARAZO.98.J 26) 4; (BLANCO.98.LU 71) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 61) 4
ELABORACIÓN DE TINTA (FLORA IBÉRICA 6449) 1
ESTOMACAL (POLA.87 220) 1
FEBRÍFUGA (FLORA IBÉRICA 6449) 1
FIEBRE (POLA.87 220) 1
GOMA (INCAFO.95 574) 2
HIDROPESIA (POLA.87 220) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 343) 1; (POLA.87 220) 1; (FLORA IBÉRICA 6449) 1; (OCAÑA.2000.J
315) 4
LAXANTE SUAVE (STÜBING.98 212) 4
MADERA (INCAFO.95 574) 2
MÁGICO (INCAFO.95 574) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 190) 4
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
PEDIATRÍA CRECIMIENTO (POLA.87 220) 1
PINCHO QUE SE INFECTA (TRIANO.98.CO 98 27) 1
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 91) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 574) 1
PURGANTE (POLA.87 220) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 220) 1
TINTE (INCAFO.95 574) 2
TÓNICA (POLA.87 220) 1
TÓXICA (INCAFO.95 574) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 488) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 220) 1

Prunus triloba Lindl.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6453) 1

***Prunus x damascena** nothovar. **hungarica**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 99, 115) 4; (INCAFO.95 574) 3

Prunus x fruticans Weihe

ELABORACIÓN DE LICOR (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4

ELABORACIÓN DE LICOR PACHARAN (FAJARDO & AL.99.AB 60, 61) 4

TÓXICA (INCAFO.95 574) 2

***Prunus x italica** nothovar. **cereola**

ALIMENTO (VERDE.98.AB 97, 98) 4

Pseudoevernia furfuracea (L.) Zopf. (LICHEN)

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 70) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 246) 4

ARTESANÍA (GUZMÁN.97.J 365) 4

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1008) 2

ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1008) 2

INDUSTRIA (GUZMÁN.97.J 365) 4

INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 70) 4

INSECTICIDA (RIVERA.94.MU 70) 4

MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 125) 4

MEDIO DE VIDA (OCAÑA.2000.J 125) 4

PERFUME FIJADOR (OCAÑA.2000.J 125) 4

TINTE FIJADOR DE COLOR (OCAÑA.2000.J 125) 4

Psidium guajaba L.

ALIMENTO GUAYABO (FLORA IBÉRICA 8 74) 1

Psoralea plicata

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (BOULOS.83 126) 1

AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 126) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 126) 1

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 68) 1

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (BLANCO.98.LU 73) 4

AFEC. INTESTINALES TENIA (ALCALÁ.96.J 60) 4; (GUZMÁN.97.J 261) 4; (OCAÑA.2000.J 132) 4

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 60) 4

AGRICOLA (INCAFO.95 196) 2

ALCOHOL (INCAFO.95 196) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 196) 3

AMULETO (GUZMÁN.97.J 261) 4

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 60) 4

ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 46) 4

ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 60) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 196) 2

Against burns. (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4

BARRILLERA (INCAFO.95 196) 2

CABELLO TÓNICO CAPILAR (GUZMÁN.97.J 261) 4

CANCERIGENA (STÜBING.98 46) 1

CONSTRUCCIÓN VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 93) 4

CURTIENTE (INCAFO.95 196) 2

DEPURATIVA (STÜBING.98 46) 4
DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 132) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 196) 2
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 73) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 132) 4
HARINA (INCAFO.95 196) 3
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 132) 4
MÁGICO (INCAFO.95 196) 2
MÁGICO (OCAÑA.2000.J 132) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 267) 4
PARA ENAMORAR (MONZÓN.93.HU 287) 4
PURGANTE (ALCALÁ.96.J 60) 4
REPELENTE DE PULGAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
SETAS CONSERVAR (OCAÑA.2000.J 132) 4
TINTE (INCAFO.95 196) 2
TÓXICA (INCAFO.95 196) 2; (VILLAR.87.HU 267) 4; (STÜBING.98 46) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 338) 1
UTENSILIO ENVOLVER GUISCANOS (OCAÑA.2000.J 132) 4
UTENSILIO PARA TAPAR GUISCANOS (OCAÑA.2000.J 132) 4
UTENSILIO TAPADERA PARA GUISCANOS (OCAÑA.2000.J 132) 4
VIDRIOS (INCAFO.95 196) 2

Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coulter

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 247) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (GONZÁLEZ.90.GR 247) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 247) 4

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 359) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (FONT QUER.62 359) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FONT QUER.62 359) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEITIS (FONT QUER.62 359) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 358) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 358) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 358) 1

Ptilostemon hispanicus (Lam.) Greuter

COMBUSTIBLE (GUZMÁN.97.J 148) 4; (OCAÑA.2000.J 528) 4
ELABORACIÓN DE YESCA (TRIANO.98.CO 98 27) 1
LEÑA PARA FUEGO (OCAÑA.2000.J 528) 4
TABACO (OCAÑA.2000.J 528) 4
YESCA (VERDE.98.AB 184) 2; (OCAÑA.2000.J 528) 4
YESQUERA (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4

Pulicaria crispa (Forssk.) Benth. & Hook.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (BOULOS.83 67) 1

Pulicaria dysenterica (L.) Bearnh.

AFEC. DEL CORAZÓN ESTIMULANTE (STÜBING.98 84) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 792) 1
AFEC. INTESTINALES DISENTERÍA (STÜBING.98 84) 4
ANTIBACTERIANA (STÜBING.98 84) 4
ANTIISTAMÍNICA (STÜBING.98 84) 1
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 148) 4; (STÜBING.98 84) 4
DISENTERÍA (FONT QUER.62 792) 1
TÓXICA (VILLAR.87.HU 267) 4

***Pulicaria incisa**

AFEC. CARDIACAS (BOULOS.83 66) 1
AFEC. DEL CORAZÓN SEDANTE (BOULOS.83 66) 1

Pulicaria odora (L.) Rchb.

MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 137) 4

Pulicaria paludosa Link

ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 118) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 118) 4
VULNERARIA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

Pulmonaria affinis Jordan

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 557) 1; (ALCALÁ.96.J 100) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 557) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 557) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 557) 1

Pulmonaria officinalis L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 222) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (POLA.87 222) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 222) 1
AFEC. PULMONARES (POLA.87 222) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 222) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 222) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 222) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 222) 1
AFEC. VESICULALES (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS ASMÁTICA (POLA.87 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 222) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 222) 1
DIURÉTICA (POLA.87 222) 1
HEMOPTISIS (POLA.87 222) 1
SEDANTE (POLA.87 222) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 222) 1
TÓNICO VESICAL (POLA.87 222) 1

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 268) 4

Pulsatilla rubra Delarbre

AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 222) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
EVITA ENGORDAR (FONT QUER.62 224) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 222) 1

Punica granatum L.

ADORNO (CARAZO.98.J 102) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO INFLAMACIÓN (BOULOS.83 148) 1

AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (BOULOS.83 148) 1
AFEC. APARATO GENITAL RELAJANTE UTERINO (BOULOS.83 148) 1
AFEC. BUCALES DENTRÍFICO (BOULOS.83 148) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4; (PARADA & AL.2002.GI 158) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 68) 4; (RIVERA.94.MU 81) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
AFEC. DIGESTIVAS (BOULOS.83 148) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 148) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 248) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 193) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 148) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (PARADA & AL.2002.GI 158) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 148) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 248) 4; (RIVERA.94.MU 81) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 25) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 193) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 400) 1; (FLORA IBÉRICA 8 85) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 399) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 148) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 58) 4; (GUZMÁN.97.J 394) 4; (CARAZO.98.J 26) 4; (STÜBING.98 196) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 158) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 148) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (MARTÍNEZ.97.AL 193) 4
AFRODISIACA (BOULOS.83 148) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 394) 4; (CARAZO.98.J 51) 4; (VERDE.98.AB 106) 4; (OCAÑA.2000.J 368) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 86) 4
ALIMENTO AGUASCEBA (URBANO.93.J 478) 3
ALIMENTO ENSALADA DE FRUTAS (URBANO.93.J 360) 3
ALIMENTO ENSALADA DE GRANADA (URBANO.93.J 117, 360) 3
ALIMENTO FRUTO (FLORA IBÉRICA 8 85) 1
ALIMENTO GAZPACHO DE GRANADA (URBANO.93.J 81) 3
ALIMENTO ÑAÑARAS CON GRANADA (URBANO.93.J 98) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 102) 4
ALIÑO PARA CARACOLES (TRIANO.98.CO 98 27) 1
ARBOL FRUTAL (OCAÑA.2000.J 368) 4
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 8 85) 1; (BOULOS.83 148) 1; (ALCALÁ.96.J 58) 4; (GUZMÁN.97.J 394) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (CARAZO.98.J 5) 4; (OCAÑA.2000.J 368) 4
CONSTRUCCIÓN DE SETOS (FLORA IBÉRICA 8 85) 1
CONTAGIO AÉREO (BOULOS.83 148) 1
CULTIVO (CARAZO.98.J 26) 4
CURTIENTE (FLORA IBÉRICA 8 85) 1
DIGESTIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 148) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
DOLOR OSEO (MARTÍNEZ.97.AL 193) 4
ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE DE GRANADA (URBANO.93.J 481) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA REFRESCANTE (FLORA IBÉRICA 8 85) 1
ELABORACIÓN DE JARABE DE GRANADINA (STÜBING.98 196) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (VERDE.98.AB 138) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE GRANADA (FAJARDO & AL.99.AB 60, 61) 4
ELABORACIÓN DE PONCHE DE GRANADA (URBANO.93.J 485) 3
ELABORACIÓN DE VINO (VERDE.98.AB 134) 4
ESTROGÉNICA (BOULOS.83 148) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 196) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 51) 4
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 148) 1
HORMONAS ESTROGENICAS (BOULOS.83 148) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 191) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 8 85) 1

PARASITOSIS (OBÓN & RIVERA.91.MU 68) 4; (MONZÓN.93.HU 287) 4
PESTE (BOULOS.83 148) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 401) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 248) 4
REFRESCO DE GRANADINA (URBANO.93.J 478) 3
TINTE (MONZÓN.93.HU 287) 4; (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE VERDE (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TINTÓREA (GUZMÁN.97.J 394) 4
TÓNICO GINGIVAL (BOULOS.83 148) 1
TÓXICA (MULET.97 340) 1; (STÜBING.98 196) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 148) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 81) 4; (ALCALÁ.96.J 58) 4

Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid.
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6 392) 1

Pyracantha coccinea M. Roem.
AFEC. DIGESTIVAS TÓXICA (MULET.97 531) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6 392) 1

Pyrola rotundifolia L.
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 529) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 529) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 529) 1

Pyrus sp.
ALCOHOL (INCAFO.95 556) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 556) 2
ESPECIA (INCAFO.95 556) 3
MADERA (INCAFO.95 556) 2
MÁGICO (INCAFO.95 556) 2
TÓXICA (INCAFO.95 556) 2

Pyrus amygdaliformis Vill.
ALCOHOL (INCAFO.95 556) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 556) 3
ESPECIA (INCAFO.95 556) 3
MADERA (INCAFO.95 556) 2
MÁGICO (INCAFO.95 556) 2
TÓXICA (INCAFO.95 556) 2

Pyrus bourgaeana Decne.
ALCOHOL (INCAFO.95 556) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 556) 3; (VERDE.98.AB 110) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 87) 4
ESPECIA (INCAFO.95 556) 3
LEÑA (OCAÑA.2000.J 313) 4
MADERA (INCAFO.95 556) 2; (OCAÑA.2000.J 313) 4
MÁGICO (INCAFO.95 556) 2
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 91) 4
TÓXICA (INCAFO.95 556) 2

Pyrus communis L.
ALCOHOL (INCAFO.95 556) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 556) 3; (GUZMÁN.97.J 413) 4; (VERDE.98.AB 107) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 117) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6437) 1
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 145) 4

CULTIVO (CARAZO.98.J 26) 4; (OCAÑA.2000.J 313) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (GUZMÁN.97.J 413) 4
ESPECIA (INCAFO.95 556) 3
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 313) 4
MADERA (INCAFO.95 556) 2
MÁGICO (INCAFO.95 556) 2
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 91, 109) 4
TÓXICA (INCAFO.95 556) 2

Pyrus cordata Desv.

ALCOHOL (INCAFO.95 556) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 556) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6434) 1
ESPECIA (INCAFO.95 556) 3
MADERA (INCAFO.95 556) 2
MÁGICO (INCAFO.95 556) 2
TÓXICA (INCAFO.95 556) 2

Quercus sp.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 33) 4

Quercus canariensis Willd.

AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIO (MULET.97 343) 1
MADERA (INCAFO.95 332) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 332) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 332) 2

Quercus cerrioides Willk. & Costa

AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIÓN (MULET.97 343) 1

Quercus coccifera L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 103) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 47) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 103) 4; (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (STÜBING.98 138) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 194) 4
AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIO (MULET.97 342) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 47) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 320) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 320) 3; (ALCALÁ.96.J 47) 4; (OCAÑA.2000.J 194) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 268) 4; (CARAZO.98.J 87) 4; (OCAÑA.2000.J 194) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES DE MONTE (OCAÑA.2000.J 194) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 69, 102) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (OCAÑA.2000.J 194) 4
ALIMENTO PARA CABRITOS (MONZÓN.93.HU 187) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (CARAZO.98.J 102) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (OCAÑA.2000.J 194) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 194) 4
ALIMENTO PARA JABALÍS (OCAÑA.2000.J 194) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 248) 4
ARTESANÍA (MARTÍNEZ.97.AL 107) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 86) 1; (ALCALÁ.96.J 47) 4; (STÜBING.98 138) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 320) 2; (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (OCAÑA.2000.J 194) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 320) 2; (ALCALÁ.96.J 47) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 320) 2; (GUZMÁN.97.J 248) 4; (VERDE.98.AB 179) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 78) 4

DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 102) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 59) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 107) 4
ELABORACIÓN CARBÓN (VERDE.98.AB 186) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 320) 3
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
ELABORACIÓN DE LEJIA (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 73) 4
FABRICACIÓN DE VARAS (MONZÓN.93.HU 187) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 69) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 248) 4
LEÑA (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
LLAGAS (BOULOS.83 86) 1
MADERA (INCAFO.95 320) 2; (OCAÑA.96.J 268) 4
PEDIATRÍA ENURESIS NOCTURNA (STÜBING.98 138) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 320) 2
TINTE (INCAFO.95 320) 2
UTENSILIO DEDALES RECOLECTAR ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 194) 4
UTENSILIO DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 194) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 86) 1; (ALCALÁ.96.J 47) 4

Quercus faginea Lam. subsp. **broteroi** (Cout.) A. Camus

ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 120) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 120) 4
USO RELIGIOSO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 120) 4

Quercus faginea Lam. subsp. **faginea**

AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD (CARAZO.98.J 27) 4
AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD MÁGICO (CARAZO.98.J 27) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 73) 4; (ALCALÁ.96.J 103) 4
AFEC. DE LA PIEL ANTIDERMATITICA (STÜBING.98 138) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVAR SABAÑONES (MONZÓN.93.HU 185) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIO (MULET.97 343) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 103) 4; (GUZMÁN.97.J 249) 4; (STÜBING.98 138) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 249) 4; (OCAÑA.2000.J 200) 4
ALIMENTO (CARAZO.98.J 27) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 269) 4; (CARAZO.98.J 39) 4; (OCAÑA.2000.J 200) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 200) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 27) 1
ALIMENTO PARA CERDOS (CARAZO.98.J 27) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1
ALIMENTO PARA EL GANADO (CARAZO.98.J 69) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 138) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 103) 4; (GUZMÁN.97.J 249) 4; (STÜBING.98 138) 1
CARPINTERIA (OCAÑA.2000.J 200) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 332) 2; (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (OCAÑA.2000.J 200) 4
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4; (OCAÑA.2000.J 200) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 332) 2; (STÜBING.98 138) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 200) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 65, 66, 67) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (CARAZO.98.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 200) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 163) 2
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 200) 4
INFLAMACIÓN (OCAÑA.2000.J 200) 4

INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 249) 4
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 27) 1
LEÑA (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
LEÑA Y CARBÓN (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
MADERA (INCAFO.95 332) 2; (OCAÑA.96.J 269) 4; (OCAÑA.2000.J 200) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 192) 4
MUY APRECIADO (OCAÑA.2000.J 200) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 332) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 332) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4
RITOS CURATIVOS (MONZÓN.93.HU 185) 4
TINTÓREA (MONZÓN.93.HU 185) 4
TONELES (OCAÑA.2000.J 200) 4
TÓXICA CREENCIA (VERDE.98.AB 242) 4
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 200) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 185) 4
UTENSILIO GARROTES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
UTENSILIO HERRAMIENTA (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 249) 4; (STÜBING.98 138) 4

Quercus fruticosa Brot.

ALIMENTO (INCAFO.95 332) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 332) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 332) 2

Quercus humilis Mill.

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 460) 1
VETERINARIA SALUTÍFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

Quercus ilex L. subsp. **ilex**

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 70) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 70) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 159) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 159) 4
ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 160) 4
COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 69) 4
CURTIENTE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 70) 4
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 69) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 71) 4
FESTIVO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 71) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 69) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 71) 4
MELÍFERA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 70) 4
PANACEA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 69) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 71) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4
VULNERARIA (PARADA & AL.2002.GI 159) 4

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (PARADA & AL.2002.GI 160) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 94) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 327) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 327) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO.98.LU 94) 4
BLANQUEAR LA ROPA (BLANCO.98.LU 94) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 327) 2

CONSERVANTE PARA EL JAMÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (BLANCO.98.LU 94) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 327) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 327) 3
FABRICACIÓN DE COLMENAS (BLANCO.98.LU 94) 4
GOMA (INCAFO.95 327) 2
HEMOSTÁTICA (PARADA & AL.2002.GI 160) 4
HERNIA MÁGICO (BLANCO.98.LU 94) 4
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA (INCAFO.95 327) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
MÁGICO (INCAFO.95 327) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 327) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 327) 2
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 94) 4
UTENSILIO RUEDAS DE CARRO (BLANCO.98.LU 94) 4

Quercus pyrenaica Willd.

AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIÓN (MULET.97 343) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 94) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 327) 2
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO.98.LU 94) 4
BLANQUEAR LA ROPA (BLANCO.98.LU 94) 4
CABELLO TÓNICO CAPILAR (GUZMÁN.97.J 253) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 327) 2
CONSERVANTE PARA EL JAMÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (BLANCO.98.LU 94) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 327) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 327) 3
FABRICACIÓN DE COLMENAS (BLANCO.98.LU 94) 4
GOMA (INCAFO.95 327) 2
HERNIA MÁGICO (BLANCO.98.LU 94) 4
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA (INCAFO.95 327) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
MÁGICO (INCAFO.95 327) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 327) 2
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 94) 4
UTENSILIO RUEDAS DE CARRO (BLANCO.98.LU 94) 4

Quercus robur L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 94) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 327) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 327) 3
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 94) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO.98.LU 94) 4
BLANQUEAR LA ROPA (BLANCO.98.LU 94) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 327) 2
CONSERVANTE PARA EL JAMÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (BLANCO.98.LU 94) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 327) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 327) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 327) 3
FABRICACIÓN DE COLMENAS (BLANCO.98.LU 94) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 327) 2

GOMA (INCAFO.95 327) 2
HARINA (INCAFO.95 327) 3
HERNIA MÁGICO (BLANCO.98.LU 94) 4
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA (INCAFO.95 327) 2
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
MÁGICO (INCAFO.95 327) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 327) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 327) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 327) 2
TINTE (INCAFO.95 327) 2
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 94) 4
UTENSILIO RUEDAS DE CARRO (BLANCO.98.LU 94) 4

Quercus rotundifolia Lam.

ADORNO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 133) 4
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (FONT QUER.62 110) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (FONT QUER.62 110) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 250) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 17) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 88) 4
AFEC. BUCALES ENCÍAS SANGRANTES (OCAÑA.2000.J 196) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 249) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (OCAÑA.96.J 269) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 133) 4; (RIVERA.94.MU 73) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 185) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1
AFEC. DE LA PIEL DEPILATIVO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GONZÁLEZ.90.GR 249) 4; (OCAÑA.96.J 269) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMAS (OCAÑA.2000.J 196) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 110) 1; (OCAÑA.2000.J 196) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (TRIANO.98.CO 98 27) 1
AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIO (MULET.97 342) 1
AFEC. INTESTINALES ANO (FONT QUER.62 110) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 249) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 110) 1; (MULET.91.CS 485) 1; (MONZÓN.93.HU 185) 4; (OCAÑA.96.J 269) 4; (GUZMÁN.97.J 250) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 250) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
ALERGÉNICA (INCAFO.95 322) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 322) 3; (FLORA IBÉRICA 2 20) 3; (MONZÓN.93.HU 185) 4; (GUZMÁN.97.J 251) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
ALIMENTO BELLOTA (URBANO.93.J 368) 3
ALIMENTO BODAS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CASADOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO CASAMIENTOS (URBANO.93.J 358) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 269) 4; (STÜBING.98 139) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 251) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 196) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (VERDE.98.AB 237) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (CARAZO.98.J 51, 77) 4; (STÜBING.98 139) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 139) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (OCAÑA.2000.J 196) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 49) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 49) 4; (GUZMÁN.97.J 250) 4
ANTISÉPTICA (ALCALÁ.96.J 49) 4
ASTRINGENTE (MONZÓN.93.HU 185) 4; (RIVERA.94.MU 73) 4; (ALCALÁ.96.J 49) 4; (OCAÑA.96.J 269) 4; (GUZMÁN.97.J 250) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
BIOLOGÍA (TRIANO.98.CO 98 27) 1
BLANQUEAR LA COLADA (MONZÓN.93.HU 185) 4
CABELLO CASPA (OCAÑA.96.J 269) 4
CAZA DE PÁJAROS CON CEPO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
CIÁTICA (VERDE.98.AB 217) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 185) 4
CIÁTICA (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
COLORANTE (OCAÑA.2000.J 196) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 322) 2; (MONZÓN.93.HU 185) 4
CONSTRUCCIÓN DE MOLINO (VERDE.98.AB 165) 2
CONSTRUCCIÓN DE RUEDAS DE CARROS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
CONSTRUCCIÓN DE UMBRALES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 322) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 322) 2; (ALCALÁ.96.J 49) 4; (GUZMÁN.97.J 251) 4; (VERDE.98.AB 179) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 73) 4; (TRIANO.98.CO 98 27) 1
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 196) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 196) 4
DISENTERÍA (FONT QUER.62 110) 1
DOMÉSTICO (GUZMÁN.97.J 251) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 66) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 322) 2
ELABORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL (MONZÓN.93.HU 185) 4; (CARAZO.98.J 69) 4; (VERDE.98.AB 186) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 182) 2
ELABORACIÓN DE LEJÍA (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 249) 4
FAVORECE LECHE MATERNA (VERDE.98.AB 214) 4
FIBROMA UTERINO (FONT QUER.62 110) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 322) 2
FORTALECEDOR DE HUESOS (MONZÓN.93.HU 185) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 51) 4
HARINA (INCAFO.95 322) 3
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 185) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
INFLAMACIÓN MUSCULAR (VERDE.98.AB 217) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 251) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 185) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 196) 4
LEÑA (VERDE.98.AB 186) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4
MADERA (INCAFO.95 322) 2; (OCAÑA.96.J 269) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 69) 4
MADERA MUY DURA (BLANCO.98.LU 69) 4
MÁGICO (INCAFO.95 322) 2
MATAR EL PULGÓN (CENIZA) (MONZÓN.93.HU 185) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 193) 4
MELÍFERA (MONZÓN.93.HU 185) 4; (GUZMÁN.97.J 251) 4
METRITIS (FONT QUER.62 110) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 322) 2

OXITÓCICO (GUZMÁN.97.J 250) 4
PROTECTOR (INCAFO.95 322) 2
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 322) 2
SUCEDÁNEO DEL CAFÉ (MONZÓN.93.HU 185) 4
TINTE (TRIANO.98.CO 98 27) 1; (VERDE.98.AB 177) 2; (OCAÑA.2000.J 196) 4
UTENSILIO (TRIANO.98.CO 98 27) 1
UTENSILIO APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
UTENSILIO ESCOBAS PARA HORNOS DE PAN (BLANCO.98.LU 69) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 185) 4
UTENSILIO GARROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO HERRAMIENTA (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO LÁTIGOS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO MAZAS DE PICAR ESPARTO (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO RUEDAS DE CARRO (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
UTENSILIO VIGAS (TRIANO.98.CO 98 27) 1
VETERINARIA ABRIR EL APETITO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA CONTRACCIÓN UTERINA (OCAÑA.96.J 269) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (TRIANO.98.CO 98 27) 1
VETERINARIA EZCEMAS (TRIANO.98.CO 98 27) 1
VETERINARIA MALES CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 185) 4
VETERINARIA PURGANTE (TRIANO.98.CO 98 27) 1
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 269) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 110) 1; (MULET.91.CS 501) 1; (RIVERA.94.MU 73) 4;
(ALCALÁ.96.J 49) 4; (OCAÑA.96.J 269) 4; (GUZMÁN.97.J 250) 4; (OCAÑA.2000.J 196) 4

Quercus suber L.

AFEC. ESTOMACALES TÓXICA POR IRRITACIÓN (MULET.97 342) 1
AISLANTE TÉRMICO (CORCHO) (MONZÓN.93.HU 187) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 325) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 325) 2
CORCHO (INCAFO.95 325) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 45) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 325) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 325) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 45) 4
DESINFECTANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
FABRICACIÓN COMEDEROS PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE COLMENAS (MONZÓN.93.HU 187) 4; (BLANCO.98.LU 103) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
FABRICACIÓN DE COMEDEROS DE ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 45) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 254) 4
MADERA (INCAFO.95 325) 2
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 45) 4
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 45) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 254) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4

Quercus x andegavensis Hy

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 94) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO.98.LU 94) 4
BLANQUEAR LA ROPA (BLANCO.98.LU 94) 4
CONSERVANTE PARA EL JAMÓN (BLANCO.98.LU 94) 4
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO (BLANCO.98.LU 94) 4
FABRICACIÓN DE COLMENAS (BLANCO.98.LU 94) 4
HERNIA MÁGICO (BLANCO.98.LU 94) 4
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA COMO COMBUSTIBLE (BLANCO.98.LU 94) 4
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN (BLANCO.98.LU 94) 4

UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 94) 4
UTENSILIO RUEDAS DE CARRO (BLANCO.98.LU 94) 4

Quercus x auzandrii Gren. & Godron
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 67) 4

Quercus x morisii Borz.
DESCRIPCIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 71) 4

Ramalina bourgeana Mout. (LIQUEN)
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MARTÍNEZ.97.AL 77) 4

Ramonda myconi (L.) Reichenb.
AFEC. POR HEMORROIDES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4; (PARADA & AL.2002.GI 161) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1; (PARADA & AL.2002.GI 161) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (PARADA & AL.2002.GI 161) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 632) 1; (MONZÓN.93.HU 288) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 288) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 195) 4
VETERINARIA PARASITICIDA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4

Ranunculus sp.
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 166) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 166) 4
TÓXICA (INCAFO.95 259) 2; (FLORA IBÉRICA 1 328) 1; (STÜBING.98 205) 1

Ranunculus acris L.
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 344) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 259) 1

Ranunculus acris L. subsp. **despectus** Laínz
ALIMENTO PARA EL GANADO EN HAMBRUNA (BLANCO.98.LU 91) 4

Ranunculus arvensis L.
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 345) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 167) 4

Ranunculus bulbosus L.
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 162) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MULET.97 345) 1
ANDADERAS (MONZÓN.93.HU 288) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 259) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 196) 4
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 288) 4

Ranunculus bullatus L.
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 231) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 231) 1; (MULET.97 345) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 231) 1
TÓXICA (TRIANO.98.CO 98 28) 1

Ranunculus ficaria L. subsp. **ficaria**
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 344) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 232) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 232) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 268) 4
VITAMÍNICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1

Ranunculus macrophyllus Desf.

EMÉTICA (BOULOS.83 151) 1
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 151) 1
PURGANTE (BOULOS.83 151) 1

Ranunculus parnassiifolius L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
ANTICANCEROSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4

Ranunculus parviflorus L. in Loefl.

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 345) 1

Ranunculus peltatus Schrank

MEDICINAL (OCAÑA.96.J 269) 4

Ranunculus repens L.

AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (MULET.97 345) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 288) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO EN HAMBRUNA (BLANCO.98.LU 91) 4

Ranunculus sceleratus L.

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 151) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 151) 1
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (BOULOS.83 151) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (BOULOS.83 151) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FLORA IBÉRICA 1 352) 1; (MULET.97 347) 1; (STÜBING.98 204) 1
AFEC. POR ARTROSIS (BOULOS.83 151) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 151) 1
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 151) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 151) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HIPO (BOULOS.83 151) 1
APERITIVA (BOULOS.83 151) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 151) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 259) 2
PRURITO (BOULOS.83 151) 1
RINITIS (BOULOS.83 151) 1
TÓNICA (BOULOS.83 151) 1
TÓXICA (STÜBING.98 204) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 151) 1

***Raphanus niger**

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1

Raphanus raphanistrum L. subsp. **landra** (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

ALIMENTO (INCAFO.95 495) 3
TÓXICA (INCAFO.95 495) 2

Raphanus raphanistrum L. subsp. **raphanistrum**

AFEC. TIROIDEAS (MULET.97 348) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 93) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 100) 4
ESCORBUTO (FLORA IBÉRICA 4 436) 1
ESPECIA (INCAFO.95 495) 3
TÓXICA (INCAFO.95 495) 2; (FLORA IBÉRICA 4 436) 1

Raphanus sativus L.

AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 101) 4
AFEC. DEL HÍGADO INSUFICIENCIA (STÜBING.98 99) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. DIGESTIVAS CATARRO (FONT QUER.62 276) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 73) 1
AFEC. TIROIDEAS (MULET.97 349) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 276) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 72) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS MUCOLITICA (GUZMÁN.97.J 171) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 171) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS IRRITATIVA (MARTÍNEZ.97.AL 149) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (GONZÁLEZ.90.GR 251) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 171) 4; (VERDE.98.AB 122) 4
ALIMENTO AJO CUCON DE BACALAO (URBANO.93.J 324) 3
ALIMENTO JOYO (URBANO.93.J 168) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 149) 4
ANTIESCORBÚTICA (STÜBING.98 99) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 99) 4
APERITIVA (BOULOS.83 73) 1; (STÜBING.98 99) 4
COLAGOGA (STÜBING.98 99) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 101) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 27) 4; (OCAÑA.2000.J 275) 4
DIGESTIVA (BOULOS.83 73) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 73) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 251) 4; (STÜBING.98 99) 4
ESCORBUTO (FONT QUER.62 276) 1; (BOULOS.83 73) 1
ESTIMULANTE (STÜBING.98 99) 4
ESTOMACAL (BOULOS.83 73) 1
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 101) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 73) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4
TÓNICA (BOULOS.83 73) 1

Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. **rugosum**

ALIMENTO (INCAFO.95 492) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 275) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 28) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 275) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 252) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 492) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 252) 4
PRODUCE ALTERACIONES TIROIDEAS (MULET.97 489) 1

Reichardia picroides (L.) Roth. subsp. **picroides**

ALIMENTO PARA PERSONAS (VALLÈS.95.B 459) 4
ANTIABIÉTICA (VALLÈS.95.B 459) 4
HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 162) 4

Reseda sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 70) 4

Reseda lutea L. subsp. lutea

ADORNO (CARAZO.98.J 51) 4

ALIMENTO (INCAFO.95 497) 3

ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 306) 4

Reseda luteola L.

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 151) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 151) 1

TINTE (INCAFO.95 497) 2; (FLORA IBÉRICA 4 449) 2; (VERDE.98.AB 177) 2

TINTE AMARILLO INTENSO (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4

Reseda odorata L.

ESENCIA (FLORA IBÉRICA 4 473) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 497) 2

PERFUME (INCAFO.95 497) 2

Reseda phyteuma L.

ALIMENTO (INCAFO.95 497) 3

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.

ABORTIVA (MULET.97 490) 1; (BOULOS.83 126) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4

ADORNO (CARAZO.98.J 103) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4;
(OCAÑA.2000.J 326) 4

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 78) 4

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 145) 4; (GUZMÁN.97.J 241) 4

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (OCAÑA.2000.J 326) 4

AFEC. DE LA PIEL SARNA (GUZMÁN.97.J 241) 4

AFEC. DE LA TENSIÓN (CARAZO.98.J 103) 4

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (GUZMÁN.97.J 241) 4

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 126) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 126) 1

AFEC. OCULARES (BOULOS.83 126) 1

AFEC. OCULARES LAVADO (BOULOS.83 126) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (TRIANO.98.CO 98 28) 1

AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 103) 4

AFEC. POR REÚMA DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4

AFEC. POR TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4; (OCAÑA.2000.J 326) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 121) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 28) 1

ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 326) 4

ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 326) 4

ANTIABORTIVO (CARAZO.98.J 59) 4

AROMA (OCAÑA.2000.J 326) 4

AROMÁTICA (TRIANO.98.CO 98 28) 1

ARTESANÍA (OCAÑA.96.J 271) 4; (CARAZO.98.J 51, 103) 4

BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 51) 4

CAZA DE PÁJAROS CON BERGUETAS (MONZÓN.93.HU 145) 4

CEREMONIAS RELIGIOSAS (CARAZO.98.J 103) 4

CICATRIZANTE (GUZMÁN.97.J 241) 4

COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 145) 4; (OCAÑA.2000.J 326) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 121) 4

CONSTRUCCIÓN (CARAZO.98.J 51) 4

CONSTRUCCIÓN DE NIDO PARA AVES (CARAZO.98.J 59) 4
CONSTRUCCIÓN VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 121) 4
COSMÉTICO CAPILAR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
CURAR ESGUINCES (VERDE.98.AB 218) 4
DEPURADORA DEL AGUA (CARAZO.98.J 70) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 51) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 78) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ELABORACIÓN DE JABÓN (VERDE.98.AB 182) 2
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 78) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 126) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 103) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 145) 4; (CARAZO.98.J 59) 4; (OCAÑA.2000.J 326) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS PARA HORNOS (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
FABRICACIÓN DE TECHOS (TRIANO.98.CO 98 28) 1
FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 326) 4
FIEBRE (BOULOS.83 126) 1
FRACTURA DE HUESOS (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4; (OCAÑA.2000.J 326) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 51) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GUZMÁN.97.J 241) 4
INSECTICIDA (VERDE.98.AB 183) 2
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 241) 4
LEÑA PARA HORNOS (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4
MADERA PARA HORNOS (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
MÁGICO (GUZMÁN.97.J 241) 4
MATANZA AFEITADO DEL CERDO (TRIANO.98.CO 98 28) 1
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 326) 4
MEDICINAL MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 121) 4
MELÍFERA (MONZÓN.93.HU 145) 4
PALUDISMO (OCAÑA.2000.J 326) 4
PURGANTE (BOULOS.83 126) 1
RECOMPONER HUESOS ROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
REPELENTE DE PIOJOS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
REPELENTE DE PULGAS (CARAZO.98.J 27) 4
SABOR AMARGO (OCAÑA.2000.J 326) 4
TINTE PARA LANA (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4
TORCEDURA (TRIANO.98.CO 98 28) 1
TÓXICA (BOULOS.83 126) 1
USO MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 28) 1
UTENSILIO (OCAÑA.96.J 271) 4
UTENSILIO BADAJO DE CENCERROS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
UTENSILIO CUERDA (OCAÑA.2000.J 326) 4
UTENSILIO GARROTES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
VENENO (CARAZO.98.J 51) 4
VETERINARIA ABRIR EL APETITO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA DESINFECTANTE BUCAL (OCAÑA.2000.J 326) 4
VETERINARIA FRACTURA (GONZÁLEZ.90.GR 252) 4
VETERINARIA FRACTURA DE HUESOS (CARAZO.98.J 70) 4; (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA PATAS ROTAS (NEGRILLO & AL.97.GR 44) 4
VETERINARIA PICADURA (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA PICADURAS INSECTOS (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA ROÑA (VERDE.98.AB 228) 4
VETERINARIA ROÑA DE LOS ANIMALES (OCAÑA.2000.J 326) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA SARNA (VERDE.98.AB 228) 4
VETERINARIA TORCEDURAS (TRIANO.98.CO 98 28) 1

VETERINARIA TÓXICA (MARTÍNEZ.97.AL 186) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 39) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 326) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 126) 1

Rhagadiolus edulis Gaertner

ALIMENTO (VERDE.98.AB 123) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 597) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 271) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4

Rhamnus sp.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus

AFEC. CIRCULATORIAS (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 456) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (MARTÍNEZ.97.AL 222) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (MONZÓN.93.HU 189) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 222) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 271) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 382) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 382) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 455) 1; (BOULOS.83 151) 1
CURTIENTE (GUZMÁN.97.J 397) 4
DAÑINO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 382) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 382) 4
EMÉTICA CATÁRTICA (BOULOS.83 151) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
FABRICACIÓN DE PALOS PARA VAREAR (TRIANO.98.CO 98 28) 1
HIPERTENSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 222) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 189) 4; (STÜBING.98 200) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 81) 4
LAXANTE (BOULOS.83 151) 1; (OCAÑA.2000.J 382) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MADERA (OCAÑA.96.J 271) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 197) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 455) 1; (BOULOS.83 151) 1
UTENSILIO BASTÓN (TRIANO.98.CO 98 28) 1
VÓMITO DIARREA Y NEFRITIS (MULET.97 349) 1

Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolius (Willk.) Maire

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 271) 4; (CARAZO.98.J 52) 4
ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 382) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 382) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 350) 1

Rhamnus alpina L.

PURGANTE (FONT QUER.62 458) 1

Rhamnus cathartica L.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 667) 2
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MADERA (INCAFO.95 667) 2
MÁGICO (INCAFO.95 667) 2
TINTE (INCAFO.95 667) 2
TÓXICA (INCAFO.95 667) 2

Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides

AFEC. DEL SUEÑO (CARAZO.98.J 27) 4
AFEC. OCULARES HIPERTENSIÓN (STÜBING.98 201) 4
AFEC. OCULARES LAVADO (STÜBING.98 201) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 271) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 667) 2
CONSTRUCCIÓN DE CERCAS (OCAÑA.96.J 271) 4
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
HIPOTENSORA (STÜBING.98 201) 4
LEÑA FLOJA (MONZÓN.93.HU 189) 4
MADERA (INCAFO.95 667) 2
TINTÓREA (GUZMÁN.97.J 397) 4
TÓXICA (INCAFO.95 667) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 350) 1
UTENSILIO BADAJO DE CENCERROS (FAJARDO & AL.99.AB 63) 4

Rhamnus oleoides L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 28) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 667) 2
MADERA (INCAFO.95 667) 2
SOPORTE PARA SECAR FRUTA (TRIANO.98.CO 98 28) 1
TÓXICA (INCAFO.95 667) 2
UTENSILIO BADAJOS (TRIANO.98.CO 98 28) 1

Rhamnus saxatilis Jacq.

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 209, 210) 4
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 457) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 457) 1
CAQUEXIA (FONT QUER.62 457) 1
GOTA (FONT QUER.62 457) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 457) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 457) 1
TÓXICA (INCAFO.95 667) 2

Rhamnus x costei Rivas Mart.

FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2

Rheum officinale Baillon

AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 224) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 224) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA DISENTERICA (POLA.87 224) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 224) 1
AFEC. INTESTINALES OBSTRUCCIÓN (POLA.87 224) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 224) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 224) 1
ANEMIA (POLA.87 224) 1
APERITIVA (POLA.87 224) 1

ASTRINGENTE (POLA.87 224) 1
COLAGOGA (POLA.87 224) 1
COLÉRICO (POLA.87 224) 1
DIGESTIVA (POLA.87 224) 1
DISENTERÍA (POLA.87 224) 1
DISPEPSIA (POLA.87 224) 1
DIURÉTICA (POLA.87 224) 1
ESTOMACAL (POLA.87 224) 1
LAXANTE (POLA.87 224) 1
PURGANTE (POLA.87 224) 1
TÓNICA (POLA.87 224) 1

Rheum palmatum L.

APERITIVA (PARADA & AL.2002.GI 163) 4

Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Adamovi

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
VETERINARIA COADYUVANTE DEL POSTPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4

Rhinanthus minor L.

HABITACIÓN (BLANCO.98.LU 63) 4

Rhizopogon sp. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4; (INCAFO.95 531) 3

Rhodiola rosea L.

COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2

Rhododendron ferrugineum L.

AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 532) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 532) 1; (FLORA IBÉRICA 4 510) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FLORA IBÉRICA 4 510) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FLORA IBÉRICA 4 510) 1
CIÁTICA (FONT QUER.62 532) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 532) 1
GOTA (FONT QUER.62 532) 1
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 4 510) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 506) 2
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 532) 1
TINTE (INCAFO.95 506) 2
TÓXICA (INCAFO.95 506) 2
VETERINARIA HERIDAS DEL GANADO (FLORA IBÉRICA 4 510) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 532) 1

Rhododendron ponticum L. subsp. ponticum

ORNAMENTAL (INCAFO.95 506) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 506) 1
TÓXICA (INCAFO.95 506) 2

Rhus coriaria L.

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 445) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 687) 3
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 445) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 687) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 687) 2; (ALCALÁ.96.J 123) 4; (GUZMÁN.97.J 94) 4; (TRIANO.98.CO 98 28) 1; (VERDE.98.AB 179) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
ESPECIA (INCAFO.95 687) 3
FIEBRE (FONT QUER.62 445) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 687) 1
TINTE (INCAFO.95 687) 2; (TRIANO.98.CO 98 28) 1; (OCAÑA.2000.J 390) 4
TINTE MARRON (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
TINTÓREA (GUZMÁN.97.J 94) 4
TÓXICA (INCAFO.95 687) 2
TÓXICA LATEX Y FRUTOS FRESCOS (MULET.97 351) 1
VEJIGAS DE LOS PIES (TRIANO.98.CO 98 28) 1
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 123) 4

Rhus tripartita (Ucria) Grande

AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 25) 1
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 25) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (BOULOS.83 25) 1

Ribes alpinum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 525) 3; (GUZMÁN.97.J 258) 4
ALIMENTO DULCES (FLORA IBÉRICA 5 88) 1
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 5 88) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 525) 2; (FLORA IBÉRICA 5 88) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 525) 1

Ribes aureum Pursh

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 87) 1

Ribes nigrum L.

AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 525) 2
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 525) 3
HIPOTENSORA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 87) 1

Ribes petraeum Wulfen in Jacq.

ALIMENTO (INCAFO.95 525) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 525) 2

Ribes rubrum L.

AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 54) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 525) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 525) 3; (FLORA IBÉRICA 5 93) 1; (VERDE.98.AB 111) 4
ALIMENTO JALEA (FLORA IBÉRICA 5 93) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIVIA EL ARDOR DE LA CALENTURA (FLORA IBÉRICA 5 93) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 31) 1
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 5 93) 1
ATEMPERANTE (FONT QUER.62 311) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 31) 1; (FLORA IBÉRICA 5 93) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 525) 3
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 5 93) 1
ESPECIA (INCAFO.95 525) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 525) 2; (FLORA IBÉRICA 5 93) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 31) 1

TINTE (INCAFO.95 525) 2

Ribes sanguineum Pursh

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 87) 1

Ribes uva-crispa L.

ALCOHOL (INCAFO.95 525) 2

ALIMENTO (INCAFO.95 525) 3; (GUZMÁN.97.J 258) 4

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1

ELABORACIÓN DE BEBIDA VINO DE GROSELLA (FLORA IBÉRICA 5 89) 1

MÁGICO (INCAFO.95 525) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 525) 2

Ricinus communis L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 34) 4

AFEC. APARATO GENITAL ENFERMEDAD VENÉREA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD FEMENINA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. APARATO GENITAL FLUJO MENSTRUAL (BOULOS.83 85) 1

AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (BOULOS.83 85) 1

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 85) 1

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 85) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS NERVIOSA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (BOULOS.83 85) 1

AFEC. INTESTINALES HEMORRAGIA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. OCULARES (BOULOS.83 85) 1

AFEC. OCULARES ORZUELO (FONT QUER.62 188) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 85) 1

AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 85) 1

AFEC. VESICULALES (BOULOS.83 85) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BOULOS.83 85) 1

AGRANDAMIENTOS CRÓNICOS (BOULOS.83 85) 1

ALERGÉNICA (BOULOS.83 85) 1; (STÜBING.98 125) 1

ANTRAX (BOULOS.83 85) 1

APERITIVA (RIVERA.94.MU 73) 4

CABELLO ASPERO Y RESECO (FONT QUER.62 188) 1

CABELLO SUAVIZANTE (FONT QUER.62 188) 1

CÁNCER (BOULOS.83 85) 1

CATÁRTICA (BOULOS.83 85) 1

CEFALEA (BOULOS.83 85) 1

CIÁTICA (BOULOS.83 85) 1

COLAGOGA (FONT QUER.62 187) 1

CÓLICO (BOULOS.83 85) 1

CRECIMIENTO DE PESTAÑAS (STÜBING.98 125) 4

DIGESTIVA (MULET.91.CS 506) 1

DOLOR (BOULOS.83 85) 1

EMENAGOGA (BOULOS.83 85) 1

EMÉTICA (BOULOS.83 85) 1

EPILEPSIA (BOULOS.83 85) 1

ESTUPOR (BOULOS.83 85) 1
EXANTEMA (BOULOS.83 85) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 187) 1
FORTALECEDOR DE PESTAÑAS (OCAÑA.2000.J 377) 4
GLANDULAS MAMARIAS (BOULOS.83 85) 1
GUSANOS (BOULOS.83 85) 1
HINCHAZÓN (BOULOS.83 85) 1
HIPOTERMICO (BOULOS.83 85) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 85) 1
LAXANTE (BOULOS.83 85) 1; (RIVERA.94.MU 73) 4
LAXANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 125) 4
LEPRA (BOULOS.83 85) 1
LUMBAGO (BOULOS.83 85) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4
MOSQUITOS (BOULOS.83 85) 1
PARÁLISIS DE PIERNAS Y BRAZOS (BOULOS.83 85) 1
PICADURA DE ESCORPIÓN (BOULOS.83 85) 1
PREPARACION DE LUBRICANTES (STÜBING.98 125) 4
PRURITO (BOULOS.83 85) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 188) 1; (FLORA IBÉRICA 8 201) 1; (BOULOS.83 85) 1;
(MONZÓN.93.HU 191) 4; (RIVERA.94.MU 73) 4; (ALCALÁ.96.J 103) 4; (STÜBING.98 125) 4
PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 352) 1
REPELENTE DE MOSQUITOS (MONZÓN.93.HU 191) 4
SECRECIÓN LACTEA MATERNA (BOULOS.83 85) 1
TÓXICA (FLORA IBÉRICA 8 201) 1; (BOULOS.83 85) 1; (VILLAR.87.HU 268) 4; (STÜBING.98
125) 1
TUMOR (BOULOS.83 85) 1
TUMOR LACTEO (BOULOS.83 85) 1
VÉRTIGO (BOULOS.83 85) 1
VETERINARIA PURGANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 25) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 85) 1

Ridolfia segetum Moris

ABORTIVA (GUZMÁN.97.J 112) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 112) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 112) 4
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 112) 4

Robinia pseudoacacia L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 253) 4
ALIMENTO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 29) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS SE COME CRUDA (FAJARDO & AL.99.AB 49) 4
ALIMENTO (FLORES POR NIÑOS) (MONZÓN.93.HU 307) 4
ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 163) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 134) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
GOLOSINA (GUZMÁN.97.J 242) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2
TÓXICA (STÜBING.98 134) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 356) 1

Roemeria sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 239) 4

Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida

ALIMENTO (VERDE.98.AB 122, 123, 125) 4

ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4
TÓXICA (INCAFO.95 281) 2; (MULET.97 357) 1

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 63) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 63) 4

Rorippa amphibia (L.) Besser
ALIMENTO (INCAFO.95 464) 3
TÓXICA (INCAFO.95 464) 2

Rorippa islandica (Gunneru) Borbas
ALIMENTO (INCAFO.95 464) 3
TÓXICA (INCAFO.95 464) 2

Rorippa microphylla (Boenn. ex Rcb.) Hyl.
ALIMENTO (INCAFO.95 464) 3
TÓXICA (INCAFO.95 464) 2

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 65) 4
AFEC. BUCALES CARIES (POLA.87 176) 1
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. CÁLCULOS BILIARES (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
AFEC. CÁLCULOS RENALES (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
AFEC. CRÓNICA (POLA.87 176) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS CUTÁNEAS (POLA.87 176) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (GUZMÁN.97.J 172) 4
AFEC. DEL HÍGADO DEPURATIVA (POLA.87 176) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 176) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (GONZÁLEZ.90.GR 204) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 269) 4
AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 176) 1; (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 274) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 274) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 274) 1; (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 176) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 176) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 176) 1; (FLORA IBÉRICA 4 114) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 176) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 176) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1; (ALCALÁ.96.J 34) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (OCAÑA.2000.J 269) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 176) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 176) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 464) 1; (BOULOS.83 71) 1; (TRIANO.98.CO 98 29) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 464) 3; (GUZMÁN.97.J 172) 4; (VERDE.98.AB 125) 4; (OCAÑA.2000.J 269) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 56) 4
ALIMENTO ENSALADA (FLORA IBÉRICA 4 114) 3
ALIMENTO PARA AVES CARBONEROS (MONZÓN.93.HU 284) 4
ALIMENTO PARA PERDIGONES (OCAÑA.2000.J 269) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ (OCAÑA.96.J 256) 4; (CARAZO.98.J 27, 52, 103) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1; (CARAZO.98.J 70) 4; (BLANCO.98.LU 58) 4; (STÜBING.98 99) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS ENSALADA (OCAÑA.2000.J 269) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 284) 4
ANEMIA (POLA.87 176) 1
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 34) 4
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ANTIESCORBÚTICA (ALCALÁ.96.J 34) 4; (OCAÑA.2000.J 269) 4
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 172) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 274) 1; (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1; (STÜBING.98 99) 4
CABELLO ALOPECIA (FONT QUER.62 275) 1; (POLA.87 176) 1
CÁLCULO (POLA.87 176) 1
CICATRIZANTE (RIVERA.94.MU 72) 4
COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 269) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 464) 2; (ALCALÁ.96.J 34) 4
DEPURATIVA (FONT QUER.62 275) 1; (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1; (ALCALÁ.96.J 34) 4
DIABETES (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1
DIGESTIVA (POLA.87 176) 1
DIURÉTICA (POLA.87 176) 1; (FLORA IBÉRICA 4 114) 1; (BOULOS.83 71) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4; (STÜBING.98 99) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 274) 1; (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1; (STÜBING.98 99) 4
ESCRÓFULA (POLA.87 176) 1
ESPECIA (INCAFO.95 464) 3
ESTOMACAL (BOULOS.83 71) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 99) 4
FIEBRE (POLA.87 176) 1; (BOULOS.83 71) 1; (RIVERA.94.MU 72) 4
FIEBRE PERSISTENTE (POLA.87 176) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52) 4
HIDROPESIA (POLA.87 176) 1
HIDROPESIA CARDIACA (POLA.87 176) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 284) 4
INFLAMACIÓN GLANDULAR (POLA.87 176) 1
INTOXICACIÓN NICOTÍNICA (POLA.87 176) 1
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 269) 4
LAXANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 159) 4; (OCAÑA.96.J 256) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 172) 4
PORTADORA DE PARASITOS (STÜBING.98 99) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 464) 1
PURGANTE (GONZÁLEZ.90.GR 204) 4
RAQUITISMO (POLA.87 176) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 176) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 164) 4
REMINERALIZANTE (POLA.87 176) 1
SIALAGOGA (POLA.87 176) 1
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 65) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 176) 1
TIÑA (POLA.87 176) 1
TÓNICA (POLA.87 176) 1; (FLORA IBÉRICA 4 114) 1; (BOULOS.83 71) 1

TÓNICA GENERAL (POLA.87 176) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 176) 1
TÓNICO GINGIVAL (POLA.87 176) 1
TÓXICA (INCAFO.95 464) 2; (MULET.97 483) 1
TÓXICA EN FLOR (OCAÑA.2000.J 269) 4
ÚLCERA (POLA.87 176) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 176) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 275) 1; (GUZMÁN.97.J 172) 4; (OCAÑA.2000.J 269) 4

Rosa sp.

AFEC. BUCALES ENCÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES LLAGAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. DE LA PIEL ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 165) 4
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (MARTÍNEZ.97.AL 171) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 171) 4
AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 171) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1; (PARADA & AL.2002.GI 165) 4
AFEC. OCULARES CONGESTIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 255) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 106) 4; (GUZMÁN.97.J 415) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 106) 4; (GUZMÁN.97.J 415) 4
ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 415) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 415) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 106) 4; (GUZMÁN.97.J 415) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
CÁNCER (GUZMÁN.97.J 415) 4
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 106) 4
COLONIA (VERDE.98.AB 187) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2; (ALCALÁ.96.J 106) 4; (GUZMÁN.97.J 416) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 171) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
HEMOSTÁTICA (GONZÁLEZ.90.GR 255) 4
LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 255) 4
ORNAMENTAL (MARTÍNEZ.97.AL 171) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 123) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
TÓNICA (GUZMÁN.97.J 415) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 171) 4; (GUZMÁN.97.J 415) 4

Rosa agrestis Savi

ELABORACIÓN DE MERMELADA (STÜBING.98 213) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4

Rosa alba L.

CULTIVADA (VERDE.98.AB 159) 2

Rosa bifera (Poiret) Pers.

AFECCIÓN CEFÁLICA (BOULOS.83 154) 1
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 154) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 154) 1
AFEC. DEL OIDO (BOULOS.83 154) 1
AFEC. DEL OIDO OTITIS (BOULOS.83 154) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 154) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 154) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (BOULOS.83 154) 1

ANSIEDAD (BOULOS.83 154) 1
CABELLO TÓNICO (BOULOS.83 154) 1
FIEBRE (BOULOS.83 154) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 154) 1
IRRITABILIDAD (BOULOS.83 154) 1
JAQUECA (BOULOS.83 154) 1
MORDEDURA DE PERRO (BOULOS.83 154) 1
NAUSEAS (BOULOS.83 154) 1
PERFUME (INCAFO.95 542) 2
SEDANTE (BOULOS.83 154) 1
VÉRTIGO (BOULOS.83 154) 1

Rosa blandeana Ripart ex Déségl.

ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 300) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 300) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 300) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 300) 4
FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 300) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 102) 4

Rosa californica Cham. et Schtdl.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6145) 1

Rosa canina L.

ADORNO (CARAZO.98.J 103) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 134) 4
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 227) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 134) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 299) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 485) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 134) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 414) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ NERVIOSA (POLA.87 227) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 191) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 227) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 490) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 227) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRALGIA (POLA.87 227) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 227) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 332) 1; (BOULOS.83 154) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 254) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA SANGUINOLENT (POLA.87 227) 1
AFEC. INTESTINALES TENIA (FONT QUER.62 332) 1
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 331) 1; (POLA.87 227) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 164) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 227) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 227) 1
AFEC. VESICULALES (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (GUZMÁN.97.J 414) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 112) 4; (PARADA & AL.2002.GI 165) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (OCAÑA.2000.J 299) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 227) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS PRÓSTATA (MONZÓN.93.HU 191) 4

ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 542) 3; (CARAZO.98.J 52, 77) 4; (OCAÑA.2000.J 299) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 52) 4; (OCAÑA.2000.J 299) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 27, 103) 4
ALIMENTO PARA MOCHUELOS (CARAZO.98.J 27) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (CARAZO.98.J 27) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 52) 4; (OCAÑA.2000.J 299) 4
ANALGÉSICO LEVE (OCAÑA.2000.J 299) 4
ANEMIA (POLA.87 227) 1
ANTITERMICA (NEGRILLO & AL.97.GR 50) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 81) 4; (OCAÑA.2000.J 299) 4
AROMA (CARAZO.98.J 87) 4
ASTENIAS FUNCIONALES (FLORA IBÉRICA 6145) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 331) 1; (POLA.87 227) 1; (BOULOS.83 154) 1;
(MONZÓN.93.HU 191) 4; (RIVERA.94.MU 81) 4; (ALCALÁ.96.J 112) 4; (OCAÑA.96.J 271) 4;
(GUZMÁN.97.J 414) 4; (CARAZO.98.J 27) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (VERDE.98.AB 199) 4;
(OCAÑA.2000.J 299) 4
BLEFARITIS (POLA.87 227) 1
CÁLCULO (POLA.87 227) 1
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 299) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2; (GUZMÁN.97.J 414) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
DEPURATIVA (POLA.87 227) 1
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 70) 4
DIETA PARA GANAR PESO (FLORA IBÉRICA 6145) 1
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 81) 4
DISENTERÍA (POLA.87 227) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 331) 1; (POLA.87 227) 1; (BOULOS.83 154) 1; (MONZÓN.93.HU
191) 4; (RIVERA.94.MU 81) 4; (OCAÑA.2000.J 299) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 542) 3
ELABORACIÓN DE MERMELADA (STÜBING.98 213) 4
ESCORBUTO (FONT QUER.62 331) 1; (POLA.87 227) 1; (BOULOS.83 154) 1
ESPECIA (INCAFO.95 542) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 81) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 332) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 542) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52, 77) 4
HEMOSTÁTICA (POLA.87 227) 1
JUEGO (OCAÑA.2000.J 299) 4
LAXANTE (POLA.87 227) 1
MÁGICO (INCAFO.95 542) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 198) 4; (OCAÑA.96.J 271) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 542) 2; (CARAZO.98.J 27) 4; (OCAÑA.2000.J 299) 4
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 29) 1
PERFUME (CARAZO.98.J 103) 4
PORTAINJERTO PARA ROSAL (CARAZO.98.J 70) 4
PROTECTOR CONTRA RAYOS (MONZÓN.93.HU 191) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 542) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 227) 1
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 134) 4
SEDANTE (POLA.87 227) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (FONT QUER.62 332) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 332) 1; (POLA.87 227) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 227) 1
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VITAMÍNICA (POLA.87 227) 1; (OCAÑA.2000.J 299) 4

VULNERARIA (BLANCO.98.LU 102) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4; (PARADA & AL.2002.GI 164) 4

Rosa centifolia L.

AFEC. OCULARES (VERDE.98.AB 207) 4
COLONIA (VERDE.98.AB 187) 2
CULTIVADA (VERDE.98.AB 159) 2
PERFUME (INCAFO.95 542) 2

Rosa corymbifera Borkh.

ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 542) 3; (OCAÑA.96.J 272) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 272) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
USO PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 123) 4

Rosa chinensis Jacq.

CABELLO ALOPECIA (OCAÑA.2000.J 302) 4
PEDIATRÍA LAXANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 45) 4

Rosa damascena Mill.

AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 6145) 1
CULTIVADA (VERDE.98.AB 159) 2
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6145) 1

Rosa foetida Herrm.

CULTIVADA (VERDE.98.AB 159, 161, 161) 2

Rosa gallica L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 485, 497) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (FONT QUER.62 334) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 485) 1
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 6145) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 334) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
CULTIVADA (VERDE.98.AB 161) 2
DISENTERÍA (FONT QUER.62 334) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
ESPECIA (INCAFO.95 542) 3
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 334) 1
OBTENCIÓN DE TANINOS (FLORA IBÉRICA 6145) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 542) 2; (FLORA IBÉRICA 6145) 1
RELIGIOSO ORNAMENTAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 123) 4

***Rosa hemisphaerica**

CULTIVADA (VERDE.98.AB 159, 161) 2

Rosa micrantha Borrer ex Sm.

ACIDULANTE (STÜBING.98 212) 4
AFEC. BUCALES ENCÍAS (VERDE.98.AB 211) 4
AFEC. OCULARES (VERDE.98.AB 208) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 302) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 542) 3

ASTRINGENTE (STÜBING.98 212) 4
ELABORACIÓN DE MERMELADA (STÜBING.98 212) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 302) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 212) 4

Rosa moschata Herrm.

CULTIVADA (VERDE.98.AB 161) 2
ELABORACIÓN DE ACEITE ESENCIAL (FLORA IBÉRICA 6156) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6145) 1

Rosa multiflora Murray

CULTIVADA (VERDE.98.AB 161) 2

Rosa pimpinellifolia L.

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 542) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANTIEMÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 1
ANTIURÉTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
TRANSTORNOS PSICOSOMÁTICOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4

***Rosa polyantha**

CULTIVADA (VERDE.98.AB 161) 2

Rosa pouzinii Tratt.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 50) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (OCAÑA.2000.J 301) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 112) 4; (OCAÑA.2000.J 301) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (ALCALÁ.96.J 50) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS VEJIGA (ALCALÁ.96.J 106) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 272) 4; (CARAZO.98.J 39) 4; (OCAÑA.2000.J 301) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AROMÁTICA (TRIANO.98.CO 98 29) 1
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 81) 4; (ALCALÁ.96.J 112) 4; (OCAÑA.96.J 272) 4;
(TRIANO.98.CO 98 29) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 106) 4
ELABORACIÓN DE MERMELADA (STÜBING.98 213) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 301) 4
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 29) 1
TRANQUILIZANTE (ALCALÁ.96.J 50) 4

Rosa rubiginosa L.

ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2

COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
ELABORACIÓN DE MERMELADA (STÜBING.98 213) 4
ESPECIA (INCAFO.95 542) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 542) 2; (FLORA IBÉRICA 6145) 1

Rosa tomentosa Sm.

ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 542) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3

Rosa villosa L.

ALCOHOL (INCAFO.95 542) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 542) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 542) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 542) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 542) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 542) 3

Rosa wichuraiana Crép.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6145) 1

Rosa x centifolia L.

AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 165) 4
CULTIVADA (VERDE.98.AB 161) 2

Rosmarinus eriocalix Jordan ex Fourr.

AFRODISIACA (INCAFO.95 881) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 881) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 881) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 881) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 881) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 881) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 881) 3
ESPECIA (INCAFO.95 881) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 881) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 881) 2
MÁGICO (INCAFO.95 881) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 881) 2
PERFUME (INCAFO.95 881) 2
PINTURAS (INCAFO.95 881) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 881) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 881) 1
RELIGIOSO (INCAFO.95 881) 2
RESINA (INCAFO.95 881) 2

Rosmarinus officinalis L.

ABORTIVA (BOULOS.83 110) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ABORTIVA A ALTAS DOSIS (MULET.97 517) 1
ADORNO (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA AL PARTO (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 230) 1

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 298) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (ALCALÁ.96.J 104) 4; (CARAZO.98.J 52) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (BLANCO.98.LU 95) 4
AFEC. BUCALES HERIDAS (BLANCO.98.LU 95) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 230) 1
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 652) 1
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (OCAÑA.96.J 272) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO VENOSO (GUZMÁN.97.J 298) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 483, 487, 488, 494, 497) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 110) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 104) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. DE LA PIEL HIPERPIGMENTACION CUTA (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (FONT QUER.62 652) 1; (POLA.87 230) 1; (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
AFEC. DE LA PIEL LAVADO DEL CUTIS (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS DE LA CARA (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 157) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (POLA.87 230) 1
AFEC. DE LA PIEL SUAVIZANTE (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTANEO (ALCALÁ.96.J 104) 4
AFEC. DE LA SANGRE LEUCEMIA (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (CARAZO.98.J 27) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (POLA.87 230) 1; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 230) 1; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS (POLA.87 230) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
AFEC. DEL SUEÑO INDUCTOR (GUZMÁN.97.J 299) 4
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 230) 1
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 103) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 230) 1
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. OCULARES CATARATAS (BLANCO.98.LU 95) 4
AFEC. OCULARES COLIRIO (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. OCULARES PÉRDIDA DE VISION (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. OCULARES QUERATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. POR ARTROSIS (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (CARAZO.98.J 27) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (OCAÑA.96.J 272) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4;

(GUZMÁN.97.J 299) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (CARAZO.98.J 27) 4; (VERDE.98.AB 216) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
AFEC. POR TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 230) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 230) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 157) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 104) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 230) 1
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (MULET.91.CS 511) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 230) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4; (CARAZO.98.J 5) 4;
(VERDE.98.AB 191, 192) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 230) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4;
(ALCALÁ.96.J 104, 105) 4; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 230) 1; (MULET.91.CS 517) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (MONZÓN.93.HU 193) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4;
(ALCALÁ.96.J 104) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4; (BLANCO.98.LU 95) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO CRÓNICO (POLA.87 230) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 230) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA AFONI (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 230) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4;
(RIVERA.94.MU 75) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMAC GARGA (ALCALÁ.96.J 104) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS MUCOLITICA (STÜBING.98 157) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 104) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4;
(RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 514) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 881) 1; (TRIANO.98.CO 98 29) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 881) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 881) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 122) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 144) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 104) 4; (CARAZO.98.J 59) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (CARAZO.98.J 59) 4
AMBIENTADOR (CARAZO.98.J 59) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AMNESIA (POLA.87 230) 1
AMULETO (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 104) 4; (OCAÑA.96.J 272) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4;
(GUZMÁN.97.J 299) 4; (STÜBING.98 157) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
ANALGÉSICO ARTICULACIONES (CARAZO.98.J 87) 4
ANALGÉSICO MUSCULAR (CARAZO.98.J 87) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
ANEMIA (RIVERA.94.MU 75) 4
ANOREXIA (CARAZO.98.J 103) 4
ANTIANEMICA (ALCALÁ.96.J 104) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4
ANTIARTRÓSICA (PARADA & AL.2002.GI 167) 4

ANTIDEPRESIVA (OCAÑA.2000.J 504) 4
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 104) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 157) 1
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 485) 1
ANTIHEMASTENICA (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
ANTIINFECCIOSO SISTÉMICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (CARAZO.98.J 87) 4; (BLANCO.98.LU 95) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
ANTIMIGRAÑAS (GUZMÁN.97.J 298) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 157) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4
APERITIVA (POLA.87 230) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
APOPLEJÍA (POLA.87 230) 1
AROMA (CARAZO.98.J 87) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
AROMA PARA JABÓN CASERO (MONZÓN.93.HU 193) 4
AROMÁTICA (POLA.87 230) 1; (MONZÓN.93.HU 193) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (GUZMÁN.97.J 302) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (VERDE.98.AB 157) 2
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 298) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
BAÑOS AROMATICOS (BOULOS.83 110) 1
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO ABRILLANTAR (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 230) 1; (MULET.91.CS 484) 1; (MONZÓN.93.HU 193) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.96.J 272) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4; (CARAZO.98.J 27) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO CHAMPU (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO ESTETICA (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO ESTIMULANTE (STÜBING.98 157) 1
CABELLO FORTALECEDOR (OCAÑA.2000.J 504) 4
CABELLO LOCION CAPILAR (VERDE.98.AB 187) 2
CABELLO OSCURO (POLA.87 230) 1
CABELLO TÓNICO (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
CÁLCULO (POLA.87 230) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (OCAÑA.2000.J 504) 4
CEFALEA (POLA.87 230) 1; (VERDE.98.AB 207) 4
CELULITIS (POLA.87 230) 1
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 504) 4
CIÁTICA (MONZÓN.93.HU 193) 4; (VERDE.98.AB 217) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
CIRCUNCISION (BOULOS.83 110) 1
COLAGOGA (FONT QUER.62 652) 1; (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (OCAÑA.96.J 272) 4
COLECISTITIS (POLA.87 230) 1
COLERÉTICA (STÜBING.98 157) 1
COLONIA (OCAÑA.2000.J 504) 4
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 193) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 193) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (GUZMÁN.97.J 302) 4; (CARAZO.98.J 27) 4; (VERDE.98.AB 132) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
CONDIMENTO PARA ARROZ (CARAZO.98.J 59) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (CARAZO.98.J 59) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (CARAZO.98.J 87) 4
CONTUSIÓN (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 881) 2; (OCAÑA.96.J 272) 4; (GUZMÁN.97.J 302) 4; (VERDE.98.AB 187) 2
COSMÉTICO (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 881) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 104) 4
CURAR ESGUINCES (VERDE.98.AB 218) 4
DEBILIDAD INTELECTUAL (POLA.87 230) 1
DEPRESION (POLA.87 230) 1
DEPURATIVA (BOULOS.83 110) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 504) 4
DESINFECTANTE (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 302) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
DIGESTIVA (POLA.87 230) 1; (MULET.91.CS 503, 504, 506) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4;
(ALCALÁ.96.J 104) 4; (OCAÑA.96.J 272) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (PARADA & AL.2002.GI 166)
4
DISLOCACIONES (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1
DISPEPSIA (POLA.87 230) 1
DISPEPSIA ATONA (POLA.87 230) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 652) 1; (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (STÜBING.98 157)
1; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
DOLOR (POLA.87 230) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4
DOLOR ARTICULAR (POLA.87 230) 1
DOLOR CARDIACO ORIGEN NERVIOSO (POLA.87 230) 1
DOLOR DE CABEZA (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
DOLOR DE PIES (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
DOLOR NEURALGICO (POLA.87 230) 1
DOLOR OSEO (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
DOMÉSTICO (GUZMÁN.97.J 302) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 881) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 881) 3; (STÜBING.98 212) 4
EMENAGOGA (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
ESENCIA MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 504) 4
ESPASMO (FONT QUER.62 652) 1; (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1
ESPECIA (INCAFO.95 881) 3
ESTIMULANTE (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
ESTIMULANTE DEL SISTEMA NERVIOSO (ALCALÁ.96.J 104) 4
ESTOMACAL (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (ALCALÁ.96.J
104) 4
ESTRES (TRIANO.98.CO 98 29) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 298) 4
EVITA DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
EXCITANTE (POLA.87 230) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 193) 4; (VERDE.98.AB 175) 2
FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 504) 4
FESTIVO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 122) 4
FIEBRE (POLA.87 230) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4
FIEBRE DE MALTA (TRIANO.98.CO 98 29) 1
FIEBRE TIFOIDEA (POLA.87 230) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 881) 2
FORTALECEDOR (OCAÑA.2000.J 504) 4
GOTA (POLA.87 230) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
HIDROPESIA (POLA.87 230) 1
HIPERCOLESTEROLEMIA (RIVERA.94.MU 75) 4

HIPERTENSIÓN (POLA.87 230) 1; (ALCALÁ.96.J 104) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (ALCALÁ.96.J 104) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4; (CARAZO.98.J 103) 4;
(OCAÑA.2000.J 504) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (GUZMÁN.97.J 299) 4; (CARAZO.98.J 27) 4
HIPOTENSORA (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (MONZÓN.93.HU 193) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (PARADA & AL.2002.GI 166) 4
HIPOURICEMIANTE (GUZMÁN.97.J 299) 4
HISTERIA (POLA.87 230) 1
INDICADOR DE VENTA DE VINO (MONZÓN.93.HU 193) 4
INFECCIÓN (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (OCAÑA.2000.J
504) 4
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (RIVERA.94.MU 75) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 881) 2; (BOULOS.83 110) 1
JAQUECA (POLA.87 230) 1; (MONZÓN.93.HU 193) 4
LLAGAS (BOULOS.83 110) 1
MÁGICO (INCAFO.95 881) 2; (CARAZO.98.J 27) 4
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 200) 4; (CARAZO.98.J 103) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 122) 4
MELÍFERA (MONZÓN.93.HU 193) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (GUZMÁN.97.J 302) 4;
(TRIANO.98.CO 98 29) 1; (VERDE.98.AB 230) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 122) 4
MUCHAS UTILIDADES (OCAÑA.2000.J 504) 4
NERVIOS (CARAZO.98.J 27) 4
NEURALGIA (POLA.87 230) 1
NEUROSIS (POLA.87 230) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 881) 2; (CARAZO.98.J 103) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1
PALPITACIÓN (POLA.87 230) 1
PALUDISMO (OCAÑA.2000.J 504) 4
PARÁLISIS (POLA.87 230) 1
PARASITICIDA (STÜBING.98 157) 1
PERFUME (INCAFO.95 881) 2; (OCAÑA.96.J 272) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
PICADURA (MONZÓN.93.HU 193) 4
PIERNAS CANSADAS (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
PIES HINCHADOS (MONZÓN.93.HU 193) 4
PINTURAS (INCAFO.95 881) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 881) 2
PSICOESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 104) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 881) 1
RECOMPONER HUESOS ROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
RECONSTITUYENTE (POLA.87 230) 1; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (GUZMÁN.97.J 298) 4; (LASTRA
& BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
REFRESCANTE (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
RELAJANTE (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 881) 2
REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 230) 1
RESINA (INCAFO.95 881) 2
SALUDABLE (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4
SEDANTE (POLA.87 230) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 193) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (VERDE.98.AB
233) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 230) 1
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE VERDE (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4

TÓNICA (FONT QUER.62 652) 1; (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (OCAÑA.2000.J 504) 4
TÓNICA CARDIACA (POLA.87 230) 1; (ALCALÁ.96.J 104) 4
TÓNICA GENERAL (POLA.87 230) 1; (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 230) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 256) 4; (ALCALÁ.96.J 104) 4
TÓNICO MUSCULAR (POLA.87 230) 1
TORCEDURA (MONZÓN.93.HU 193) 4
TORTICOLIS (POLA.87 230) 1
TRANQUILIZANTE (PARADA & AL.2002.GI 167) 4
TRANSTORNOS PSICOSOMÁTICOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
TROMBOSIS (OCAÑA.2000.J 504) 4
ÚLCERA (BOULOS.83 110) 1
ÚLCERA ESCROFULOSA (BOULOS.83 110) 1
UREA EN SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4
VÉRTIGO (POLA.87 230) 1
VETERINARIA (OBÓN & RIVERA.91.MU 35) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VETERINARIA PAPERAS DE MULAS (MONZÓN.93.HU 193) 4
VIGORIZANTE (TRIANO.98.CO 98 29) 1
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 230) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 652) 1; (POLA.87 230) 1; (BOULOS.83 110) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (ALCALÁ.96.J 104) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 266) 4; (GUZMÁN.97.J 299) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (STÜBING.98 157) 1; (OCAÑA.2000.J 504) 4

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 88) 4

JUGUETE INFANTIL (CARAZO.98.J 88) 4

Rubia peregrina L.

ABORTIVA (BOULOS.83 154) 1

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 168) 4

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 69) 4; (OCAÑA.2000.J 551) 4

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (OCAÑA.2000.J 551) 4

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (TRIANO.98.CO 98 29) 1

AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (TRIANO.98.CO 98 29) 1

AFEC. DEL RIÑÓN (OCAÑA.2000.J 551) 4

AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (OCAÑA.96.J 273) 4

AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 154) 1

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 154) 1; (OCAÑA.2000.J 551) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4

AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (OCAÑA.96.J 273) 4

AFRODISIACA (BOULOS.83 154) 1

ALERGÉNICA (OCAÑA.96.J 273) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 103) 4; (OCAÑA.2000.J 551) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 551) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 551) 4

ASTRINGENTE (BOULOS.83 154) 1; (STÜBING.98 215) 4

CIÁTICA (BOULOS.83 154) 1

COLAGOGA (BOULOS.83 154) 1

COLAR LECHE DESPUES DE ORDEÑAR (MONZÓN.93.HU 197) 4

DAÑINO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 551) 4

DEPURATIVA (TRIANO.98.CO 98 29) 1

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 551) 4

DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 551) 4

DIABETES (TRIANO.98.CO 98 29) 1

DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 551) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 154) 1; (OCAÑA.96.J 273) 4; (STÜBING.98 215) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 154) 1
HIPOGLUCEMIANTE (TRIANO.98.CO 98 29) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 197) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 551) 4
LAXANTE (BOULOS.83 154) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 201) 4
PEDIATRÍA PRIMEROS DIENTES (MONZÓN.93.HU 197) 4
SEDANTE (OCAÑA.2000.J 551) 4
TINTA PARA ESCRITURA (MARTÍNEZ.97.AL 229) 4
TINTE (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE PARA EL LICOR (TRIANO.98.CO 98 29) 1
TÓNICA (BOULOS.83 154) 1
TÓXICA (TRIANO.98.CO 98 29) 1
VENENO (CARAZO.98.J 70) 4

Rubia tinctorum L.

ABORTIVA (BOULOS.83 155) 1
AFEC. DE LA SANGRE (BOULOS.83 155) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (STÜBING.98 216) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 155) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 155) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (MONZÓN.93.HU 197) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 155) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CATARRO (FONT QUER.62 752) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 155) 1
ALCALINIDAD DE ORINA (FONT QUER.62 752) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 933) 2
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 197) 4
ANEMIA (BOULOS.83 155) 1
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 216) 4
APERITIVA (BOULOS.83 155) 1
CIÁTICA (BOULOS.83 155) 1
CONTUSIÓN (BOULOS.83 155) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 933) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 752) 1; (BOULOS.83 155) 1; (STÜBING.98 216) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 155) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 216) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 933) 2
HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 155) 1
TINTE (INCAFO.95 933) 2; (MONZÓN.93.HU 197) 4; (VERDE.98.AB 177) 2
TINTE ROJO (STÜBING.98 216) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 68) 4
TÓNICA (BOULOS.83 155) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 155) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 490) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 155) 1

Rubus sp.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FLORA IBÉRICA 6019) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 6019) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (FLORA IBÉRICA 6019) 1
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 6019) 1
ELABORACIÓN DE JALEAS (FLORA IBÉRICA 6019) 1
ELABORACIÓN DE LICOR (FLORA IBÉRICA 6019) 1
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 6019) 1

OBTENCIÓN DE TANINOS (FLORA IBÉRICA 6019) 1

Rubus caesius L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.96.J 273) 4; (OCAÑA.2000.J 295) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 536) 2
APERITIVA (OCAÑA.96.J 273) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 536) 2
ASTRINGENTE (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
BEBIDA (OCAÑA.2000.J 295) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 536) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 536) 3
TINTE (INCAFO.95 536) 2
TÓXICA (INCAFO.95 536) 2

Rubus idaeus L.

AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 317) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 417) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 536) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 536) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 536) 3; (GUZMÁN.97.J 417) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6024) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
AROMÁTICA (FLORA IBÉRICA 6024) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 536) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 536) 2
DISPEPSIA (FONT QUER.62 317) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 536) 3
ELABORACIÓN DE JALEAS (FLORA IBÉRICA 6024) 1
ELABORACIÓN DE LICOR (FLORA IBÉRICA 6024) 1
ELABORACIÓN DE MERMELADA (FLORA IBÉRICA 6024) 1
FEBRICITANTE (FONT QUER.62 317) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 317) 1
MÁGICO (INCAFO.95 536) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 202) 4
REFRESCANTE (FONT QUER.62 317) 1
TÓXICA (INCAFO.95 536) 2

Rubus saxatilis L.

ALCOHOL (INCAFO.95 536) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 536) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 536) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 536) 2
TÓXICA (INCAFO.95 536) 2

Rubus ulmifolius Schott

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 69) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 235) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 235) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (POLA.87 235) 1
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 316) 1; (POLA.87 235) 1; (ALCALÁ.96.J 86) 4;
(OCAÑA.2000.J 291) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 122) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. BUCALES DIENTES AFIANZADOR (POLA.87 235) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. BUCALES FORTALECEDOR DE ENCÍAS (ALCALÁ.96.J 122) 4; (OCAÑA.96.J 273) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 81) 4

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 1; (ALCALÁ.96.J 122) 4
AFEC. CAPILARES AFIANZA PIEZAS DENTALES (FONT QUER.62 316) 1; (POLA.87 235) 1; (ALCALÁ.96.J 122) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (BLANCO.98.LU 101) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL (MONZÓN.93.HU 199) 4
AFEC. DE LA PIEL ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (PARADA & AL.2002.GI 169) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 490, 508) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 235) 1; (MONZÓN.93.HU 199) 4; (CARAZO.98.J 5) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4; (PARADA & AL.2002.GI 169) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CARDIOPATIA (MARTÍNEZ.97.AL 172) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 235) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS REBELDE (POLA.87 235) 1
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 103) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 316) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. INTESTINALES HEMORRAGIA ANAL (POLA.87 235) 1
AFEC. OCULARES (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 316) 1; (POLA.87 235) 1; (CARAZO.98.J 28) 4
AFEC. POR REÚMA (VERDE.98.AB 217) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 235) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 235) 1; (MONZÓN.93.HU 199) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4; (GUZMÁN.97.J 418) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 235) 1; (ALCALÁ.96.J 122) 4; (BLANCO.98.LU 101) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (CARAZO.98.J 28) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGARAS (TRIANO.98.CO 98 29) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (OCAÑA.96.J 273) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 235) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 291) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (NEGRILLO & AL.97.GR 56) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (OCAÑA.2000.J 291) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 536) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 536) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 536) 3; (OCAÑA.96.J 273) 4; (GUZMÁN.97.J 418) 4; (CARAZO.98.J 28, 52) 4; (BLANCO.98.LU 101) 4; (VERDE.98.AB 116, 127) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 140) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 199) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 273) 4; (CARAZO.98.J 103) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 103) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
ALIMENTO PARA LAGARTOS (OCAÑA.2000.J 291) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 172) 4; (CARAZO.98.J 8, 52, 59, 77, 103) 4; (TRIANO.98.CO 98 29) 1; (VERDE.98.AB 145) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (TRIANO.98.CO 98 29) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS PARA ENSALADAS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 147) 4

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 122) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 418) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 418) 4
ANTIVARICOSO (ALCALÁ.96.J 122) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 536) 2
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 316) 1; (POLA.87 235) 1; (BOULOS.83 154) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 259) 4; (RIVERA.94.MU 81) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4; (ALCALÁ.96.J
122) 4; (OCAÑA.96.J 273) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 56) 4; (GUZMÁN.97.J 417) 4; (VÁZQUEZ &
AL.1997.BA 84) 4; (BLANCO.98.LU 101) 4; (STÜBING.98 213) 1; (OCAÑA.2000.J 291) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 170) 4
BAJA LA INFLAMACIÓN DE LAS RIJAS (NEGRILLO & AL.97.GR 56) 4
BEBIDA (OCAÑA.2000.J 291) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 199) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 536) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 536) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 536) 2
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1; (GUZMÁN.97.J 418) 4
DIABETES (POLA.87 235) 1; (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 291) 4
DISENTERÍA (FONT QUER.62 316) 1; (POLA.87 235) 1; (OCAÑA.2000.J 291) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 291) 4
DIURÉTICA (POLA.87 235) 1; (TRIANO.98.CO 98 29) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 536) 3
ELABORACIÓN DE LICOR (OCAÑA.96.J 273) 4; (CARAZO.98.J 59) 4; (VERDE.98.AB 138) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
ELABORACIÓN DE LICOR ALIMENTO MEDICINAL (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE MORAS (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ELABORACIÓN DE MERMELADA (MONZÓN.93.HU 199) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 48) 4;
(OCAÑA.2000.J 291) 4
ESCORBUTO (POLA.87 235) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 86) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 418) 4
FEBRICITANTE (FONT QUER.62 316) 1
FRACTURA (OCAÑA.2000.J 291) 4
GLOSITIS (POLA.87 235) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52, 77) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
HEMORRAGIA INTERNA (POLA.87 235) 1; (OCAÑA.2000.J 291) 4
HEMOSTÁTICA (POLA.87 235) 1
HIDROPESIA (POLA.87 235) 1
HIPERTENSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 172) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
HIPOTENSORA (GONZÁLEZ.90.GR 259) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
LAXANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
LLAGAS (MONZÓN.93.HU 199) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 203) 4; (OCAÑA.2000.J 291) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 69) 4
ORGANOLÉPTICA (STÜBING.98 213) 1
PEDIATRÍA PRIMEROS DIENTES (MONZÓN.93.HU 199) 4
PESCAR CEBO PARA BARBOS (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
POLVORA (OCAÑA.2000.J 291) 4
POLVORA MÁGICO (OCAÑA.2000.J 291) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 74) 4
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 170) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
TINTE (INCAFO.95 536) 2; (VERDE.98.AB 178) 2
TINTE MORADO (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
TINTE NEGRO (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
TÓNICO GINGIVAL (POLA.87 235) 1

TÓXICA (INCAFO.95 536) 2
ÚLCERA (POLA.87 235) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 235) 1
VULNERARIA (POLA.87 235) 1; (RIVERA.94.MU 81) 4; (OCAÑA.96.J 273) 4; (CARAZO.98.J 28) 4; (BLANCO.98.LU 101) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4; (PARADA & AL.2002.GI 169) 4

Rumex sp.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 120) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 18) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (VERDE.98.AB 206) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 219) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4; (OCAÑA.2000.J 219) 4
ALIMENTO (VERDE.98.AB 124, 127) 4; (OCAÑA.2000.J 219) 4
ALIMENTO ENSALADA DE ACEDERAS (URBANO.93.J 117, 118) 3
ALIMENTO PARA CONEJOS (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 145) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4; (OCAÑA.2000.J 219) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 219) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUISADOS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
ALIMENTO PARA POLLOS (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 120) 4
ASTRINGENTE (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
CONDIMENTO PARA SALSA DE CARNES (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
DAÑINO (OCAÑA.2000.J 219) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
PURGANTE (ALCALÁ.96.J 18) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
VETERINARIA RESFRIADO DE CABALLOS (OCAÑA.2000.J 219) 4

Rumex acetosa L.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 237) 1
AFEC. BUCALES ÚLCERA (POLA.87 237) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 237) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 237) 1
AFEC. DE LA PIEL ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 237) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 237) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 237) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 237) 1
AFEC. DEL OIDO DOLOR (POLA.87 237) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 237) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 237) 1
ALERGÉNICA (INCAFO.95 395) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 395) 3
APERITIVA (FONT QUER.62 141) 1; (POLA.87 237) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 237) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 395) 2
DEPURATIVA (POLA.87 237) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 141) 1; (POLA.87 237) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 260) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 395) 3
EMENAGOGA (POLA.87 237) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 141) 1; (POLA.87 237) 1
ESTOMACAL (POLA.87 237) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

FIEBRE (POLA.87 237) 1
HARINA (INCAFO.95 395) 3
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 141) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 142) 1; (POLA.87 237) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 204) 4
RESFRESCANTE (POLA.87 237) 1
TINTE (INCAFO.95 395) 2
TÓNICA (POLA.87 237) 1
TÓXICA (INCAFO.95 395) 2
ÚLCERA (POLA.87 237) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 237) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (POLA.87 237) 1

Rumex acetosella L. subsp. acetosella
ALERGÉNICA EN OCASIONES (MULET.97 358) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 395) 3; (VERDE.98.AB 125) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (BLANCO.98.LU 54) 4
ESPECIA (INCAFO.95 395) 3
JUEGO DE NIÑOS ALIMENTO (BLANCO.98.LU 54) 4
TÓXICA (INCAFO.95 395) 2

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
ALERGÉNICA (INCAFO.95 395) 1
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 390) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 390) 4

Rumex arifolius All.
ALERGÉNICA (INCAFO.95 395) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 395) 3; (CARAZO.98.J 28) 4

Rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.
ALIMENTO EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 223) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 274) 4; (OCAÑA.2000.J 223) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 223) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.96.J 274) 4; (OCAÑA.2000.J 223) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 274) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.96.J 274) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 28) 4

Rumex conglomeratus Murray
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 104) 4; (GUZMÁN.97.J 391) 4;
(OCAÑA.2000.J 222) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 222) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 391) 4; (OCAÑA.2000.J 222) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 398) 3; (OCAÑA.96.J 275) 4; (CARAZO.98.J 28, 88) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 30) 1; (OCAÑA.2000.J 222) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.96.J 275) 4
ALIMENTO PARA POLLOS (VERDE.98.AB 239) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 275) 4
ASTRINGENTE (VERDE.98.AB 199) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4
TÓXICA (INCAFO.95 398) 2
VETERINARIA CATARRO (OCAÑA.2000.J 222) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 391) 4

Rumex crispus L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GONZÁLEZ.90.GR 261) 4
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA (PARADA & AL.2002.GI 170) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (VERDE.98.AB 205) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 104) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 80) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 130) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 80) 4
ALERGÉNICA EN OCASIONES (MULET.97 359) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 398) 3; (CARAZO.98.J 28) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 28) 4; (VERDE.98.AB 236) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 30) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 104) 4; (OCAÑA.2000.J 221) 4
ALIMENTO PARA POLLOS (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 201) 4
ANTIANEMICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 170) 4
ASTRINGENTE (MONZÓN.93.HU 201) 4; (OCAÑA.2000.J 221) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 398) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 221) 4
DIGESTIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 80) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
LAXANTE (GONZÁLEZ.90.GR 261) 4
MÁGICO (INCAFO.95 398) 2
MALA HIERBA DE LOS PRADOS (BLANCO.98.LU 61) 4
PURGANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4
TINTE (INCAFO.95 398) 2
TÓNICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
TÓXICA (INCAFO.95 398) 2
VETERINARIA CATARRO (OCAÑA.2000.J 221) 4
VULNERARIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Rumex induratus Boiss. & Reut.

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 201) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 132) 4
APERITIVA (GONZÁLEZ.90.GR 262) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 40) 4

Rumex obtusifolius L.

ALIMENTO (INCAFO.95 398) 3
MALA HIERBA DE LOS PRADOS (BLANCO.98.LU 61) 4
TÓXICA (INCAFO.95 398) 2

Rumex pseudalpinus Hoffm

ALIMENTO (INCAFO.95 398) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 398) 2
ESPECIA (INCAFO.95 398) 3
TÓXICA (INCAFO.95 398) 2

Rumex pulcher L. subsp. pulcher

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 80) 4

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 30) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (TRIANO.98.CO 98 30) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 80) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 398) 3; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 30) 1
ASTRINGENTE (TRIANO.98.CO 98 30) 1; (VERDE.98.AB 199) 4
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 201) 4
LAXANTE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 51) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4
TINTE (INCAFO.95 398) 2
TÓXICA (INCAFO.95 398) 2

Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcang.

AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 222) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 222) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 222) 4
ALIMENTO ACEDERAS (URBANO.93.J 170) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 222) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 222) 4
ALIMENTO PARA PAVOS (OCAÑA.96.J 275) 4
ALIMENTO PARA PAVOS JÓVENES (OCAÑA.2000.J 222) 4
ALIMENTO VINAGRERAS (URBANO.93.J 179) 3
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 275) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 222) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 222) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 222) 4
VETERINARIA CATARRO (OCAÑA.2000.J 222) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 222) 4

Rumex roseus L.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 395) 1
ALERGÉNICA EN OCASIONES (MULET.97 359) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 395) 3; (INCAFO.95 398) 3

Rumex sanguineus L.

TÓXICA (INCAFO.95 398) 2

Rumex scutatus L.

ALERGÉNICA (INCAFO.95 395) 1
ALERGÉNICA EN OCASIONES (MULET.97 359) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 395) 3; (GUZMÁN.97.J 392) 4; (OCAÑA.2000.J 220) 4
QUITAR LA SED (OCAÑA.2000.J 220) 4
SIALAGOGA (GUZMÁN.97.J 392) 4

Rumex vesicarius L.

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 149) 1
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 149) 1
CÁLCULO (BOULOS.83 149) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 149) 1
LAXANTE (BOULOS.83 149) 1

Ruscus aculeatus L.

ADORNO DE BELENES (MONZÓN.93.HU 203) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 135) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (STÜBING.98 256) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOPROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VENOTÓNICA (STÜBING.98 256) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (BLANCO.98.LU 102) 4
AFEC. POR ERISPELAS (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (BOULOS.83 155) 1; (STÜBING.98 256) 1; (OCAÑA.2000.J 650) 4;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. POR REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1117) 3; (OCAÑA.2000.J 650) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 256) 1
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 135) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 901) 1; (BOULOS.83 155) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1117) 2
CIÁTICA (VERDE.98.AB 217) 4
CIÁTICA (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1117) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1117) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 901) 1; (BOULOS.83 155) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
EDEMA (STÜBING.98 256) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1117) 3
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 78) 4
FIEBRE (BOULOS.83 155) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4
HEMOLISIS (MULET.97 359) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1117) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 205) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1117) 2; (OCAÑA.96.J 275) 4; (VERDE.98.AB 157) 2; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 125) 4
PLAGUICIDA (INCAFO.95 1117) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 1117) 2
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 135) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 155) 1
TÓNICA (BOULOS.83 155) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1117) 2; (MONZÓN.93.HU 203) 4
VARICES (BOULOS.83 155) 1; (STÜBING.98 256) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 78) 4

Ruscus hypoglossum L.

HEMOLISIS (MULET.97 360) 1

Ruscus hypophyllum L.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1117) 2

RELIGIOSO (INCAFO.95 1117) 2

TÓXICA (INCAFO.95 1117) 2

Ruta sp.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1

ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1

EMENAGOGA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 62) 4

Ruta angustifolia Pers.

ABORTIVA (MONZÓN.93.HU 205) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 201) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (STÜBING.98 220) 1; (VERDE.98.AB
215) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4; (OCAÑA.2000.J 397) 4
ADELGAZANTE (VERDE.98.AB 203) 4
AFEC. APARATO GENITAL AMENORREA (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL INFECCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. APARATO GENITAL PARTO COADYUVANTE (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. APARATO GENITAL RETENER PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
AFEC. APARATO GENITAL SUJETA LA MATRIZ (VERDE.98.AB 215) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 426) 4
AFEC. BUCALES DENTICIÓN (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 205) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4;
(OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. BUCALES PIORREA (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOREGULADOR (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 483, 487, 488, 496, 498) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4;
(ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL ERISIPELA (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE ANTISÉPTICO (MULET.91.CS 499) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. DEL CORAZÓN (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. DEL OIDO (VERDE.98.AB 208) 4
AFEC. DEL OIDO ANALGÉSICO (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4; (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
AFEC. DEL OIDO INFECCIÓN (OCAÑA.96.J 275) 4
AFEC. DEL OIDO OTITIS (OCAÑA.96.J 275) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. ESTOMACALES PROTECTOR (MULET.91.CS 510, 511) 1
AFEC. INTESTINALES MAL DE TRIPA (MONZÓN.93.HU 205) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 82) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
AFEC. OCULARES COLIRIO (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 82) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 107) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 201) 4; (VERDE.98.AB 216) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (STÜBING.98 220) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (MONZÓN.93.HU 205) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 397) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 695) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 695) 3

ALIMENTO PARA PERDIZ (CARAZO.98.J 28) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 107) 4
ANDADERAS (MONZÓN.93.HU 205) 4
ANTICONCEPTIVO (ALCALÁ.96.J 107) 4
ANTIPARASITARIA (STÜBING.98 220) 4
ANTITERMICA (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4
ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 426) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 107) 4
AROMÁTICA (GUZMÁN.97.J 427) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 82) 4
BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 104) 4
CABELLO ALOPECIA (GUZMÁN.97.J 426) 4
CABELLO FORTALECEDOR (CARAZO.98.J 28) 4
CEFALEA (OCAÑA.2000.J 397) 4
CIÁTICA (MONZÓN.93.HU 205) 4
CONTUSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 695) 2
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 107) 4
DESINFECCIÓN DE COLMENAS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DESODORANTE (OCAÑA.2000.J 397) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 82) 4; (OCAÑA.2000.J 397) 4
DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
ELIMINAR LA LIBIDO (MONZÓN.93.HU 205) 4
EMENAGOGA (MULET.97 361) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4; (MONZÓN.93.HU 205) 4;
(RIVERA.94.MU 82) 4; (CARAZO.98.J 28) 4; (STÜBING.98 220) 1
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 107) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
EXANTEMA (MULET.91.CS 484) 1
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 426) 4
FIEBRE (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4
HIPOGLUCEMIANTE (TRIANO.98.CO 98 30) 1
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 205) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 695) 2
LAXANTE (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 107) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 206) 4
OXITÓCICO (GUZMÁN.97.J 426) 4
PEDIATRÍA DESTETAR A LOS NIÑOS (MONZÓN.93.HU 205) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
PLAGUICIDA (ALCALÁ.96.J 107) 4
POLILLA (MONZÓN.93.HU 205) 4
PROTEGER A LOS ANIMALES (MONZÓN.93.HU 205) 4
PROTEGER PLANTAS DE ENFERMEDAD (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
QUEBRANTOS (MONZÓN.93.HU 205) 4
QUITAR DEL TABACO (TRIANO.98.CO 98 30) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REPELENTE DE INSECTOS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
REPELENTE DE MOSCAS (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4
REPELENTE DE MOSQUITOS (MONZÓN.93.HU 205) 4
REPELENTE DE PULGAS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 82) 4
TÓXICA (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4; (STÜBING.98 220) 1; (TRIANO.98.CO 98 30) 1
USO MÁGICO (MONZÓN.93.HU 205) 4
VETERINARIA ABORTIVA (VERDE.98.AB 226) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA CERDO MAL COLORAO (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
VETERINARIA CURATIVA MÁGICO (VERDE.98.AB 230) 4

VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (ALCALÁ.96.J 107) 4; (VERDE.98.AB 226) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA EXPULSAR LAS PARIAS (MONZÓN.93.HU 205) 4
VETERINARIA FACILITACION DEL PARTO (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA INFECCIÓN DE LAS UBRES (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA LAVAR TRAS PARTO (MONZÓN.93.HU 205) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA QUITAR PIOJOS (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
VETERINARIA REÚMA (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TRANSTORNOS DIGESTIVOS (VERDE.98.AB 225) 4
VETERINARIA UBRERA (MARTÍNEZ.97.AL 201) 4
VETERINARIA VENIR LECHE VACAS (MONZÓN.93.HU 205) 4
VETERINARIA VULNERARIA (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4
VITAMÍNICA (CARAZO.98.J 28) 4
VULNERARIA (GONZÁLEZ.90.GR 263) 4; (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 107) 4; (GUZMÁN.97.J 426) 4; (OCAÑA.2000.J 397) 4

Ruta chalepensis L.

ABORTIVA (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4; (STÜBING.98 220) 4; (VERDE.98.AB 215) 4
ABORTIVA A ALTAS DOSIS (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANTICONCEPTIVA (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (BLANCO.98.LU 96) 4
AFEC. APARATO GENITAL PROVOCA EL PARTO (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4; (BLANCO.98.LU 96) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS SARAMPIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DEL OIDO (BOULOS.83 156) 1
AFEC. DEL OIDO ANALGÉSICO (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4; (BLANCO.98.LU 96) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 156) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE TRIPA (BLANCO.98.LU 96) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS MÁGICO (BLANCO.98.LU 96) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (BLANCO.98.LU 96) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4
AFEC. POR REÚMA (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 156) 1; (STÜBING.98 220) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS NARIZ (BOULOS.83 156) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 156) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 695) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 695) 2
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4; (BLANCO.98.LU 96) 4
ANTIPARASITARIA (STÜBING.98 220) 4
ANTITERMICA (NEGRILLO & AL.97.GR 47) 4
ANTIVARICOSO (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 106) 4
ASPIRACION POR NARIZ (BOULOS.83 156) 1

Bloating vermifuge. (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4
CREENCIÁS (INCAFO.95 695) 2
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 106) 4
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
EMENAGOGA (MULET.97 362) 1; (BOULOS.83 156) 1; (STÜBING.98 220) 4; (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 156) 1
ESPASMODICO (BOULOS.83 156) 1
ESPECIA (INCAFO.95 695) 3
FEBRÍFUGA (GONZÁLEZ.90.GR 265) 4; (ALCALÁ.96.J 106) 4
FIEBRE (BOULOS.83 156) 1
HINCHAZÓN (BOULOS.83 156) 1
NERVIOSISMO (BOULOS.83 156) 1
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
PEDIATRÍA FIEBRE (BOULOS.83 156) 1
PLAGUICIDA (INCAFO.95 695) 2
PREVIENE DOLORES DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 172) 4
REPELENTE DE ESCORPIONES (BOULOS.83 156) 1
REPELENTE DE MOSCAS (BLANCO.98.LU 96) 4
SEDANTE (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
TÓXICA (INCAFO.95 695) 2; (STÜBING.98 220) 1
TRANQUILIZANTE (PARADA & AL.2002.GI 171) 4
VETERINARIA (OBÓN & RIVERA.91.MU 104) 4
VETERINARIA ABORTIVA (VERDE.98.AB 226) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VETERINARIA CONTRACCION UTERIN (OCAÑA.96.J 276) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (VERDE.98.AB 226) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (BLANCO.98.LU 96) 4
VETERINARIA HINCHAZÓN DE RUMIANTES (BLANCO.98.LU 96) 4
VETERINARIA INDUCTOR DEL TRABAJO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 156) 1

Ruta graveolens L.

ABORTIVA (FONT QUER.62 427) 1; (POLA.87 239) 1; (STÜBING.98 220) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 239) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO COADYUVANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. CIRCULACIÓN RESISTENCIA CAPILARES (FONT QUER.62 427) 1
AFEC. CIRCULATORIAS RESISTENCIA CAPILAR (POLA.87 239) 1
AFEC. CIRCULATORIAS RESISTENCIA VASOS (FONT QUER.62 427) 1
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 428) 1; (POLA.87 239) 1; (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE ANTISÉPTICO (MULET.91.CS 499) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (POLA.87 239) 1
AFEC. DEL OIDO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS HEMATURICA (FONT QUER.62 427) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 239) 1
AFEC. DIGESTIVAS NAUSEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 239) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 428) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 239) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. OCULARES VISION DEBIL (POLA.87 239) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 82) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 428) 1; (POLA.87 239) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (STÜBING.98 220) 4
AGITACION NOCTURNA POR INGESTIÓN (MULET.97 362) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 695) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 695) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANTIANEMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
ANTINEURITICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ANTIPARASITARIA (STÜBING.98 220) 4
ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
ANTIàlgic (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
CALAMBRES (POLA.87 239) 1
CEFALEA POR FORZAR VISTA (POLA.87 239) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 239) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 695) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 695) 2
DEPRESION (POLA.87 239) 1
DISPEPSIA (POLA.87 239) 1
DISPEPSIA NERVIOSA (POLA.87 239) 1
EMENAGOGA (FONT QUER.62 427) 1; (POLA.87 239) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4; (STÜBING.98 220) 4
EPILEPSIA (POLA.87 239) 1
ESCORBUTO (POLA.87 239) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 428) 1; (POLA.87 239) 1
ESPECIA (INCAFO.95 695) 3
ESTOMACAL (POLA.87 239) 1
EXCITANTE DEL SISTEMA NERVIOSO (POLA.87 239) 1
HEMOPTISIS (FONT QUER.62 427) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 239) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
HISTERIA (POLA.87 239) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 695) 2
MÁGICO (INCAFO.95 695) 2
NERVIOSISMO (POLA.87 239) 1
NEURALGIA (POLA.87 239) 1
NEUROSIS (POLA.87 239) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 695) 2
PERFUME (INCAFO.95 695) 2
PIOJOS (POLA.87 239) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 695) 1
SEDANTE (POLA.87 239) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 428) 1; (POLA.87 239) 1
TÓNICA (POLA.87 239) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 239) 1
TÓXICA (INCAFO.95 695) 2; (STÜBING.98 220) 4

Ruta montana (L.) L.

ABORTIVA (BOULOS.83 157) 1; (OCAÑA.96.J 276) 4; (GUZMÁN.97.J 428) 4; (STÜBING.98 220) 4; (OCAÑA.2000.J 396) 4
AFEC. APARATO GENITAL VAGINA (BOULOS.83 157) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 428) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL CÁUSTICA (BOULOS.83 157) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 107) 4

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (ALCALÁ.96.J 107) 4
AFEC. DE LA PIEL FOTOSENSIBILIZANTE (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (BOULOS.83 157) 1; (STÜBING.98 220) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE ANTISÉPTICO (MULET.91.CS 499) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (BOULOS.83 157) 1
AFEC. DEL OIDO OTITIS (BOULOS.83 157) 1
AFEC. DEL OIDO ZUMBIDO (BOULOS.83 157) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 157) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (BOULOS.83 157) 1
AFEC. OCULARES VISION DEBIL (BOULOS.83 157) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 430) 1; (ALCALÁ.96.J 107) 4; (GUZMÁN.97.J 428) 4;
(CARAZO.98.J 28) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (STÜBING.98 220) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 107) 4; (GUZMÁN.97.J 428) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 157) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 396) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 695) 1; (BOULOS.83 157) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 276) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 107) 4; (GUZMÁN.97.J 428) 4
ANTICONCEPTIVO (ALCALÁ.96.J 107) 4
ANTIPARASITARIA (STÜBING.98 220) 4
ANTISÉPTICA (GUZMÁN.97.J 428) 4
APERITIVA (BOULOS.83 157) 1; (ALCALÁ.96.J 107) 4
AROMÁTICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 124) 4
CEFALEA (BOULOS.83 157) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 695) 2
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 107) 4; (GUZMÁN.97.J 428) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 28) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 396) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 157) 1
EDEMA (BOULOS.83 157) 1
EMENAGOGA (MULET.97 362) 1; (BOULOS.83 157) 1; (STÜBING.98 220) 4
ENFRIAMIENTO PIES (FONT QUER.62 430) 1
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 396) 4
ESPASMO (BOULOS.83 157) 1
ESPECIA (INCAFO.95 695) 3
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 107) 4
GOTA (BOULOS.83 157) 1
HIPOGLUCEMIANTE (TRIANO.98.CO 98 30) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 695) 2
INTOXICACIÓN (BOULOS.83 157) 1
JAQUECA (BOULOS.83 157) 1
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 107) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 124) 4
PARÁLISIS (BOULOS.83 157) 1
PERFUME (INCAFO.95 695) 2
PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 157) 1
PIES FRIOS (FONT QUER.62 430) 1
PLAGUICIDA (ALCALÁ.96.J 107) 4
QUITAR DEL TABACO (TRIANO.98.CO 98 30) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REPELENTE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 124) 4
REVULSIVA (BOULOS.83 157) 1
TÓNICA (GUZMÁN.97.J 428) 4
TÓXICA (INCAFO.95 695) 2; (STÜBING.98 220) 4; (TRIANO.98.CO 98 30) 1; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 124) 4
USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 276) 4

VETERINARIA ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 276) 4
VETERINARIA CONTRACCION UTERIN (OCAÑA.96.J 276) 4
VETERINARIA CURATIVA MÁGICO (VERDE.98.AB 230) 4
VETERINARIA EXPULSAR LA PLACENTA (ALCALÁ.96.J 107) 4
VETERINARIA PURGANTE (OCAÑA.96.J 276) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 276) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 107) 4; (GUZMÁN.97.J 428) 4

Saccharomyces cerevisiae Meyen (FUNGI)

AFEC. CIRCULATORIAS PURIFICADOR (MONZÓN.93.HU 288) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FONT QUER.62 21) 1
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (FONT QUER.62 21) 1
AFEC. DIGESTIVAS CATARRO (FONT QUER.62 21) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 21) 1
ELABORACIÓN DE CERVEZA (MONZÓN.93.HU 288) 4
ESCORBUTO (FONT QUER.62 21) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 21) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 21) 1

Saccharum officinarum L.

ALIMENTO BARTOLITOS EN LECHEJA (URBANO.93.J 427) 3
ALIMENTO BUÑUELOS (URBANO.93.J 386) 3
ALIMENTO FLOR DE LIS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLORES (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO FLORETAS (URBANO.93.J 425) 3
ALIMENTO ROSCOS FRITOS (URBANO.93.J 420) 3
ALIMENTO TOCINILLO DE CIELO (URBANO.93.J 434) 3
ALIMENTO TORTA DE TASA (URBANO.93.J 430) 3
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 32) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 73) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 73) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 268) 4

Saccharum ravennae (L.) Murray

FABRICACIÓN DE CAMA DE LAS CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 305) 4
FABRICACIÓN DE PERSIANAS CASER (MONZÓN.93.HU 305) 4
GUITARRAS PARA NIÑOS (MONZÓN.93.HU 305) 4
ORNAMENTAL (MONZÓN.93.HU 305) 4
UTENSILIO MÁSTILES PARA ZAMBOMBA (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4

Sagittaria sagittifolia L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1029) 3

Salicornia europaea L.

ESCORBUTO (FONT QUER.62 159) 1

Salicornia ramossisima J. Woods.

ALIMENTO (INCAFO.95 364) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 364) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 364) 2
VIDRIOS (INCAFO.95 364) 2

Salix sp.

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (OCAÑA.96.J 276) 4; (CARAZO.98.J 28) 4
ARTESANÍA CANASTAS (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1

ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 263) 4
UTENSILIO DOMÉSTICO (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4

Salix alba L. subsp. alba

AFEC. APARATO GENITAL SEDANTE (BOULOS.83 158) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 158) 1; (TRIANO.98.CO 98 30) 1; (OCAÑA.2000.J 263) 4;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FONT QUER.62 116) 1
AFILAR CUCHILLOS (FLORA IBÉRICA 3 487) 2
AFRODISIACA (INCAFO.95 438) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 438) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (FLORA IBÉRICA 3 487) 2
ANALGÉSICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 263) 4
ANTITERMICA (ALCALÁ.96.J 110) 4
ARTESANÍA (CARAZO.98.J 52, 104) 4; (OCAÑA.2000.J 263) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 487) 2; (BLANCO.98.LU 60) 4;
(TRIANO.98.CO 98 30) 1; (OCAÑA.2000.J 263) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 158) 1; (ALCALÁ.96.J 110) 4
CEFALEA (OCAÑA.2000.J 263) 4
CELULOSA (INCAFO.95 438) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 438) 2
DOLOR DE CABEZA (TRIANO.98.CO 98 30) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 438) 3
ESPASMO (BOULOS.83 158) 1
FABRICACIÓN DE VARAS PARA VAREAR (MONZÓN.93.HU 209) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 115) 1; (BOULOS.83 158) 1; (TRIANO.98.CO 98 30) 1
FIEBRE TÓNICO SEDANTE (FLORA IBÉRICA 3 487) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 438) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52) 4
HARINA (INCAFO.95 438) 3
INSECTICIDA (INCAFO.95 438) 2
MADERA (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 487) 2
MÁGICO (INCAFO.95 438) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 208) 4
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 3 487) 2; (OCAÑA.2000.J 263) 4
PEDIATRÍA HERNIA MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 30) 1
POLVORA (FLORA IBÉRICA 3 487) 2
PROTECCION CAUCES (FLORA IBÉRICA 3 487) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 438) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 438) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 116) 1; (BOULOS.83 158) 1
TINTE (FLORA IBÉRICA 3 487) 2
TÓNICA (BOULOS.83 158) 1
TÓXICA (INCAFO.95 438) 2
VETERINARIA SÍNDROME HEMATÚRICO (MULET.97 364) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 158) 1

Salix alba L. subsp. vitelina (L.) Arcang.
ORNAMENTAL (INCAFO.95 438) 2

Salix atrocinerea Brot.

ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 141) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO.98.LU 99) 4; (VERDE.98.AB 165) 2
DETECCIÓN DE AGUA (BLANCO.98.LU 99) 4
SUCEDÁNEO DE CUERDA EN AGRICULTURA (BLANCO.98.LU 99) 4

VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 364) 1

Salix babylonica L.

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 266) 4

ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 266) 4

FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 266) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 438) 2; (MONZÓN.93.HU 209) 4; (VERDE.98.AB 151) 2

VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 365) 1

Salix caprea L.

ARTESANÍA CESTERÍA MADERA (FLORA IBÉRICA 3 498) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 498) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 498) 2

FOLKLORE (INCAFO.95 438) 2

MADERA (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 498) 2

PROTECTOR (INCAFO.95 438) 2

TEXTIL (INCAFO.95 438) 2

TINTE (FLORA IBÉRICA 3 498) 2

TÓXICA (INCAFO.95 438) 2

UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 88) 4

Salix eleagnos Scop.

ANGUILERAS (MONZÓN.93.HU 209) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (MONZÓN.93.HU 209) 4

BERGUETAS (MONZÓN.93.HU 209) 4

FABRICACIÓN DE MUEBLES (GUZMÁN.97.J 431) 4

INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 431) 4

UTENSILIO ATAR FAJOS DE LEÑA Y NABATEROS (MONZÓN.93.HU 209) 4

VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 365) 1

Salix fragilis L.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (TRIANO.98.CO 98 30) 1

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 209) 4

ARTESANÍA (OCAÑA.2000.J 264) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 438) 2; (TRIANO.98.CO 98 30) 1

ARTESANÍA DEL MIMBRE (FLORA IBÉRICA 3 489) 2; (MONZÓN.93.HU 209) 4

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 438) 2

DOLOR DE CABEZA (TRIANO.98.CO 98 30) 1

EDULCORANTE (INCAFO.95 438) 3

FABRICACIÓN ZAPATA EN CARROS (FLORA IBÉRICA 3 489) 2

FIEBRE (TRIANO.98.CO 98 30) 1

FOLKLORE (INCAFO.95 438) 2

LAVAR CUBAS DE VINO (MONZÓN.93.HU 209) 4

MADERA (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 489) 2

MEDICINAL POR SALICINA (FLORA IBÉRICA 3 489) 1

PEDIATRÍA HERNIA MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 30) 1

PROTECTOR (INCAFO.95 438) 2

TINTE (FLORA IBÉRICA 3 489) 2

TÓXICA (INCAFO.95 438) 2

UTENSILIO MANGOS DE JADONES (MONZÓN.93.HU 209) 4

VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 366) 1

Salix herbacea L.

CURTIENTE (FLORA IBÉRICA 3 491) 2

Salix matsudana Koidz.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 438) 2

Salix neotricha Görz (S. alba x S. fragilis)

ARTESANÍA CESTERÍA (TRIANO.98.CO 98 31) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 59) 4
DOLOR DE CABEZA (TRIANO.98.CO 98 31) 1
MEDICINAL MÁGICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 59) 4
PEDIATRÍA HERNIA MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 31) 1

Salix pedicellata Desf.

ARTESANÍA CESTERÍA (FLORA IBÉRICA 3 496) 2
FIEBRE (RIVERA.94.MU 82) 4
UTENSILIO CANASTOS (CARAZO.98.J 29) 4
UTENSILIO PALO PARA VAREAR LAS (CARAZO.98.J 29) 4

Salix purpurea L. var. gracilis Gren. & God

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 265) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (OCAÑA.2000.J 264) 4

Salix purpurea L. var. lambertiana (Sm.) Ko

FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2

Salix purpurea L. var. purpurea

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 265) 4
ANGUILERAS (MONZÓN.93.HU 209) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 512) 2; (MONZÓN.93.HU 209) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 438) 2
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 265) 4
PROTECCION DE RIBERAS (FLORA IBÉRICA 3 512) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 438) 2
SALICINA (FLORA IBÉRICA 3 512) 1
TÓXICA (INCAFO.95 438) 2
UTENSILIO ATAR FAJOS DE LEÑA (MONZÓN.93.HU 209) 4
UTENSILIO ATAR NABATEROS (MONZÓN.93.HU 209) 4
VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 366) 1

Salix reticulata L.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 3 491) 2

Salix salviifolia Brot.

ALIMENTO (CARAZO.98.J 29) 4
ASTRINGENTE (CARAZO.98.J 29) 4

Salix triandra L.

ALIMENTO (INCAFO.95 438) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 438) 2; (FLORA IBÉRICA 3 485) 2
ARTESANÍA DEL MIMBRE (FLORA IBÉRICA 3 485) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 438) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 438) 2
TÓXICA (INCAFO.95 438) 2
VETERINARIA SÍNDROME HEMATÚRICO (MULET.97 366) 1

Salix viminalis L.

AFEC. DE LA PIEL QUERATOLÍTICO (MULET.91.CS 495) 1
ARTESANÍA (CARAZO.98.J 29) 4
ARTESANÍA CANASTAS (MARTÍNEZ.97.AL 364) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 438) 2
ARTESANÍA DEL MIMBRE (FLORA IBÉRICA 3 507) 2; (MONZÓN.93.HU 209) 4

FOLKLORE (INCAFO.95 438) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 438) 2
TÓXICA (INCAFO.95 438) 2
VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 366) 1

Salsola sp.

DESINFECTANTE (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4
ELABORACIÓN DE LEJIA (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS PARA BODEGAS (FAJARDO & AL.99.AB 74) 4
REPELENTE DE INSECTOS (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4

Salsola genistoides Juss. ex Poir. in Lam.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 106) 4
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 126) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 69) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 369) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 369) 2
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 69) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 126) 4

Salsola kali L.

ALIMENTO (INCAFO.95 369) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 369) 2
DIABETES (RIVERA.94.MU 69) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 69) 4
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 199) 4
HIPOTENSORA (STÜBING.98 199) 4
LEJÍA (MONZÓN.93.HU 211) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 69) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 69) 4
TÓXICA (INCAFO.95 369) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 366) 1
VIDRIOS (INCAFO.95 369) 2

Salsola oppositifolia Desf.

BARRILLERA (INCAFO.95 369) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (MARTÍNEZ.97.AL 128) 4
TÓXICA (INCAFO.95 369) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 367) 1
VETERINARIA TÓXICA GANADO (MARTÍNEZ.97.AL 128) 4

Salsola soda L.

ALIMENTO (INCAFO.95 369) 3

Salsola vermiculata L.

AFEC. BUCALES PREVENIR EL DOLOR MUELAS (MONZÓN.93.HU 211) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 69) 4
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (MONZÓN.93.HU 211) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (MONZÓN.93.HU 211) 4
ALIÑO (MARTÍNEZ.97.AL 128) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 69) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 369) 2
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 211) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 128) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 369) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 369) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 128) 4

Salsola webbii Moq.

PSICOTROPO (INCAFO.95 369) 1

Salvadora persica L.

AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (BOULOS.83 159) 1
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 159) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 159) 1
AFEC. DE BAZO (BOULOS.83 159) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 159) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 159) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 159) 1
ALIMENTO (BOULOS.83 159) 1
APERITIVA (BOULOS.83 159) 1
CONTUSIÓN (BOULOS.83 159) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 159) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 159) 1
FIEBRE (BOULOS.83 159) 1
LINIMENTO (BOULOS.83 159) 1
LLAGAS (BOULOS.83 159) 1
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 159) 1
TÓNICA (BOULOS.83 159) 1
UTENSILIO CEPILLO DE DIENTES (BOULOS.83 159) 1

Salvia sp.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4

Salvia aethiopis L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 682) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 682) 1

Salvia argentea L.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 892) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 892) 1

Salvia candelabrum Boiss.

ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 266) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 266) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 521) 4
TÓNICA ESTIMULANTE (GONZÁLEZ.90.GR 266) 4

Salvia divinorum Epling & Jativa

PSICOTROPO (INCAFO.95 889) 1

Salvia fruticosa Mill.

AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 110) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (BOULOS.83 110) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 110) 1
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 75) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 75) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 75) 4

Salvia lavandulifolia Vahl

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 136) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 136) 4
AFEC. APARATO GENITAL ESTERILIDAD (ALCALÁ.96.J 109) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (MULET.91.CS 513) 1

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 136) 4
 AFEC. BUCALES DENTRIFICO (MONZÓN.93.HU 213) 4
 AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 520) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS (MONZÓN.93.HU 213) 4
 AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 488) 1
 AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
 AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 520) 4
 AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 109) 4; (STÜBING.98 157) 4
 AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 157) 4
 AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 109) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 136) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 518) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 213) 4; (OCAÑA.2000.J 520) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 109) 4
 AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 157) 4
 ANALGÉSICO CEFALEAS (OCAÑA.2000.J 520) 4
 ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 109) 4
 ANTISÉPTICA (ALCALÁ.96.J 109) 4
 ANTITRANSPIRANTE (STÜBING.98 157) 4
 ANTIVENENO (MULET.91.CS 486) 1
 APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 136) 4
 BACTERICIDA (ALCALÁ.96.J 109) 4
 BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 109) 4
 CABELLO ALOPECIA (OCAÑA.2000.J 520) 4
 COMBUSTIBLE (INCAFO.95 889) 2
 CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 213) 4
 CONVULSIONANTE (MULET.97 367) 1
 COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 109) 4; (OCAÑA.96.J 276) 4
 CREENCÍAS (INCAFO.95 889) 2
 CULINARIO (ALCALÁ.96.J 109) 4
 DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 109) 4; (OCAÑA.96.J 276) 4; (OCAÑA.2000.J 520) 4
 EDULCORANTE (INCAFO.95 889) 3
 ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 889) 3; (STÜBING.98 212) 4
 EMENAGOGA (STÜBING.98 157) 4
 ESENCIA (OCAÑA.2000.J 520) 4
 ESTROGENICA (STÜBING.98 157) 4
 FEBRÍFUGA (OCAÑA.2000.J 520) 4
 HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 520) 4
 HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 213) 4; (STÜBING.98 157) 4
 INMORTALIDAD MÁGICO (OCAÑA.2000.J 520) 4
 INSECTICIDA (INCAFO.95 889) 2
 LAXANTE SUAVE (STÜBING.98 157) 4
 MAL ALIENTO (ALCALÁ.96.J 109) 4
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 209) 4; (OCAÑA.2000.J 520) 4
 ORNAMENTAL (INCAFO.95 889) 2
 PSICOTROPO (INCAFO.95 889) 1
 RESINA (INCAFO.95 889) 2
 SANGUINEA (STÜBING.98 157) 4
 SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 136) 4
 TÓXICA (INCAFO.95 889) 2

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca

AFEC. APARATO GENITAL REGLA (OCAÑA.2000.J 521) 4
 AFEC. BUCALES PIORREA (OCAÑA.2000.J 521) 4
 AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 204) 4
 ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
 ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 304) 4
 ANTIEMÉTICA (OCAÑA.2000.J 521) 4

BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 521) 4
CABELLO ALOPECIA (GUZMÁN.97.J 303) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 521) 4
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2; (OCAÑA.2000.J 521) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 78) 4; (OCAÑA.2000.J 521) 4
HIPOTENSORA (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 78) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (GUZMÁN.97.J 304) 4; (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 521) 4

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulia

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. BUCALES DENTRÍFICO (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
AFEC. BUCALES HIGIENE BUCAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4
AFEC. CIRCULA ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 75) 4
DEMULCENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 75) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
ESENCIA (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 75) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
PREVENIR LA HEMIPLEGIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
RECONSTITUYENTE (RIVERA.94.MU 75) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

***Salvia lavandulifolia** Vahl subsp. oxyodon

AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AFONÍA (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITACIÓN DE GARGANTA (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
CONTUSIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 32) 4
CÓLICO (NEGRILLO & AL.97.GR 32) 4
DOLOR DE CABEZA (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 32) 4
ESTIMULANTE (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 267) 4

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. vellerea (Cuatrec.) Rivas Goday & Rivas Mart.

AFEC. BUCALES DENTRÍFICO (VERDE.98.AB 188) 2
AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4

APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 76) 4
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 76) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
SEDANTE NERVIOSO (RIVERA.94.MU 76) 4

Salvia microphylla Kunth

ALIMENTO PARA NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 31) 1
MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 31) 1
ORNAMENTAL (TRIANO.98.CO 98 31) 1; (VERDE.98.AB 154) 2

Salvia officinalis L.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ACNÉ HEPÁTICA (POLA.87 241) 1
ADELGAZANTE (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL ESTERILIDAD (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVORRAGIA (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL IMPOTENCIA (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 241) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 679) 1
AFEC. BUCALES ANTIINFLAMATORIO ENCÍAS (BLANCO.98.LU 111) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 175) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 175) 4
AFEC. BUCALES BLANQUEANTE DENTAL (PARADA & AL.2002.GI 175) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (BLANCO.98.LU 111) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 241) 1; (BLANCO.98.LU 111) 4
AFEC. BUCALES INFLAMACIÓN (BLANCO.98.LU 111) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (NEGRILLO & AL.97.GR 49) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 241) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 241) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 241) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 241) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (POLA.87 241) 1; (PARADA & AL.2002.GI 175) 4
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 241) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 75) 4
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 241) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1
AFEC. DIGESTIVAS SEDANTE (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 241) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA FÉTIDA (POLA.87 241) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (POLA.87 241) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 241) 1
AFEC. NERVIOSAS (POLA.87 241) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (BLANCO.98.LU 111) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 241) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (PARADA & AL.2002.GI 175) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 241) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS AGUDA (POLA.87 241) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 241) 1

AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 241) 1
AFEC. PULMONARES CONGESTIÓN (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 241) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 241) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 241) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 241) 1; (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 241) 1; (BLANCO.98.LU 111) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 241) 1; (NEGRILLO & AL.97.GR 49) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (POLA.87 241) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 241) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 110) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO INIC (POLA.87 241) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 241) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 889) 1
AFTA (POLA.87 241) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 889) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 889) 3
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
ANTIAPLOPECTICA (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
ANTIGALACTOGENO (POLA.87 241) 1
ANTIINFLAMATORIA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
ANTISÉPTICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
APERITIVA (POLA.87 241) 1
AROMÁTICA (POLA.87 241) 1; (VERDE.98.AB 157) 2
ASTENIA NERVIOSA (POLA.87 241) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 241) 1
CAPILAR (POLA.87 241) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 110) 1
COLÉRICO (POLA.87 241) 1
CONVULSIONANTE (MULET.97 368, 517) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 889) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 889) 2
DEPRESION (POLA.87 241) 1
DEPURATIVA (POLA.87 241) 1
DIABETES (POLA.87 241) 1
DIGESTIVA (FONT QUER.62 678) 1; (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (BLANCO.98.LU 111) 4
DISPEPSIA (POLA.87 241) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 889) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 889) 3
EMENAGOGA (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ENFISEMA (POLA.87 241) 1
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2
ESPASMO (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1
ESPECIA (INCAFO.95 889) 3
ESTOMACAL (POLA.87 241) 1
EXCITANTE (POLA.87 241) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1
GOTA (POLA.87 241) 1
GOTA ATÓNICA (POLA.87 241) 1
HALITOSIS (POLA.87 241) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4
HEMOSTÁTICA (POLA.87 241) 1
HIPERTENSORA (PARADA & AL.2002.GI 174) 4

HIPOCOLESTEREMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1; (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
HIPOTENSORA (POLA.87 241) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
IMPETIGO (POLA.87 241) 1
INFECCIÓN (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 679) 1; (BOULOS.83 110) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 889) 2
NEUROSIS (POLA.87 241) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 889) 2
PERFUME (INCAFO.95 889) 2
PICADURA DE INSECTOS (POLA.87 241) 1
PREVIENE DOLORS DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 174) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 889) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 241) 1
SEDANTE (POLA.87 241) 1; (RIVERA.94.MU 75) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4;
(BLANCO.98.LU 111) 4
SUDORACIÓN (BOULOS.83 110) 1
SUDORACIÓN EXCESIVA (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1
TEMBLOR (POLA.87 241) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 678) 1; (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 241) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 241) 1
TÓNICO GINGIVAL (POLA.87 241) 1
TÓXICA (INCAFO.95 889) 2
TRANQUILIZANTE (VERDE.98.AB 206) 4
ÚLCERA (POLA.87 241) 1
VÉRTIGO (POLA.87 241) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 27) 4
VÓMITO CONVULSIVO (POLA.87 241) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 679) 1; (POLA.87 241) 1; (BOULOS.83 110) 1; (RIVERA.94.MU
75) 4; (PARADA & AL.2002.GI 175) 4

Salvia phlomoides Asso subsp. phlomoides

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 75) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 75) 4

Salvia pratensis L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 895) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 895) 2
DETERGENTE (FONT QUER.62 683) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 895) 3
ESPECIA (INCAFO.95 895) 3
PERFUME (INCAFO.95 895) 2
ÚLCERA DE LAS PIERNAS (FONT QUER.62 683) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 683) 1

Salvia pseudo-vellerea Rivas Mart.

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 194) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
AFEC. POR REÚMA (VERDE.98.AB 216) 4
AFEC. POR TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 189) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (VERDE.98.AB 212) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA AFONÍA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
CURAR ESGUINCES (VERDE.98.AB 218) 4
DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
RECOMPONER HUESOS ROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (VERDE.98.AB 233) 4

Salvia sclarea L.

AFEC. APARATO GENITAL PROLAPSO (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
AFEC. APARATO GENITAL RETENER LA MATRIZ (BLANCO.98.LU 77) 4
AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 681) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 110) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 892) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 892) 3
ANTIEPILEPTICA (STÜBING.98 158) 1
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 158) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 158) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 892) 2
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 269) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 892) 3
EMENAGOGA (BOULOS.83 110) 1; (STÜBING.98 158) 1
ESPASMO (BOULOS.83 110) 1
ESPECIA (INCAFO.95 892) 3
ESTROGENICA (STÜBING.98 158) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 681) 1
FIJADOR DE PERFUME (STÜBING.98 158) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 892) 2
INFECCIÓN (BOULOS.83 110) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 892) 2
NEUROTÓNICA (STÜBING.98 158) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 892) 2
PERFUME (INCAFO.95 892) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 892) 1
RELAJANTE (STÜBING.98 158) 1
TÓNICA (BOULOS.83 110) 1
VETERINARIA RETENER LA MATRIZ (BLANCO.98.LU 77) 4

Salvia verbenaca L.

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (MARTÍNEZ.97.AL 270) 4
AFEC. DE LA PIEL ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 270) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (CARAZO.98.J 88) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 522) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 76) 4; (VERDE.98.AB 208) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
AFEC. POR ÁCIDO URICO (OCAÑA.2000.J 522) 4
AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 76) 4; (ALCALÁ.96.J 32) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MARTÍNEZ.97.AL 270) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 895) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 70) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 522) 4
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 485) 1
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 522) 4
ANTIULCEROSA (OCAÑA.2000.J 522) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 522) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 895) 2

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 522) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 522) 4
DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 504, 505) 1; (STÜBING.98 159) 4; (OCAÑA.2000.J 522) 4
DOLOR (GONZÁLEZ.90.GR 270) 4
ESPECIA (INCAFO.95 895) 3
FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.2000.J 522) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 76) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 270) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 210) 4; (OCAÑA.2000.J 522) 4
MEZCLAR CON TABACO VERDE (OCAÑA.2000.J 522) 4
PRUEBA DE EMBARAZO (CARAZO.98.J 29) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (CARAZO.98.J 88) 4; (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 119) 4; (OCAÑA.2000.J 522) 4
TABACO (OCAÑA.2000.J 522) 4
TEST DEL EMBARAZO (OCAÑA.96.J 277) 4
VARICES (CARAZO.98.J 88) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 684) 1; (MULET.91.CS 499, 500, 501) 1; (MONZÓN.93.HU 215) 4; (RIVERA.94.MU 76) 4; (STÜBING.98 159) 4

Salvia viridis L.

ALCOHOL (INCAFO.95 895) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 895) 3
EDULCORANTE (INCAFO.95 895) 3
PERFUME (INCAFO.95 895) 2

Sambucus ebulus L.

ADELGAZANTE (POLA.87 247) 1
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA POSPARTO (VERDE.98.AB 215) 4
AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 754) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 219) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 271) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 489, 495) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 137) 4; (MONZÓN.93.HU 219) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (POLA.87 247) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 508) 1; (STÜBING.98 105) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 247) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1
AFEC. DE LA PIEL ERISPELA (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 271) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCARLATINA (POLA.87 247) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (FONT QUER.62 754) 1
AFEC. DE LA PIEL LAVAR HERPES Y GRANOS (MONZÓN.93.HU 221) 4
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS ROSTRO EMBARAZ (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1
AFEC. DE LA PIEL PIELITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 247) 1; (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTANEO (POLA.87 247) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 271) 4
AFEC. INTESTINALES HIDROPESIA (POLA.87 247) 1
AFEC. OCULARES (POLA.87 247) 1; (MONZÓN.93.HU 219) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 247) 1; (MONZÓN.93.HU 219) 4; (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 247) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 247) 1
AFEC. VESICULALES (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 191) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 247) 1; (MULET.91.CS 516, 517, 518) 1;
(GONZÁLEZ.90.GR 271) 4; (MONZÓN.93.HU 219) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMACIÓN (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 247) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS URETRITIS (POLA.87 247) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 936) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 936) 3
ANDADERAS (MONZÓN.93.HU 219) 4
APERITIVA (POLA.87 247) 1; (VERDE.98.AB 193) 2
AROMÁTICA (MONZÓN.93.HU 219) 4
ASTRINANTIPIRETICO (MONZÓN.93.HU 219) 4
CIÁTICA (POLA.87 247) 1
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 271) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 936) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 936) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 936) 2
CURAR GOLPES (VERDE.98.AB 218) 4
CURAR TORCEDURAS (VERDE.98.AB 218) 4
DEPURATIVA (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 755) 1; (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1; (RIVERA.94.MU 68)
4; (STÜBING.98 105) 1
DOLOR (RIVERA.94.MU 68) 4
EDEMA (POLA.87 247) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 936) 3
EPISTASIS (POLA.87 247) 1
ESPECIA (INCAFO.95 936) 3
FABRICACIÓN DE PETARDOS (MONZÓN.93.HU 219) 4
FIEBRE (POLA.87 247) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 936) 2
GOTA (POLA.87 247) 1
HERBICIDAS (INCAFO.95 936) 2
HIDROPESIA (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 219) 4
INFLAMACIÓN (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 936) 2
LAXANTE (FONT QUER.62 755) 1; (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4;
(VERDE.98.AB 198) 4
LAXANTE COLAGOGO (MULET.91.CS 510) 1
MADERA (INCAFO.95 936) 2
MÁGICO (INCAFO.95 936) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 211) 4
NEURALGIA (POLA.87 247) 1
NEURALGIA DEL TRIGÉMICO (POLA.87 247) 1
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 137) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 936) 2
PERFUME (INCAFO.95 936) 2
PLAGUICIDA (INCAFO.95 936) 2

PSICOTROPO (INCAFO.95 936) 1
 PURGANTE (FONT QUER.62 754) 1; (FONT QUER.62 755) 1; (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1
 QUITAR MOSCAS DE CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 221) 4
 REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 75) 4
 RELIGIOSO (INCAFO.95 936) 2
 RETENCIÓN HIDRICA (POLA.87 247) 1
 RINITIS (POLA.87 247) 1
 SARAMPIÓN (POLA.87 247) 1
 SUDORACIÓN (FONT QUER.62 754) 1; (POLA.87 247) 1; (BOULOS.83 42) 1; (STÜBING.98 105) 1
 TINTE (INCAFO.95 936) 2; (MONZÓN.93.HU 221) 4; (VERDE.98.AB 178) 2
 TÓNICA (POLA.87 247) 1
 TÓXICA (INCAFO.95 936) 2
 TÓXICA FRUTOS Y SEMILLAS (MULET.97 385) 1
 URICEMIA (POLA.87 247) 1
 VETERINARIA EMOLIENTE (VERDE.98.AB 227) 4
 VETERINARIA LARVICIDA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
 VETERINARIA MOQUILLO PERROS (GONZÁLEZ.90.GR 271) 4
 VETERINARIA SARNA DE PERROS (MONZÓN.93.HU 221) 4
 VETERINARIA TORCEDURAS (VERDE.98.AB 229) 4
 VETERINARIA TRANSTORNOS DIGESTIVOS (VERDE.98.AB 226) 4
 VIRICIDA (CULEBRINA) (GONZÁLEZ.90.GR 271) 4
 VITAMÍNICA (POLA.87 247) 1
 VULNERARIA (FONT QUER.62 756) 1; (MULET.91.CS 500, 501, 502) 1; (BOULOS.83 42) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4

Sambucus nigra L.

ADORNO EN SAN JUAN MÁGICO (BLANCO.98.LU 98) 4
 AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
 AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
 AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4; (BLANCO.98.LU 98) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 178) 4
 AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 108) 4
 AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 106) 1
 AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1; (GUZMÁN.97.J 183) 4
 AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BLANCO.98.LU 98) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
 AFEC. DE LA PIEL INFLAMACIONES (NEGRILLO & AL.97.GR 48) 4
 AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
 AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (MULET.97 387) 1
 AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
 AFEC. DEL OIDO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4; (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
 AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 4
 AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (STÜBING.98 106) 4
 AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
 AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 177) 4
 AFEC. OCULARES (ALCALÁ.96.J 54) 4; (OCAÑA.2000.J 552) 4
 AFEC. OCULARES ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
 AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4; (PARADA & AL.2002.GI 177) 4
 AFEC. OCULARES COLIRIO (ALCALÁ.96.J 111) 4
 AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (BLANCO.98.LU 98) 4
 AFEC. OCULARES EXTERNAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1

AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4; (ALCALÁ.96.J 108) 4; (STÜBING.98 106) 4; (OCAÑA.2000.J 552) 4
AFEC. POR TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
AFEC. PULMONARES CONGESTIÓN (PARADA & AL.2002.GI 177) 4
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (ALCALÁ.96.J 111) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 48) 4; (BLANCO.98.LU 98) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4; (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 552) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (ALCALÁ.96.J 111) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1; (OCAÑA.2000.J 552) 4; (PARADA & AL.2002.GI 177) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 183) 4
ANALGÉSICO ANTIINFLAMATORIO (OCAÑA.2000.J 552) 4
ANALGÉSICO PARA DOLOR DE CABEZA (NEGRILLO & AL.97.GR 48) 4
ANTIARTRÓSICA (ALCALÁ.96.J 111) 4
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIINFECCIOSA (OCAÑA.2000.J 552) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (GUZMÁN.97.J 183) 4
ANTIINFLAMATORIO SINUSAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 552) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
ANTITERMICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 1; (ALCALÁ.96.J 108) 4; (ALCALÁ.96.J 111) 4
ANTITIFUS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
ANTIVARICOSO (OCAÑA.2000.J 522) 4
APERITIVA (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
DESINFECTANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 106) 1
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (PARADA & AL.2002.GI 177) 4
DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (STÜBING.98 106) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
ELABORACIÓN DE MERMELADA (OCAÑA.2000.J 552) 4
EMÉTICA (OCAÑA.2000.J 552) 4
ESTOMACAL (PARADA & AL.2002.GI 177) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (BLANCO.98.LU 98) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 78) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 184) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 111) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
LECHE MATERNA RECUPERAR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
MAL DE OJO MÁGICO (BLANCO.98.LU 98) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 552) 4
PANACEA (GUZMÁN.97.J 183) 4
PREVIENE DOLORS DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 176) 4
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
RECOMPONER HUESOS ROTOS (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4
REFRESCANTE (PARADA & AL.2002.GI 178) 4
REPELENTE DE BRUJAS MÁGICO (BLANCO.98.LU 98) 4

SINUSITIS (OCAÑA.2000.J 552) 4
TINTE NEGRO (FAJARDO & AL.99.AB 69) 4
TÓXICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
UTENSILIO CANILLAS DE TELAR (BLANCO.98.LU 98) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA INFLAMACIONES (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA MEDICINAL MÁGICO (BLANCO.98.LU 98) 4
VETERINARIA MOQUILLO DE PERROS Y GATOS (NEGRILLO & AL.97.GR 48) 4
VETERINARIA PEZUÑAS HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 552) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (ALCALÁ.96.J 111) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 48) 4; (BLANCO.98.LU 98) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4; (PARADA & AL.2002.GI 178) 4

Sambucus racemosa L.

ALCOHOL (INCAFO.95 936) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 936) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 936) 2

Samolus valerandi L.

ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 285) 4
ANTIESCORBÚTICA (FLORA IBÉRICA 5 64) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 522) 1; (FLORA IBÉRICA 5 64) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 522) 1
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 281) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 522) 1; (FLORA IBÉRICA 5 64) 1; (VERDE.98.AB 224) 4

Sanguisorba lateriflora (Coss.) A. Braun & C. D. Bouché

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.96.J 277) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.96.J 277) 4; (OCAÑA.2000.J 305) 4

Sanguisorba minor Scop.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 419) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (FLORA IBÉRICA 6385) 1; (OCAÑA.2000.J 303) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 303) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6385) 1
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 6385) 1
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 303) 4
CICATRIZANTE (OCAÑA.2000.J 303) 4
CONTUSIÓN (CARAZO.98.J 29) 4; (OCAÑA.2000.J 303) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 303) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 303) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 419) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 303) 4
RETENCIÓN DE LIQUIDOS (OCAÑA.2000.J 303) 4
SEDANTE (OCAÑA.2000.J 303) 4
TÓNICA ESTIMULANTE (OCAÑA.2000.J 303) 4
VETERINARIA DIGESTIVO PARA LAS OVEJAS (OCAÑA.2000.J 303) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 303) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 419) 4; (CARAZO.98.J 29) 4; (OCAÑA.2000.J 303) 4

Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.96.J 277) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 329) 1
AFEC. INTESTINALES HIPERCRINIA (FONT QUER.62 329) 1
AFEC. OCULARES FÍSTULA LAGRIMAL (FONT QUER.62 329) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (FONT QUER.62 329) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 549) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 549) 3
ALIMENTO PARA GANADO (MONZÓN.93.HU 288) 4
ANTIHEMÁSTENICA (PARADA & AL.2002.GI 179) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 329) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 549) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 549) 3
ESPECIA (INCAFO.95 549) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 213) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 138) 4
SEDANTE (PARADA & AL.2002.GI 179) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 329) 1; (OCAÑA.96.J 277) 4

Sanguisorba officinalis L.

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (FLORA IBÉRICA 6371) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 328) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 549) 3
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 328) 1
CURTIENTE (INCAFO.95 549) 2
ESPECIA (INCAFO.95 549) 3
VULNERARIA (FONT QUER.62 328) 1; (ALCALÁ.96.J 97) 4

Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun & C. D. Bouché

AFEC. DEL RIÑÓN (OCAÑA.2000.J 306) 4

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 31) 1
AFEC. APARATO GENITAL PROVOCA LA REGLA (TRIANO.98.CO 98 31) 1
AFEC. BUCALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 62) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 62) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (TRIANO.98.CO 98 31) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 62) 4
AFEC. ESTOMACALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 64) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 31) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (ALCALÁ.96.J 64) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 273) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 305) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (TRIANO.98.CO 98 31) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 62) 4
ANTIINFLAMATORIA (OCAÑA.2000.J 305) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 273) 4; (OCAÑA.2000.J 305) 4
ANTIVARICOSO (GONZÁLEZ.90.GR 273) 4
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 81) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 81) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 81) 4
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 305) 4
PALUDISMO (OCAÑA.96.J 277) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 305) 4

Sanicula europaea L.

AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 477) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 477) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 477) 1

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 477) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 477) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 477) 1

Sansevieria trifasciata Prain
TÓXICA (MULET.97 532) 1

Santolina sp.
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
AROMA (CARAZO.98.J 29) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 29) 4

Santolina canescens Lag.
AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
CABELLO ALOPECIA (GONZÁLEZ.90.GR 275) 4; (GUZMÁN.97.J 149) 4
CABELLO FORTALECEDOR (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
CABELLO TÓNICO CAPILAR (GONZÁLEZ.90.GR 275) 4
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 275) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 275) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 149) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4

Santolina chamaecyparissus L. subsp. chamaecyparissus
ADELGAZANTE (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 107) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 486) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 490) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. INTESTINALES ESPASMOS (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 67) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 800) 1; (BOULOS.83 67) 1;
(RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (BOULOS.83 67) 1
AFEC. INTESTINALES VÓMITOS (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (VALLÈS.95.B 457) 4; (PARADA & AL.2002.GI 179) 4
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
AFEC. POR COLESTEROL (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. POR REÚMA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1; (VALLÈS.95.B 457) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 274) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 457) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
ANTISÉPTICA GENERAL (VALLÈS.95.B 457) 4
AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2
COADYUVANTE EN TRATAR EL FRÍO (VALLÈS.95.B 457) 4

DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 274) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (VALLÈS.95.B 457) 4; (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
ELABORACIÓN DE ACEITE (CARAZO.98.J 70) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 67) 1
EMÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
ESENCIA NEUROTÓXICA (MULET.97 518) 1
ESPASMO (BOULOS.83 67) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 67) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 274) 4; (RIVERA.94.MU 71) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
EVITAR MAREOS (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
HISTERIA (BOULOS.83 67) 1
INFUSION (MONZÓN.93.HU 223) 4
LAXANTE (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 214) 4
PURGANTE (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
SEDANTE (BOULOS.83 67) 1; (VALLÈS.95.B 457) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 800) 1; (BOULOS.83 67) 1
TRANQUILIZANTE (PARADA & AL.2002.GI 180) 4
VESICULA (MONZÓN.93.HU 223) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (VALLÈS.95.B 457) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA CATARRO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA DIGESTIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VULNERARIA (MONZÓN.93.HU 223) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (VALLÈS.95.B 457) 4

Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.) Nyman

ABORTIVA (STÜBING.98 84) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 485, 497) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (STÜBING.98 84) 4
AFEC. OCULARES LAVADO (STÜBING.98 84) 4
AFEC. SANGUINEAS (OCAÑA.2000.J 568) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.2000.J 568) 4
AMARGO AROMÁTICA (STÜBING.98 84) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 84) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 84) 4
CABELLO TONOS DORADOS (STÜBING.98 85) 4
CARMINATIVA (MULET.91.CS 507) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503, 505, 509) 1
EMENAGOGA (STÜBING.98 84) 4
ESTOMACAL (STÜBING.98 84) 4
NEUROTÓXICA (STÜBING.98 84) 1

Santolina pectinata Lag.

FRAUDES (CARAZO.98.J 104) 4

Santolina rosmarinifolia L.

MEDICINAL (RIVERA.94.MU 71) 4

Santolina viscosa Lag.

CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 71) 4

Saponaria officinalis L.

AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 252) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 252) 1; (STÜBING.98 109) 4

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL IMPERFECCIONES (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL LUNARES (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS (POLA.87 252) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (POLA.87 252) 1; (STÜBING.98 109) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 252) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 252) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 252) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 252) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 252) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 252) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 252) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 252) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS FLUJO URETRAL (POLA.87 252) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 388) 2
BLANQUEAR BATANEAR TEJIDOS (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
COLAGOGA (POLA.87 252) 1
COLÉRICO (POLA.87 252) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 388) 2; (GUZMÁN.97.J 189) 4
CHAMPU (POLA.87 252) 1; (FLORA IBÉRICA 2 418) 2
DEPURATIVA (FONT QUER.62 174) 1; (POLA.87 252) 1; (FLORA IBÉRICA 2 418) 1;
(ALCALÁ.96.J 110) 4; (GUZMÁN.97.J 189) 4
DETERGENTE (FLORA IBÉRICA 2 418) 2; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1
DIGESTIVA (POLA.87 252) 1
DIURÉTICA (POLA.87 252) 1; (ALCALÁ.96.J 110) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32)
1
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1; (GUZMÁN.97.J 189) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 388) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
EPILEPSIA (POLA.87 252) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 252) 1
ESTOMACAL (POLA.87 252) 1
EXANTEMA (POLA.87 252) 1
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 175) 1
GOTA (POLA.87 252) 1
HISTERIA (POLA.87 252) 1
IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS (MULET.97 388) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 215) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 388) 2
PRURITO (POLA.87 252) 1
PURGANTE (POLA.87 252) 1
SUCEDÁNEO DEL JABÓN (STÜBING.98 109) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 174) 1; (POLA.87 252) 1; (FLORA IBÉRICA 2 418) 1
TÓNICA (POLA.87 252) 1
TÓXICA (INCAFO.95 388) 2; (STÜBING.98 109) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 69) 4

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.

SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 307) 4

Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Schott

ALIMENTO (INCAFO.95 364) 3

BARRILLERA (INCAFO.95 364) 2

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 364) 2

Sarcocornia perennis (Mill.) A. J. Schott

BARRILLERA (INCAFO.95 364) 2

VIDRIOS (INCAFO.95 364) 2

Satureja sp.

AFEC. POR REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 96) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA AFONI (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4

ESENCIA (OCAÑA.2000.J 466) 4

Satureja acinos (L.) Scheele

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 196) 4

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

VULNERARIA (VERDE.98.AB 224) 4

Satureja alpina (L.) Scheele subsp. meridionalis (Nyman) Greuter & Burdet

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 68) 4; (ALCALÁ.96.J 112) 4

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (MARTÍNEZ.97.AL 248) 4

AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 469) 4

AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 113) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 196) 4

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4; (ARS 33: 393) 4

AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 469) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 112) 4; (GUZMÁN.97.J 268) 4

ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 112) 4

APERITIVA (OCAÑA.96.J 278) 4; (OCAÑA.2000.J 469) 4

BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 469) 4

CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 112) 4

CEFALEA (GONZÁLEZ.90.GR 68) 4

CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 469) 4

DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 269) 4

DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 74) 4; (ALCALÁ.96.J 112, 114) 4; (OCAÑA.2000.J 469) 4

DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 248) 4

DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 469) 4

ENERGÉTICA (OCAÑA.96.J 278) 4; (OCAÑA.2000.J 469) 4

ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 68) 4; (ALCALÁ.96.J 113) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 268) 4

HIPERTENSIÓN (ALCALÁ.96.J 112) 4

HIPOCOLESTEREMIANTE (OCAÑA.96.J 278) 4; (OCAÑA.2000.J 469) 4

LAXANTE (ALCALÁ.96.J 112) 4

MEDICINAL (ARS 31: 162) 4

REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4

SEDANTE (OCAÑA.2000.J 469) 4

TÓNICO-APERITIVO (GUZMÁN.97.J 268) 4

Satureja calamintha (L.) Scheele

ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 181) 4

DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 181) 4

Satureja cuneifolia Ten. subsp. obovata (Lag.) G. López

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 108) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO TÓNICO (OCAÑA.96.J 278) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 108) 4
AFEC. BUCALES FORTALECEDOR DE DIENTES (OCAÑA.2000.J 467) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 467) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 689) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OCAÑA.2000.J 467) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 18, 20) 4; (GUZMÁN.97.J 306) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CONTROL ESFINTERES (GUZMÁN.97.J 306) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 18) 4; (ALCALÁ.96.J 21) 4; (OCAÑA.96.J 278) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 31) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4;
(OCAÑA.2000.J 467) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 161) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 20) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 161) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 689) 1; (RIVERA.94.MU 76) 4
CARMINATIVA (STÜBING.98 161) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 306) 4; (VERDE.98.AB 131) 4; (OCAÑA.2000.J 467) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (OCAÑA.2000.J 467) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 18) 4; (ALCALÁ.96.J 117) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 467) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 689) 1; (RIVERA.94.MU 76) 4; (ALCALÁ.96.J 20, 114) 4;
(OCAÑA.2000.J 467) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 76) 4; (CARAZO.98.J 29) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4;
(OCAÑA.2000.J 467) 4
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 467) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 306) 4
HALITOSIS (OCAÑA.2000.J 467) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 18) 4; (VERDE.98.AB 197) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 29) 4
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 467) 4
NEUROTÓNICA (STÜBING.98 161) 4
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 18) 4
TÓNICA (FONT QUER.62 689) 1
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 467) 4

Satureja fruticosa

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1

Satureja graeca L.

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (FONT QUER.62 691) 1
CÓLICO (FONT QUER.62 691) 1

Satureja hortensis L.

AFEC. INTESTINALES GASES (PARADA & AL.2002.GI 182) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 851) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 851) 2
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 469) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 851) 2
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 182) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 851) 3

ESPECIA (INCAFO.95 851) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 851) 2
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 469) 4
PERFUME (INCAFO.95 851) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 851) 1

Satureja innota (Pau) G. López

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
ALIÑO PARA ACEITUNAS (STÜBING.98 159) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 159) 4
DIURÉTICA (MULET.91.CS 515) 1
NEUROTÓXICA (STÜBING.98 159) 4
TÓNICA ESTIMULANTE (STÜBING.98 159) 4

Satureja intricata Lange

AFRODISIACA (INCAFO.95 851) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 851) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 851) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 851) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 851) 1

Satureja intricata Lange subsp. gracilis (Willk.) G. López

AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. DIGESTIVAS (OCAÑA.2000.J 467) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 76) 4
ALIÑO (OCAÑA.2000.J 467) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 76) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 305) 4; (VERDE.98.AB 131, 132) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (FAJARDO & AL.99.AB 54) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
ESENCIA (OCAÑA.2000.J 467) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 305) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 76) 4

Satureja intricata Lange subsp. intricata

ALIÑO PARA ACEITUNAS (STÜBING.98 160) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 160) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 160) 4
CARMINATIVA (STÜBING.98 160) 4
NEUROTÓNICA (STÜBING.98 160) 4

Satureja montana L.

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. INTESTINALES GASES (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 687) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 851) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 851) 2
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIÑO PARA ACEITUNAS (STÜBING.98 160) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 160) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 687) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4

CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 225) 4
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 851) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 851) 3
ESENCIA NARCÓTICA (MULET.97 518) 1
ESPECIA (INCAFO.95 851) 3
ESTOMACAL (PARADA & AL.2002.GI 182) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 851) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 216) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 851) 2
PERFUME (INCAFO.95 851) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 851) 1
TÓNICA ESTIMULANTE (STÜBING.98 160) 4

Satureja obovata Lag. subsp. canescens

AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (MARTÍNEZ.97.AL 270) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
AFRODISIACA (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
PURIFICADOR DEL AGUA (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 271) 4

Satureja vulgaris (L.) Fritsch

EMENAGOGA (FONT QUER.62 692) 1
MELANCOLIA (FONT QUER.62 693) 1
TÓNICA (FONT QUER.62 692) 1

Saxifraga aquatica Lapeyr.

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4

Saxifraga catalaunica Boiss. & Reuter

ABORTIVA (FONT QUER.62 307) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 307) 1

Saxifraga corbarensis Tim.-Lagr.

AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 308) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (FONT QUER.62 308) 1
CÁLCULO (FONT QUER.62 308) 1
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 308) 1; (MONZÓN.93.HU 227) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 217) 4
TÓXICA PROBABLE (MONZÓN.93.HU 227) 4

Saxifraga erioblasta Boiss. & Reuter

DOLOR DE CABEZA (GONZÁLEZ.90.GR 276) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 276) 4

Saxifraga fragilis Schrank

AFEC. PULMONARES PECTORAL (FLORA IBÉRICA 5 221) 1
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 5 221) 1

VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 5 221) 1

Saxifraga granulata L.

DIURÉTICA (FONT QUER.62 302) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 302) 1

Saxifraga hirsuta L.

VETERINARIA ADELGAZANTE (BLANCO.98.LU 53) 4

VETERINARIA ANALGÉSICO (BLANCO.98.LU 53) 4

VETERINARIA FERTILIDAD (BLANCO.98.LU 53) 4

VETERINARIA INFLAMACIÓN (BLANCO.98.LU 53) 4

Saxifraga longifolia Lapeyr.

ABORTIVA (FONT QUER.62 303) 1; (FLORA IBÉRICA 5 187) 1; (MULET.97 491) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 227) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4

EMENAGOGA (FLORA IBÉRICA 5 187) 1

HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 227) 4

MAL DE CABEZA (MONZÓN.93.HU 227) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 218) 4

TÓXICA (MONZÓN.93.HU 227) 4

VETERINARIA ABORTIVA (FLORA IBÉRICA 5 187) 1; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33)
4

VETERINARIA COADYUVANTE DEL POSTPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4

VETERINARIA EMENAGOGA (FLORA IBÉRICA 5 187) 1

VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4

VETERINARIA EXPULSAR LAS PARIAS (MONZÓN.93.HU 227) 4

VETERINARIA INDUCTOR DEL TRABAJO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4

***Saxifraga longifolia** Lapeyr. var. aitanica Pau

VETERINARIA ABORTIVA (STÜBING.98 221) 4

Saxifraga spathularis Brot.

ANALGÉSICO (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4

ANTIINFLAMATORIA (BLANCO & AL.1999.LU 122) 4

VETERINARIA ADELGAZANTE (BLANCO.98.LU 52) 4

VETERINARIA ANALGÉSICO (BLANCO.98.LU 52) 4

VETERINARIA FERTILIDAD (BLANCO.98.LU 52) 4

VETERINARIA INFLAMACIÓN (BLANCO.98.LU 52) 4

Saxifraga vayredana Luiz

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 183) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FONT QUER.62 309) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 309) 1

VETERINARIA CURSOS DEL GANADO (FONT QUER.62 309) 1

Scabiosa sp.

AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (OCAÑA.2000.J 558) 4

ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 558) 4

ANTIPIRÉTICA (OCAÑA.2000.J 558) 4

Scabiosa columbaria L.

ANTISARAMPIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4

Scandix sp.

AFEC. BUCALES DENTRÍFICO (VERDE.98.AB 188) 2

ALIMENTO (VERDE.98.AB 124) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4

Scandix australis L. subsp. australis

ALIMENTO (VERDE.98.AB 124) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4

Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 78) 4; (OCAÑA.2000.J 410) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 40) 4; (VERDE.98.AB 239) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 410) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 410) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 410) 4
JUEGO DE NIÑAS (CARAZO.98.J 52) 4
SABORIZANTE (CARAZO.98.J 52) 4

Scirpus sp.

CAZA SOPORTE PARA LA LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
PESCAR CON TRASMALLAS (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (VERDE.98.AB 230) 4

Scirpus holoschoenus L.

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 31) 1
ADIVINANZA (OCAÑA.2000.J 612) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTINFLAMATORIO (PARADA & AL.2002.GI 184) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 68) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4; (MONZÓN.93.HU 231) 4;
(GONZÁLEZ.95.GR 160) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 28) 4; (GUZMÁN.97.J 216) 4;
(VERDE.98.AB 220) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4; (OCAÑA.2000.J 612) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS MÁGICO (VERDE.98.AB 219) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (ALCALÁ.96.J 68) 4
AFEC. DE LA PIEL ERISIPELA (TRIANO.98.CO 98 31) 1
AFEC. DEL RIÑÓN (OCAÑA.2000.J 612) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 28) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.96.J 278) 4; (CARAZO.98.J 29) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (OCAÑA.96.J 278) 4; (CARAZO.98.J 29) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160)
4; (GUZMÁN.97.J 216) 4; (OCAÑA.2000.J 612) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS INFLAMAC GARGA (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LLAGAS GARGANT (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 231) 4; (OCAÑA.2000.J 612) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 99) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1054) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 612) 4
ALIMENTO PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 612) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 31) 1
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 68) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 184) 4
ANTIULCEROSA (OCAÑA.2000.J 612) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 278) 4; (OCAÑA.2000.J 612) 4

ARTESANÍA (OCAÑA.2000.J 612) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1054) 2
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 72) 4; (ALCALÁ.96.J 68) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 28) 4;
(GUZMÁN.97.J 216) 4; (VERDE.98.AB 198) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4
CABELLO ALOPECIA (PARADA & AL.2002.GI 184) 4
COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 612) 4
CONSTRUCCIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 98) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 612) 4
DOLOR GOTA (GONZÁLEZ.90.GR 277) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1054) 3
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.2000.J 612) 4
GOLOSINA (MONZÓN.93.HU 231) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 52, 70, 78) 4; (OCAÑA.2000.J 612) 4
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 31) 1
LAVAR TRIPAS DE LOS CERDOS (OCAÑA.2000.J 612) 4
MATANZA UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 612) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 219) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 52) 4
PEDIATRÍA AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 185) 4
PESCAR CANGREJOS (VERDE.98.AB 240) 4
PESCAR CON RED (VERDE.98.AB 240) 4
QUITAR LA SED (OCAÑA.2000.J 612) 4
SUCEDÁNEO DE CUERDA (TRIANO.98.CO 98 31) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1054) 2; (OCAÑA.2000.J 612) 4
TRANQUILIZANTE (TRIANO.98.CO 98 31) 1
UTENSILIO (MONZÓN.93.HU 231) 4
UTENSILIO ATAR LAS ENSALADAS (MONZÓN.93.HU 231) 4
UTENSILIO ATAR LOS CHURROS (TRIANO.98.CO 98 31) 1
UTENSILIO ATAR PARA CHURROS (CARAZO.98.J 104) 4
UTENSILIO CORTINAS DE POCA DURACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO CUERDA (OCAÑA.2000.J 612) 4
UTENSILIO PARA ATADURAS (OCAÑA.2000.J 612) 4
VETERINARIA ANTÍDOTO (OCAÑA.96.J 278) 4
VETERINARIA ANTÍDOTO DEL VENENO DE VÍBORAS (OCAÑA.2000.J 612) 4
VETERINARIA CATARROS (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4
VETERINARIA DESINFECTANTE URINARIO (OCAÑA.2000.J 612) 4
VETERINARIA EMPACHO (OCAÑA.2000.J 612) 4
VETERINARIA MAL DE ORINA (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4

Scirpus lacustris L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1054) 3
CREENCIAS (INCAFO.95 1054) 2
FIBRA VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 97) 4
HARINA (INCAFO.95 1054) 3
TÓXICA (INCAFO.95 1054) 2

Scirpus maritimus L. subsp. maritimus

HARINA (INCAFO.95 1054) 3
TÓXICA (INCAFO.95 1054) 2

Scolymus hispanicus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1011) 3; (OCAÑA.96.J 279) 4; (GUZMÁN.97.J 150) 4; (CARAZO.98.J 40, 53) 4; (OCAÑA.2000.J 595) 4
ALIMENTO CARDILLOS ESPARRAGADOS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO COCIDO CON RELLENO Y CARDILLOS (URBANO.93.J 217) 3
ALIMENTO COCIDO DE CARNAVAL (URBANO.93.J 219) 3
ALIMENTO COCIDO DE FRESCO (URBANO.93.J 220) 3

ALIMENTO ENSALADA DE ACEDERAS (URBANO.93.J 118) 3
ALIMENTO ESPECIAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 65) 4
ALIMENTO GACHAS CON CARDILLOS (URBANO.93.J 386) 3
ALIMENTO LAGARTO (URBANO.93.J 51) 3
ALIMENTO OYA DE MATANZA (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 332) 4; (CARAZO.98.J 59, 71, 88) 4;
(TRIANO.98.CO 98 32) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4; (OCAÑA.2000.J 595) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO VINAGRILLO DE CARDILLOS (URBANO.93.J 180) 3
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 39) 4; (GUZMÁN.97.J 150) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA
65) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1011) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1011) 2
CUAJA LA LECHE (STÜBING.98 85) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 39) 4
DIGESTIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 859) 1; (STÜBING.98 85) 4
ESPECIA (INCAFO.95 1011) 3
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 53) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 65) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 595) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 150) 4
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 65) 4
PALUDISMO (OCAÑA.2000.J 595) 4
PRODUCCIÓN DE SETAS (TRIANO.98.CO 98 32) 1
SUCEDÁNEO DEL AZAFRÁN (STÜBING.98 85) 4

***Scolymus maculatus* L.**

ALIMENTO (INCAFO.95 1011) 3; (OCAÑA.2000.J 594) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 1011) 2

***Scorpiurus muricatus* L.**

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 352) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 279) 4; (CARAZO.98.J 104) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (OCAÑA.2000.J 352) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 352) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 352) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (TRIANO.98.CO 98 32) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 188) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 352) 4
DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 188) 4

***Scorpiurus sulcatus* L.**

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 352) 4

***Scorzonera* sp.**

ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4

***Scorzonera angustifolia* L.**

ALIMENTO (OCAÑA.96.J 279) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 279) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 332) 4; (TRIANO.98.CO 98 32) 1
COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 598) 4

***Scorzonera hispanica* L.**

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 864) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 864) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1016) 3

ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 32) 1
ARTERIOESCLEROSIS (FONT QUER.62 864) 1
DIABETES (FONT QUER.62 864) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 864) 1; (STÜBING.98 85) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 1016) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1016) 3
ESPECIA (INCAFO.95 1016) 3
GOTA (FONT QUER.62 864) 1
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 864) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 220) 4
TÓXICA (INCAFO.95 1016) 2

Scorzonera laciniata L.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 126) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 233) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 233) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 32) 1
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
TÓXICA (INCAFO.95 1016) 2

Scorzonera undulata Vahl

ESPECIA (INCAFO.95 1016) 3
TÓXICA (INCAFO.95 1016) 2

***Scorzonera undulata** Vahl subsp. *deliciosa* (

EDULCORANTE (INCAFO.95 1016) 3

Scrophularia sp.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (CARAZO.98.J 5) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 5) 4

Scrophularia auriculata Loefl. ex L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (CARAZO.98.J 30) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 30) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 30) 4
ESCRÓFULA (FONT QUER.62 611) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 30) 4
VULNERARIA (CARAZO.98.J 30) 4

Scrophularia balbisii Hornem subsp. *balbisii*

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (BLANCO.98.LU 69) 4
ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 69) 4
ANTISÉPTICA (BLANCO.98.LU 69) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 69) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4

Scrophularia canina L. subsp. *canina*

AFEC. DE LA PIEL (TRIANO.98.CO 98 32) 1
ANALGÉSICO (TRIANO.98.CO 98 32) 1
ANTISÉPTICA (TRIANO.98.CO 98 32) 1
ESGUINCES (TRIANO.98.CO 98 32) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4
REPELENTE DE INDIVIDUOS INDESEABLES (OCAÑA.2000.J 541) 4
REPELENTE DE INSECTOS (GUZMÁN.97.J 432) 4
REPELENTE DE VÍBORAS (OCAÑA.2000.J 541) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 269) 4
VETERINARIA SARNA DE PERROS (FONT QUER.62 612) 1
VULNERARIA (TRIANO.98.CO 98 32) 1

***Scrophularia herminii**

TÓXICA (BLANCO.98.LU 78) 4

Scrophularia nodosa L.

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 609) 1

DEMULCENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4

ESCRÓFULA (FONT QUER.62 609) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 609) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

Scrophularia sambucifolia L. subsp. sambucifolia

TÓXICA (BLANCO.98.LU 78) 4

Scrophularia scorodonia L.

CABELLO ALOPECIA (TRIANO.98.CO 98 32) 1

Scrophularia valentina Rouy

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 491) 1

Schinus molle L.

AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 532) 1

COLERÉTICA (RIVERA.94.MU 68) 4

IRRITANTE (MULET.97 532) 1

ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2

SEDANTE (RIVERA.94.MU 68) 4

Secale cereale L.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 42) 4

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (ALCALÁ.96.J 42) 4; (GUZMÁN.97.J 380) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 278) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 74) 4

ALIMENTO (BLANCO.98.LU 89) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 73) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 89) 4; (VERDE.98.AB 81, 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 73) 4

ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 234) 4

ARTESANÍA CESTERÍA (VERDE.98.AB 166) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 73) 4

CAUSA RAQUITISMO Y DISMINUYE C (MULET.97 491) 1

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS (BLANCO.98.LU 89) 4

CONSTRUCCIÓN VEGETAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 73) 4

ELABORACIÓN PEGAMENTO PARA ALAMBIQUE (BLANCO.98.LU 89) 4

FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 89) 4

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4

MEDICINAL PROTECTOR MÁGICO (BLANCO.98.LU 89) 4

RELLENAR COLCHONES (MONZÓN.93.HU 307) 4

REPELENTE DE CONEJOS EN LOS TRIGALES (MONZÓN.93.HU 307) 4

UTENSILIO DOMÉSTICO (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4

UTENSILIO ESCRIÑO (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4

UTENSILIO PANERAS (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4

VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 31) 4

Sedum sp.

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4

AFEC. APARATO GENITAL REGULA MENSTRUACIÓN (VERDE.98.AB 213) 4

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.2000.J 286) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 286) 4

COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2

DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1

MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 286) 4

Sedum acre L.

AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FONT QUER.62 298) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 491) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 508) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (MULET.97 389) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 116) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 298) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 531) 3
ALIMENTO PARA GALLINAS (BLANCO.98.LU 91) 4
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 1
CATÁRTICA (STÜBING.98 116) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2
DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
EMÉTICA (FONT QUER.62 298) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 298) 1
ESPECIA (INCAFO.95 531) 3
IRRITANTE (STÜBING.98 116) 1
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 91) 4
TÓXICA (INCAFO.95 531) 2; (STÜBING.98 116) 1

Sedum album L.

AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 116) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 287) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (OCAÑA.2000.J 287) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 287) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (OCAÑA.96.J 280) 4; (STÜBING.98 116) 4; (OCAÑA.2000.J 287) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (BLANCO.98.LU 91) 4
ALIMENTO PASTURA (MONZÓN.93.HU 235) 4
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 297) 1
DETERGENTE (FONT QUER.62 297) 1
DIURÉTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 287) 4
JUEGO DE NIÑOS (BLANCO.98.LU 91) 4
MÁGICO (OCAÑA.2000.J 287) 4
REFRESCANTE (FONT QUER.62 297) 1; (STÜBING.98 116) 4
TÓXICA (MULET.97 390) 1
VETERINARIA JAQUECA DE GALLINA (MONZÓN.93.HU 235) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 287) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 71) 4; (GUZMÁN.97.J 203) 4; (STÜBING.98 116) 4

Sedum anacampseros L.

ALIMENTO (INCAFO.95 531) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2

Sedum arboreum Mast.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 122) 1

Sedum dasyphyllum L.

ALIMENTO PARA GALLINAS (BLANCO.98.LU 91) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 235) 4; (BLANCO.98.LU 91) 4

Sedum dendroideum Sessé et Moc.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 122) 1

Sedum forsterianum Sm. in Sm.

ALIMENTO (INCAFO.95 531) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2

Sedum mexicanum Britton

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 122) 1

Sedum praealtum A. DC.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 122) 1

Sedum reflexum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 531) 3

COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2

Sedum sarmentosum Bunge

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 122) 1

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 211) 4

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 288) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MULET.91.CS 495) 1; (CARAZO.98.J 30) 4

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 288) 4

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 71) 4

AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (GONZÁLEZ.90.GR 279) 4

AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 235) 4; (RIVERA.94.MU 71) 4

AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 71) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 40, 88) 4; (OCAÑA.2000.J 288) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 288) 4

ALIMENTO PARA CUERVOS (CARAZO.98.J 53) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (MONZÓN.93.HU 235) 4

ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 30) 4

ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 204) 4

ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4

APERITIVA (STÜBING.98 117) 4

ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 71) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 279) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4; (OCAÑA.2000.J 288) 4

DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 104) 4

DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 104) 4; (OCAÑA.2000.J 288) 4

FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 288) 4

HABITACIÓN (ALCALÁ.96.J 119) 4; (CARAZO.98.J 30) 4

HEMATOMAS (OCAÑA.96.J 280) 4

INÚTIL (OCAÑA.2000.J 288) 4

MEDICINAL (CARAZO.98.J 104) 4

ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 71) 4

SIN USO (OCAÑA.2000.J 288) 4

VULNERARIA (RIVERA.94.MU 71) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 166) 4; (GUZMÁN.97.J 204) 4;

(TRIANO.98.CO 98 32) 1; (OCAÑA.2000.J 288) 4

Sedum spectabile Boreau

AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4

Sedum spurium M. Bieb.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 122) 1

Sedum telephium L.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 496) 1; (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 531) 3
ANTIINFLAMATORIO per a cremades) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 531) 2
ESPECIA (INCAFO.95 531) 3
ORNAMENTAL (BLANCO.98.LU 58) 4
TÓXICA (MULET.97 391) 1
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (BLANCO.98.LU 58) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4

Selaginella denticulata (L.) Spring

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 51) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (FLORA IBÉRICA 1 13) 1; (STÜBING.98 47) 4

Sempervivum sp.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 5 111) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (FLORA IBÉRICA 5 111) 1
ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 5 111) 1
PROTECTORA DEL FUEGO MÁGICO (FLORA IBÉRICA 5 111) 1
PROTECTORA DEL RAYO MÁGICO (FLORA IBÉRICA 5 111) 1

Sempervivum minutum (Kunze ex Willk.) Nyman

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 185) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FONT QUER.62 299) 1; (PARADA & AL.2002.GI 186) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (PARADA & AL.2002.GI 185) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 299) 1
AFEC. DEL OIDO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 529) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 529) 3
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 186) 4
ANTIINFLAMATORIO espatllat) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 186) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 529) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 529) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 529) 3
MÁGICO (INCAFO.95 529) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 222) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 529) 2; (FLORA IBÉRICA 5 113) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 299) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 299) 1; (BLANCO.98.LU 94) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4

Senecio anteuphorbium L.

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 68) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 68) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 68) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (BOULOS.83 68) 1
DOLOR (BOULOS.83 68) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 68) 1
LLAGAS (BOULOS.83 68) 1
SEDANTE (BOULOS.83 68) 1
TÓNICA (BOULOS.83 68) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 68) 1

Senecio aquaticus Hill subsp. aquaticus

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 577) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 394) 1
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 577) 4

Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (DC.) Charter

AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (STÜBING.98 86) 4
CARCERIGENA (STÜBING.98 86) 1
EMENAGOGA (STÜBING.98 86) 4
TÓXICA (STÜBING.98 86) 1

Senecio jacobaea L.

AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS HERIDAS (MONZÓN.93.HU 215) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.97 392) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 125) 4
ALIVIAR GOLPES (MONZÓN.93.HU 215) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 982) 2
EMENAGOGA (FONT QUER.62 832) 1
FRIEGAS (MONZÓN.93.HU 215) 4
MÁGICO (INCAFO.95 982) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 223) 4; (OCAÑA.96.J 281) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 125) 4
TINTE (INCAFO.95 982) 2
TÓXICA (INCAFO.95 982) 2
VETERINARIA TÓXICA PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 60) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 60) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 832) 1; (BLANCO.98.LU 60) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 115) 4

Senecio leucophyllus DC.

ABORTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
AFEC. APARATO GENITAL AYUDA POSPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
VETERINARIA COADYUVANTE TRABAJO (VALLÉS.95.B 461) 4
VETERINARIA PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4; (VALLÉS.95.B 461) 4

Senecio macroglossus Thunb.

TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 532) 1

Senecio malacitanus Huter

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 333) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 333) 4
ANALGÉSICO LOCAL (GONZÁLEZ.90.GR 280) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 71) 4
VETERINARIA AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 333) 4
VETERINARIA ÚLCERA CUTANEA (MARTÍNEZ.97.AL 333) 4

Senecio pyrenaicus L.

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 280) 4
HEMOSTÁTICA (GONZÁLEZ.90.GR 280) 4

Senecio vulgaris L.

ABORTIVA (VALLÉS.95.B 461) 4
AFEC. APARATO GENITAL SEDANTE UTERINO (STÜBING.98 86) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (BOULOS.83 68) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 68) 1
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 394) 1; (STÜBING.98 86) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 68) 1; (STÜBING.98 86) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 982) 3

ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 461) 4
ANEMIA (RIVERA.94.MU 71) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 461) 4
CARCERIGENA (STÜBING.98 86) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 982) 2
EMENAGOGA (FONT QUER.62 829) 1; (BOULOS.83 68) 1; (STÜBING.98 86) 1
FIEBRE (RIVERA.94.MU 71) 4
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 68) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 68) 1
LAXANTE (BOULOS.83 68) 1
MÁGICO (INCAFO.95 982) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4
PURGANTE (VALLÈS.95.B 461) 4
TÓNICA VENOSA (STÜBING.98 86) 1
TÓXICA (INCAFO.95 982) 2; (VILLAR.87.HU 269) 4
VETERINARIA COADYUVANTE TRABAJO (VALLÈS.95.B 461) 4

Senecio x hybridus Hyl.

TÓXICA (MULET.97 532) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 532) 1

Senna italica Mill.

PURGANTE (FONT QUER.62 352) 1

Serratula tinctoria L.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 1003) 2
TINTE (INCAFO.95 1003) 2

Sesamum indicum L.

ABORTIVA (BOULOS.83 141) 1
AFEC. APARATO GENITAL POSTPARTO (BOULOS.83 141) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 141) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (BOULOS.83 141) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (BOULOS.83 141) 1
AFEC. PULMONARES (BOULOS.83 141) 1
ALIMENTO (BOULOS.83 141) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 141) 1
LAXANTE (BOULOS.83 141) 1
LENITIVO (BOULOS.83 141) 1
NEURITIS DEGENERATIVA (BOULOS.83 141) 1
NEUROPARÁLISIS (BOULOS.83 141) 1
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 141) 1
SECRECIÓN LACTEA MATERNA (BOULOS.83 141) 1
TÓNICA (BOULOS.83 141) 1

***Sesamum inolicum**

ALIMENTO GISANILLOS (URBANO.93.J 397) 3

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 32) 1

Setaria glauca (L.) P. Beauv.

ALIMENTO (INCAFO.95 1086) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1086) 2

Setaria italica (L.) Beauv.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1086) 1

FOLKLORE (INCAFO.95 1086) 2
HARINA (INCAFO.95 1086) 3
RELIGIOSO (INCAFO.95 1086) 2

Setaria verticillata (L.) Beauv.

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (MONZÓN.93.HU 289) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
CEREAL (MONZÓN.93.HU 289) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 1086) 2
HARINA (INCAFO.95 1086) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4

Setaria verticilliformis Dumontier

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 632) 4

Setaria viridis (L.) Beauv.

AFRODISIACA (INCAFO.95 1086) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1086) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 1086) 2
HARINA (INCAFO.95 1086) 3

Sida rhombifolia L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 3 208) 1
AFEC. OCULARES (FLORA IBÉRICA 3 208) 1
ALIMENTO VERDURA (FLORA IBÉRICA 3 208) 3
ESTOMACAL (FLORA IBÉRICA 3 208) 1
FIBRA (FLORA IBÉRICA 3 208) 2
TÓNICA (FLORA IBÉRICA 3 208) 1

Sideritis sp.

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 121) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 121) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 121) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 108) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 108, 121) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
LAVATIVA (OCAÑA.2000.J 460) 4
ÚLCERA (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
VETERINARIA INFLAMACIONES (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA VULNERARIA (FAJARDO & AL.99.AB 106) 4

Sideritis angustifolia Lag.

AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 486, 487, 494, 497) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 494) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE VULNERARIA (MULET.91.CS 492) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 663) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 504) 1
DIURÉTICA (MULET.91.CS 515) 1
VULNERARIA ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 502) 1

Sideritis laxespicata (Degen & Debeaux) Socorro, Tárraga & Zafra

ANTIULCEROSA (GUZMÁN.97.J 307) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 307) 4

Sideritis funkiana Willk. subsp. funkiana
ANTIULCEROSA (GONZÁLEZ.90.GR 281) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 281) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 281) 4

Sideritis glacialis Boiss.
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
CABELLO TÓNICO CAPILAR (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4

Sideritis granatensis (Pau) Font Quer
ADELGAZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS POR PLANTAS (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. OCULARES PÉRDIDA DE VISION (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
ANTIULCEROSA (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
ESTIMULANTE DEL APETITO (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 283) 4
HIPERTENSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
LUMBAGO (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
TÓNICA (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4
VETERINARIA VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 273) 4

Sideritis hirsuta L.
AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
AFEC. CIRCULA ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (OCAÑA.96.J 281) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA PIEL MATADURA (FONT QUER.62 662) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 460) 4
AFEC. DE LA PIEL SUAVIZAR CUTIS (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4; (OCAÑA.96.J 281) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 308) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 30) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (CARAZO.98.J 30, 104) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
AFEC. ESTOMACALES DOLOR (NEGRILLO & AL.97.GR 22) 4; (TRIANO.98.CO 98 32) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRITIS (OCAÑA.96.J 281) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (TRIANO.98.CO 98 32) 1; (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA DUODENAL (TRIANO.98.CO 98 32) 1
AFEC. PULMONARES (OCAÑA.2000.J 460) 4

AFEC. PULMONARES PULMONÍA (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4
AFEC. SANGUINEAS (CARAZO.98.J 30) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190, 191, 193) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 237) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 308) 4; (TRIANO.98.CO 98 32) 1
ANTIGANGRENA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 308) 4; (STÜBING.98 162) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
ANTISÉPTICA (CARAZO.98.J 53) 4
ANTIULCEROSA (OCAÑA.96.J 281) 4; (GUZMÁN.97.J 308) 4; (CARAZO.98.J 30, 53) 4;
(OCAÑA.2000.J 460) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4; (VERDE.98.AB 193) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
CABELLO TÓNICO CAPILAR (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
DESINFECTANTE (OCAÑA.2000.J 460) 4
DIGESTIVA (FONT QUER.62 662) 1; (RIVERA.94.MU 76) 4; (OCAÑA.96.J 281) 4; (CARAZO.98.J
88) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
DOLOR DE CABEZA (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (STÜBING.98 162) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4; (RIVERA.94.MU 76) 4; (ALCALÁ.96.J 29, 67) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 308) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 76) 4; (VERDE.98.AB 192) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 30, 53) 4
HERIDAS INTERNAS (NEGRILLO & AL.97.GR 23) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 308) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
LAXANTE (VERDE.98.AB 198) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 308) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 224) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
PREVENIR LA HEMIPLEGIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 284) 4
ÚLCERA (CARAZO.98.J 30) 4
USO TÓPICO (CARAZO.98.J 53) 4
VETERINARIA ASIENTOS (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA EMOLIENTE (VERDE.98.AB 227) 4
VETERINARIA MAL DE RUMIO (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA PEZUÑAS HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TORCEDURAS (VERDE.98.AB 229) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA VULNERARIA (TRIANO.98.CO 98 32) 1; (VERDE.98.AB 227) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 106) 4; (OCAÑA.2000.J 460) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 662) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (RIVERA.94.MU 76)
4; (OCAÑA.96.J 281) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 23) 4; (GUZMÁN.97.J 308) 4; (TRIANO.98.CO
98 32) 1; (OCAÑA.2000.J 460) 4

Sideritis hyssopifolia L.

AFEC. INTESTINALES GASES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIÁCIDO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
ANTIULCEROSA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
DIGESTIVA (MONZÓN.93.HU 119) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1
VETERINARIA CATARROS (ANGELET & VALLÉS.99.CATALUÑA 27) 4

Sideritis ibanyezii Pau

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 37) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 37) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 37) 4; (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 37) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 37) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (RIVERA.94.MU 76) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 76) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 37) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4

Sideritis incana L. subsp. incana

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (VERDE.98.AB 196) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 76) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 162) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 76) 4
VETERINARIA DIGESTIONES DIFÍCILES (VERDE.98.AB 225) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4; (VERDE.98.AB 224) 4

***Sideritis lagascana**

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (NEGRILLO & AL.97.GR 55) 4

Sideritis leucantha Cav. subsp. bourgeana (Boiss. & Reut.) Alcaraz & Al.

AFEC. APARATO UROGENITAL (VERDE.98.AB 214) 4
AFEC. BUCALES ENCÍAS (VERDE.98.AB 211) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (VERDE.98.AB 196) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 237) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
REMINERALIZANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4; (VERDE.98.AB 223, 224) 4

Sideritis leucantha Cav. subsp. leucantha

AFEC. APARATO GENITAL INFECCIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÁLCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 76) 4

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 162) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 162) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DIGESTIVA (STÜBING.98 162) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4

Sideritis marminorensis Obón & D. Rivera

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 76) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 76) 4
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (RIVERA.94.MU 76) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4

Sideritis montana L.

PREVENIR LA HEMIPLEGIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4

Sideritis montana L. subsp. ebracteata (Asso) Murb.

AFEC. INTESTINALES DIGESTIONES PESADAS (STÜBING.98 163) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 163) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 163) 4
DIGESTIVA (STÜBING.98 163) 4

Sideritis murgetana Obón & D. Rivera

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
ANTIÁCIDO (RIVERA.94.MU 76) 4
ANTIINFECCIOSA (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 76) 4
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 76) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 76) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 76) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 109) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4

Sideritis romana L. subsp. romana

AFEC. INTESTINALES DIGESTIONES PESADAS (STÜBING.98 163) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 163) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 163) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 509) 1; (STÜBING.98 163) 4

Sideritis scordioides L.

ELABORACIÓN DE LICOR (STÜBING.98 162) 4

Sideritis sericea Pers.

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 162) 4

Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum

ADELGAZANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES ENCÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES LLAGAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. OCULARES LAVADO (STÜBING.98 85) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 76) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 161) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 161) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 161) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (STÜBING.98 162) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4; (STÜBING.98 161) 4

Silene acaulis (L.) Jacq.

ALIMENTO (INCAFO.95 385) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 385) 2

Silene inaperta L. subsp. inaperta

CAZA DE MOSCAS (TRIANO.98.CO 98 33) 1

Silene italica (L.) Pers.

ALIMENTO (INCAFO.95 385) 3

Silene muscipula L. subsp. muscipula

CAZA DE MOSCAS (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
REPELENTE DE INSECTOS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4

Silene saxifraga L.

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (MONZÓN.93.HU 239) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 173) 1
DIURÉTICA (MONZÓN.93.HU 239) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1
LITIASIS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1

Silene uniflora Roth subsp. uniflora

ORNAMENTAL (INCAFO.95 385) 2

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *commutata* (Guss.) Hayek
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 40) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 190) 4
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 30) 4
AFEC. INTESTINALES CÓLICO CON VÓMITOS (GONZÁLEZ.90.GR 286) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MONZÓN.93.HU 241) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 385) 3; (ALCALÁ.96.J 44) 4; (OCAÑA.96.J 282) 4; (GUZMÁN.97.J 190) 4; (CARAZO.98.J 5, 30, 40, 53, 78, 88, 105) 4; (VERDE.98.AB 123) 4; (OCAÑA.2000.J 216) 4
ALIMENTO AJO DE COLLEJAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO COLLEJAS ESPARRAGADAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 241) 4
ALIMENTO OYA DE MATANZA (URBANO.93.J 221) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 216) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 30) 4; (OCAÑA.2000.J 216) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 122) 4; (CARAZO.98.J 5, 30, 40, 53, 59, 71) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (VERDE.98.AB 145) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4; (OCAÑA.2000.J 21) 4; (OCAÑA.2000.J 216) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141, 142) 4
ALIMENTO ÚTIL PARA NIÑOS (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 76) 4
ALIMENTO VINAGRILLO DE COLLEJAS (URBANO.93.J 180) 3
ASTRINGENTE (MARTÍNEZ.97.AL 122) 4
COMESTIBLE (OCAÑA.2000.J 216) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 385) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 30, 53, 78, 88) 4; (OCAÑA.2000.J 216) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 241) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 225) 4
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 241) 4

Silybum eburneum Coss. & Durieu

ALIMENTO (INCAFO.95 1001) 3
CREENCIAS (INCAFO.95 1001) 2
TEXTIL (INCAFO.95 1001) 2

Silybum marianum (L.) Gaertner

AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (FONT QUER.62 847) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 87) 4; (OCAÑA.2000.J 585) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 71) 4; (ALCALÁ.96.J 39) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES ZOSTER (OCAÑA.2000.J 585) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 68) 1
AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (FONT QUER.62 847) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 847) 1; (BOULOS.83 68) 1; (TRIANO.98.CO 98 33) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (STÜBING.98 87) 1
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.96.J 282) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 68) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (BOULOS.83 68) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 847) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FIEBRE DEL HENO (FONT QUER.62 847) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 68) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 1001) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1001) 3; (MONZÓN.93.HU 289) 4; (GUZMÁN.97.J 151) 4; (VERDE.98.AB 124) 4; (OCAÑA.2000.J 585) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 282) 4; (OCAÑA.2000.J 585) 4
ALIMENTO PARA BURROS (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 289) 4

ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.96.J 282) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4;
(OCAÑA.2000.J 585) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS GUIADOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
AMARGO APERITIVA (STÜBING.98 87) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 39) 4; (OCAÑA.96.J 282) 4
APERITIVA (BOULOS.83 68) 1
CAZA DE PÁJAROS (OCAÑA.2000.J 585) 4
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 71) 4; (ALCALÁ.96.J 39) 4; (OCAÑA.2000.J 585) 4
CONTRAINDICADA (MULET.97 492) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 1001) 2
CUAJA LA LECHE (MONZÓN.93.HU 289) 4; (STÜBING.98 87) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 39) 4
DEPURATIVA (GUZMÁN.97.J 151) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 848) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 1001) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1001) 3
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 151) 4; (STÜBING.98 87) 4
FIEBRE (BOULOS.83 68) 1
HEMOSTÁTICA (VALLÉS.95.B 459) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 847) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 68) 1
INTOXICACIÓN POR AMANITAS (STÜBING.98 87) 1
MÁGICO (INCAFO.95 1001) 2
PERITONITIS (BOULOS.83 68) 1
PREVENTIVO DEL MAREO VIAJES (ALCALÁ.96.J 39) 4
TEXTIL (INCAFO.95 1001) 2
TÓNICA (BOULOS.83 68) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1001) 2
VENAS VARICOSAS (BOULOS.83 68) 1

Simethis mattiuzzi (Vand.) G. López & Ch. E. Jarvis
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BLANCO.98.LU 88) 4
DIURÉTICA (BLANCO.98.LU 88) 4
HABITACIÓN (BLANCO.98.LU 88) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (BLANCO.98.LU 88) 4
VETERINARIA HELMÍNTICA (BLANCO.98.LU 88) 4

Simethis planifolia (L.) Gren. & Godr.
PURGANTE (FONT QUER.62 887) 1

Sinapis alba L.

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 259) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (FONT QUER.62 259) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 488) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4
CATAPLASMA (FLORA IBÉRICA 4 386) 1
CONDIMENTO MOSTAZA BLANCA (FLORA IBÉRICA 4 386) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 488) 2
ENFRIAMIENTO PIES (FONT QUER.62 259) 1
ESPECIA (INCAFO.95 488) 3
LAXANTE (FONT QUER.62 259) 1; (BOULOS.83 73) 1
MÁGICO (INCAFO.95 488) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 270) 4
PIES FRIOS (FONT QUER.62 259) 1
PURGANTE (BOULOS.83 73) 1
REVULSIVA (FONT QUER.62 259) 1

TÓXICA (INCAFO.95 488) 2

Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb. fil.) Maire

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 67) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 273) 4
AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (PARADA & AL.2002.GI 187) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 86) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 8, 53, 71, 78, 88, 105) 4; (OCAÑA.2000.J 273) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (OCAÑA.2000.J 273) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 40, 59) 4; (OCAÑA.2000.J 273) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 273) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA PAVOS JÓVENES (CARAZO.98.J 30) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ANTIESCORBÚTICA (CARAZO.98.J 59) 4
ANTIINFLAMATORIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTIVARICOSO (ALCALÁ.96.J 67) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 86) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 53, 78) 4
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 107) 4
PAJARERO (GUZMÁN.97.J 173) 4
TÓXICA (MULET.97 395) 1

Sinapis arvensis L.

ALIMENTO (INCAFO.95 488) 3
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 488) 2
TÓXICA (INCAFO.95 488) 2; (MULET.97 395) 1

Sisymbrium crassifolium Cav.

ALIMENTO (INCAFO.95 453) 3
ALIMENTO ESPÁRRAGOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
TÓXICA (INCAFO.95 453) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 397) 1

Sisymbrium irio L.

ALIMENTO (INCAFO.95 453) 3
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 53) 4
ESCORBUTO (FONT QUER.62 279) 1
ESPECIA (INCAFO.95 453) 3
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 53) 4
TÓXICA (INCAFO.95 453) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 397) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 279) 1

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 278) 1; (FLORA IBÉRICA 4 25) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 73) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESPECTORANTE (FLORA IBÉRICA 4 25) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (FONT QUER.62 278) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (FONT QUER.62 278) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 278) 1; (FLORA IBÉRICA 4 25) 1;
(BOULOS.83 73) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 453) 3
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 174) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 4 25) 1; (BOULOS.83 73) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 278) 1; (BOULOS.83 73) 1
ESPECIA (INCAFO.95 453) 3
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 270) 4
TÓNICA (BOULOS.83 73) 1
TÓXICA (INCAFO.95 453) 2
TÓXICA DEBILA (VILLAR.87.HU 270) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 396) 1

Sisymbrium orientale L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 268) 4

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.

ALIMENTO (INCAFO.95 453) 3
TÓXICA (INCAFO.95 453) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 397) 1

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCARLATINA (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEOLA (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 289) 4
HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 183) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 269) 4
PEDIATRÍA AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 183) 4

Smilax aspera L.

AFEC. APARATO GENITAL MENSTRUACIÓN (OCAÑA.2000.J 652) 4
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (POLA.87 255) 1; (BOULOS.83 162) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 138) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 255) 1; (ALCALÁ.96.J 123) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 123) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 489) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 138) 4; (ALCALÁ.96.J 123) 4; (OCAÑA.2000.J 652) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 255) 1; (GUZMÁN.97.J 434) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 255) 1; (BOULOS.83 162) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (FONT QUER.62 909) 1; (POLA.87 255) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 255) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (POLA.87 255) 1
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 377) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MARTÍNEZ.97.AL 377) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 255) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 255) 1
AFEC. ESTOMACALES INFECCIÓN (NEGRILLO & AL.97.GR 56) 4
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 255) 1
AFEC. POR ARTROSIS GOTOSA (POLA.87 255) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 909) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 255) 1; (BOULOS.83 162) 1; (ALCALÁ.96.J 123) 4;
(GUZMÁN.97.J 434) 4; (OCAÑA.2000.J 652) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 123) 4; (GUZMÁN.97.J 434) 4;
(OCAÑA.2000.J 652) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 255) 1; (GUZMÁN.97.J 434) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 377) 4; (OCAÑA.2000.J 652) 4
AFEC. SANGUÍNEAS (OCAÑA.2000.J 652) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 1129) 1
AGRICOLA (INCAFO.95 1129) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1129) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 652) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 140) 4
ANALGÉSICO LEVE (OCAÑA.96.J 283) 4
ANTIGOTOSO (GUZMÁN.97.J 434) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
ANTISÉPTICA VULNERARIO (PARADA & AL.2002.GI 187) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 138) 4
APERITIVA (OCAÑA.96.J 283) 4
CÁLCULO (POLA.87 255) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 1129) 2
DEPURATIVA (POLA.87 255) 1; (BOULOS.83 162) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (GUZMÁN.97.J 434)
4; (OCAÑA.2000.J 652) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 88) 4; (OCAÑA.2000.J 652) 4
DIABETES (RIVERA.94.MU 78) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 252) 4
DIGESTIVA (POLA.87 255) 1
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 377) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 908) 1; (POLA.87 255) 1; (MULET.91.CS 515) 1; (BOULOS.83 162)
1; (GUZMÁN.97.J 434) 4 (STÜBING.98 252) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1129) 3; (ALCALÁ.96.J 123) 4; (GUZMÁN.97.J 435) 4;
(OCAÑA.2000.J 652) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (OCAÑA.96.J 283) 4
ESCRÓFULA (POLA.87 255) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 434) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 434) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 1129) 2
GOTA (POLA.87 255) 1; (BOULOS.83 162) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 652) 4
HIDROPESIA (BOULOS.83 162) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 243) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 377) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 162) 1
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 434) 4
MÁGICO (INCAFO.95 1129) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 226) 4; (OCAÑA.2000.J 652) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 138) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 652) 4
PANACEA (OCAÑA.2000.J 652) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 138) 4
SEDANTE (OCAÑA.2000.J 652) 4
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 908) 1; (POLA.87 255) 1; (BOULOS.83 162) 1; (ALCALÁ.96.J
123) 4; (STÜBING.98 252) 4
TÓNICA (POLA.87 255) 1; (GUZMÁN.97.J 434) 4
TÓXICA FRUTOS (MULET.97 397) 1
URICEMIA (POLA.87 255) 1
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 652) 4

Smyrnum olusatrum L.

AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 484) 1

AFEC. VESICULALES (FONT QUER.62 484) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 723) 3
ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 283) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 484) 1
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 283) 4
CEFALEA (CARAZO.98.J 78) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 484) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 484) 1
ESPECIA (INCAFO.95 723) 3
PEDIATRÍA ASTRINGENTE (CARAZO.98.J 78) 4
PERFUME (INCAFO.95 723) 2

Smyrniium perfoliatum L.

ALIMENTO (INCAFO.95 723) 3
PERFUME (INCAFO.95 723) 2

Solanum alatum Moench

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 307) 4
CONTUSIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 307) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 307) 4

Solanum bonariense L.

TÓXICA (STÜBING.98 227) 1
TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 533) 1

Solanum dulcamara L.

AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (POLA.87 257) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 257) 1
AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 257) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FONT QUER.62 586) 1; (POLA.87 257) 1; (STÜBING.98 226) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 257) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 257) 1; (STÜBING.98 226) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (POLA.87 257) 1
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 257) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS CUTÁNEAS (POLA.87 257) 1
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (POLA.87 257) 1; (STÜBING.98 226) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (POLA.87 257) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 257) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 257) 1; (STÜBING.98 226) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1; (ALCALÁ.96.J 48) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 586) 1; (POLA.87 257) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 257) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (POLA.87 257) 1
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (POLA.87 257) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 257) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 257) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 257) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 586) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 257) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 799, 801) 1; (BOULOS.83 168) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 801) 3
ANAFRODISIACA (POLA.87 257) 1
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 48) 4
CONVULSIONES (POLA.87 257) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 801) 2

DEPURATIVA (FONT QUER.62 586) 1; (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1
DIURÉTICA (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
DOLOR GOTA (POLA.87 257) 1
ESCRÓFULA (POLA.87 257) 1
GOTA (POLA.87 257) 1; (STÜBING.98 226) 1
LAXANTE (BOULOS.83 168) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MÁGICO (INCAFO.95 801) 2
NARCÓTICA (FONT QUER.62 586) 1; (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1
PICADURA DE AVISPA (FONT QUER.62 586) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 801) 1
REVULSIVA (BOULOS.83 168) 1
SUDORACIÓN (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1
TIÑA (POLA.87 257) 1
TÓNICA (POLA.87 257) 1; (BOULOS.83 168) 1
TÓXICA (INCAFO.95 801) 2; (MONZÓN.93.HU 245) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1;
(STÜBING.98 226) 1
TÓXICA FRUTOS INMADUROS (MULET.97 398) 1
TUMOR (BOULOS.83 168) 1

Solanum eleagnifolium Cav.

TÓXICA (STÜBING.98 227) 1

Solanum melongena L.

AFEC. BUCALES DENTRIFICO (OCAÑA.2000.J 434) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 33) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MONZÓN.93.HU 245) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 306) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (ALCALÁ.96.J 33) 4; (GUZMÁN.97.J 444) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 33) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 445) 4; (VERDE.98.AB 122) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 57)
4
ALIMENTO ALMORONIA (URBANO.93.J 209) 3
ALIMENTO BERENJENAS CON CEBOLLA (URBANO.93.J 189) 3
ALIMENTO BERENJENAS EN DULCE (URBANO.93.J 452) 3
ALIMENTO BERENJENAS REBOZADAS (URBANO.93.J 190) 3
ALIMENTO BORULLOS (URBANO.93.J 134) 3
ALIMENTO CAZUELA (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO COCIDO MONTERO (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO COCINA DE BERENJENAS (URBANO.93.J 189) 3
ALIMENTO HORMIGOS (URBANO.93.J 134) 3
ALIMENTO PARA CIERVOS (OCAÑA.2000.J 434) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 306) 4
ALIMENTO POTAJE DE HABAS CON BERENJENAS (URBANO.93.J 208) 3
ALIMENTO TORTA DE HUERTA (URBANO.93.J 190) 3
ALIMENTO TORTILLA DE BERENJENAS (URBANO.93.J 241) 3
CULTIVO (CARAZO.98.J 30) 4; (OCAÑA.2000.J 434) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 505) 1
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 82) 4; (GUZMÁN.97.J 444) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (GONZÁLEZ.90.GR 287) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (MARTÍNEZ.97.AL 306) 4
REGULA EL COLESTEROL (STÜBING.98 227) 4
TÓXICA (MULET.97 401) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 444) 4

Solanum nigrum L. subsp. nigrum

AFEC. APARATO GENITAL PESARIOS VAGINALES (BOULOS.83 168) 1

AFEC. APARATO GENITAL PRURITO VULVAR (FONT QUER.62 584) 1
AFEC. APARATO GENITAL VAGINA (BOULOS.83 168) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 307) 4
AFEC. DE LA PIEL (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (OCAÑA.2000.J 431) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 584) 1
AFEC. DEL OIDO (BOULOS.83 168) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (FONT QUER.62 584) 1
AFEC. OCULARES (BOULOS.83 168) 1
AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 584) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 584) 1; (STÜBING.98 227) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 84) 1; (FONT QUER.62 584) 1
AFEC. VÍAS UTINARIAS ESPASMO DE VEJIGA (FONT QUER.62 584) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 799) 1; (BOULOS.83 168) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 799) 3
ANALGÉSICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
CONTUSIÓN (FONT QUER.62 584) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 307) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 799) 2
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 82) 4
DOLOR (FONT QUER.62 584) 1; (BOULOS.83 168) 1
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 799) 2
ESPASMO VESICAL (FONT QUER.62 584) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 799) 2
MÁGICO (INCAFO.95 799) 2
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 77) 4
MIDRIATICO (BOULOS.83 168) 1
NARCÓTICA (BOULOS.83 168) 1
PARASINCOLITICA (STÜBING.98 227) 4
PAREZIA (FONT QUER.62 584) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 799) 1
SEDANTE (FONT QUER.62 584) 1; (BOULOS.83 168) 1
TINTE (INCAFO.95 799) 2
TÓXICA (INCAFO.95 799) 2; (MULET.97 400) 1; (BOULOS.83 168) 1; (MONZÓN.93.HU 245) 4; (STÜBING.98 227) 1
VETERINARIA TÓXICA (BLANCO.98.LU 77) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 307) 4

Solanum pseudocapsicum L.

AFEC. DIGESTIVAS (MULET.97 533) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 152) 2
TÓXICA (MULET.97 533) 1

Solanum sodomaeum L.

TÓXICA FRUTOS Y SEMILLAS (MULET.97 402) 1

Solanum tuberosum L.

AFEC. APARATO GENITAL ANTIPRURITO (GONZÁLEZ.90.GR 288) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 33) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 82) 4; (ALCALÁ.96.J 93) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 589) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 589) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 288) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 432) 4
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. ESTOMACALES ACIDEZ (STÜBING.98 228) 4

AFEC. ESTOMACALES GASTRONOMIA (MONZÓN.93.HU 243) 4
AFEC. OCULARES (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. POR PAPERAS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AFEC. POR REÚMA (MONZÓN.93.HU 243) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 93) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MARTÍNEZ.97.AL 308) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 446) 4; (VERDE.98.AB 128) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 114) 4
ALIMENTO AJILLO MULERO (URBANO.93.J 99) 3
ALIMENTO AJO A LA MANO (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO ATO (URBANO.93.J 92) 3
ALIMENTO AJO DE CRILLAS (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO DE MACHUCO (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO DE PAN (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJO MULERO (URBANO.93.J 147) 3
ALIMENTO AJOCRILLAS (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJOHARINA (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO AJOHARINA DE JAEN (URBANO.93.J 103) 3
ALIMENTO AJUHARINA (URBANO.93.J 102) 3
ALIMENTO BLINCACIECAS (URBANO.93.J 194) 3
ALIMENTO BOLADILLOS DE PATATA (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO BUÑUELOS DE PATA (URBANO.93.J 390) 3
ALIMENTO CALDO VALIENTE (URBANO.93.J 63) 3
ALIMENTO GACHAMIGA DE PATATA (URBANO.93.J 143) 3
ALIMENTO GUISADO VIUDO (URBANO.93.J 194) 3
ALIMENTO GUISAO (URBANO.93.J 194) 3
ALIMENTO GUISO DE PAPAS (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO MIGAS CHIRVANAS (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO MORCILLA DE PATATA (URBANO.93.J 336) 3
ALIMENTO OLLA GITANA (URBANO.93.J 194) 3
ALIMENTO PAN (MONZÓN.93.HU 243) 4
ALIMENTO PANECILLOS DE PATATA (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO PAPAS EN CALDO (URBANO.93.J 195) 3
ALIMENTO PARA CIERVOS (OCAÑA.2000.J 432) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MONZÓN.93.HU 243) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 308) 4; (VERDE.98.AB 145) 4
ALIMENTO PATATAS AL PELOTÓN (URBANO.93.J 240) 3
ALIMENTO PATATAS ASADAS (URBANO.93.J 249) 3
ALIMENTO PATATAS BRAVAS (URBANO.93.J 249) 3
ALIMENTO PATATAS COCIDAS (URBANO.93.J 249) 3
ALIMENTO PATATAS DE TIERRA EN SALSA (URBANO.93.J 198) 3
ALIMENTO PATATAS EN AJILLO (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO PATATAS ESCABECHADAS (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO PATATAS FRITAS A LO POBRE (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO PATATAS MONDONGUERAS (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO PATATAS O TO MONTON (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO PATATAS PEGADAS (URBANO.93.J 196) 3
ALIMENTO PATATAS TOMATE Y PIMIENTOS (URBANO.93.J 99) 3
ALIMENTO PIPIRRANA DE LA SIERRA (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO PIPIRRANA DE QUESADA (URBANO.93.J 114) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141, 142, 143, 144) 4
ALIMENTO TORTILLA DE PATATA (URBANO.93.J 240) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 93) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 308) 4; (GUZMÁN.97.J 446) 4; (PARADA & AL.2002.GI 188) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 445) 4; (OCAÑA.2000.J 432) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 189) 4

ANTIULCEROSA (ALCALÁ.96.J 93) 4; (GUZMÁN.97.J 445) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 93) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 93) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 288) 4
CONTUSIÓN (OCAÑA.2000.J 432) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 93) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 31) 4; (OCAÑA.2000.J 432) 4
DEFORMIDADES EN RODILLAS (GONZÁLEZ.90.GR 288) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 243) 4
LAXANTE (MARTÍNEZ.97.AL 308) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 93) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 227) 4
PAPERAS (VERDE.98.AB 212) 4
PESCAR CEBO PARA CARPAS (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
RAJAS ZAPATOS DE PIEL (OCAÑA.2000.J 432) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MONZÓN.93.HU 243) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 308) 4; (VERDE.98.AB 233) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 114) 4
TÓXICA DEBIL (MONZÓN.93.HU 243) 4
TÓXICA LAS VERDES (STÜBING.98 228) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 403) 1
VETERINARIA DIAFORETICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VETERINARIA MUCOLITICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 308) 4; (GUZMÁN.97.J 445) 4
"fon els bonys" (PARADA & AL.2002.GI 189) 4

Solanum villosum Mill.

ALIMENTO (INCAFO.95 799) 3
ANALGÉSICO CEFALÉAS (CARAZO.98.J 31) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 31) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 799) 2
TÓXICA (INCAFO.95 799) 2

***Solenostemma arghel**

AFEC. APARATO GENITAL SÍFILIS (BOULOS.83 30) 1
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 30) 1
AFEC. INTESTINALES CALAMBRES (BOULOS.83 30) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 30) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 30) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 30) 1
CÓLICO (BOULOS.83 32) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 30) 1

Solidago virgaurea L.

AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (POLA.87 260) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 260) 1
AFEC. CIRCULATORIAS FAVORECE CIR VENOSA (STÜBING.98 88) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 260) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 260) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 260) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 260) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 260) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 260) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS CALCULOSA (POLA.87 260) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS CRÓNICA (POLA.87 260) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 260) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 260) 1

AFEC. POR COLESTEROL (POLA.87 260) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 260) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 260) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 260) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 260) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 260) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (POLA.87 260) 1
ALBUMINURIA (POLA.87 260) 1
ANTIEQUIMOTICA (PARADA & AL.2002.GI 189) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 88) 1
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 119) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 779) 1; (POLA.87 260) 1; (STÜBING.98 88) 1
CÁLCULO (POLA.87 260) 1
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 119) 4
DIABETES (POLA.87 260) 1
DISENTERÍA (FONT QUER.62 780) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 779) 1; (POLA.87 260) 1; (STÜBING.98 88) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
HIDROPESIA (POLA.87 260) 1
HIPOTENSORA (STÜBING.98 88) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 779) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 270) 4
PEDIATRÍA DIARREA (FONT QUER.62 780) 1
UREMIA (POLA.87 260) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 492) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 779) 1; (POLA.87 260) 1; (ALCALÁ.96.J 119) 4

Sonchus sp.

ALIMENTO (VERDE.98.AB 126) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 145) 4

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 152) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1019) 3; (VERDE.98.AB 126) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 283) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 62) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA PERDIZ (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 40) 4; (STÜBING.98 89) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIÑO (OCAÑA.96.J 283) 4
CONDIMENTO PARA COCIDOS (CARAZO.98.J 40) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1019) 2
DIURÉTICA (GUZMÁN.97.J 152) 4; (STÜBING.98 89) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 89) 4
GALACTÓGENA (STÜBING.98 89) 4
GOMA (INCAFO.95 1019) 2
REFRESCANTE (STÜBING.98 89) 4

Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jord.) Ball

AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (OCAÑA.2000.J 599) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 599) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 599) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.2000.J 599) 4

Sonchus maritimus L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 283) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 247) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 247) 4

Sonchus oleraceus L.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 48) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (FAJARDO & AL.99.AB 78) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 335) 4
AFEC. DEL HÍGADO (OCAÑA.2000.J 600) 4
AFEC. DEL HÍGADO REGULADOR (ALCALÁ.96.J 48) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 48) 4; (OCAÑA.2000.J 600) 4
AFEC. ESTOMACALES ARDOR (MARTÍNEZ.97.AL 335) 4
AFEC. POR REÚMA (ALCALÁ.96.J 48) 4
AFEC. VÍAS BILIARES REGULADOR (ALCALÁ.96.J 48) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1019) 3; (VERDE.98.AB 123) 4; (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 247) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VALLÈS.95.B 459) 4; (OCAÑA.96.J 283) 4; (CARAZO.98.J 40, 53, 71, 89) 4; (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 335) 4; (CARAZO.98.J 31) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 247) 4; (OCAÑA.96.J 283) 4; (CARAZO.98.J 31, 89) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (CARAZO.98.J 89) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 335) 4
ALIMENTO PARA PAJARO PERDIZ (MARTÍNEZ.97.AL 335) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 33) 1
ALIMENTO PARA PERDIZ (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4; (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 335) 4; (STÜBING.98 88) 4; (TRIANO.98.CO 98 33) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 51) 4; (OCAÑA.2000.J 600) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 600) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 48) 4
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 48) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 25) 4
BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 40) 4
CICATRIZANTE (MONZÓN.93.HU 247) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 600) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1019) 2
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 48) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 88) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 88) 4
GALACTÓGENA (STÜBING.98 88) 4
GOMA (INCAFO.95 1019) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 53) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (ALCALÁ.96.J 48) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 48) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 270) 4; (CARAZO.98.J 53) 4
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 48) 4
REFRESCANTE (STÜBING.98 88) 4

Sonchus tenerrimus L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 494) 1
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 289) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1019) 3; (VERDE.98.AB 123) 4

ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 75) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 88) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 289) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1019) 2
DIURÉTICA (STÜBING.98 89) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 289) 4
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 89) 4
GALACTÓGENA (STÜBING.98 89) 4
GOMA (INCAFO.95 1019) 2
HEMOSTÁTICA (GONZÁLEZ.90.GR 289) 4
REFRESCANTE (STÜBING.98 89) 4

Sophora japonica L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOPROTECTOR (STÜBING.98 135) 1
AFEC. DIGESTIVAS TÓXICA (MULET.97 533) 1
AMTIHEMORRÁGICA (STÜBING.98 135) 1
PRODUCE LA MUERTE DE ABEJAS (STÜBING.98 135) 4

Sorbus aria (L.) Crantz

ALCOHOL (INCAFO.95 566) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 566) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 566) 2
HARINA (INCAFO.95 566) 3
MADERA (INCAFO.95 566) 2
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 312) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 566) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 566) 2
TÓXICA (INCAFO.95 566) 2
TÓXICA LA SEMILLA (MULET.97 405) 1

Sorbus aucuparia L.

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 339) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 339) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 563) 2
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 339) 1
CELULOSA (INCAFO.95 563) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 563) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 563) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 339) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 563) 3
ESCORBUTO (FONT QUER.62 339) 1
GOMA (INCAFO.95 563) 2
HARINA (INCAFO.95 563) 3
MADERA (INCAFO.95 563) 2
MÁGICO (INCAFO.95 563) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 563) 2
PREVISION DE NEVADA MÁGICO (BLANCO.98.LU 62) 4
PROTECTOR (INCAFO.95 563) 2
TÓXICA (INCAFO.95 563) 2
UTENSILIO EJES DE CARROS (BLANCO.98.LU 62) 4
UTENSILIO FLAUTAS PARA NIÑOS (BLANCO.98.LU 73) 4

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz

TÓXICA (INCAFO.95 566) 2

Sorbus domestica L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 6417) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 81) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 563) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 563) 3; (CARAZO.98.J 53) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (FLORA IBÉRICA 6417) 1; (CARAZO.98.J 105) 4;
(TRIANO.98.CO 98 34) 1
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 6417) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 290) 4; (MONZÓN.93.HU 249) 4;
(RIVERA.94.MU 81) 4; (ALCALÁ.96.J 111) 4; (OCAÑA.96.J 284) 4; (STÜBING.98 214) 4;
(VERDE.98.AB 199) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 84) 4; (OCAÑA.2000.J 312) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 31) 4
CURTIENTE (INCAFO.95 563) 2
DIABETES (RIVERA.94.MU 81) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 81) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 64) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 53) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 81) 4; (CARAZO.98.J 53) 4
MADERA (INCAFO.95 563) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 229) 4
PATRÓN DE INJERTO (TRIANO.98.CO 98 34) 1
TÓXICA (INCAFO.95 563) 2
TÓXICA LA SEMILLA (MULET.97 405) 1
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 249) 4
UTENSILIO PIEZAS DE MOLINO (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4

Sorbus domestica L. var. albida

ALIMENTO (VERDE.98.AB 111) 4
CONSTRUCCIÓN DE MOLINO (VERDE.98.AB 165) 2

Sorbus domestica L. var. microcarpa

ALIMENTO (VERDE.98.AB 111) 4

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

ORNAMENTAL (INCAFO.95 566) 2
TÓXICA (INCAFO.95 566) 2; (INCAFO.95 566) 2; (INCAFO.95 563) 2; (INCAFO.95 566) 2

Sorbus torminalis (L.) Crantz

ALCOHOL (INCAFO.95 566) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 566) 3
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 566) 2
MADERA (INCAFO.95 566) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 566) 2
TÓXICA (INCAFO.95 566) 2

Sorghum sp.

ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (VERDE.98.AB 226) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4

Sorghum bicolor (L.) Moench.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 82, 235, 239) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA GANADO ESTABULADO (MONZÓN.93.HU 251) 4
ALIMENTO PARA PALOMAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ANOXIA (MULET.97 406) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4

Sorghum durra (Forsk.) Battand. & Trabut
ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4

Sorghum halepense (L.) Pers.
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 632) 4
ALIMENTO PARA BUEYES (MONZÓN.93.HU 251) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MONZÓN.93.HU 251) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (OCAÑA.96.J 284) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 632) 4
ANOXIA (MULET.97 406) 1
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 75) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 75) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 75) 4
TÓXICA (PARADA & AL.2002.GI 190) 4

Spartium junceum L.
ADORNO PARA FIESTAS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (GONZÁLEZ.90.GR 291) 4
AFEC. DEL CORAZÓN PRODUCE INSUFICIENCIA (MULET.97 407) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (PARADA & AL.2002.GI 191) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 191) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 599) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
ANALGÉSICO GENERAL (PARADA & AL.2002.GI 191) 4
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 191) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 599) 2
CELULOSA (INCAFO.95 599) 2
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 190) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 126) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 291) 4; (PARADA & AL.2002.GI 191) 4
EMÉTICA (FONT QUER.62 355) 1
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (OCAÑA.2000.J 331) 4
INSTRUMENTAL (GUZMÁN.97.J 243) 4
MATANZA UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 331) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 599) 2
PERFUME (INCAFO.95 599) 2
PURGANTE (FONT QUER.62 355) 1; (BOULOS.83 126) 1
REPELENTE DE TORMENTAS MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 34) 1
TEXTIL (INCAFO.95 599) 2
TÓXICA (INCAFO.95 599) 2; (BOULOS.83 126) 1; (STÜBING.98 136) 1
VULNERARIA (PARADA & AL.2002.GI 191) 4

***Spatiphyllum floribundum** (Linden & Andr
IRRITANTE (MULET.97 532) 1

Spargula arvensis L.
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 74) 4
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 74) 4
MALA HIERBA DE LOS PASTOS (BLANCO.98.LU 74) 4

Spargularia media (L.) C. Presl
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 45) 1
EMÉTICA PURGANTE (BOULOS.83 45) 1

Spargularia purpurea (Pers.) G. Don fil.
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (OCAÑA.96.J 284) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 191) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.96.J 284) 4

ELABORACIÓN DE JABÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 90) 4
LITIASIS (OCAÑA.96.J 284) 4

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (GONZÁLEZ.90.GR 292) 4; (STÜBING.98 110) 4
AFEC. POR GOTA (STÜBING.98 110) 4
AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 110) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 45) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 170) 1; (BOULOS.83 45) 1; (STÜBING.98 110) 4
INFECCIÓN (BOULOS.83 45) 1
LITIASIS (RIVERA.94.MU 69) 4
SEDANTE (BOULOS.83 45) 1

Spinacia oleracea L.

ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 194) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 194) 4
ALIMENTO (GUZMÁN.97.J 194) 4; (VERDE.98.AB 121) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 83) 4
ALIMENTO AJO DE ESPINACAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO ENSALADA VARIADA (URBANO.93.J 121) 3
ALIMENTO ESPINACAS AL ESTILO JAEN (URBANO.93.J 177) 3
ALIMENTO ESPINACAS ESPARRAGADAS (URBANO.93.J 179) 3
ALIMENTO GUISO DE TARUGUILLOS (URBANO.93.J 184) 3
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PISTO (URBANO.93.J 193) 3
ALIMENTO PISTO GANDUL (URBANO.93.J 193) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 141) 4
ALIMENTO SOPA DE VERDURAS (URBANO.93.J 69) 3
ANEMIA (OCAÑA.2000.J 208) 4
ANTIANÉMICA (ALCALÁ.96.J 51) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 51) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 31) 4
DOMÉSTICO (GUZMÁN.97.J 194) 4
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 51) 4; (GUZMÁN.97.J 194) 4; (OCAÑA.2000.J 208) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 270) 4
RAQUITISMO (OCAÑA.2000.J 208) 4
VIGORIZANTE (GUZMÁN.97.J 194) 4

Spiraea cantonensis Lour.

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 6006) 1

Spiraea crenata L.

ADORNO (CARAZO.98.J 54) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 31) 4; (FLORA IBÉRICA 6 6, 7, 9) 1

Stachys byzantina C. Koch

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 192) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 192) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 192) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
VULNERARIA (PARADA & AL.2002.GI 191) 4; (PARADA & AL.2002.GI 192) 4

Stachys circinata L'Hér. subsp. circinata

MEDICINAL (CARAZO.98.J 31) 4

Stachys germanica L. subsp. cordigera Briq.

DIURÉTICA (TRIANO.98.CO 98 34) 1

Stachys heraclea All. subsp. heraclea

CREENCIAS (INCAFO.95 845) 2

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 845) 3

ESTOMACAL (STÜBING.98 164) 4

TÓXICA (INCAFO.95 845) 2; (MULET.97 410) 1

Stachys ocymastrum (L.) Briq.

ELABORACIÓN DE LICOR (STÜBING.98 162) 4

ESTOMACAL (STÜBING.98 163) 4

Stachys officinalis (L.) Trevisan

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 112) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ESTORNUTATORIA (BOULOS.83 112) 1

APERITIVA (BOULOS.83 112) 1

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 844) 3

EMÉTICA (BOULOS.83 112) 1

ESTOMACAL (BOULOS.83 112) 1; (STÜBING.98 164) 4

FIEBRE (RIVERA.94.MU 76) 4

MÁGICO (INCAFO.95 844) 2

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 270) 4

PSICOTROPO (INCAFO.95 844) 1

PURGANTE (BOULOS.83 112) 1

TINTE (INCAFO.95 844) 2

TÓNICA (BOULOS.83 112) 1

TÓXICA (INCAFO.95 844) 2; (MULET.97 410) 1

ÚLCERA VARICOSA (FONT QUER.62 675) 1

VULNERARIA (FONT QUER.62 675) 1; (BOULOS.83 112) 1; (STÜBING.98 164) 4

Stachys palustris L.

ALIMENTO (INCAFO.95 845) 3

CREENCIAS (INCAFO.95 845) 2

HARINA (INCAFO.95 845) 3

TÓXICA (INCAFO.95 845) 2

Stachys recta L.

APOPLEJÍA (FONT QUER.62 676) 1

Stachys sylvatica L.

AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 677) 1

EMENAGOGA (FONT QUER.62 677) 1

SEDANTE (FONT QUER.62 677) 1

VETERINARIA TÓXICA PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 78) 4

Stachelina dubia L.

AFEC. ESTOMACALES LIMPIA (TRIANO.98.CO 98 34) 1

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 110) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 45) 1

AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (BOULOS.83 45) 1; (STÜBING.98 110) 4

AFEC. POR REÚMA (STÜBING.98 110) 4

AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 45) 1

AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1

ALIMENTO (INCAFO.95 383) 3

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 284) 4

ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (CARAZO.98.J 89, 105) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 309) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 113) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 34) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ASTRINGENTE (BOULOS.83 45) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 383) 2
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 93) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 45) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
DOLOR DE PIES (FONT QUER.62 171) 1
MÁGICO (INCAFO.95 383) 2
MALA HIERBA DE HUERTA (BLANCO.98.LU 85) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
RECONSTITUYENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
TÓXICA (STÜBING.98 110) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 411) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 45) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 45) 1

Stellaria pallida (Dumort.) Pire

ALIMENTO PARA CONEJOS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 215) 4

***Stipa angustifolia**

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4

Stipa bromoides (L.) Dörrfler

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 284) 4

Stipa lagascae Roem. & Schult.

ARTESANÍA (CARAZO.98.J 60) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 60) 4

Stipa offneri Breistr.

ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
ARTESANÍA DOMÉSTICA (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2
FABRICACIÓN DE PANERAS (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4

Stipa pennata L.

CAZA DE MOSCAS (MONZÓN.93.HU 307) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 307) 4
ORNAMENTAL (MONZÓN.93.HU 307) 4

Stipa tenacissima L.

ABORTIVA (RIVERA.94.MU 74) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
AFEC. APARATO GENITAL PROVOCA EL PARTO (TRIANO.98.CO 98 34) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 74) 4
AFEC. DE LA PIEL HERPES (VERDE.98.AB 223) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 74) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 381) 4
APLICAR LA MIERA (TRIANO.98.CO 98 34) 1

ARTESANÍA (OCAÑA.96.J 285) 4; (GUZMÁN.97.J 381) 4; (CARAZO.98.J 54, 71, 89) 4;
(OCAÑA.2000.J 627) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1071) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4; (TRIANO.98.CO 98 34)
1; (VERDE.98.AB 166, 169) 2; (OCAÑA.2000.J 627) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 81) 4
ARTESANÍA DEL ESPARTO (OCAÑA.2000.J 627) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 74) 4
CAZA DE PÁJAROS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
CAZA SOPORTE PARA LA LIGA (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
CELULOSA (INCAFO.95 1071) 2
CINEGÉTICA (GUZMÁN.97.J 382) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 1071) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
DESINFECCIÓN DE COLMENAS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 382) 4
DOMÉSTICO (GUZMÁN.97.J 382) 4
ECONOMÍA DEL ESPARTO (OCAÑA.2000.J 627) 4
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 74) 4
ESTANCIAS INTERIORES (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4
FABRICACIÓN DE CHIMENEAS (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2
FABRICAR PLEITA (CARAZO.98.J 89) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 54, 78) 4; (TRIANO.98.CO 98 34) 1
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 50) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 627) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 1071) 1
REFRÁN (OCAÑA.2000.J 627) 4
RELIGIOSO (INCAFO.95 1071) 2
SEDANTE (RIVERA.94.MU 74) 4
SUCEDÁNEO DE CUERDA (TRIANO.98.CO 98 34) 1
SUCEDÁNEO DE ESTROPAJO (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
TEXTIL (INCAFO.95 1071) 2
UTENSILIO (OCAÑA.2000.J 627) 4
UTENSILIO AGRICOLA (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO ALPARGATA (FAJARDO & AL.99.AB 67) 4
UTENSILIO CALZADO (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
UTENSILIO CORDELERÍA (FAJARDO & AL.99.AB 67) 4
UTENSILIO CUERDA (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
UTENSILIO DE LABRANZA (TRIANO.98.CO 98 34) 1
UTENSILIO DOMÉSTICO (TRIANO.98.CO 98 34) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO GANADERIA (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO PLUMERO (OCAÑA.2000.J 627) 4
VETERINARIA ABORTIVA (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
VETERINARIA AFEC. OCULARES (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (FAJARDO & AL.99.AB 108) 4
VETERINARIA CONJUNTIVITIS (TRIANO.98.CO 98 34) 1
VETERINARIA CURATIVA MÁGICO (VERDE.98.AB 230) 4
VETERINARIA LAXANTE (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
VETERINARIA MOQUILLO (FAJARDO & AL.99.AB 110) 4
VETERINARIA MOQUILLO MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 34) 1; (VERDE.98.AB 229) 4
VETERINARIA PULMONÍA (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 367) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 492) 1

***Stipagrostis pungens**

AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 96) 1
EXPLORACION DE HERIDAS (BOULOS.83 96) 1

Suaeda maritima (L.) Dumort
ALIMENTO (INCAFO.95 367) 3

Suaeda pruinosa Lange
ALIMENTO PARA GANADO (MONZÓN.93.HU 309) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 367) 2
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 309) 4
ELABORACIÓN DE JABÓN (MARTÍNEZ.97.AL 130) 4

Suaeda spicata (Willd.) Moq.
BARRILLERA (INCAFO.95 367) 2

Suaeda vera Forssk. ex J. F. Gmel.
ELABORACIÓN DE LEJÍA (FAJARDO & AL.99.AB 113) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 367) 2
TINTE (INCAFO.95 367) 2

Succisa pratensis Moench
AFEC. DE LA PIEL SARNA (FONT QUER.62 764) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 764) 1
TRANSTORNOS PSICOSOMÁTICOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 493) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 764) 1

Suillus sp. (FUNGI)
ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 533) 1
AFEC. DIGESTIVAS TÓXICA (MULET.97 533) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 153) 2

Symphytum officinale L.
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 95) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 263) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 263) 1
AFEC. DE LA PIEL LESIONES CUTÁNEAS (POLA.87 263) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 263) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 263) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 263) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 263) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 263) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 263) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTEROCOLITIS (POLA.87 263) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 263) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 263) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 263) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 263) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 827) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 827) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANTIGONADOTROFA (STÜBING.98 95) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 263) 1; (STÜBING.98 95) 1
COLITIS MUCOMEMBRANOSA (POLA.87 263) 1
CONTUSIÓN (POLA.87 263) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 827) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 827) 2

DISENTERÍA (POLA.87 263) 1
DISLOCACIONES (POLA.87 263) 1
DOLOR (POLA.87 263) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 827) 3
ESCORBUTO (POLA.87 263) 1
ESPECIA (INCAFO.95 827) 3
FIEBRE (POLA.87 263) 1
GOMA (INCAFO.95 827) 2
HEMATURIA (POLA.87 263) 1
HEMOPTISIS (POLA.87 263) 1
MÁGICO (INCAFO.95 827) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
METRORRAGIA (POLA.87 263) 1
NEURALGIA (POLA.87 263) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 827) 2
PARÁLISIS SISTEMA NERVIOSO (MULET.97 411) 1
SEDANTE (POLA.87 263) 1
TÓXICA (INCAFO.95 827) 2
ÚLCERA (POLA.87 263) 1
ÚLCERA CRÓNICA (POLA.87 263) 1
ÚLCERA INTERNA (POLA.87 263) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 549, 550) 1; (POLA.87 263) 1; (STÜBING.98 95) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Symphytum tuberosum L.

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4

Syringa vulgaris L.

ADORNO (OCAÑA.2000.J 532) 4
AROMA PARA JABÓN (CARAZO.98.J 71) 4
AROMÁTICA (ALCALÁ.96.J 74) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 532) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 31) 4
FEBRÍFUGA (PARADA & AL.2002.GI 192) 4
MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 34) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 31) 4; (VERDE.98.AB 152) 2; (OCAÑA.2000.J 532) 4
UREMIA (OCAÑA.96.J 285) 4

Szyngium aromaticum (L.) Merr. & Perry

ACEITE ESENCIAL CLAVO (FLORA IBÉRICA 8 74) 1
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (BOULOS.83 137) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 137) 1
ALIMENTO AJO DE MATANZA (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO AJO DEL MARQUES (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO AJO PRINGUE (URBANO.93.J 266) 3
ALIMENTO ARROPE DE MIEL (URBANO.93.J 480) 3
ALIMENTO ROSCOS DE CLAVO (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO SALSA DE PATATAS (URBANO.93.J 92) 3
ALIMENTO TORTILLA DE HUEVO CON SOBREHUS (URBANO.93.J 241) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 43) 4
ANTISÉPTICA (ALCALÁ.96.J 43) 4
CONDIMENTO (BOULOS.83 137) 1
CONDIMENTO AROMÁTICO (BOULOS.83 137) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 43) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 137) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 137) 1

TÓNICA (BOULOS.83 137) 1
TÓNICA CARDIACA (BOULOS.83 137) 1

Tagetes sp.

ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 155) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 76) 4

Tagetes minuta L.

VULNERARIA (FONT QUER.62 799) 1

Tamarindus indica L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (BOULOS.83 126) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 126) 1

AFTA (BOULOS.83 126) 1

APERITIVA (BOULOS.83 126) 1

DISENTERÍA (BOULOS.83 126) 1

FIEBRE (BOULOS.83 126) 1

LAXANTE (BOULOS.83 126) 1

Tamarix sp.

VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 112) 4

Tamarix africana Poir.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 83) 4

AFEC. DEL BAZO (OCAÑA.2000.J 255) 4

ASTRINGENTE (OCAÑA.2000.J 255) 4

COMBUSTIBLE (OCAÑA.2000.J 255) 4

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 430) 3

ESPECIA (INCAFO.95 430) 3

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (TRIANO.98.CO 98 34) 1

INSECTICIDA (INCAFO.95 430) 2

MADERA (INCAFO.95 430) 2

MÁGICO (INCAFO.95 430) 2

ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 255) 4

PROTECTOR (INCAFO.95 430) 2

TINTE (INCAFO.95 430) 2

UTENSILIO ATADURA (OCAÑA.2000.J 255) 4

VETERINARIA BAZO MÁGICO (OCAÑA.2000.J 255) 4

Tamarix aphylla (L.) Karst.

AFEC. APARATO GENITAL UTERO (BOULOS.83 172) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 172) 1

AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (BOULOS.83 172) 1

ASTRINGENTE (BOULOS.83 172) 1

EDEMA BAZO (BOULOS.83 172) 1

PIOJOS (BOULOS.83 172) 1

Tamarix boveana Bunge

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 83) 4

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 430) 3

ESPECIA (INCAFO.95 430) 3

INSECTICIDA (INCAFO.95 430) 2

MADERA (INCAFO.95 430) 2

MÁGICO (INCAFO.95 430) 2

ORNAMENTAL (INCAFO.95 430) 2

Tamarix canariensis Willd.

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 83) 4

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 150) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 430) 3
ESPECIA (INCAFO.95 430) 3
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (CARAZO.98.J 54) 4; (TRIANO.98.CO 98 34) 1
GOMA (INCAFO.95 430) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 430) 2
MÁGICO (INCAFO.95 430) 2

Tamarix gallica L. subsp. gallica

ASTRINGENTE (FONT QUER.62 287) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 430) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 430) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 430) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 430) 3
ENRAMAR BISALTOS (MONZÓN.93.HU 253) 4
ESPECIA (INCAFO.95 430) 3
GOMA (INCAFO.95 430) 2
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 253) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 430) 2
MADERA (INCAFO.95 430) 2
MÁGICO (INCAFO.95 430) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 430) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 430) 2
RESINA (INCAFO.95 430) 2
RITOS AMOROSOS (MONZÓN.93.HU 253) 4
TÓXICA (INCAFO.95 430) 2
UTENSILIO (MONZÓN.93.HU 253) 4

Tamus communis L.

AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (FONT QUER.62 921) 1; (BOULOS.83 82) 1;
(BLANCO.98.LU 66) 4; (STÜBING.98 251) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 82) 1; (BLANCO.98.LU 66) 4; (STÜBING.98 251) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (BLANCO.98.LU 66) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1131) 3; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 82) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ANTIIECTERICIAS de corriola rheumatic (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
CONTUSIÓN (BOULOS.83 82) 1; (STÜBING.98 251) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 1131) 2
DIAFORÉTICA (BLANCO.98.LU 66) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 82) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 83) 4
EMÉTICA (BOULOS.83 82) 1
EQUIMOSIS (FONT QUER.62 921) 1; (FONT QUER.62 922) 1
HARINA (INCAFO.95 1131) 3
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 82) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 1131) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 1131) 2; (CARAZO.98.J 105) 4; (OCAÑA.2000.J 657) 4
PURGANTE (FONT QUER.62 922) 1; (BOULOS.83 82) 1
REVULSIVA (STÜBING.98 251) 4
TÓXICA (INCAFO.95 1131) 2; (BOULOS.83 82) 1; (OCAÑA.96.J 285) 4; (STÜBING.98 251) 1;
(TRIANO.98.CO 98 35) 1; (OCAÑA.2000.J 657) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 413) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 922) 1

Tanacetum balsamita L.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 815) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 815) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4; (VERDE.98.AB 157) 2
DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
EMENAGOGA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
ESTOMACAL (MONZÓN.93.HU 289) 4
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.

AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 89) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 89) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 89) 4
EMENAGOGA (STÜBING.98 89) 4
ESTOMACAL (STÜBING.98 89) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 89) 4

Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. POR REÚMA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (FONT QUER.62 815) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 971) 2
ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 458) 4
ANTIINFLAMATORIA (VALLÈS.95.B 458) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 971) 2
DIGESTIVA (VALLÈS.95.B 458) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 971) 3
EMENAGOGA (FONT QUER.62 812) 1
EMÉTICA (VALLÈS.95.B 458) 4
ESPECIA (INCAFO.95 971) 3
ESTOMACAL (MONZÓN.93.HU 289) 4
HIPOTENSORA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
INGESTIÓN DEL ACEITE PRODUCE C (MULET.97 493) 1
INSECTICIDA (INCAFO.95 971) 2
MÁGICO VÍSPERA DE SAN JUAN (BLANCO.98.LU 56) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 971) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 812) 1
TÓXICA (INCAFO.95 971) 2; (BLANCO.98.LU 56) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA OCULAR (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA DIGESTIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
VETERINARIA LAXANTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
to loosen up stiff feet (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4

Tanacetum vulgare L.

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (POLA.87 81) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (VALLÈS.95.B 458) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTANEO (POLA.87 81) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (BLANCO.98.LU 106) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 81) 1

AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 81) 1
 AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 81) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
 AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
 AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 813) 1
 AFEC. POR HEMORROIDES (BLANCO.98.LU 106) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 116) 4
 AFEC. POR REÚMA (POLA.87 81) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (VALLÈS.95.B 458) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (VALLÈS.95.B 458) 4
 ANTIANORÉXICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
 AROMÁTICA (POLA.87 81) 1
 ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
 Bloating (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
 COADYUVANTE PARA EL TRABAJO (VALLÈS.95.B 458) 4
 COSMÉTICA (INCAFO.95 971) 2
 CREENCÍAS (INCAFO.95 971) 2
 DIGESTIVA (POLA.87 81) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
 DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
 DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
 EMENAGOGA (POLA.87 81) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
 ESPASMO (POLA.87 81) 1
 ESPECIA (INCAFO.95 971) 3
 ESTOMACAL (POLA.87 81) 1
 HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
 INGESTIÓN DEL ACEITE PRODUCE C (MULET.97 414) 1
 INSECTICIDA (INCAFO.95 971) 2
 LAXANTE (VALLÈS.95.B 458) 4
 MÁGICO (INCAFO.95 971) 2
 MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
 PERFUME (INCAFO.95 971) 2
 RECONSTITUYENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
 REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 81) 1
 SUDORACIÓN (POLA.87 81) 1
 TINTE (INCAFO.95 971) 2
 TÓNICA (POLA.87 81) 1
 TÓXICA (INCAFO.95 971) 2; (VILLAR.87.HU 271) 4
 VETERINARIA ANTIANORETICO (VALLÈS.95.B 458) 4
 VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
 VETERINARIA COADYUVANTE DEL POSTPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
 VETERINARIA DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 23) 4
 VETERINARIA HINCHAZÓN DE LA VACA (BLANCO.98.LU 106) 4
 VETERINARIA INFLAMACIÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4; (VALLÈS.95.B 458) 4
 VETERINARIA LAXANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
 VETERINARIA PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4

Tanacetum vulgare L. var. crispum
 AROMÁTICA (VERDE.98.AB 157) 2

Taraxacum sp.

AFEC. CIRCULATORIAS (CARAZO.98.J 31) 4
 AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 99) 4
 AFEC. VÍAS URINARIAS (CARAZO.98.J 31) 4
 ALIMENTO (VERDE.98.AB 124, 127) 4
 ALIMENTO COLLEJAS Y GUISADO (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4
 ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 31) 4; (STÜBING.98 89) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 52) 4

Taraxacum erythrospermum Andr. ex Besser

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO (VERDE.98.AB 127) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PAVOS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PERDIZ (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 90) 4; (OCAÑA.2000.J 605) 4
FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 153) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 493) 1

Taraxacum obovatum (Willd.) subsp. obovatum

ADELGAZANTE (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. POR REÚMA ANALGÉSICO (NEGRILLO & AL.97.GR 35) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PAVOS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PERDIZ (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (STÜBING.98 90) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 71) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 71) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 71) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 493) 1

Taraxacum obovatum (Willd.) DC. subsp. ochrocarpum Van Soest

ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 605) 4
DIURÉTICA (OCAÑA.2000.J 605) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 605) 4
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 605) 4

Taraxacum officinale non Weber

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (VALLÈS.95.B 460) 4
AFEC. DEL HÍGADO ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 460) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (VALLÈS.95.B 460) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (VALLÈS.95.B 459) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VALLÈS.95.B 460) 4
ANTIANORÉXICO (VALLÈS.95.B 460) 4
DEPURATIVA (VALLÈS.95.B 459) 4
DIGESTIVA (VALLÈS.95.B 460) 4
DIURÉTICA (VALLÈS.95.B 459) 4
DOLOR DE CABEZA (VALLÈS.95.B 459) 4
GALACTÓGENA (VALLÈS.95.B 459) 4
HIPOTENSORA (VALLÈS.95.B 460) 4
LAXANTE (VALLÈS.95.B 459) 4
PURGANTE (VALLÈS.95.B 460) 4
REFRESCO PARA BEBER (VALLÈS.95.B 460) 4

Taraxacum officinalis Webber in Wiggers

ADELGAZANTE (POLA.87 266) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 266) 1; (PARADA & AL.2002.GI 193) 4
AFEC. DE LA PIEL (GONZÁLEZ.90.GR 293) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 266) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS CRONICAS (POLA.87 266) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS ORIGEN HEPA (POLA.87 266) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 266) 1
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (POLA.87 266) 1

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 266) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 266) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 293) 4
AFEC. DEL HÍGADO CIRROSIS (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL HÍGADO HEPATITIS (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL HÍGADO HINCHAZÓN (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL HÍGADO IRRITACIÓN (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1; (RIVERA.94.MU 71) 4; (PARADA & AL.2002.GI 193) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 266) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 266) 1
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 266) 1
AFEC. POR COLESTEROL (POLA.87 266) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 266) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 266) 1; (RIVERA.94.MU 71) 4; (STÜBING.98 234) 4; (PARADA & AL.2002.GI 193) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (POLA.87 266) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 266) 1
AFEC. VÍAS BILIARES DETERGENTE (POLA.87 266) 1
AFEC. VÍAS BILIARES DOLOR VESÍCULA (POLA.87 266) 1
AFEC. VÍAS BILIARES TÓNICO VESÍCULA (POLA.87 266) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 71) 4
ALIMENTO ENSALADA (MONZÓN.93.HU 253) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 85) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1; (STÜBING.98 89) 4
AMARGO SALINA (STÜBING.98 89) 1
ANEMIA (POLA.87 266) 1
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIULCEROSA (GONZÁLEZ.90.GR 293) 4
ANTIálgic estomacal (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
APERITIVA (FONT QUER.62 869) 1; (POLA.87 266) 1
CÁLCULO (POLA.87 266) 1
COLAGOGA (POLA.87 266) 1
COLECISTITIS (POLA.87 266) 1
COLERÉTICA (STÜBING.98 89) 1
COLÉRICO (POLA.87 266) 1
DEPURATIVA (FONT QUER.62 869) 1; (POLA.87 266) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 1; (RIVERA.94.MU 71) 4
DIABETES (POLA.87 266) 1
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 293) 4; (PARADA & AL.2002.GI 193) 4
DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
DISPEPSIA (POLA.87 266) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 869) 1; (POLA.87 266) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1; (RIVERA.94.MU 71) 4; (STÜBING.98 89) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
ESCORBUTO (POLA.87 266) 1
ESPASMO (POLA.87 266) 1
ESTOMACAL (POLA.87 266) 1
GALACTÓGENA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
GOTA (POLA.87 266) 1
HIDROPESIA (POLA.87 266) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 193) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 253) 4
LAXANTE (POLA.87 266) 1; (PARADA & AL.2002.GI 193) 4
LAXANTE SUAVE (STÜBING.98 89) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 230) 4
PIROSIS (POLA.87 266) 1
PURGANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 1

RESFRESCANTE (POLA.87 266) 1
SUCEDÁNEO DEL CAFÉ (STÜBING.98 89) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 266) 1
TÓNICA (POLA.87 266) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 493) 1
URICEMIA (POLA.87 266) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 266) 1
VULNERARIA (POLA.87 266) 1

Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 154) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 154) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 154) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 1024) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 1024) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 1024) 2
DEPURATIVA (GUZMÁN.97.J 154) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 1024) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1024) 3; (GUZMÁN.97.J 155) 4
GOMA (INCAFO.95 1024) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 1024) 2
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 154) 4
MÁGICO (INCAFO.95 1024) 2
PAJARERO (GUZMÁN.97.J 155) 4

Taxus baccata L.

ABORTIVA (FONT QUER.62 79) 1
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210, 211) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 447) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4; (OCAÑA.2000.J 155) 4
AGRICOLA (INCAFO.95 230) 2; (GUZMÁN.97.J 447) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 230) 3
ALIMENTO PARA PÁJAROS (STÜBING.98 55) 1
ALIMENTO PARA VACAS (OCAÑA.2000.J 155) 4
ALIMENTO PARA VACAS MALO (BLANCO.98.LU 104) 4
BIOLOGÍA (BLANCO.98.LU 104) 4; (OCAÑA.2000.J 155) 4
CÁNCER (STÜBING.98 55) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 155) 4
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 68) 4
EMENAGOGA (FONT QUER.62 79) 1
EXPLOTACIÓN MADERERA (OCAÑA.2000.J 155) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 230) 2
INÚTIL (OCAÑA.2000.J 155) 4
MADERA (INCAFO.95 230) 2
MÁGICO (INCAFO.95 230) 2
MÁGICO (OCAÑA.2000.J 155) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 230) 2; (MONZÓN.93.HU 290) 4; (OCAÑA.2000.J 155) 4
PROTECTOR DE LA CASA (MONZÓN.93.HU 290) 4
RELIGIOSO ORNAMENTAL (BLANCO.98.LU 104) 4
TÓXICA (INCAFO.95 230) 2; (VILLAR.87.HU 271) 4; (MONZÓN.93.HU 290) 4; (GUZMÁN.97.J 447) 4; (STÜBING.98 55) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 415) 1
UTENSILIO ARADOS (OCAÑA.2000.J 155) 4
UTENSILIO MANGOS DE HERRAMIENTAS (BLANCO.98.LU 104) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 155) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA OVEJAS (BLANCO.98.LU 104) 4
VULNERARIA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Telephium imperati L. subsp. imperati

AFEC. BUCALES (CARAZO.98.J 105) 4

DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 105) 4

VULNERARIA (CARAZO.98.J 105) 4

Terfezia sp. (FUNGI)

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 78) 4

Tetraclinis articulata (Vahl) Masters

ABORTIVA (BOULOS.83 80) 1

AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 80) 1

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 82) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 82) 1

COMBUSTIBLE (INCAFO.95 219) 2

CURTIENTE (INCAFO.95 219) 2

DOLOR CUELLO (BOULOS.83 80) 1

INSOLACIÓN (BOULOS.83 80) 1

JAQUECA (BOULOS.83 80) 1

MADERA (INCAFO.95 219) 2

PERFUME (INCAFO.95 219) 2

RESINA (INCAFO.95 219) 2

VETERINARIA (BOULOS.83 80) 1

Tetragonia tetragonoides (Pallas) Kuntze

ALIMENTO (FLORA IBÉRICA 2 78) 3

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth.

AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 294) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (GONZÁLEZ.90.GR 294) 4; (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.95.GR 160) 4

Teucrium sp.

ADELGAZANTE (OCAÑA.2000.J 451) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 196) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 451) 4

APERITIVA (VERDE.98.AB 194) 2

BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 451) 4

ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4

VETERINARIA TRANSTORNOS DIGESTIVOS (VERDE.98.AB 226) 4

Teucrium aureum Schreber

ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 166) 4

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 166) 4; (STÜBING.98 166) 4

Teucrium buxifolium Schreb. subsp. buxifolium

VULNERARIA (STÜBING.98 166) 4

Teucrium capitatum L. subsp. capitatum

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 139) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 139) 4

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 497) 1

AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4

AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 452) 4

AFEC. ESTOMACALES ÚLCERA (NEGRILLO & AL.97.GR 22) 4

ALIÑO PARA ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 452) 4

ANTISÉPTICA (STÜBING.98 164) 4

ASTRINGENTE (STÜBING.98 164) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
DIABETES (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (MULET.91.CS 505) 1; (STÜBING.98 164) 4; (OCAÑA.2000.J 452) 4
EMENAGOGA (STÜBING.98 164) 4
INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 452) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 139) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 139) 4
TÓNICA (STÜBING.98 164) 4
VULNERARIA (MULET.91.CS 500) 1; (STÜBING.98 164) 4; (OCAÑA.2000.J 452) 4

Teucrium capitatum L. subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm.

ADELGAZANTE (VERDE.98.AB 203) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 196) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 164) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 76) 4; (STÜBING.98 164) 4
DIGESTIVA (STÜBING.98 164) 4
EMENAGOGA (STÜBING.98 164) 4
FIEBRE (VERDE.98.AB 192) 2
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 76) 4
TÓNICA (STÜBING.98 164) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 76) 4; (STÜBING.98 164) 4

Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys

AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 493) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 646) 1
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (FONT QUER.62 646) 1
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (FONT QUER.62 646) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 838) 2
APERITIVA (FONT QUER.62 646) 1; (PARADA & AL.2002.GI 194) 4
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 646) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 838) 2
DIGESTIVA (BOULOS.83 112) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 646) 1; (BOULOS.83 112) 1
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4
INFECCIÓN (FONT QUER.62 646) 1
INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 646) 1
PERFUME (INCAFO.95 838) 2
TÓNICA (FONT QUER.62 646) 1
TÓNICA AMARGA (BOULOS.83 112) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 112) 1

***Teucrium chamaedrys** L. subsp. pinnatifidum

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 165) 4
TÓNICA AMARGA (STÜBING.98 165) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 165) 4

Teucrium charidemi Sand.

VETERINARIA BRUCELOSIS (MARTÍNEZ.97.AL 277) 4

Teucrium flavum L.

AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (FONT QUER.62 647) 1
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (FONT QUER.62 647) 1

Teucrium flavum L.

AFEC. CIRCULACIÓN CONGESTIÓN LINFÁTICA (STÜBING.98 165) 4
AFEC. CIRCULACIÓN CONGESTIÓN VENOSA (STÜBING.98 165) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (STÜBING.98 165) 4

Teucrium fruticans L. subsp. fruticans

ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 109) 4
ANTIPALUDICO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 109) 4
DIGESTIVA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 109) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 838) 2

Teucrium gnaphalodes L'Hér.

ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 166) 4
APERITIVA (GONZÁLEZ.90.GR 295) 4
CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
ESTOMACAL (STÜBING.98 166) 4
LAXANTE (VERDE.98.AB 198) 4
MALESTAR GENERAL (GONZÁLEZ.90.GR 295) 4

Teucrium gnaphalodes L'Hér. subsp. jaennense (Lac.) Rivas Mart.

CONSTRUCCIÓN DE NIDO PARA AVES (OCAÑA.96.J 285) 4

Teucrium gr. polium

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 310) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 310) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 231) 4

Teucrium homotrichum (Font Quer) Rivas Mart.

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 165) 4
DIGESTIVA (STÜBING.98 165) 4
ESTIMULANTE (STÜBING.98 165) 4

Teucrium leonis Sennen

ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4
EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 76) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 76) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 76) 4

Teucrium lepicephalum Pau

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 166) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 166) 4
ESTOMACAL (STÜBING.98 166) 4
VULNERARIA (STÜBING.98 166) 4

Teucrium libanitis Schreb.

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 167) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 167) 4

Teucrium lusitanicum Schreb. subsp. lusitanicum

ALIMENTO PARA GRAJOS (CARAZO.98.J 60) 4

TÓNICA (OCAÑA.2000.J 452) 4

Teucrium luteum (Mill.) Degen subsp. luteum

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 453) 4

ALIMENTO PARA CABRA MONTES (OCAÑA.2000.J 453) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 453) 4

ALIMENTO PARA CIERVOS (OCAÑA.2000.J 453) 4

ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 453) 4

ALIMENTO PARA JABALÍS (OCAÑA.2000.J 453) 4

ALIMENTO PARA MUFLONES (OCAÑA.2000.J 453) 4

BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 453) 4

DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 453) 4

Teucrium marum L.

AFECCIÓN CEFÁLICA (FONT QUER.62 648) 1

AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 648) 1

AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 648) 1

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 648) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 648) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 648) 1

AFRODISIACA (FONT QUER.62 648) 1

ALCOHOL (INCAFO.95 838) 2

DIURÉTICA (FONT QUER.62 648) 1

EMENAGOGA (FONT QUER.62 648) 1

ESCORBUTO (FONT QUER.62 648) 1

ESPASMO (FONT QUER.62 648) 1

ESPLENICO (FONT QUER.62 648) 1

MATRIZ (FONT QUER.62 648) 1

PERFUME (INCAFO.95 838) 2

PSICOTROPO (INCAFO.95 838) 1

TÓNICA (FONT QUER.62 648) 1

TÓNICA CARDIACA (FONT QUER.62 648) 1

Teucrium murcicum Sennen

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 76) 4

APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4

DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 76) 4

DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 76) 4

EMENAGOGA (RIVERA.94.MU 76) 4

PURGANTE (RIVERA.94.MU 76) 4

***Teucrium murcicum** Sennen subsp. hieronym

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 278) 4

AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 278) 4

ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 278) 4

ALIMENTO PARA OVEJAS (MARTÍNEZ.97.AL 278) 4

HIPOTENSORA (MARTÍNEZ.97.AL 278) 4

Teucrium polium L.

AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO ESTERILI (BOULOS.83 111) 1

AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 296) 4

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 296) 4

AFEC. ESTOMACALES (BOULOS.83 111) 1

AFEC. ESTOMACALES CALMANTE (MONZÓN.93.HU 290) 4

AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 111) 1

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
 AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (MONZÓN.93.HU 290) 4
 AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 111) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 111) 1
 AGRICOLA (INCAFO.95 838) 2
 ANALGÉSICO DE VESÍCULA (NEGRILLO & AL.97.GR 55) 4
 ANTIINFECCIOSA (GONZÁLEZ.90.GR 296) 4
 ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
 ANTIMIGRAÑAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
 ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
 ANTITIFUS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
 APERITIVA (GONZÁLEZ.90.GR 296) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 55) 4
 AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
 ASTRINGENTE (BOULOS.83 111) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
 CREENCIAS (INCAFO.95 838) 2
 DEPURATIVA (BOULOS.83 111) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
 DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
 DIURÉTICA (FONT QUER.62 651) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 296) 4
 ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 838) 3
 EMENAGOGA (FONT QUER.62 651) 1
 ESPECIA (INCAFO.95 838) 3
 FIEBRE (BOULOS.83 111) 1
 HIPOGLUCEMIANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 55) 4
 PERFUME (INCAFO.95 838) 2
 PREVENIR LAS ENFERMEDADES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
 PRURITO (BOULOS.83 111) 1
 TÓNICA (FONT QUER.62 651) 1; (BOULOS.83 111) 1
 VIRUELA (BOULOS.83 111) 1
 VULNERARIA (BOULOS.83 111) 1

Teucrium pseudochamaepitys L.

AFEC. CIRCULATORIAS (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4; (OCAÑA.2000.J 449) 4
 AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 203) 4
 AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (VERDE.98.AB 205) 4
 AFEC. DIGESTIVAS (OCAÑA.2000.J 449) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (OCAÑA.96.J 285) 4; (OCAÑA.2000.J 449) 4
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 76) 4
 ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 140) 4
 ANALGÉSICO MUY FUERTE (OCAÑA.2000.J 449) 4
 ANTIFEBRIFUGO (ALCALÁ.96.J 62) 4
 APERITIVA (RIVERA.94.MU 76) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
 CALENTURAS (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4
 DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 311) 4
 FEBRÍFUGA (GUZMÁN.97.J 311) 4
 FIEBRE (VERDE.98.AB 192) 2
 FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.96.J 285) 4; (CARAZO.98.J 105) 4
 REFRÁN (OCAÑA.2000.J 449) 4
 REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72, 73) 4
 USO MÁGICO (OCAÑA.96.J 285) 4
 VULNERARIA (23MUCA115) 4; (RIVERA.94.MU 76) 4; (VERDE.98.AB 224) 4

Teucrium pyrenaicum L.

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 649) 1
 AFEC. INTESTINALES DOLOR ABDOMINAL (FONT QUER.62 649) 1

Teucrium rotundifolium Schreb.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (OCAÑA.2000.J 450) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 285) 4; (CARAZO.98.J 105) 4;
(OCAÑA.2000.J 450) 4
ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 450) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 76) 4
DISMENORREA (OCAÑA.2000.J 450) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 312) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 76) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 312) 4

Teucrium scordium L.

ESPECIA (INCAFO.95 838) 3
TINTE (INCAFO.95 838) 2

Teucrium scorodonia L.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BLANCO.98.LU 100) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 838) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 644) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 644) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 838) 1
VETERINARIA HELMÍNTICA (BLANCO.98.LU 100) 4

Teucrium similitum Pau ex Navarro & Rosúa

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 453) 4
ESTIMULANTE (OCAÑA.2000.J 453) 4

Teucrium webbianum Boiss.

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 449) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 449) 4
DICHO POPULAR (OCAÑA.2000.J 449) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 76) 4
FIEBRE DE MALTA (OCAÑA.96.J 285) 4; (OCAÑA.2000.J 449) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 449) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 449) 4

Thalictrum sp.

MÁGICO (INCAFO.95 264) 2
TÓXICA (INCAFO.95 264) 2

Thalictrum aquilegifolium L.

ALIMENTO (INCAFO.95 264) 3

Thalictrum flavum L.

TINTE (INCAFO.95 264) 2
VETERINARIA RAIZ TÓXICA (MULET.97 419) 1

Thalictrum minus L.

ALIMENTO (INCAFO.95 264) 3

Thalictrum morisonii C. C. Gmelin

TÓXICA (FLORA IBÉRICA 1 399) 1

Thalictrum speciosissimum L. subsp. speciosissimum

ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 167) 4
HIPOTENSORA (STÜBING.98 205) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 167) 4

PURGANTE (STÜBING.98 205) 4
TÓXICA (STÜBING.98 205) 1

Thalictrum tuberosum L.

VETERINARIA RAIZ TÓXICA (MULET.97 419) 1

Thapsia garganica L. subsp. garganica

AFEC. APARATO GENITAL ESTERILIDAD (BOULOS.83 188) 1
AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO ESTERILIDAD (BOULOS.83 188) 1
AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 188) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (BOULOS.83 188) 1
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (BOULOS.83 187) 1
AFEC. OCULARES CONGESTIÓN (BOULOS.83 188) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 188) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 188) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 188) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 188) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 513) 1
CAÍDA DE LA TEMPERATURA CORPORAL (BOULOS.83 188) 1
CIÁTICA (FONT QUER.62 511) 1
DELGADEZ (BOULOS.83 188) 1
GOMA (INCAFO.95 774) 2
GOTA (BOULOS.83 188) 1
LUMBAGO (FONT QUER.62 511) 1
NEURALGIA (FONT QUER.62 511, 514) 1
PURGANTE (BOULOS.83 188) 1
RABIA (BOULOS.83 188) 1
RAQUITISMO (BOULOS.83 188) 1
REVULSIVA (BOULOS.83 188) 1
TÓXICA (INCAFO.95 774) 2

Thapsia villosa L.

AFEC. APARATO GENITAL FERTILIDAD (OCAÑA.96.J 286) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (OCAÑA.96.J 286) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE (OCAÑA.2000.J 421) 4
AFEC. DE LA PIEL SARNA (FONT QUER.62 515) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 515) 1; (STÜBING.98 239) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 37) 4
AFRODISIACA (OCAÑA.96.J 286) 4; (OCAÑA.2000.J 421) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 40) 4
ALIMENTO PARA GANADO (OCAÑA.96.J 286) 4
ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 421) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 113) 4
ARTESANÍA (CARAZO.98.J 71) 4
BIOLOGÍA (CARAZO.98.J 71) 4
Bloating (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
CATÁRTICA (STÜBING.98 239) 1
CAZA DE PÁJAROS (CARAZO.98.J 31, 54) 4; (OCAÑA.2000.J 421) 4
CAZA DE PÁJAROS CON CEBO (CARAZO.98.J 60, 78) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1;
(VERDE.98.AB 240) 4; (OCAÑA.2000.J 421) 4
CAZA DE PÁJAROS CON CEPO CON GUSANO (CARAZO.98.J 71) 4
DAÑINO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 54) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 83) 4
EMÉTICA (FONT QUER.62 515) 1; (STÜBING.98 239) 1
ESPECIA (INCAFO.95 774) 3
GOMA (INCAFO.95 774) 2
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 54) 4

INFLAMACIÓN (FAJARDO & AL.99.AB 95) 4
JUEGO DE NIÑOS (CARAZO.98.J 31, 54) 4
MALA HIERBA (OCAÑA.2000.J 421) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 271) 4; (OCAÑA.2000.J 421) 4
PESCAR CON CEBO (CARAZO.98.J 71) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
PESCAR PECES (OCAÑA.2000.J 421) 4
PRODUCCIÓN DE SETAS (OCAÑA.96.J 286) 4; (CARAZO.98.J 71, 105; (TRIANO.98.CO 98 35) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 515) 1
PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 419) 1; (STÜBING.98 239) 1
REVULSIVA (STÜBING.98 239) 1
TINTE (INCAFO.95 774) 2
TÓXICA (INCAFO.95 774) 2; (STÜBING.98 239) 1; (TRIANO.98.CO 98 35) 1
UTENSILIO CEPOS (CARAZO.98.J 54) 4
VETERINARIA AFRODISIACA (OCAÑA.96.J 286) 4; (GUZMÁN.97.J 113) 4; (OCAÑA.2000.J 421) 4
VETERINARIA HINCHAZÓN DE LA VACA (BLANCO.98.LU 77) 4
VETERINARIA REÚMA (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA RIÑÓN EN EQUINOS (OCAÑA.2000.J 421) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA GANADO (OCAÑA.2000.J 421) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (STÜBING.98 239) 1

***Theligonium cynocrambe* L.**

ALIMENTO VERDURA (FLORA IBÉRICA 8 13) 1
LAXANTE (FLORA IBÉRICA 8 13) 1

***Theobroma cacao* L.**

ALIMENTO ALPARGATE (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO BIZCOCHOS (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO BIZCOCHOS DE GALLETAS (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO CHOCOLATE (URBANO.93.J 489) 3
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 33) 4

***Thesium* sp.**

DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 153) 1

***Thesium humile* Vahl**

TÓXICA (MARTÍNEZ.97.AL 221) 4
VETERINARIA TÓXICA POTENTE (MULET.97 494) 1

***Thevetia peruviana* (Pers.) K. Sch.**

EMESIS VIOLENTA (MULET.97 534) 1
EMÉTICA (MULET.97 534) 1

***Thuja occidentalis* L.**

ABORTIVA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
AFEC. DE LA PIEL ELIMINA PAPILOMAS (STÜBING.98 51) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 51) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
EMENAGOGA (STÜBING.98 51) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1
PRODUCE CONVULSIONES EPILEPTICAS (MULET.97 420) 1
TÓXICA (STÜBING.98 51) 1

***Thuja orientalis* L.**

FOTOTOXICO (MULET.97 420) 1
PRODUCE CONVULSIONES EPILÉPTICAS (MULET.97 420) 1

Thymbra capitata (L.) Cav.

ACEITE ESENCIAL CONTRAINDICADO (MULET.97 513) 1
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (BOULOS.83 114) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 711) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 114) 1
ALIÑO PARA ACEITUNAS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 167) 4
CARMINATIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (TRIANO.98.CO 98 35) 1
DIGESTIVA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (STÜBING.98 167) 4
ESPECIA (INCAFO.95 862) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 297) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 711) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 862) 2
PERFUME (INCAFO.95 862) 2
RESINA (INCAFO.95 862) 2
TÓNICA (BOULOS.83 114) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
AFEC. ESTOMACALES PROTECTOR (MULET.91.CS 511) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 171) 1
AFEC. POR REÚMA DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 171) 1
ARTESANÍA (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 635) 2
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 83) 4
CABELLO CASPA (BOULOS.83 171) 1; (STÜBING.98 231) 4
CATÁRTICA (BOULOS.83 171) 1; (STÜBING.98 231) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 635) 2
CONSTRUCCIÓN (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 635) 2
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
DOLOR DE CABEZA (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
ELABORACIÓN DE YESCA PARA MECHERO (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (FLORA IBÉRICA 8 45) 1
LAXANTE (MARTÍNEZ.97.AL 160) 4
LEÑA PARA QUEMAR (FLORA IBÉRICA 8 45) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 394) 1
PURGANTE DRÁSTICA (FLORA IBÉRICA 8 45) 1; (MULET.97 422) 1; (STÜBING.98 231) 1
TEXTIL (INCAFO.95 635) 2
TÓXICA (STÜBING.98 231) 1
TÓXICA A ALTAS DOSIS (BOULOS.83 171) 1

Thymelaea pubescens (L.) Meissner

PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 423) 1

Thymelaea sanabunda All.

PURGANTE (FONT QUER.62 393) 1

Thymelaea tartonraira (L.) All.

AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 83) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 83) 4
PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 423) 1
TEXTIL (INCAFO.95 635) 2

Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo

ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 298) 4
LAXANTE (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4

Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 259) 4
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 231) 1
CATÁRTICA (STÜBING.98 231) 1
LEÑA (MONZÓN.93.HU 259) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 232) 4
PURGANTE (MONZÓN.93.HU 259) 4
PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 423) 1; (STÜBING.98 231) 1
TINTE (INCAFO.95 635) 2; (MONZÓN.93.HU 259) 4
TINTE PARA LANA DE AMARILLO (FLORA IBÉRICA 8 54) 1
TÓXICA (MONZÓN.93.HU 259) 4; (STÜBING.98 231) 1

Thymus sp.

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DENTAL (VERDE.98.AB 210) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (FAJARDO & AL.99.AB 85) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA AFONI (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (FAJARDO & AL.99.AB 98) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 476) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 476) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 476) 4
ESTIMULANTE (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
REPELENTE DE POLILLA (FAJARDO & AL.99.AB 116) 4

Thymus algeriensis Boiss. & Reut.

AFEC. CIRCULATORIAS (BOULOS.83 112) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (BOULOS.83 112) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (BOULOS.83 112) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 112) 1
CONDIMENTO (BOULOS.83 112) 1
ESPASMO (BOULOS.83 112) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 112) 1
SUDORACIÓN (BOULOS.83 112) 1
TÓNICA (BOULOS.83 112) 1

Thymus baeticus Lacaita

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 298) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 485) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 298) 4
CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 485) 4
ESPECIA (INCAFO.95 870) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 298) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 870) 2
PERFUME (INCAFO.95 870) 2
RESINA (INCAFO.95 870) 2

Thymus broussonetii Boiss.

AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (BOULOS.83 113) 1
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 113) 1
AFEC. DIGESTIVAS (BOULOS.83 113) 1
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 113) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 113) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 113) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (BOULOS.83 113) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 113) 1
APERITIVA (BOULOS.83 113) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 113) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 113) 1
DOLOR (BOULOS.83 113) 1
DOLOR ARTICULAR (BOULOS.83 113) 1
EMENAGOGA (BOULOS.83 113) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 113) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 113) 1
RINITIS (BOULOS.83 113) 1

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

ORNAMENTAL (INCAFO.95 866) 2
RESINA (INCAFO.95 866) 2

Thymus granatensis Boiss.

DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 301) 4

Thymus gr. serpyllum

MEDICINAL (VILLAR.87.HU 233) 4

Thymus hyemalis Lange subsp. hyemalis

ABORTIVA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 39) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 39) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. BUCALES LIMPIEZA BUCAL (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. OCULARES PÉRDIDA DE VISION (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 39) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 77) 4
AFRODISIACA (INCAFO.95 867) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 867) 2
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4

ANEMIA (RIVERA.94.MU 77) 4
APERITIVA (RIVERA.94.MU 77) 4
AROMÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
ASTRINGENTE (RIVERA.94.MU 77) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 77) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 77) 4
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 867) 3
ESPECIA (INCAFO.95 867) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4
FIEBRE (RIVERA.94.MU 77) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 77) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 77) 4
PEDIATRÍA AFEC. POR REÚMA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
PERFUME (INCAFO.95 867) 2
RESINA (INCAFO.95 867) 2
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 39) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 39) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
TÓNICA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
TÓXICA (INCAFO.95 867) 2
TRANQUILIZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
VULNERARIA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4

Thymus leptophyllus Lange subsp. leptophyllus
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (STÜBING.98 170) 4; (STÜBING.98 169) 4

Thymus longiflorus Boiss.
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 285) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 300) 4
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 300) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 864) 3
ESTIMULANTE (GONZÁLEZ.90.GR 300) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 864) 2
PERFUME (INCAFO.95 864) 2
TÓNICA (MARTÍNEZ.97.AL 285) 4

Thymus longiflorus Boiss. subsp. funkii (Coss.) Rivas Mart.
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4
REMINERALIZANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 77) 4

Thymus longiflorus Boiss. subsp. longiflorus
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (NEGRILLO & AL.97.GR 53) 4

Thymus mastichina (L.) L. subsp. mastichina
ABRIR EL APETITO (OCAÑA.96.J 286) 4
ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 313) 4; (CARAZO.98.J 32) 4
AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 140) 4
AFEC. APARATO GENITAL ANALGÉSICO MENSTRUAL (FAJARDO & AL.99.AB 93) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4
AFEC. APARATO GENITAL DOLOR MENSTRUAL (VERDE.98.AB 213) 4
AFEC. APARATO GENITAL REGLA (OCAÑA.2000.J 477) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 140) 4
AFEC. BUCALES ENCÍAS (OCAÑA.96.J 286) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ESTIMULANTE (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 83) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 313) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 140) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. DEL HÍGADO (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. ESTOMACALES (CARAZO.98.J 89) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 286) 4
AFEC. INTESTINALES (CARAZO.98.J 89) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. INTESTINALES ANALGÉSICO (OCAÑA.96.J 286) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (NEGRILLO & AL.97.GR 33) 4
AFEC. INTESTINALES TENIA (ALCALÁ.96.J 83) 4
AFEC. INTESTINALES TÓNICO (OCAÑA.96.J 286) 4
AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 77) 4; (ALCALÁ.96.J 83, 116) 4; (CARAZO.98.J 32) 4
AFEC. POR TENSIÓN ARTERIAL (VERDE.98.AB 204) 4
AFEC. POR TENSIÓN HIPERTENSOR (NEGRILLO & AL.97.GR 51) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 83, 116) 4; (GUZMÁN.97.J 313) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 140) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 83, 116) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.96.J 286) 4; (GUZMÁN.97.J 313) 4; (CARAZO.98.J 32, 106) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 83) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (NEGRILLO & AL.97.GR 33) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 286) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (OCAÑA.96.J 286) 4; (GUZMÁN.97.J 313) 4; (CARAZO.98.J 32) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (ALCALÁ.96.J 116) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 286) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 477) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 477) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS ENSALADA (OCAÑA.2000.J 477) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 83) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.96.J 286) 4; (CARAZO.98.J 106) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (CARAZO.98.J 32, 40, 54, 72, 79, 89, 106) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AMBIENTADOR (CARAZO.98.J 54) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (ALCALÁ.96.J 83) 4; (GUZMÁN.97.J 312) 4
ANALGÉSICO GENERAL (VERDE.98.AB 207) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4
ANTIULCEROSA (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (CARAZO.98.J 32) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 140) 4
APERITIVA (OCAÑA.2000.J 477) 4
AROMA (CARAZO.98.J 32, 72) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
AROMÁTICA (OCAÑA.96.J 286) 4; (GUZMÁN.97.J 314) 4; (VERDE.98.AB 157) 2
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (ALCALÁ.96.J 83) 4; (GUZMÁN.97.J 312) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4

ATRAYENTE DE MOSQUITOS (OCAÑA.2000.J 477) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 477) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 116) 4
CALAMBRES (CARAZO.98.J 32) 4
CARMINATIVA (OCAÑA.2000.J 477) 4
CEFALEA (OCAÑA.2000.J 477) 4
CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 477) 4
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 116) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 314) 4; (CARAZO.98.J 32, 72, 106) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4;
(BLANCO & CUADRADO.2000.BA 47) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (OCAÑA.2000.J 477) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CORDERO (CARAZO.98.J 79) 4
CONDIMENTO PARA GUISOS (CARAZO.98.J 40) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 863) 2
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 83) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 106) 4
DESCONGESTIÓN (ALCALÁ.96.J 116) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 32, 72) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
DESODORANTE (CARAZO.98.J 32) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 314) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 77) 4; (ALCALÁ.96.J 83, 116) 4; (OCAÑA.96.J 286) 4; (NEGRILLO &
AL.97.GR 33) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 286) 4
DIURÉTICA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
DOLOR (RIVERA.94.MU 77) 4
DOLOR DE CABEZA (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (ALCALÁ.96.J 83) 4; (GUZMÁN.97.J 314) 4
ELABORACIÓN DE ESENCIA (OCAÑA.2000.J 477) 4
ELABORACIÓN DE LICOR ARRESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RESOL (URBANO.93.J 482) 3
ELABORACIÓN DE LICOR RISOL (URBANO.93.J 482) 3
EMENAGOGA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (CARAZO.98.J 106) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 477) 4
ESENCIA (CARAZO.98.J 72, 89, 106) 4; (VERDE.98.AB 180) 2; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ESENCIA EXTRACCIÓN (CARAZO.98.J 106) 4
ESPECIA (INCAFO.95 863) 3
ESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 83) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (RIVERA.94.MU 77) 4; (ALCALÁ.96.J 83, 116) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 87) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 312) 4
FEBRÍFUGA (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4; (GUZMÁN.97.J 313) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 54, 89) 4
HIPERTENSIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4
HIPOTENSORA (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
INFECCIÓN (RIVERA.94.MU 77) 4
INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (VERDE.98.AB 183) 2
LAXANTE (OCAÑA.2000.J 477) 4
MAREO (ALCALÁ.96.J 83) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 32, 72, 106; (OCAÑA.2000.J 477) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 47) 4
NERVIOS (NEGRILLO & AL.97.GR 33) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 313) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 863) 2
PANACEA (OCAÑA.2000.J 477) 4
PERFUME (INCAFO.95 863) 2; (ALCALÁ.96.J 83) 4; (OCAÑA.96.J 286) 4; (CARAZO.98.J 106) 4;
(OCAÑA.2000.J 477) 4
PSICOESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 116) 4

REFRÁN (OCAÑA.2000.J 477) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 72) 4
REPELENTE DE INSECTOS PARÁSITOS (FAJARDO & AL.99.AB 115) 4
RESINA (INCAFO.95 863) 2
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 313) 4; (CARAZO.98.J 89) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 302) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 140) 4
SUDORACIÓN (ALCALÁ.96.J 116) 4
TÓNICA (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4
VÉRTIGO (ALCALÁ.96.J 83) 4
VETERINARIA (CARAZO.98.J 54) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.2000.J 477) 4

Thymus membranaceus Boiss.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 111) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 111) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 111) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 111) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 77) 4
ANTIÁCIDO (RIVERA.94.MU 77) 4
DEPURATIVA (RIVERA.94.MU 77) 4
DIGESTIVA (RIVERA.94.MU 77) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 77) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 864) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4
LITIASIS (RIVERA.94.MU 77) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 864) 2
PERFUME (INCAFO.95 864) 2
REMINERALIZANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
RESINA (INCAFO.95 864) 2
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 111) 4
SEDANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 111) 4

***Thymus millefloris**

EDULCORANTE (INCAFO.95 864) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 864) 2

Thymus moroderi Martínez

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 77) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 864) 2
ANTIÁCIDO (RIVERA.94.MU 77) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 168) 4
CARMINATIVA (STÜBING.98 168) 4
DIGESTIVA (STÜBING.98 168) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 864) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 864) 3
ELABORACIÓN DE LICOR (STÜBING.98 168) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 864) 2
TÓNICA (RIVERA.94.MU 77) 4

Thymus orosipedanus Villar

AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DE MUELAS (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 489) 4

AFEC. DIGESTIVAS (VERDE.98.AB 195) 4
AFEC. ESTOMACALES (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. INTESTINALES (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (VERDE.98.AB 197) 4
AFEC. POR COLESTEROL (VERDE.98.AB 201) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190, 191) 2; (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 316) 4; (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (VERDE.98.AB 212) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (OCAÑA.2000.J 489) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (OCAÑA.2000.J 489) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 489) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN GUERRA (OCAÑA.2000.J 489) 4
ALIÑO (CARAZO.98.J 79) 4; (OCAÑA.2000.J 489) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 489) 4
ANTIEMÉTICA (OCAÑA.2000.J 489) 4
APERITIVA (OCAÑA.2000.J 489) 4
AROMA (CARAZO.98.J 72) 4; (OCAÑA.2000.J 489) 4
AROMA PARA COMIDA (OCAÑA.2000.J 489) 4
AROMA PARA LA ROPA (OCAÑA.2000.J 489) 4
AROMÁTICA (GUZMÁN.97.J 316) 4
BEBIDA APERITIVA (OCAÑA.2000.J 489) 4
CABELLO LOCION CAPILAR (VERDE.98.AB 188) 2
CALAMBRES (OCAÑA.2000.J 489) 4
CONDIMENTO (GUZMÁN.97.J 316) 4; (VERDE.98.AB 132) 4; (OCAÑA.2000.J 489) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAZA (OCAÑA.2000.J 489) 4
DEPURATIVA (OCAÑA.2000.J 489) 4
DESAYUNO (OCAÑA.2000.J 489) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 489) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DESODORANTE (OCAÑA.2000.J 489) 4
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2; (OCAÑA.2000.J 489) 4
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 304) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 316) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 489) 4
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MEDICINAL (OCAÑA.2000.J 489) 4
MELÍFERA (OCAÑA.2000.J 489) 4
REPELENTE DE GUSANOS (OCAÑA.2000.J 489) 4
VULNERARIA (VERDE.98.AB 224) 4

Thymus piperella L.

AFEC. DIGESTIVAS ÚLCERA PÉPTICA (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (STÜBING.98 168) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (STÜBING.98 161) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
ANTISÉPTICA (STÜBING.98 168) 4
CONDIMENTO PARA ARROZ (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (STÜBING.98 168) 4
CONDIMENTO PARA GAZPACHO (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA MORCILLA (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
ESPECIA (INCAFO.95 871) 3
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 871) 2
PERFUME (INCAFO.95 871) 2
RESINA (INCAFO.95 871) 2
TÓNICA (STÜBING.98 168) 4

VULNERARIA (STÜBING.98 168) 4

Thymus pulegioides L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BLANCO.98.LU 105) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4

ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 105) 4

ANTISÉPTICA (STÜBING.98 170) 4

CARMINATIVA (STÜBING.98 170) 4

CONVULSIONANTE (MULET.97 422) 1

DIGESTIVA (BLANCO.98.LU 105) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 118) 4

ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 170) 4

ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 305) 4

PURGANTE DRÁSTICA (MULET.97 422) 1

VULNERARIA (STÜBING.98 170) 4

Thymus serpylloides Bory

ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 305) 4

ORNAMENTAL (INCAFO.95 871) 2

RESINA (INCAFO.95 871) 2

Thymus serpylloides Bory subsp. gadorensis (Pau) Jalas

ADELGAZANTE (OCAÑA.2000.J 488) 4

AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 488) 4

AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 488) 4

AFEC. POR ARTROSIS (OCAÑA.2000.J 488) 4

APERITIVA (OCAÑA.2000.J 488) 4

CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 488) 4

CONDIMENTO (OCAÑA.2000.J 488) 4

Thymus serpyllum L.

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 4

AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4

AFEC. DIGESTIVAS NAUSEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4

AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 700) 1

ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1

ANTIINFECCIOSA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4

AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1

DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1

DIGESTIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4

DIGESTIVA RICA EN ESENCÍAS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1

TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1

VETERINARIA ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4

VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

***Thymus serpyllum** L. subsp. chamaedrys

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 194) 4

DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 194) 4

ESTOMACAL (PARADA & AL.2002.GI 194) 4

Thymus vulgaris L.

ACNÉ GÁSTRICA (POLA.87 269) 1

AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4

AFEC. APARATO GENITAL PRURIGINOSO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4

AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4
AFEC. BUCALES ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (POLA.87 269) 1; (MONZÓN.93.HU 261) 4
AFEC. BUCALES ENCÍAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES LLAGAS (FAJARDO & AL.99.AB 89) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452, 453) 1
AFEC. CIRCULATORIAS ACTIVADOR (POLA.87 269) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 483, 485, 486, 487, 488, 494, 497) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 491, 508) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 493) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (POLA.87 269) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 511, 512) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 465) 4
AFEC. DEL RIÑÓN INFECCIÓN (MONZÓN.93.HU 261) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (MULET.91.CS 514) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 269) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 269) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 269) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. INTESTINALES GASES (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 269) 1; (STÜBING.98 169) 1; (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (POLA.87 269) 1
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (MULET.91.CS 506) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 699) 1; (MONZÓN.93.HU 261) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 261) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 269) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 269) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS AGUDA (POLA.87 269) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS CRÓNICA (POLA.87 269) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 269) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
AFEC. PULMONARES ÚLCERA (FONT QUER.62 699) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 269) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4; (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 269) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 269) 1; (MULET.91.CS 516, 517) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4; (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO CRÓNICO (POLA.87 269) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 269) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 269) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 269) 1; (STÜBING.98 169) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 99) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 699) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS SECA (POLA.87 269) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 269) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 514) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 867) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 867) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 867) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANEMIA (POLA.87 269) 1
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4

ANTIPUTRIDO (POLA.87 269) 1
ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 514) 1; (STÜBING.98 169) 1
ANTITIFUS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 455) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4
APERITIVA (POLA.87 269) 1; (RIVERA.94.MU 77) 4
AROMÁTICA (POLA.87 269) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
ARREGLAR EL CUERPO (MONZÓN.93.HU 261) 4
ASTENIA (FONT QUER.62 699) 1
ASTENIA NERVIOSA (POLA.87 269) 1
ASTRINGENTE (POLA.87 269) 1; (MULET.91.CS 506) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 1
BÉQUICA (STÜBING.98 169) 1
CABELLO TEÑIR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
CEFALEA (POLA.87 269) 1
CICATRIZANTE (RIVERA.94.MU 77) 4
CLOROSIS (FONT QUER.62 699) 1
CONDIMENTO (MONZÓN.93.HU 261) 4; (VERDE.98.AB 132) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 867) 2; (VERDE.98.AB 187) 2
DEBILIDAD DE PIERNAS (POLA.87 269) 1
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 1
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DIGESTIVA (POLA.87 269) 1; (MULET.91.CS 502, 504, 508, 509) 1; (MONZÓN.93.HU 261) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4; (RIVERA.94.MU 77) 4; (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
DISPEPSIA (POLA.87 269) 1
DIURÉTICA (POLA.87 269) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 867) 3
EMENAGOGA (POLA.87 269) 1
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
ESPASMO (FONT QUER.62 699) 1; (POLA.87 269) 1
ESPECIA (INCAFO.95 867) 3
ESTIMULANTE (STÜBING.98 169) 1
ESTOMACAL (POLA.87 269) 1
EVITA DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
FOTOTÓXICO (MULET.97 518) 1
HALITOSIS (POLA.87 269) 1
HIPERTENSORA (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
HIPOGLUCEMIANTE (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
INFECCIÓN (FONT QUER.62 699) 1; (POLA.87 269) 1
LAVATIVA (STÜBING.98 169) 4
LAXANTE (POLA.87 269) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 90) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 196) 4
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 234) 4
MOSQUITOS (FONT QUER.62 699) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 867) 2
PARÁLISIS (POLA.87 269) 1
PEDIATRÍA TÓNICO (POLA.87 269) 1
PERFUME (INCAFO.95 867) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 867) 1
PURGANTE (MONZÓN.93.HU 261) 4
RECONSTITUYENTE (RIVERA.94.MU 77) 4
REPELENTE DE INSECTOS (POLA.87 269) 1
RESINA (INCAFO.95 867) 2
SEDANTE (RIVERA.94.MU 77) 4; (PARADA & AL.2002.GI 195) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 141) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 269) 1
TÓNICA (POLA.87 269) 1
TÓNICA GENERAL (POLA.87 269) 1

TORCEDURA (MONZÓN.93.HU 261) 4
TORTICOLIS (POLA.87 269) 1
TÓXICA (INCAFO.95 867) 2
ÚLCERA (POLA.87 269) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICO INTESTINAL (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
VETERINARIA ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA antialgic (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VULNERARIA (POLA.87 269) 1; (MULET.91.CS 499) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1

Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales

ABRIR EL APETITO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
ADELGAZANTE (GUZMÁN.97.J 317) 4
AFEC. BUCALES ANALGÉSICO DE MUELAS (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 317) 4
AFEC. BUCALES DENTRIFICO (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DEL HÍGADO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 316) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. DIGESTIVAS (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4; (CARAZO.98.J 89) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4
AFEC. ESTOMACALES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. ESTOMACALES LIMPIA (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE BARRIGA (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (OCAÑA.96.J 289) 4
AFEC. OCULARES (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (OCAÑA.96.J 289) 4
AFEC. OCULARES PÉRDIDA DE VISION (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
AFEC. POR REÚMA (GUZMÁN.97.J 317) 4
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. SANGUINEAS (CARAZO.98.J 32) 4
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ANTIHELMÍNTICA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (GUZMÁN.97.J 317) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (OCAÑA.96.J 289) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.96.J 289) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.96.J 289) 4; (GUZMÁN.97.J 317) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CONGESTIÓN NASAL (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITACIÓN GARGANTA (OCAÑA.96.J 289) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (OCAÑA.2000.J 486) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS SUAVIZA GARGAN (ALCALÁ.96.J 116) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 77) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (ALCALÁ.96.J 116) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 486) 4
ALIÑO (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.96.J 289) 4; (CARAZO.98.J 72) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (CARAZO.98.J 89, 106) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
ANTIESPASMÓDICA (ALCALÁ.96.J 116) 4
ANTIPARASITARIA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
ANTISÉPTICA (ALCALÁ.96.J 116) 4
AROMÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
ASTRINGENTE (OCAÑA.96.J 289) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 116) 4
CICATRIZANTE (ALCALÁ.96.J 116) 4
COLONIA (CARAZO.98.J 32) 4
COMBUSTIBLE (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
CONDIMENTO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4; (GUZMÁN.97.J 318) 4; (CARAZO.98.J 54, 60, 89) 4; (VERDE.98.AB 132) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
CONDIMENTO PARA BUTIFARRA (CARAZO.98.J 106) 4
CONDIMENTO PARA CARNE (CARAZO.98.J 89) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
CONDIMENTO PARA CARNE DE CAMPO (CARAZO.98.J 106) 4
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 318) 4
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 116) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 106) 4
DESCONGESTIÓN (ALCALÁ.96.J 116) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 32) 4
DESINFECTANTE (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DIABETES (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.96.J 289) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4
DISPEPSIA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
DIURÉTICA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
EMENAGOGA (ALCALÁ.96.J 116) 4
ESENCIA (VERDE.98.AB 180) 2
ESTIMULANTE (GUZMÁN.97.J 317) 4
ESTOMACAL (RIVERA.94.MU 77) 4; (ALCALÁ.96.J 116) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 316) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 54) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
HIPOTENSORA (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4
HIPOURICEMIANTE (GUZMÁN.97.J 317) 4
INSECTICIDA (ALCALÁ.96.J 116) 4
LAXANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4
MATANZA DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4
PEDIATRÍA AFEC. POR REÚMA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
PERFUME (OCAÑA.96.J 289) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
PSICOESTIMULANTE (ALCALÁ.96.J 116) 4
REPELENTE DE GUSANOS (OCAÑA.2000.J 486) 4
REPELENTE DE INSECTOS (OCAÑA.96.J 289) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
SUDORACIÓN (ALCALÁ.96.J 116) 4
TÓNICA (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4; (OCAÑA.2000.J 486) 4
TRANQUILIZANTE (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 116) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 280) 4
VULNERARIA LLAGAS BUCALES (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4

Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. zygis

AFEC. BUCALES BLANQUEAR DIENTES (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4

AFEC. CIRCULATORIAS (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
ANALGÉSICO (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
ANTISÉPTICA (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
ASTRINGENTE (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
CONDIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 129) 4
ESPECIA (INCAFO.95 870) 3
ESTOMACAL (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4
PERFUME (INCAFO.95 870) 2
RESINA (INCAFO.95 870) 2
TÓNICA (GONZÁLEZ.90.GR 306) 4

Tilia sp.

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 451) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 451) 4
ANSIEDAD (MARTÍNEZ.97.AL 152) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 451) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 451) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (GUZMÁN.97.J 451) 4
HIPOTENSORA (MARTÍNEZ.97.AL 152) 4
LITIASIS (GUZMÁN.97.J 451) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 451) 4

Tilia cordata Mill.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 114) 4
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 114) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 411) 2
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 114) 4
CELULOSA (INCAFO.95 411) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 411) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 411) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 411) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 411) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 411) 3
ESPECIA (INCAFO.95 411) 3
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 115) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 411) 2
HIPNÓTICA (ALCALÁ.96.J 114) 4
MADERA (INCAFO.95 411) 2
MÁGICO (INCAFO.95 411) 2
NERVINO (ALCALÁ.96.J 114) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 411) 1
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 114) 4
REGULADOR DE LA COLESTEREMIA (ALCALÁ.96.J 115) 4
REGULADOR TENSIÓN ARTERIAL (ALCALÁ.96.J 115) 4
SEDANTE (ALCALÁ.96.J 115) 4; (OCAÑA.96.J 291) 4; (PARADA & AL.2002.GI 197) 4
SUDORACIÓN (ALCALÁ.96.J 115) 4

Tilia platyphyllos Scop.

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ NERVIOSA (POLA.87 273) 1
AFEC. DE LA PIEL ARRUGAS (POLA.87 273) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 229) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 273) 1

AFEC. DE LA PIEL TÓNICO CUTANEO (POLA.87 273) 1
AFEC. DEL HÍGADO (POLA.87 273) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 273) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 273) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (TRIANO.98.CO 98 35) 1
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 273) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 273) 1
AFEC. ESTOMACALES CALAMBRES (POLA.87 273) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (POLA.87 273) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. INTESTINALES CALAMBRE ABDOMINAL (POLA.87 273) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA FÉTIDA (POLA.87 273) 1
AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 410) 1; (POLA.87 273) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 273) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1
AFEC. PULMONARES ASMA BRONQUIAL (POLA.87 273) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 273) 1
AFEC. PULMONARES CATARRO (POLA.87 273) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 273) 1
AFEC. VÍAS BILIARES LITIASIS (MULET.91.CS 511) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 273) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 273) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 1;
(ALCALÁ.96.J 114) 4; (PARADA & AL.2002.GI 197) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 273) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (POLA.87 273) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (POLA.87 273) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS
39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 273) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 114) 4
ANSIOLÍTICA (OCAÑA.2000.J 232) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTICEFALEA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIESPASMÓDICA (GONZÁLEZ.90.GR 308) 4; (STÜBING.98 229) 1
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 4
ARTERIOESCLEROSIS (POLA.87 273) 1; (STÜBING.98 229) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 273) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 114) 4
CALMANTE DE LOS NERVIOS SEDANTE (NEGRILLO & AL.97.GR 52) 4
CEFALEA (POLA.87 273) 1; (OCAÑA.2000.J 232) 4
CELULOSA (INCAFO.95 411) 2
COLERÉTICA (STÜBING.98 229) 1
COLÉRICO (POLA.87 273) 1
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 411) 2
CONVULSIONES (POLA.87 273) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 411) 2
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIAFORÉTICA (STÜBING.98 229) 1; (PARADA & AL.2002.GI 197) 4
DIGESTIVA (POLA.87 273) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 4
DISPEPSIA (POLA.87 273) 1
DIURÉTICA (POLA.87 273) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (STÜBING.98 229) 1; (PARADA &
AL.2002.GI 197) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 411) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 411) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 411) 3
ESPASMO (POLA.87 273) 1
ESPECIA (INCAFO.95 411) 3
ESTOMACAL (POLA.87 273) 1
EVITA DOLOR DE CABEZA (PARADA & AL.2002.GI 197) 4

EXCITANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4
FIEBRE (POLA.87 273) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 411) 2
HIPERTENSIÓN (POLA.87 273) 1; (STÜBING.98 64) 4
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (STÜBING.98 229) 1
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4; (ALCALÁ.96.J 114) 4
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 262) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (PARADA & AL.2002.GI 197) 4
HISTERIA (POLA.87 273) 1
JAQUECA (POLA.87 273) 1
MADERA (INCAFO.95 411) 2
MÁGICO (INCAFO.95 411) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 235) 4
NERVINO (ALCALÁ.96.J 114) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 273) 1
NEUROSIS (POLA.87 273) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 411) 2
PALPITACIÓN (POLA.87 273) 1
PIROSIS (POLA.87 273) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 273) 1; (RIVERA.94.MU 83) 4; (ALCALÁ.96.J 114) 4
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 143) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 410) 1; (POLA.87 273) 1; (MONZÓN.93.HU 262) 4; (OCAÑA.96.J 291) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 84) 4; (STÜBING.98 229) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 100) 4; (OCAÑA.2000.J 232) 4; (PARADA & AL.2002.GI 197) 4
SEDANTE NERVIOSO (GONZÁLEZ.90.GR 308) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 143) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 273) 1
TÓNICA (POLA.87 273) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 273) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1; (TRIANO.98.CO 98 35) 1; (PARADA & AL.2002.GI 197) 4

Tilia x vulgaris Hayne (T. cordata x T. platyphyllos)
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (CARAZO.98.J 106) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
MEDICINAL (CARAZO.98.J 106) 4
SEDANTE (CARAZO.98.J 32, 90, 106) 4

Tolpis barbata (L.) Gaertner subsp. barbata
ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 131) 4

Tordylium maximum L.
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 510) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis
MALA HIERBA (OCAÑA.96.J 291) 4

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. neglecta (Speng.) Thell. in Hegi
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 423) 4

Trachelium caeruleum L.
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GONZÁLEZ.95.GR 159) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (GONZÁLEZ.90.GR 309) 4
PERFUME (OCAÑA.2000.J 549) 4

Tragopogon crocifolius L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1017) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 41) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (CARAZO.98.J 55) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 41) 4

Tragopogon dubius Scop.

AFEC. POR REÚMA (RIVERA.94.MU 71) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 1017) 3
DIABETES (RIVERA.94.MU 71) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 71) 4
HIPOTENSORA (RIVERA.94.MU 71) 4

Tragopogon porrifolius L.

AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 867) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1017) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 866) 1
ARTERIOESCLEROSIS (FONT QUER.62 866) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 866) 1
GOMA (INCAFO.95 1017) 2
GOTA (FONT QUER.62 867) 1
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 866) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1017) 2
VETERINARIA TÓXICA LOS FRUTOS (MULET.97 494) 1

Tragopogon porrifolius L.

ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 599) 4
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 599) 4

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis

ALIMENTO (INCAFO.95 1017) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 1017) 2
ESPECIA (INCAFO.95 1017) 3

Trapa natans L.

AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 403) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 636) 3; (FLORA IBÉRICA 8 72) 1
ARTESANÍA (INCAFO.95 636) 2
ASTRINGENTE (FLORA IBÉRICA 8 72) 1
HARINA (INCAFO.95 636) 3
RECONSTITUYENTE (FONT QUER.62 403) 1

Tribulus terrestris L.

AFEC. APARATO GENITAL ESPERMATORREA (BOULOS.83 195) 1
AFEC. BUCALES (FONT QUER.62 423) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÁLCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (STÜBING.98 246) 4
ANALGÉSICO (STÜBING.98 246) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 246) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 423) 1; (BOULOS.83 195) 1; (STÜBING.98 246) 4
DETERGENTE (BOULOS.83 195) 1
DISENTERÍA (BOULOS.83 195) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 195) 1
DOLOR (BOULOS.83 195) 1
DOLOR VESICAL (BOULOS.83 195) 1
ESTIMULANTE DE LA MEMORIA (BOULOS.83 195) 1

HEMOLISIS (MULET.97 424) 1; (STÜBING.98 245) 1
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 423) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 195) 1
NEURASTENIA (BOULOS.83 195) 1
PITUITA (FONT QUER.62 423) 1
SEDANTE NEUROMUSCULAR (BOULOS.83 195) 1
TÓNICA (BOULOS.83 195) 1
VÉRTIGO (BOULOS.83 195) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA CORDEROS (STÜBING.98 245) 1

Tricholoma terreum (Scheff.: Fr.) (FUNGI)
ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Trifolium sp.
AFEC. OCULARES (FAJARDO & AL.99.AB 102) 4

Trifolium alpinum L.
AROMÁTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 456) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 236) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 26) 4

Trifolium angustifolium L.
MEDICINAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 95) 4
PRODUCE TRIFOLISMO (MULET.97 427) 1

Trifolium campestre Schreb.
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 292) 4
PRODUCE TRIFOLISMO (MULET.97 427) 1

Trifolium fragiferum L.
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 78) 4
PRODUCE TRIFOLISMO (MULET.97 427) 1

Trifolium incarnatum L.
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 272) 4

Trifolium isthmocarpum Brot.
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 348) 4

Trifolium lappaceum L.
PRODUCE TRIFOLISMO (MULET.97 427) 1

Trifolium pratense L. subsp. pratense
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 136) 4
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (STÜBING.98 136) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 370) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (GUZMÁN.97.J 243) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (GONZÁLEZ.90.GR 309) 4
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (RIVERA.94.MU 78) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 370) 1; (GUZMÁN.97.J 243) 4
ALCOHOL (INCAFO.95 623) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 623) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 106) 4; (OCAÑA.2000.J 349) 4

ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 309) 4
ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 309) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 623) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 623) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 349) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 244) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 370) 1; (GUZMÁN.97.J 243) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 623) 3
ESPECIA (INCAFO.95 623) 3
ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 243) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 623) 2
INAPETENCIA (FONT QUER.62 370) 1
INFLAMACIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 309) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 370) 1; (RIVERA.94.MU 78) 4; (GUZMÁN.97.J 243) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4
OREXÍGENA (GUZMÁN.97.J 244) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 623) 1
TINTE (INCAFO.95 623) 2
TÓXICA (INCAFO.95 623) 2
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 425) 1
VITAMÍNICA (GUZMÁN.97.J 243) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 244) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1

Trifolium repens L. var. repens

AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 310) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (GONZÁLEZ.90.GR 310) 4
AFEC. POR REÚMA (GONZÁLEZ.90.GR 310) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 623) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 106) 4; (OCAÑA.2000.J 348) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (CARAZO.98.J 33) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (MONZÓN.93.HU 309) 4; (CARAZO.98.J 33) 4
ANTIGOTOSO (GONZÁLEZ.90.GR 310) 4
ANTIINFLAMATORIA (GONZÁLEZ.90.GR 310) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 623) 2
DIURÉTICA (GONZÁLEZ.90.GR 310) 4
EDULCORANTE (INCAFO.95 623) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 623) 3
FOLKLORE (INCAFO.95 623) 2
HARINA (INCAFO.95 623) 3
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 33) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 623) 1
TÓXICA (INCAFO.95 623) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 132) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 427) 1

Trifolium resupinatum L.

PRODUCE TRIFOLISMO (MULET.97 427) 1

Trifolium stellatum L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 72) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 72) 4
PRODUCE TRIFOLISMO (MULET.97 427) 1

Triglochin maritima L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1031) 3
BARRILLERA (INCAFO.95 1031) 2

ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 1031) 3
HARINA (INCAFO.95 1031) 3
TÓXICA (INCAFO.95 1031) 2

Trigonella foenum-graecum L.

ADELGAZANTE (BOULOS.83 127) 1
AFEC. APARATO GENITAL CONGESTIÓN UTERIN (BOULOS.83 127) 1
AFEC. APARATO GENITAL PARTO (BOULOS.83 127) 1
AFEC. APARATO GENITAL UTERO (BOULOS.83 127) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 367) 1; (BOULOS.83 127) 1; (MONZÓN.93.HU 290) 4
AFEC. INTESTINALES (BOULOS.83 127) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 367) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (BOULOS.83 127) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS AMIGDALITIS (BOULOS.83 127) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 127) 1
ANEMIA (BOULOS.83 127) 1
FIEBRE (BOULOS.83 127) 1
FLUXION DE BOCA (FONT QUER.62 367) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 127) 1
GRIETAS (FONT QUER.62 367) 1
HINCHAZÓN DEL BAZO (BOULOS.83 127) 1
LAXANTE (BOULOS.83 127) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 237) 4
OXITÓCICO (MULET.97 495) 1
PRURITO (BOULOS.83 127) 1
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 127) 1; (MONZÓN.93.HU 290) 4
TÓNICA (BOULOS.83 127) 1

Trigonella gladiata Steven ex Bieb.

OXITÓCICO (MULET.97 495) 1

Tripodium tetraphyllum (L.) Fourr.

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 209) 4

Trisetaria panicea (Lam.) Paunero

ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (CARAZO.98.J 55) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 55) 4

Triticum sp. (CULTA)

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4
ALIMENTO (BLANCO.98.LU 107) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4

Triticum aestivum L. (CULTA)

AFEC. APARATO GENITAL RETENER PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 496, 498) 1; (OCAÑA.2000.J 620) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 491, 492, 493) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 494) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (GONZÁLEZ.90.GR 312) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MULET.91.CS 495) 1; (MONZÓN.93.HU 263) 4; (GUZMÁN.97.J 384) 4; (STÜBING.98 264) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (GUZMÁN.97.J 384) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
AFEC. DEL OIDO DOLOR (MONZÓN.93.HU 262) 4
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4

AFEC. OCULARES (MONZÓN.93.HU 262) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (MONZÓN.93.HU 262) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516) 1; (ALCALÁ.96.J 59) 4;
(GUZMÁN.97.J 384) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (MONZÓN.93.HU 262) 4
ALIMENTO (BLANCO.98.LU 107) 4; (OCAÑA.2000.J 620) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA
133) 4
ALIMENTO ACEDERAS (URBANO.93.J 170) 3
ALIMENTO ACEMITA (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO AJO REFRITO (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO ANDRAJOS (URBANO.93.J 130) 3
ALIMENTO ANILLUELOS (URBANO.93.J 388) 3
ALIMENTO BARRIGUILLAS (URBANO.93.J 426) 3
ALIMENTO BIZCOTELA (URBANO.93.J 431) 3
ALIMENTO BLANDILLAS (URBANO.93.J 145) 3
ALIMENTO BOLLO (URBANO.93.J 431) 3
ALIMENTO BOLLO DE ACEITE (URBANO.93.J 443) 3
ALIMENTO BORRACHUELOS APERDIGONADOS (URBANO.93.J 423) 3
ALIMENTO BORULLOS (URBANO.93.J 134) 3; (URBANO.93.J 135) 3
ALIMENTO BUÑUELOS (URBANO.93.J 429) 3
ALIMENTO CALANDRANJOS (URBANO.93.J 132) 3
ALIMENTO COLACION (URBANO.93.J 378) 3
ALIMENTO COLACION DE CANURILLOS (URBANO.93.J 378) 3
ALIMENTO COLACION DE NUEGADO (URBANO.93.J 378) 3
ALIMENTO COLACION DE OBLEAS (URBANO.93.J 378) 3
ALIMENTO COLCHONCILLOS (URBANO.93.J 426) 3
ALIMENTO ENREDOS (URBANO.93.J 426) 3
ALIMENTO ESCALERAS (URBANO.93.J 442) 3
ALIMENTO FIDEOS (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GACHAMIGA (URBANO.93.J 140) 3
ALIMENTO GACHAMIGA DE LECHE (URBANO.93.J 143) 3
ALIMENTO GACHAMIGA DE PATATA (URBANO.93.J 143) 3
ALIMENTO GACHAMIGA RULERA (URBANO.93.J 143) 3
ALIMENTO GACHAS (URBANO.93.J 381) 3
ALIMENTO GACHAS BLANDAS (URBANO.93.J 383) 3
ALIMENTO GACHAS CON CALDO (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GACHAS CON LECHE (URBANO.93.J 385) 3
ALIMENTO GACHAS CON PORRA (URBANO.93.J 146) 3
ALIMENTO GACHAS DE AGOSTO (URBANO.93.J 383) 3
ALIMENTO GACHAS DE TODOS LOS SANTOS (URBANO.93.J 384) 3
ALIMENTO GACHAS DULCES (URBANO.93.J 381) 3
ALIMENTO GACHAS TOSTAS (URBANO.93.J 142) 3
ALIMENTO GALIANERA (URBANO.93.J 138) 3
ALIMENTO GALLETAS (URBANO.93.J 429) 3
ALIMENTO GRAÑONES (URBANO.93.J 277) 3
ALIMENTO GUIÑAPOS (URBANO.93.J 132) 3
ALIMENTO GUISO DE GURULLOS (URBANO.93.J 135) 3
ALIMENTO GUISO DE TRIGO ((URBANO.93.J 229) 3
ALIMENTO GUISO MIXTO DE TRIGO Y ARROZ (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO GUISO MIXTO DE TRIGO Y GARBANZOS (URBANO.93.J 230) 3
ALIMENTO GURULLOS (URBANO.93.J 135) 3
ALIMENTO HARAPOS (URBANO.93.J 132) 3
ALIMENTO HOJALDRAS (URBANO.93.J 445) 3
ALIMENTO HOJARASCAS (URBANO.93.J 424) 3
ALIMENTO HORMIGOS (URBANO.93.J 134) 3
ALIMENTO HORNAZO (URBANO.93.J 390) 3
ALIMENTO HOYOS DE PAN Y ACEITE (URBANO.93.J 167) 3
ALIMENTO MAIMONES (URBANO.93.J 81) 3

ALIMENTO MIGAS CANAS (URBANO.93.J 152) 3
ALIMENTO MIGAS CON TOSTONES (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO MIGAS CHIRVANAS (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO MIGAS DE HARINA DE TRIGO (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO MIGAS DE JAEN (URBANO.93.J 148) 3
ALIMENTO MIGAS DE PAN (URBANO.93.J 148, 152) 3
ALIMENTO MIGAS RULERAS (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO MOJETE (URBANO.93.J 97) 3
ALIMENTO MOLLETEJETE (URBANO.93.J 172) 3
ALIMENTO MORCILLA DE HARINA (URBANO.93.J 336) 3
ALIMENTO MUSELINA DE BACALAO (URBANO.93.J 324) 3
ALIMENTO ÑAÑARAS (URBANO.93.J 98) 3
ALIMENTO OCHIO (URBANO.93.J 442) 3
ALIMENTO PACUECA (URBANO.93.J 441) 3
ALIMENTO PAN (MONZÓN.93.HU 262) 4
ALIMENTO PAN DE AGUA (URBANO.93.J 172) 3
ALIMENTO PAN DE BIZCOCHO (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO PAN DE PASTOR (URBANO.93.J 138) 3
ALIMENTO PAN DE VIDA (URBANO.93.J 448) 3
ALIMENTO PANIACEITE CON BUJERO (URBANO.93.J 170) 3
ALIMENTO PAPAJOTES (URBANO.93.J 245) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 78, 238) 4; (OCAÑA.2000.J 620) 4
ALIMENTO PARA CIERVOS (OCAÑA.2000.J 620) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS CLUECAS (MONZÓN.93.HU 263) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4; (STÜBING.98 264) 1; (VERDE.98.AB 78) 4
ALIMENTO PARPIJOS (URBANO.93.J 136) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142, 143, 144, 146, 147) 4
ALIMENTO POZAS (URBANO.93.J 167) 3
ALIMENTO PULENTA (URBANO.93.J 137) 3
ALIMENTO RESOLLA (URBANO.93.J 445) 3
ALIMENTO RETORCIDAS (URBANO.93.J 427) 3
ALIMENTO RIN-RAN (URBANO.93.J 97) 3
ALIMENTO ROSCOS ACOSTADOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS BLANCOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE BAÑO BLANCO (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE CANDELARIA (URBANO.93.J 375) 3
ALIMENTO ROSCOS DE CUCHARILLA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE GACHAMIGA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE HUEVO (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DE NICANORA (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS DE PAN QUEMAO (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SAN ANTON (URBANO.93.J 380) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SAN MARCOS (URBANO.93.J 373, 393) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SAN SILVESTRE (URBANO.93.J 374) 3
ALIMENTO ROSCOS DE SARTEN (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DE TRENZA (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO ROSCOS DE VINO (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS DUROS (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS EMPOLVADOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS FRITOS (URBANO.93.J 420) 3
ALIMENTO ROSCOS POBRES (URBANO.93.J 421) 3
ALIMENTO ROSCOS SOSOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSCOS TONTOS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSQUETAS (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSQUETES (URBANO.93.J 419) 3
ALIMENTO ROSQUILLAS DE SAN BLAS (URBANO.93.J 32) 3
ALIMENTO SOPA DE FIDEOS (URBANO.93.J 74) 3

ALIMENTO SOPA REPIZCA (URBANO.93.J 65) 3
ALIMENTO SOPEADO (URBANO.93.J 435) 3
ALIMENTO SOPICALDO (URBANO.93.J 65) 3
ALIMENTO SUEGRAS (URBANO.93.J 442) 3
ALIMENTO TALARINES (URBANO.93.J 133) 3
ALIMENTO TALLOS (URBANO.93.J 441) 3
ALIMENTO TORTA (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO TORTA DE ACEITE (URBANO.93.J 442) 3
ALIMENTO TORTA DE BELEN (URBANO.93.J 402) 3
ALIMENTO TORTA DE CALDA (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO TORTA DE CHICHARRONES (URBANO.93.J 445) 3
ALIMENTO TORTA DE GARBANZOS (URBANO.93.J 442) 3
ALIMENTO TORTA DE LA CANDELARIA (URBANO.93.J 375) 3
ALIMENTO TORTA DE PASTOR (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO TORTA DE SAN MARCOS (URBANO.93.J 373) 3
ALIMENTO TORTA DE TASA (URBANO.93.J 430) 3
ALIMENTO TORTA DEL SANTON (URBANO.93.J 373) 3
ALIMENTO TORTA DORMIDA (URBANO.93.J 445) 3
ALIMENTO TORTA SOBA (URBANO.93.J 442) 3
ALIMENTO TORTAGACHA (URBANO.93.J 142) 3
ALIMENTO TORTILLA DE ANDRAJOS (URBANO.93.J 133) 3
ALIMENTO TORTILLA DE SAN ANTÓN (URBANO.93.J 380) 3
ALIMENTO TOSTARRON (URBANO.93.J 166) 3
ALIMENTO TRIGO (URBANO.93.J 229) 3
ALIMENTO TRIGO TOSTADO (URBANO.93.J 33) 3
ALIMENTO ZURRIAGOS (URBANO.93.J 136) 3
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 59) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4; (GUZMÁN.97.J 385) 4
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 484) 1
ANTIGANGRENA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 198) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 385) 4; (VERDE.98.AB 199) 4
BAÑOS DE PIES (MONZÓN.93.HU 262) 4
CABELLO ACLARAR (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
CANTO (URBANO.93.J 167) 3
COSMÉTICA (STÜBING.98 264) 4
DESINFLAMAR LAS CACADURAS (MONZÓN.93.HU 263) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 385) 4
DIETA HIPOCOLESTEREMIANTE (STÜBING.98 264) 4
EMBRIAGUEZ (FONT QUER.62 931) 1
EVITAR EL OLOR DE COCER COLES (MONZÓN.93.HU 263) 4
FEBRÍFUGA (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 931) 1
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 385) 4
HARINA (URBANO.93.J 442) 3
HIPERCOLESTEROLEMIA (MONZÓN.93.HU 263) 4
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 74) 4
INFLAMACIÓN MUSCULAR (VERDE.98.AB 217) 4
LAXANTE (FONT QUER.62 930) 1; (MONZÓN.93.HU 263) 4; (RIVERA.94.MU 74) 4;
(GUZMÁN.97.J 384) 4; (STÜBING.98 264) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 238) 4
PREDECIR BUENA CRIANZA LECHON (MONZÓN.93.HU 263) 4
QUITAR HABITO ALCOHOLICO (STÜBING.98 264) 4
RECONSTITUYENTE (STÜBING.98 264) 4
REFRÁN POPULAR (VERDE.98.AB 73) 4
VETERINARIA ASTRINGENTE (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA CATAPLASMA (MONZÓN.93.HU 263) 4
VETERINARIA CAUSA ACIDOSIS LÁCTICA (MULET.97 495) 1
VETERINARIA ENFERMEDAD DE CERDOS (MONZÓN.93.HU 263) 4

VETERINARIA ESTIMULANTE UTERINO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 32) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 385) 4

Triticum durum Desf. (CULTA)

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GUZMÁN.97.J 384) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULOS (GUZMÁN.97.J 384) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 384) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 79) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 385) 4
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 385) 4
DICHO POPULAR (GUZMÁN.97.J 385) 4
FIESTA POPULARE (GUZMÁN.97.J 385) 4
LAXANTE (GUZMÁN.97.J 384) 4
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 385) 4

Triticum monococcum L. (CULTA)

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 234) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 80) 4
FABRICACIÓN DE PANERAS (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
UTENSILIO ESCRIÑO (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4

Triticum turgidum L. (CULTA)

ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 80) 4

***Trollius europaeus**

ANTIINFLAMATORIO TÓPICO (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 36) 1
LAXANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1

Tropaeolum majus L.

AFEC. CIRCULATORIAS CAPILAR (STÜBING.98 232) 4
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 232) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (STÜBING.98 232) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 421) 1
AFEC. PULMONARES BALSÁMICA (STÜBING.98 232) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (STÜBING.98 232) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 421) 1
ANTIBACTERIANA (STÜBING.98 232) 1
ANTIBIÓTICA (FONT QUER.62 421) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 421) 1
CABELLO ALOPECIA (FONT QUER.62 421) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 421) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4
TÓXICA (MULET.97 429) 1; (STÜBING.98 232) 4
VULNERARIA (FONT QUER.62 421) 1

Tuber nigrum Bull. (FUNGI)

ALIMENTO (VERDE.98.AB 130) 4

Tulipa gesnerana L.

CEREMONIAS RELIGIOSAS (OCAÑA.2000.J 638) 4

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.

TÓXICA EL BULBO (MULET.97 496) 1

Tussilago farfara L.

AFEC. CIRCULATORIAS VENAS DILATADAS (POLA.87 276) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 90) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 276) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1; (VALLÈS.95.B 460) 4;
(VALLÈS.95.B 461) 4
AFEC. DE LA PIEL RESOLUTIVA GRANOS (PARADA & AL.2002.GI 199) 4
AFEC. DEL HÍGADO PELIGROSA PARA ENFERMO (STÜBING.98 90) 1
AFEC. DEL HÍGADO TÓXICA (MULET.97 430) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 276) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 276) 1; (STÜBING.98 90) 1
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN (POLA.87 276) 1
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 276) 1; (STÜBING.98 90) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 276) 1; (STÜBING.98 90) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 276) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4;
(VALLÈS.95.B 460) 4; (PARADA & AL.2002.GI 199) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 825) 1; (POLA.87 276) 1; (STÜBING.98 90)
4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS REBELDE (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 276) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEOBRONQUI (POLA.87 276) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 979) 3
ANTILITIÁSICO (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTIPIRÉTICA (VALLÈS.95.B 461) 4
ANTISÉPTICA SUAVE (STÜBING.98 90) 1
CABELLO FORTALECEDOR (VALLÈS.95.B 461) 4
CICATRIZANTE (POLA.87 276) 1; (MONZÓN.93.HU 291) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 979) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 979) 2; (VERDE.98.AB 187) 2
DEPURATIVA (POLA.87 276) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 90) 1; (PARADA & AL.2002.GI 198) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 979) 3
ESCRÓFULA (POLA.87 276) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 239) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 979) 1
SUCEDÁNEO DEL TABACO (STÜBING.98 90) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 276) 1
TEXTIL (INCAFO.95 979) 2
TÓNICA (POLA.87 276) 1
TÓXICA (INCAFO.95 979) 2
ÚLCERA (POLA.87 276) 1
ÚLCERA ESCROFULOSA (POLA.87 276) 1
VULNERARIA (POLA.87 276) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 4; (VALLÈS.95.B 460, 461;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 34) 1; (PARADA & AL.2002.GI 198) 4

Typha sp.

ADORNO COMO FLOR SECA (FAJARDO & AL.99.AB 122) 4

Typha angustifolia L.

AFEC. BUCALES IRRITACIÓN (MULET.97 496) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1090) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1090) 2
CELULOSA (INCAFO.95 1090) 2

CREENCIAS (INCAFO.95 1090) 2
EMBALAJES (MONZÓN.93.HU 309) 4
ENTORCAR CEBOLLAS (MONZÓN.93.HU 309) 4
FABRICACIÓN ASIENTO DE SILLA (MONZÓN.93.HU 309) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2
FABRICACIÓN DE ESCOBAS PARA PATIOS (FAJARDO & AL.99.AB 73) 4
HARINA (INCAFO.95 1090) 3
MÁGICO (INCAFO.95 1090) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 1090) 2
TEXTIL (INCAFO.95 1090) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1090) 2
UTENSILIO ATAR EL PLANTERO DE REMOLACHA (MONZÓN.93.HU 309) 4
UTENSILIO ATAR HORTALIZAS (MONZÓN.93.HU 309) 4

Typha domingensis (Pers.) Steudel

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (MARTÍNEZ.97.AL 354) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 81) 4
ARTESANÍA SILLAS (OCAÑA.2000.J 635) 4
FABRICACIÓN ASIENTO DE SILLA (MARTÍNEZ.97.AL 354) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 173) 2
FABRICACIÓN DE SILLAS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 172) 1
JUEGO DE NIÑOS (TRIANO.98.CO 98 35) 1
UTENSILIO COHETES (OCAÑA.2000.J 635) 4
UTENSILIO SILLAS (OCAÑA.2000.J 635) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 172) 1

Typha latifolia L.

AFEC. BUCALES IRRITACIÓN (MULET.97 496) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 1090) 3
ARTESANÍA ASIENTO DE SILLAS (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1090) 2; (FAJARDO & AL.99.AB 65) 4
CELULOSA (INCAFO.95 1090) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 1090) 2
FOLKLORE (INCAFO.95 1090) 2
HARINA (INCAFO.95 1090) 3
MÁGICO (INCAFO.95 1090) 2
RELIGIOSO (INCAFO.95 1090) 2
TEXTIL (INCAFO.95 1090) 2
TÓXICA (INCAFO.95 1090) 2

Ulex europaeus L.

AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 361) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 361) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 361) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 361) 1
DIURÉTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
JAQUECA (FONT QUER.62 361) 1

Ulex gallii Planch.

AFEC. PULMONARES PLEURITIS (BLANCO.98.LU 105) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
ALIMENTO PARA BURROS (BLANCO.98.LU 105) 4
ALIMENTO PARA CABALLOS (BLANCO.98.LU 105) 4
FABRICACIÓN DE CAMAS PARA EL GANADO (BLANCO.98.LU 105) 4
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 105) 4
REPELENTE DE ROEDORES (BLANCO.98.LU 105) 4

Ulex minor Roth

AFEC. PULMONARES PLEURITIS (BLANCO.98.LU 105) 4
ALIMENTO PARA BURROS (BLANCO.98.LU 105) 4
ALIMENTO PARA CABALLOS (BLANCO.98.LU 105) 4
MELÍFERA (BLANCO.98.LU 105) 4
REPELENTE DE ROEDORES (BLANCO.98.LU 105) 4

Ulex parviflorus Pourret subsp. parviflorus

AFEC. PULMONARES PULMONÍA (OCAÑA.2000.J 332) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 55) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (CARAZO.98.J 33) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 188) 4
ALIÑO PARA ACEITUNAS (CARAZO.98.J 41) 4
COMBUSTIBLE (ALCALÁ.96.J 25) 4; (OCAÑA.96.J 292) 4; (CARAZO.98.J 33, 41, 55; (TRIANO.98.CO 98 35) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 55) 4
LEÑA PARA HORNOS (MARTÍNEZ.97.AL 189) 4; (CARAZO.98.J 90) 4
MATANZA AFEITADO DEL CERDO (FAJARDO & AL.99.AB 142) 4
MATANZA QUEMAR LOS PELOS DEL CERDO (VERDE.98.AB 241) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 71) 4; (OCAÑA.2000.J 332) 4
MELÍFERA (OCAÑA.96.J 292) 4
PINCHO QUE SE INFECTA (TRIANO.98.CO 98 35) 1
TÓXICA (MULET.97 431) 1
UTENSILIO DESHOLLINAR CHIMENEAS (CARAZO.98.J 55) 4; (TRIANO.98.CO 98 35) 1

Ulmus sp.

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 90) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 286) 2
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 90) 4
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
MÁGICO (INCAFO.95 286) 2

Ulmus glabra Hudson

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (NEGRILLO & AL.97.GR 36) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 78) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 107) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 286) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 286) 3
MADERA (INCAFO.95 286) 2
MADERA BUENA (BLANCO.98.LU 78) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 286) 2
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4

Ulmus laevis Pallas

ORNAMENTAL (FLORA IBÉRICA 3 246) 2

Ulmus minor Mill.

AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (GONZÁLEZ.90.GR 312) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (FONT QUER.62 130) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 233) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 172) 1
AFEC. DE LA PIEL LAVAR LAS HERIDAS (MONZÓN.93.HU 265) 4
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 92) 4

ALERGÉNICA (INCAFO.95 286) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 286) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 36) 1; (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (BLANCO.98.LU 86) 4
ALIMENTO PARA CORDEROS (MONZÓN.93.HU 265) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (CARAZO.98.J 107) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 233) 4
ARREGLAR LAS TRIPAS (MONZÓN.93.HU 265) 4
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 286) 2
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 130) 1; (BOULOS.83 172) 1; (MONZÓN.93.HU 265) 4;
(STÜBING.98 233) 4
BARRILLERA (INCAFO.95 286) 2
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 286) 2
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 286) 2
CURTIENTE (INCAFO.95 286) 2
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 180) 4
DESPEGAR VENDAJES (MONZÓN.93.HU 265) 4
DIURÉTICA (BOULOS.83 172) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 286) 3
EJEMPLAR SINGULAR (VERDE.98.AB 69) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 286) 3
FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
FABRICACIÓN DE VIGAS (TRIANO.98.CO 98 36) 1
GOLOSINA INFANTIL (MONZÓN.93.HU 265) 4
HARINA (INCAFO.95 286) 3
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 172) 1
JARDINERÍA (MARTÍNEZ.97.AL 92) 4
LAXANTE (CARAZO.98.J 107) 4
LEÑA (TRIANO.98.CO 98 36) 1
MADERA (INCAFO.95 286) 2; (OCAÑA.2000.J 180) 4
MADERA TRADICIONAL (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 43) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 240) 4
NEURITIS (MARTÍNEZ.97.AL 92) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 286) 2; (VERDE.98.AB 151) 2
PROTECTOR (INCAFO.95 286) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 286) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 130) 1; (BOULOS.83 172) 1
TEXTIL (INCAFO.95 286) 2
TINTE (INCAFO.95 286) 2
TÓNICA (BOULOS.83 172) 1
UTENSILIO BASTÓN (BLANCO.98.LU 86) 4
UTENSILIO DE MADERA (MONZÓN.93.HU 265) 4
UTENSILIO HERRAMIENTA (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
UTENSILIO HUSOS (BLANCO.98.LU 86) 4
UTENSILIO PALO PARA VAREAR LAS ACEITUNAS (OCAÑA.2000.J 180) 4
UTENSILIO RUECA (BLANCO.98.LU 86) 4
UTENSILIO TAJONES (FAJARDO & AL.99.AB 64) 4
VETERINARIA SALIR PELO NUEVO (MONZÓN.93.HU 265) 4
VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 343) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 130) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 92) 4

Ulmus pumila L.

FABRICACIÓN DE APEROS (VERDE.98.AB 164) 2
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 151) 2

Umbilicus sp.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FLORA IBÉRICA 5 104) 1
CALMANTE (FLORA IBÉRICA 5 104) 1
VULNERARIA (ALCALÁ.96.J 90) 4

Umbilicus gaditanus Boiss.

AFEC. DE LA PIEL QUEMADURAS (OCAÑA.2000.J 285) 4
CICATRIZANTE (OCAÑA.2000.J 285) 4
DIURÉTICA (RIVERA.94.MU 71) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 79) 4
PANACEA (OCAÑA.2000.J 285) 4
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 71) 4

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 71) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (GUZMÁN.97.J 205) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (GONZÁLEZ.90.GR 313) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 4;
(GUZMÁN.97.J 205) 4; (BLANCO.98.LU 61) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (MONZÓN.93.HU 291) 4
AFEC. INTESTINALES INFLAMACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 199) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 313) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (PARADA & AL.2002.GI 199) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 205) 4
ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 205) 4
ANTIINFLAMATORIO per a cremades (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 450) 4
ANTISÉPTICA (BLANCO.98.LU 61) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 117) 4
ASTRINGENTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 313) 4
COSMÉTICA (GUZMÁN.97.J 206) 4
DAÑINO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 107) 4
DEPURATIVA (GUZMÁN.97.J 205) 4
DIABETES (GUZMÁN.97.J 205) 4
GRIETAS DE LOS PECHOS (MONZÓN.93.HU 291) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 33) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 48) 4
HIPERCOLESTEROLEMIA (OCAÑA.96.J 292) 4
JUEGO DE NIÑOS (MONZÓN.93.HU 291) 4
MARCAR EL ALGODÓN EN EL TELAR (BLANCO.98.LU 61) 4
MARCAR LA ESTOPA EN EL TELAR (BLANCO.98.LU 61) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4
PURGANTE (RIVERA.94.MU 71) 4
VETERINARIA IRRITANTE (MULET.97 390) 1
VULNERARIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 468) 1; (GUZMÁN.97.J 205) 4; (BLANCO.98.LU 61) 4;
(BLANCO & AL.1999.LU 117) 4

Urginea maritima (L.) Baker subsp. maritima

ABORTIVA (BOULOS.83 130) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MARTÍNEZ.97.AL 347) 4; (OCAÑA.2000.J 639) 4
AFEC. CARDIACAS (BOULOS.83 130) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 78) 4; (ALCALÁ.96.J 42) 4
AFEC. DE LA PIEL GRANOS (VERDE.98.AB 220) 4
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (BOULOS.83 130) 1
AFEC. DE LA PIEL RUBEFACIENTE (BOULOS.83 130) 1; (STÜBING.98 257) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (BOULOS.83 130) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 896) 1; (STÜBING.98 257) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (STÜBING.98 257) 1

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. NERVIOSAS (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. POR HEMORROIDES (GONZÁLEZ.90.GR 315) 4; (ALCALÁ.96.J 42) 4; (OCAÑA.96.J 292) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 347) 4; (GUZMÁN.97.J 335) 4; (CARAZO.98.J 33, 107) 4; (VERDE.98.AB 205) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 81) 4; (OCAÑA.2000.J 639) 4
 AFEC. POR HEMORROIDES MÁGICO (CARAZO.98.J 60) 4; (TRIANO.98.CO 98 36) 1; (OCAÑA.2000.J 639) 4
 AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 896) 1
 AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (FONT QUER.62 896) 1; (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 130) 1
 AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS CONVULSIVA (FONT QUER.62 896) 1
 AFRODISIACA (INCAFO.95 1102) 1; (BOULOS.83 130) 1
 AGRICOLA (INCAFO.95 1102) 2
 ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 639) 4
 ANTIPARASITARIA (GUZMÁN.97.J 335) 4
 CATÁRTICA (BOULOS.83 130) 1
 DIGESTIVA (ALCALÁ.96.J 42) 4
 DIURÉTICA (FONT QUER.62 896) 1; (BOULOS.83 130) 1; (GUZMÁN.97.J 335) 4
 EDEMA (BOULOS.83 130) 1
 EMENAGOGA (BOULOS.83 130) 1
 EMÉTICA (FONT QUER.62 896) 1; (BOULOS.83 130) 1; (GUZMÁN.97.J 336) 4
 ENFISEMA (FONT QUER.62 896) 1
 GOMA (INCAFO.95 1102) 2
 GOTA (BOULOS.83 130) 1
 HIDROPESIA (FONT QUER.62 896) 1
 INSECTICIDA (INCAFO.95 1102) 2
 MÁGICO (INCAFO.95 1102) 2
 MATAR LAS RATAS (STÜBING.98 257) 4
 ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 156) 2
 PIOJUELO DE LAS GALLINAS (OCAÑA.2000.J 639) 4
 PLAGUICIDA (INCAFO.95 1102) 2
 PREDECIR EL TIEMPO (TRIANO.98.CO 98 36) 1; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 72) 4
 PURGANTE (BOULOS.83 130) 1
 REPELENTE DE PIOJOS (MARTÍNEZ.97.AL 347) 4; (CARAZO.98.J 33) 4
 REPELENTE DE TOPOS (OCAÑA.2000.J 639) 4
 REPELENTE PIOJUELO GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 114) 4
 REVULSIVA (FONT QUER.62 896) 1
 TINTE (INCAFO.95 1102) 2
 TÓXICA (INCAFO.95 1102) 2; (MULET.97 432) 1; (BOULOS.83 130) 1
 TUMOR (BOULOS.83 130) 1
 VETERINARIA ANTIPARASITARIA (CARAZO.98.J 33) 4
 VETERINARIA CURATIVA MÁGICO (VERDE.98.AB 230) 4
 VETERINARIA EXPULSAR INSECTOS (TRIANO.98.CO 98 36) 1
 VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 347) 4
 VETERINARIA TÓXICA PARA RATA (BOULOS.83 130) 1
 VULNERARIA (BOULOS.83 130) 1

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

ALIMENTO PARA ANIMALES (TRIANO.98.CO 98 36) 1
 ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 36) 1

Urtica sp.

AFRODISIACA (INCAFO.95 301) 1
 ALIMENTO (INCAFO.95 301) 3
 CELULOSA (INCAFO.95 301) 2

CREENCÍAS (INCAFO.95 301) 2
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 301) 2
INSECTICIDA (INCAFO.95 301) 2
MÁGICO (INCAFO.95 301) 2
TEXTIL (INCAFO.95 301) 2
TINTE (INCAFO.95 301) 2
TÓXICA (INCAFO.95 301) 2

Urtica dioica L.

AFEC. APARATO GENITAL GINGIVITIS (POLA.87 278) 1
AFEC. APARATO GENITAL LEUCORREA (POLA.87 278) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 278) 1
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (BLANCO.98.LU 87) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (OCAÑA.2000.J 186) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 448) 4;
(ALCALÁ.96.J 91) 4; (GUZMÁN.97.J 454) 4; (BLANCO.98.LU 87) 4; (OCAÑA.2000.J 186) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
AFEC. CIRCULATORIAS HEMOFILIA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOACTIVA (BLANCO.98.LU 87) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1;
(STÜBING.98 241) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 454) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 91) 4; (OCAÑA.2000.J 186) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 278) 1
AFEC. DE LA PIEL ASTRINGENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (MULET.91.CS 509) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 278) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 278) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (GUZMÁN.97.J 453) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (OCAÑA.2000.J 186) 4
AFEC. DE LA PIEL ERUPCIÓN (OCAÑA.96.J 293) 4
AFEC. DE LA PIEL FORÚNCULO (OCAÑA.96.J 293) 4
AFEC. DE LA PIEL ICTERICIA (POLA.87 278) 1
AFEC. DE LA PIEL LAVAR MANOS CORTADAS (MONZÓN.93.HU 267) 4
AFEC. DE LA PIEL PSORIASIS (POLA.87 278) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (POLA.87 278) 1
AFEC. DE LA PIEL SEBORREA (GUZMÁN.97.J 453) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 434) 1
AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (POLA.87 278) 1
AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (OCAÑA.2000.J 186) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 278) 1
AFEC. INTESTINALES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. INTESTINALES HEMORRAGIA ANAL (POLA.87 278) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 278) 1
AFEC. OCULARES COLIRIO (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. OCULARES TÓNICO OFTÁLMICO (GUZMÁN.97.J 454) 4
AFEC. POR ARTROSIS (POLA.87 278) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (POLA.87 278) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (MONZÓN.93.HU 267) 4;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1; (ALCALÁ.96.J 91) 4; (GUZMÁN.97.J 454) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 85) 4; (OCAÑA.2000.J 186) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (POLA.87 278) 1

AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (MONZÓN.93.HU 267) 4
AFEC. PULMONARES PULMONÍA (BLANCO.98.LU 87) 4
AFEC. VESICULALES (POLA.87 278) 1
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 278) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 278) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS MUCOMEM (POLA.87 278) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 278) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 278) 1; (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 278) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ENURESIS (POLA.87 278) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 301) 1
AFTA (POLA.87 278) 1
ALERGÉNICA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (OCAÑA.96.J 293) 4
ALIMENTO (ALCALÁ.96.J 91) 4; (OCAÑA.2000.J 186) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.2000.J 186) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (GUZMÁN.97.J 455) 4
ALIMENTO PARA PAVOS (CARAZO.98.J 107) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ALIMENTO PARA VACAS (BLANCO.98.LU 87) 4
ALIMENTO VERDURA (MONZÓN.93.HU 267) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 454) 4
ANEMIA (POLA.87 278) 1
ANTIALERGÉNICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
ANTIANEMICA (ALCALÁ.96.J 91) 4; (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ANTIESCORBÚTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 447) 4
ANTIHEMASTENICA (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
ANTIINFLAMATORIA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 449) 4
APERITIVA (POLA.87 278) 1; (OCAÑA.96.J 293) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 278) 1; (ALCALÁ.96.J 91) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1; (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
CABELLO ALOPECIA (POLA.87 278) 1; (OCAÑA.96.J 293) 4; (GUZMÁN.97.J 453) 4; (OCAÑA.2000.J 186) 4
CABELLO CASPA (POLA.87 278) 1; (BLANCO.98.LU 87) 4
CABELLO ESTIMULANTE (STÜBING.98 241) 1
CABELLO OBSCURECER (OCAÑA.2000.J 186) 4
CABELLO REFORZANTE CAPILAR (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
CÁLCULO (POLA.87 278) 1
CAPILAR (POLA.87 278) 1
CIÁTICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
COLAGOGA (POLA.87 278) 1
CÓLERA (ALCALÁ.96.J 91) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 301) 2; (ALCALÁ.96.J 91) 4; (GUZMÁN.97.J 455) 4
DEPURATIVA (POLA.87 278) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 85) 4; (BLANCO.98.LU 87) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 186) 4
DIABETES (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (OCAÑA.2000.J 186) 4
DISENTERÍA (POLA.87 278) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (OCAÑA.96.J 293) 4; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 85) 4; (STÜBING.98 241) 1; (OCAÑA.2000.J 186) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
EDEMA (STÜBING.98 241) 1
EMPEINE (POLA.87 278) 1
EPISTASIS (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1
ESTIMULANTE SECRECCION PANCREAS (POLA.87 278) 1
ESTOMACAL (POLA.87 278) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1

FORÚNCULOS (OCAÑA.2000.J 186) 4
GALACTÓGENA (POLA.87 278) 1
GOTA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1
HEMATURIA (POLA.87 278) 1
HEMOPTISIS (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1
HEMORRAGIA VENOSA (POLA.87 278) 1
HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (STÜBING.98 241) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
HIDROPESIA (POLA.87 278) 1
HIPERTENSIÓN (POLA.87 278) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 133) 1; (POLA.87 278) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1; (GUZMÁN.97.J 454) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4; (PARADA & AL.2002.GI 200) 4
INAPETENCIA (FONT QUER.62 133) 1
INTOXICACIÓN (CARAZO.98.J 107) 4
LUMBAGO (POLA.87 278) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 241) 4
METRORRAGIA (POLA.87 278) 1
MINERALIZANTE (STÜBING.98 241) 1
ORTIGARSE (FONT QUER.62 133) 1
PARÁLISIS (POLA.87 278) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 278) 1; (GUZMÁN.97.J 454) 4; (STÜBING.98 241) 1
REVULSIVA (POLA.87 278) 1
SARAMPIÓN (POLA.87 278) 1
TEXTIL (INCAFO.95 301) 2
TINTE (INCAFO.95 301) 2
TROMBOSIS CORONARIA (STÜBING.98 64) 4
VETERINARIA MEDICINAL PARA VACAS (BLANCO.98.LU 87) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 87) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4

Urtica membranacea Poir. in Lam.

AFEC. CIRCULATORIAS (TRIANO.98.CO 98 36) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (STÜBING.98 241) 4
AFEC. POR ARTROSIS (TRIANO.98.CO 98 36) 1
AFEC. POR REÚMA (TRIANO.98.CO 98 36) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (TRIANO.98.CO 98 36) 1
AGRICULTURA PLAGA VICIA FABA (TRIANO.98.CO 98 36) 1
ALIMENTO PARA PERDIZ MACHO (TRIANO.98.CO 98 36) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 36) 1
CABELLO ALOPECIA (TRIANO.98.CO 98 36) 1
CABELLO ESTIMULANTE (STÜBING.98 241) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 241) 4
EDEMA (STÜBING.98 241) 4
ESTOMACAL (TRIANO.98.CO 98 36) 1
HEMOSTÁTICA (STÜBING.98 241) 4
MINERALIZANTE (STÜBING.98 241) 4
RECONSTITUYENTE (STÜBING.98 241) 4

Urtica pilulifera L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (STÜBING.98 241) 4
AFEC. DE ARTICULACIONES (BOULOS.83 189) 1
AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 435) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 189) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 189) 1
AFEC. VESICULALES (BOULOS.83 189) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 301) 1; (BOULOS.83 189) 1
CABELLO ESTIMULANTE (STÜBING.98 241) 4

CREENCÍAS (INCAFO.95 301) 2
DEPURATIVA (BOULOS.83 189) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 189) 1; (STÜBING.98 241) 4
EDEMA (STÜBING.98 241) 4
FOLKLORE (INCAFO.95 301) 2
HEMORRAGIA (BOULOS.83 189) 1
HEMOSTÁTICA (STÜBING.98 241) 4
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 189) 1
MINERALIZANTE (STÜBING.98 241) 4
RECONSTITUYENTE (STÜBING.98 241) 4
TEXTIL (INCAFO.95 301) 2

Urtica urens L.

ADELGAZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4
AFEC. APARATO EXCRETOR (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. APARATO GENITAL DISMENORREA (BOULOS.83 190) 1
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4
AFEC. BUCALES MAL DE BOCA (MONZÓN.93.HU 267) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (MARTÍNEZ.97.AL 104) 4
AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 452) 1;
(MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (MARTÍNEZ.97.AL 104) 4; (TRIANO.98.CO 98 36) 1; (FAJARDO &
AL.99.AB 82) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (ALCALÁ.96.J 91) 4; (OCAÑA.96.J 293) 4;
(GUZMÁN.97.J 454) 4; (CARAZO.98.J 5) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
AFEC. CIRCULATORIAS SANGRE (VERDE.98.AB 203) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOCONSTRICTORA (STÜBING.98 241) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 454) 4
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DE LA PIEL (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4; (RIVERA.94.MU 84) 4; (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. DE LA PIEL CALLOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 190) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4; (GUZMÁN.97.J
453) 4
AFEC. DE LA PIEL ESCARLATINA (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
AFEC. DE LA PIEL HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 79) 4
AFEC. DE LA PIEL OJO DE GALLINA (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (FONT QUER.62 135) 1
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4;
(VERDE.98.AB 221) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL SEBORREA (GUZMÁN.97.J 453) 4
AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 435) 1
AFEC. DE LA PIEL UÑEROS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
AFEC. DE LA PIEL URTICARIA (FONT QUER.62 135) 1
AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 104) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. DEL RIÑÓN INFLAMACIÓN (MULET.91.CS 513) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 190) 1
AFEC. DEL SUEÑO SOMNÍFERO (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 190) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
AFEC. INTESTINALES DOLOR DE VIENTRE (MONZÓN.93.HU 267) 4
AFEC. OCULARES COLIRIO (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. OCULARES TÓNICO OFTÁLMICO (GUZMÁN.97.J 454) 4

AFEC. POR ARTROSIS (TRIANO.98.CO 98 36) 1
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 190) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4; (MONZÓN.93.HU 267) 4;
(RIVERA.94.MU 84) 4; (ALCALÁ.96.J 91) 4; (OCAÑA.96.J 293) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 104) 4; (GUZMÁN.97.J 454) 4; (TRIANO.98.CO 98 36) 1; (FAJARDO &
AL.99.AB 96) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. POR REÚMA ANALGÉSICO FUERTE (OCAÑA.2000.J 188) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. VÍAS BILIARES (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (CARAZO.98.J 33) 4; (PARADA & AL.2002.GI 201) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 91) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HEMORRAGIA NAS (BOULOS.83 190) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (TRIANO.98.CO 98 36) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (RIVERA.94.MU 84) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 104) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 84) 4
AFRODISIACA (BOULOS.83 190) 1
AGRICULTURA PLAGA VICIA FABA (TRIANO.98.CO 98 36) 1
ALIMENTO (ALCALÁ.96.J 91) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 112) 4
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL (OCAÑA.2000.J 188) 4
ALIMENTO PARA CARACOLES (CARAZO.98.J 55) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (GUZMÁN.97.J 455) 4
ALIMENTO PARA PAVOS (CARAZO.98.J 55) 4; (VERDE.98.AB 235) 4; (FAJARDO & AL.99.AB
139) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
ALIMENTO PARA PERDIZ MACHO (TRIANO.98.CO 98 36) 1
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1; (MARTÍNEZ.97.AL 104) 4;
(TRIANO.98.CO 98 36) 1; (OCAÑA.2000.J 188) 4
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 454) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
ANALGÉSICO DE LOS PIES (OCAÑA.2000.J 188) 4
ANTIALERGÉNICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
ANTIANEMICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
ANTIDIABÉTICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ANTIPIRÉTICA (CARAZO.98.J 33) 4
APARATO LOCOMOTOR (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 91) 4
CABELLO (BOULOS.83 190) 1
CABELLO ABRILLANTAR (FAJARDO & AL.99.AB 112) 4
CABELLO ALOPECIA (MONZÓN.93.HU 267) 4; (RIVERA.94.MU 84) 4; (OCAÑA.96.J 293) 4;
(MARTÍNEZ.97.AL 104) 4; (GUZMÁN.97.J 453) 4; (CARAZO.98.J 5) 4; (TRIANO.98.CO 98 36) 1;
(OCAÑA.2000.J 188) 4
CABELLO CASPA (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4
CABELLO CRECEPELO (BOULOS.83 190) 1; (OCAÑA.2000.J 188) 4
CABELLO ESTIMULANTE (STÜBING.98 241) 4
CABELLO FORTALECEDOR (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
CABELLO LOCION CAPILAR (VERDE.98.AB 187) 2
CABELLO SUAVIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
CABELLO TÓNICO (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
CIÁTICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
CÓLERA (ALCALÁ.96.J 91) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 91) 4; (GUZMÁN.97.J 455) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 301) 2
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4; (RIVERA.94.MU 84) 4; (PARADA &
AL.2002.GI 201) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 188) 4

DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DIGESTIVA (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 135) 1; (BOULOS.83 190) 1; (RIVERA.94.MU 84) 4; (CARAZO.98.J 5) 4; (STÜBING.98 241) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
EDEMA (STÜBING.98 241) 4
ESTOMACAL (TRIANO.98.CO 98 36) 1
FEBRÍFUGA (OCAÑA.96.J 293) 4; (PARADA & AL.2002.GI 201) 4
GALACTÓGENA (FONT QUER.62 135) 1; (BOULOS.83 190) 1
GRIETAS DE LOS PECHOS (OCAÑA.2000.J 188) 4
HEMORRAGIA (BOULOS.83 190) 1; (RIVERA.94.MU 84) 4
HEMOSTÁTICA (STÜBING.98 241) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
HIPERCOLESTEROLEMIA (RIVERA.94.MU 84) 4
HIPERURICEMIA (MARTÍNEZ.97.AL 104) 4
HIPOGLUCEMIANTE (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4; (GUZMÁN.97.J 454) 4; (OCAÑA.2000.J 188) 4
HIPOTENSORA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4; (RIVERA.94.MU 84) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 82) 4; (PARADA & AL.2002.GI 201) 4
HOMEOPATÍA (BOULOS.83 190) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 84) 4
MEDICINAL (CARAZO.98.J 79) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 112) 4
METABOLISMO (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4
METRORRAGIA (BOULOS.83 190) 1
MINERALIZANTE (STÜBING.98 241) 4
NERVIOS (NEGRILLO & AL.97.GR 37) 4
RECONSTITUYENTE (GUZMÁN.97.J 454) 4; (STÜBING.98 241) 4
REVULSIVA (BOULOS.83 190) 1
SANGRE (OBÓN & RIVERA.91.MU 70) 4
SARAMPIÓN (GONZÁLEZ.90.GR 316) 4
SUBIR LA LECHE A LAS MUJERES (MONZÓN.93.HU 267) 4
TEXTIL (INCAFO.95 301) 2
TÓXICA (ALCALÁ.96.J 91) 4
ÚLCERA (BOULOS.83 190) 1
VETERINARIA CAPONES HAGAN DE CLUECAS (MONZÓN.93.HU 267) 4
VETERINARIA PEZUÑAS HERIDAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VETERINARIA TORCEDURAS (FAJARDO & AL.99.AB 109) 4
VULNERARIA (BOULOS.83 190) 1

Ustilago maydis (DC.) Cda. (FUNGI)

HEMOSTÁTICA (FONT QUER.62 39) 1
OXITÓCICO (FONT QUER.62 39) 1

* **Utricularia aquatica**

VULNERARIA (FONT QUER.62 631) 1

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauscher

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 45) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 45) 1
AFEC. DE LA PIEL SARNA (BOULOS.83 45) 1
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 141) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
APERITIVA (NEGRILLO & AL.97.GR 25) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 218) 4
EMENAGOGA (BOULOS.83 45) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 45) 1
LINFANGITIS (BOULOS.83 45) 1
LLAGAS (BOULOS.83 45) 1
MASTITIS (BOULOS.83 45) 1

PARÁLISIS MUSCULAR (BOULOS.83 45) 1
TÓXICA (STÜBING.98 111) 1
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 435) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 45) 1
VULNERARIA (BOULOS.83 45) 1; (STÜBING.98 111) 4

Vaccinium myrtillus L.

AFEC. BUCALES ÚLCERA (POLA.87 282) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOPROTECTOR (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 282) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 282) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS (POLA.87 282) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS AFTOSA (POLA.87 282) 1
AFEC. ESTOMACALES ESTOMATITIS ULCEROSA (POLA.87 282) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA CRÓNICA (POLA.87 282) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA REBELDE (POLA.87 282) 1
AFEC. INTESTINALES FERMENTACIÓN (POLA.87 282) 1
AFEC. INTESTINALES INFECCIÓN (POLA.87 282) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
AFEC. OCULARES VISION DEBIL (POLA.87 282) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 539) 1; (POLA.87 282) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. POR HEMORROIDES SANGRANTES (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS AGUDA (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS GASTROENTERITIS (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS GRA (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ÚLCERA GARGANT (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS URI FLEMAS DE RIÑONES Y VEJI (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (POLA.87 282) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (POLA.87 282) 1
AGUDIZAR VISION NOCTURNA (POLA.87 282) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 512) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 512) 3
ALIMENTO PARA PERSONAS (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 1
ANTIDIABÉTICA COADYUVANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 538) 1; (POLA.87 282) 1; (FLORA IBÉRICA 4 521) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 29) 1
COLIBACILOSIS (POLA.87 282) 1
DIABETES (POLA.87 282) 1
DIGESTIVA (FLORA IBÉRICA 4 521) 1; (BLANCO.98.LU 55) 4
DISENTERÍA (FONT QUER.62 539) 1; (POLA.87 282) 1
DISENTERÍA CRÓNICA (POLA.87 282) 1
DIURÉTICA (POLA.87 282) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 512) 3
ELABORACIÓN DE LICOR (BLANCO.98.LU 55) 4
FERMENTACIÓN PUTRIDA (POLA.87 282) 1
FLEMAS DEL PECHO, INTESTINO (POLA.87 282) 1
HABITACIÓN (BLANCO.98.LU 55) 4
HEMOSTÁTICA (POLA.87 282) 1
HIPOGLUCEMIANTE (FONT QUER.62 538) 1; (POLA.87 282) 1; (FLORA IBÉRICA 4 521) 1
INFECCIÓN (POLA.87 282) 1
INFECCIÓN VESICAL (FONT QUER.62 538) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 242) 4
MELÍFERA (FLORA IBÉRICA 4 521) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 512) 2
PEDIATRÍA ENURESIS (POLA.87 282) 1
RESFRESCANTE (POLA.87 282) 1

TINTE (INCAFO.95 512) 2
TÓNICA (POLA.87 282) 1
TÓNICO VESICAL (POLA.87 282) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 282) 1
VULNERARIA (FLORA IBÉRICA 4 521) 1

Vaccinium uliginosum L.

AFEC. VESICULALES (FONT QUER.62 540) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 512) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 512) 3
FERMENTACIÓN PUTRIDA (FONT QUER.62 539) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 512) 1
TINTE (INCAFO.95 512) 2
TÓXICA (INCAFO.95 512) 2

Vaccinium vitis-idaea L.

ALCOHOL (INCAFO.95 512) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 512) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 512) 3
TÓXICA (INCAFO.95 512) 2

Valeriana officinalis L.

AFEC. APARATO GENITAL AYUDA POSPARTO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 457) 4
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 285) 1; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 1
AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 451) 4
AFEC. CARDIACAS NERVIOSA (POLA.87 285) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASOTÓNICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 4
AFEC. DEL CORAZÓN CORDIAL (ALCALÁ.96.J 119) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 759) 1; (POLA.87 285) 1
AFEC. DIGESTIVAS (POLA.87 285) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (POLA.87 285) 1
AFEC. DIGESTIVAS CÓLICO (POLA.87 285) 1
AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 285) 1
AFEC. INTESTINALES CALAMBRE ABDOMINAL (POLA.87 285) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR (POLA.87 285) 1
AFEC. INTESTINALES ESPASMO (POLA.87 285) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (POLA.87 285) 1
AFEC. NERVIOSAS (FONT QUER.62 759) 1; (POLA.87 285) 1
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 285) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 446) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS HIPO (POLA.87 285) 1
ANALGÉSICO (ALCALÁ.96.J 119) 4
ANSIOLÍTICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIÁNORÉXICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 445) 4
ANTIESPASMÓDICA (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 27) 1
ARRITMIA (POLA.87 285) 1
ASTENIA NERVIOSA (POLA.87 285) 1
CALMANTE DE LOS NERVIOS (ALCALÁ.96.J 119) 4
CEFALEA (POLA.87 285) 1
CEFALEA REBELDE (POLA.87 285) 1
CIÁTICA (POLA.87 285) 1
CONVULSIONES (POLA.87 285) 1
COREA (POLA.87 285) 1
DEPRESORA DEL SISTEMA NERVIOSO (POLA.87 285) 1
DEPURATIVA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 458) 4
DIABETES (POLA.87 285) 1

DISPEPSIA (POLA.87 285) 1
DISPEPSIA NERVIOSA (POLA.87 285) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 946) 3
EMENAGOGA (POLA.87 285) 1
EPILEPSIA (POLA.87 285) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 759) 1; (POLA.87 285) 1
ESPECIA (INCAFO.95 946) 3
ESTOMACAL (POLA.87 285) 1
FIEBRE (POLA.87 285) 1
HIPNÓTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 1; (ALCALÁ.96.J 119) 4
HIPOCONDRIA (POLA.87 285) 1
HISTERIA (POLA.87 285) 1
JAQUECA (POLA.87 285) 1
JAQUECA NERVIOSA (POLA.87 285) 1
MÁGICO (INCAFO.95 946) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4
NERVIOSISMO (POLA.87 285) 1
NEURALGIA (POLA.87 285) 1
NEUROSIS (POLA.87 285) 1
NEUROSIS CARDIACA (POLA.87 285) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 946) 2
PALPITACIÓN (POLA.87 285) 1
PERFUME (INCAFO.95 946) 2
PSICOSIS DEPRESIVA (POLA.87 285) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 946) 1
RECONSTITUYENTE NERVIOSO (ALCALÁ.96.J 119) 4
RELAJANTE (ALCALÁ.96.J 119) 4
SEDANTE (FONT QUER.62 759) 1; (POLA.87 285) 1; (PARADA & AL.2002.GI 201) 4
TÓNICA (POLA.87 285) 1; (ALCALÁ.96.J 119) 4
TÓNICA GENERAL (POLA.87 285) 1
TÓNICA NERVIOSA (POLA.87 285) 1
TRANQUILIZANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
VÓMITO NERVIOSO (POLA.87 285) 1

Valerianella coronata (L.) DC.

ALIMENTO (INCAFO.95 948) 3
ESPECIA (INCAFO.95 948) 3

Valerianella eriocarpa Desv.

ALIMENTO (INCAFO.95 948) 3

Vanilla planifolia Andrews

CULINARIO (ALCALÁ.96.J 119) 4

Veratrum album L.

AFEC. INTESTINALES GUSANOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 37) 1
ANTIàlgic renal (mal als ronyons) (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 444) 4
INSECTICIDA (INCAFO.95 1094) 2
Kidney colic. (BLANCO & AL.1999.LU 121) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 272) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 1094) 1
TÓXICA (INCAFO.95 1094) 2; (VILLAR.87.HU 272) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 467) 1
TÓXICA POTENTE (BLANCO.98.LU 76) 1
VETERINARIA ACARICIDA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 4
VETERINARIA COLICOS DE CABALLOS (BLANCO.98.LU 76) 4
VETERINARIA HERIDAS PROFUNDAS (BLANCO.98.LU 76) 4

VETERINARIA PARASITICIDA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 464) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Verbascum sp.

AFEC. DEL CORAZÓN (OCAÑA.2000.J 539) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 539) 4
AFEC. PULMONARES (OCAÑA.2000.J 539) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 539) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (OCAÑA.2000.J 539) 4
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 539) 4
FABRICACIÓN DE ESCOBAS (VERDE.98.AB 175) 2
INFLAMATOCION DE VESÍCULA (ALCALÁ.96.J 35) 4
MECHA (VERDE.98.AB 184) 2
PESCAR (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
VULNERARIA (OCAÑA.2000.J 539) 4

Verbascum barnadesii Vahl

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1

Verbascum boerhavii L.

VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Verbascum chaixii Vill.

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1

Verbascum dentifolium Delile

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (OCAÑA.2000.J 540) 4

Verbascum giganteum Willk. subsp. giganteum

AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 58) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (OCAÑA.96.J 294) 4; (CARAZO.98.J 33) 4
AFEC. DEL HÍGADO (VERDE.98.AB 199) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 101) 4
AFEC. POR HEMORROIDES (ALCALÁ.96.J 58) 4; (OCAÑA.96.J 294) 4; (VERDE.98.AB 206) 4;
(FAJARDO & AL.99.AB 81) 4; (OCAÑA.2000.J 539) 4
AFEC. PULMONARES ANALGÉSICO (OCAÑA.2000.J 539) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 189) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (ALCALÁ.96.J 58) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (ALCALÁ.96.J 58) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 539) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (CARAZO.98.J 33) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 142) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 58) 4
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 58) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 33) 4; (OCAÑA.2000.J 539) 4
MECHA (CARAZO.98.J 33) 4
PROBAR FUERZA (OCAÑA.2000.J 539) 4
VETERINARIA VULNERARIA (OCAÑA.96.J 294) 4; (CARAZO.98.J 107) 4

Verbascum lychnis L.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1

Verbascum lychnitis L.

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Verbascum nigrum L.

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1

Verbascum phlomoides L.

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1

Verbascum pulverulentum Vill.

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 82) 4

COLAGOGA (RIVERA.94.MU 82) 4

INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 82) 4

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1

TÓXICA (BLANCO.98.LU 97) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 86) 4

VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 4

Verbascum rotundifolium Ten.

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (MULET.91.CS 494) 1

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1

Verbascum rotundifolium Ten. subsp. haenseleri (Boiss.) Murb.

AFEC. BUCALES LIMPIEZA BUCAL (OCAÑA.96.J 294) 4

TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 86) 4

Verbascum sinuatum L.

AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (GUZMÁN.97.J 433) 4

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 161) 1

AFEC. DE LA SANGRE (MARTÍNEZ.97.AL 288) 4

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 82) 4; (GUZMÁN.97.J 433) 4

AFEC. OCULARES (BOULOS.83 161) 1

AFEC. OCULARES CATARATAS (BOULOS.83 161) 1

AFEC. OCULARES LAVADO (BOULOS.83 161) 1

AFEC. OCULARES VISION DEBIL (BOULOS.83 161) 1

AFEC. POR HEMORROIDES (MONZÓN.93.HU 269) 4

AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 540) 4

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (TRIANO.98.CO 98 36) 1

AFEC. PULMONARES BRONQUITIS ASMÁTICA (MARTÍNEZ.97.AL 288) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GUZMÁN.97.J 433) 4; (CARAZO.98.J 34) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 288) 4

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GONZÁLEZ.90.GR 317) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 24) 4

ALIMENTO (OCAÑA.96.J 294) 4

AMULETO (MONZÓN.93.HU 269) 4

ANTIINFLAMATORIA (GUZMÁN.97.J 433) 4

ASTRINGENTE (PARADA & AL.2002.GI 203) 4

CICATRIZANTE (GONZÁLEZ.90.GR 317) 4

COLAGOGA (RIVERA.94.MU 82) 4

FABRICACIÓN DE ESCOBAS (MONZÓN.93.HU 269) 4; (OCAÑA.96.J 294) 4; (CARAZO.98.J 34) 4; (TRIANO.98.CO 98 36) 1

INFLAMACIÓN (BOULOS.83 161) 1; (RIVERA.94.MU 82) 4

INTOXICACIÓN (BOULOS.83 161) 1

LITIASIS (GUZMÁN.97.J 433) 4

MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 36) 1

NARCÓTICA (MULET.97 437) 1

PESCAR PECES ENVENENAR (OCAÑA.2000.J 540) 4

PROBAR FUERZA DEL YERNO (CARAZO.98.J 55) 4

PRUEBA YERNOS (MARTÍNEZ.97.AL 288) 4

TÓXICA (GUZMÁN.97.J 433) 4

UTENSILIO MECHA DE CANDIL (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4

VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (STÜBING.98 123) 4; (OCAÑA.2000.J 540) 4

Verbascum thapsus L.

AFEC. APARATO DIGESTIVO (OBÓN & RIVERA.91.MU 112) 4
AFEC. BUCALES DOLOR DE MUELAS (MONZÓN.93.HU 269) 4
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 495) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 112) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 122) 4
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (POLA.87 289) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (STÜBING.98 122) 4
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 289) 1
AFEC. DE LA PIEL GRIETAS CUTÁNEAS (POLA.87 289) 1
AFEC. DE LA PIEL ROÑA (PARADA & AL.2002.GI 204) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 606) 1; (POLA.87 289) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (RIVERA.94.MU 82) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 289) 1
AFEC. ESTOMACALES INFLAMACIÓN (MONZÓN.93.HU 269) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA CON TENESMO (POLA.87 289) 1
AFEC. INTESTINALES DOLOR (POLA.87 289) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 606) 1; (POLA.87 289) 1; (MONZÓN.93.HU 269) 4; (PARADA & AL.2002.GI 204) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FONT QUER.62 606) 1; (POLA.87 289) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 289) 1; (STÜBING.98 122) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN DEL PECHO (POLA.87 289) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (STÜBING.98 122) 4
AFEC. PULMONARES TUBERCULOSIS (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÓLICO (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (POLA.87 289) 1; (OBÓN & RIVERA.91.MU 112) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (FONT QUER.62 606) 1; (POLA.87 289) 1; (STÜBING.98 122) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ENFRIAMIENTO (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RONQUERA (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 606) 1; (POLA.87 289) 1; (PARADA & AL.2002.GI 204) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS ASMÁTICA (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 289) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEOBRONQUI (POLA.87 289) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 915) 2
ANTIHIPERTENSIVA (STÜBING.98 122) 4
ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 122) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 204) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 289) 1
COLAGOGA (RIVERA.94.MU 82) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 915) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 915) 2
DISENTERÍA (POLA.87 289) 1
DISNEA (POLA.87 289) 1
DIURÉTICA (POLA.87 289) 1
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 915) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 915) 2
GOTA (POLA.87 289) 1
INFLAMACIÓN (RIVERA.94.MU 82) 4
LAXANTE (RIVERA.94.MU 82) 4
MÁGICO (INCAFO.95 915) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 243) 4
NARCÓTICA (POLA.87 289) 1; (MULET.97 436) 1
PANADIZO (POLA.87 289) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 915) 1
SEDANTE (POLA.87 289) 1

SUDORACIÓN (POLA.87 289) 1
TINTE (INCAFO.95 915) 2
TÓXICA (INCAFO.95 915) 2; (MONZÓN.93.HU 269) 4; (BLANCO.98.LU 97) 4
VETERINARIA TÓXICA PARA PECES (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 463) 1; (STÜBING.98 122) 4
VULNERARIA (POLA.87 289) 1; (PARADA & AL.2002.GI 204) 4

Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium (Lam.) Murb.

AFEC. CIRCULATORIAS SUBIDA SANGRE (FAJARDO & AL.99.AB 83) 4
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ Y FORÚNCULOS (FAJARDO & AL.99.AB 77) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4

Verbena chamaedryfolia Juss

AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (PARADA & AL.2002.GI 204) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (PARADA & AL.2002.GI 204) 4
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 204) 4

Verbena officinalis L.

AFEC. BUCALES DOLOR (POLA.87 292) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 292) 1
AFEC. DE BAZO (FONT QUER.62 636) 1
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 489) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 192) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (BOULOS.83 192) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 636) 1; (POLA.87 292) 1
AFEC. DEL HÍGADO CONGESTIÓN HEPÁTICA (POLA.87 292) 1
AFEC. DEL HÍGADO HEPATITIS (POLA.87 292) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 292) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (FONT QUER.62 636) 1; (POLA.87 292) 1
AFEC. DEL RIÑÓN VASODILATADORA (STÜBING.98 243) 4
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (BOULOS.83 192) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 192) 1
AFEC. OCULARES VISION DEBIL (POLA.87 292) 1
AFEC. POR ARTROSIS (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 292) 1
AFEC. PULMONARES NEUMONÍA (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (POLA.87 292) 1
AFEC. VÍAS BILIARES CÁLCULO (POLA.87 292) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 516) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS DOLOR GARGANTA (POLA.87 292) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 292) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS CONTROL ESFINTERES (GUZMÁN.97.J 457) 4
AFEC. VÍAS UTINARIAS DEPURATIVA (POLA.87 292) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 834) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 834) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 834) 3
ANEMIA (POLA.87 292) 1
ANTIEQUIMOTICA (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
ANTIFLOGÍSTICA (MULET.91.CS 484) 1
ANTIHEMASTENICA (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
ANTIINFLAMATORIA (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
ANTITERMICA (STÜBING.98 243) 4
ASTRINGENTE (POLA.87 292) 1
CÁLCULO (POLA.87 292) 1
CEFALEA (POLA.87 292) 1
CIÁTICA (POLA.87 292) 1

CONTUSIÓN (POLA.87 292) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 834) 2
DEPURATIVA (FONT QUER.62 636) 1
DIGESTIVA (MULET.91.CS 503) 1
DISPEPSIA (POLA.87 292) 1
DIURÉTICA (POLA.87 292) 1; (MULET.91.CS 515) 1; (BOULOS.83 192) 1
DOLOR COSTADO (POLA.87 292) 1
DOLOR POR GOLPES (POLA.87 292) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 834) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 834) 3
EMENAGOGA (BOULOS.83 192) 1
ESPASMO (POLA.87 292) 1; (BOULOS.83 192) 1
ESTIMULANTE (STÜBING.98 243) 4
ESTOMACAL (POLA.87 292) 1; (BOULOS.83 192) 1
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 457) 4
EXCITANTE (POLA.87 292) 1
FEBRÍFUGA (ALCALÁ.96.J 120) 4
FIEBRE (POLA.87 292) 1; (BOULOS.83 192) 1
GALACTÓGENA (POLA.87 292) 1; (BOULOS.83 192) 1
JAQUECA (POLA.87 292) 1
LUMBAGO (POLA.87 292) 1
MÁGICO (INCAFO.95 834) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 244) 4
NARCÓTICA (MULET.97 496) 1
NEURALGIA (POLA.87 292) 1
ORNAMENTAL (INCAFO.95 834) 2
PANACEA (OCAÑA.2000.J 447) 4
PERFUME (INCAFO.95 834) 2
PSICOSOMÁTICO (GUZMÁN.97.J 457) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 834) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 292) 1
SINUSITIS (OCAÑA.2000.J 447) 4
SUDORACIÓN (ALCALÁ.96.J 120) 4
TINTE (INCAFO.95 834) 2
TÓNICA (POLA.87 292) 1; (BOULOS.83 192) 1; (ALCALÁ.96.J 120) 4
TÓNICO GINGIVAL (POLA.87 292) 1
TÓXICA (INCAFO.95 834) 2
VETERINARIA TÓXICA NERVIOSA (MULET.97 496) 1
VULNERARIA (POLA.87 292) 1; (BOULOS.83 192) 1

Verbena supina L.

ALCOHOL (INCAFO.95 834) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 834) 3
ORNAMENTAL (INCAFO.95 834) 2
PERFUME (INCAFO.95 834) 2
TINTE (INCAFO.95 834) 2
TÓXICA (INCAFO.95 834) 2

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.

VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 496) 1

Veronica sp.

ALIMENTO PARA GALLINAS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica

ALIMENTO (INCAFO.95 919) 3
ALIMENTO PARA PERDIZ (OCAÑA.96.J 295) 4; (CARAZO.98.J 79) 4

HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 546) 4

Veronica arvensis L.

APERITIVA (FONT QUER.62 618) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 618) 1
HEMOTIPSIS (FONT QUER.62 618) 1

Veronica beccabunga L.

ALIMENTO (INCAFO.95 919) 3
COSMÉTICA (INCAFO.95 919) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 617) 1
ESCORBUTO (FONT QUER.62 617) 1

Veronica chamaedrys L.

COSMÉTICA (INCAFO.95 919) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 919) 3

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia

ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 309) 4
ALIMENTO PARA GALLINAS (MONZÓN.93.HU 309) 4

Veronica officinalis L.

AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (FONT QUER.62 614) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 919) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 919) 3
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 245) 4

Veronica tenuifolia Asso

DIURÉTICA (FONT QUER.62 616) 1
FIEBRE (FONT QUER.62 616) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 616) 1

Viburnum lantana L.

ALIMENTO (INCAFO.95 940) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 940) 2
CREENCIAS (INCAFO.95 940) 2
DOMÉSTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 461) 1
FABRICACIÓN DE VARAS (MONZÓN.93.HU 291) 4
GOMA (INCAFO.95 940) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 246) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 940) 2
TÓXICA (INCAFO.95 940) 2; (STÜBING.98 106) 1
TÓXICA FRUTOS POR INGESTIÓN (MULET.97 437) 1

Viburnum opulus L.

ALCOHOL (INCAFO.95 940) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 940) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 940) 2
MADERA (INCAFO.95 940) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 940) 2
TINTE (INCAFO.95 940) 2
TÓXICA (INCAFO.95 940) 2

Viburnum tinus L.

ADORNO (OCAÑA.2000.J 554) 4
AFEC. DE LA PIEL VESICANTE (STÜBING.98 106) 1
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 554) 4

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (RIVERA.94.MU 68) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (OCAÑA.2000.J 554) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 295) 4
AMARGO TÓNICA (STÜBING.98 106) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 940) 2
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 106) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 757) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
FIEBRE BAJAR (OCAÑA.2000.J 554) 4
FRUTOS POR INGESTIÓN CAUSAN IN (MULET.97 438) 1
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 554) 4
HIDROPESIA (FONT QUER.62 757) 1
MADERA (INCAFO.95 940) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 80) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 940) 2; (VERDE.98.AB 152) 2
PSICOTROPO (INCAFO.95 940) 1
PURGANTE (FONT QUER.62 757) 1; (RIVERA.94.MU 68) 4
PURGANTE DRÁSTICA (STÜBING.98 106) 1
TÓXICA (INCAFO.95 940) 2; (STÜBING.98 106) 1

Vicia sp.

ALIMENTO PARA CONEJOS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4
ALIMENTO PARA PALOMAS (FAJARDO & AL.99.AB 138) 4

Vicia amhicarpa L.

ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4

Vicia angustifolia L.

ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 336) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 5) 4; (VERDE.98.AB 236) 4; (OCAÑA.2000.J 336) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (OCAÑA.2000.J 336) 4
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 336) 4
ECONOMÍA DE LA VEZA (OCAÑA.2000.J 336) 4

Vicia cordata Hoppe in Sturm

ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.96.J 295) 4; (BLANCO.98.LU 60) 4; (VERDE.98.AB 236) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (OCAÑA.96.J 295) 4
CULTIVADA (OCAÑA.96.J 295) 4
ESTOMACAL (ALCALÁ.96.J 23) 4
MALA HIERBA DEL CENTENO (BLANCO.98.LU 60) 4

Vicia cracca L. subsp. cracca

ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 608) 3
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2

Vicia ervilia (L.) Willd.

ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 235, 238) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 238) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 139) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2
VETERINARIA TÓXICA HEPÁTICA (MULET.97 442) 1

Vicia faba L.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 489, 490) 1

AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (MARTÍNEZ.97.AL 189) 4
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (GONZÁLEZ.90.GR 318) 4
AFEC. DEL HÍGADO (BOULOS.83 128) 1
AFEC. DEL HÍGADO PROTECTOR (MULET.91.CS 512) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRALGIA (BOULOS.83 128) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 128) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (PARADA & AL.2002.GI 205) 4
ALERGÉNICA EN OCASIONES (MULET.97 439) 1
ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 291) 4; (OCAÑA.2000.J 338) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 90) 4
ALIMENTO AJO DE HABAS (URBANO.93.J 70) 3
ALIMENTO AJOBLANCO (URBANO.93.J 82) 3
ALIMENTO AJOBLANCO DE HABAS (URBANO.93.J 83) 3
ALIMENTO ALMORONIA (URBANO.93.J 209) 3
ALIMENTO CARNERETE DE HABAS (URBANO.93.J 185) 3
ALIMENTO CAZUELA (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO EMPANADA DE VIERNES (URBANO.93.J 181) 3
ALIMENTO GAZPACHO CON HARINA DE HABAS (URBANO.93.J 84) 3
ALIMENTO GAZPACHO DE HABAS SECAS (URBANO.93.J 84) 3
ALIMENTO GAZPACHO DE HABAS VERDES (URBANO.93.J 81) 3
ALIMENTO GUISO DE CANUTOS (URBANO.93.J 183) 3
ALIMENTO GUISO DE HABAS (URBANO.93.J 183) 3
ALIMENTO GUITARRA (URBANO.93.J 209) 3
ALIMENTO HABAS CON OREJA (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO HABAS FRITAS (URBANO.93.J 49) 3
ALIMENTO HABAS FRITAS CON ESPALDILLA (URBANO.93.J 184) 3
ALIMENTO OLLA DE SAN ANTON (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 89) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (GUZMÁN.97.J 245) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (VERDE.98.AB 235, 238) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (VERDE.98.AB 238) 4; (OCAÑA.2000.J 338) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (VERDE.98.AB 235) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 238) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (TRIANO.98.CO 98 36) 1; (VERDE.98.AB 89) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS EN HAMBRUNA (MARTÍNEZ.97.AL 189) 4
ALIMENTO POTAJE DE HABAS (URBANO.93.J 208) 3
ALIMENTO POTAJE DE HABAS DE SAN ANTON (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO POTAJE DE SAN ANTÓN (URBANO.93.J 210) 3
ALIMENTO REVUELTO (URBANO.93.J 242) 3
ALIMENTO SALSILLA DE CONCHA DE HABAS (URBANO.93.J 105) 3
ALIMENTO SALSILLA DE HABAS (URBANO.93.J 105) 3
ALIMENTO SOBREHUSA (URBANO.93.J 183) 3
ALIMENTO SOPA DE HABAS (URBANO.93.J 70) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 245) 4
ANTIESPASMÓDICA (STÜBING.98 137) 4
ASTRINGENTE (TRIANO.98.CO 98 36) 1
COLAGOGA (BOULOS.83 128) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 59) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 34) 4; (OCAÑA.2000.J 338, 288) 4
DIABETES (VERDE.98.AB 200) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 103) 4
DICHO POPULAR (CARAZO.98.J 55) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 384) 1; (BOULOS.83 128) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 318) 4; (STÜBING.98 137) 4
ESPASMO (BOULOS.83 128) 1
GALACTOFUGA (PARADA & AL.2002.GI 206) 4
MÁGICO (ALCALÁ.96.J 59) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 247) 4
RECONSTITUYENTE (PARADA & AL.2002.GI 206) 4

SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 189) 4
TÓNICA (PARADA & AL.2002.GI 206) 4
USO MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 36) 1
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 78) 4

Vicia faba L. var. angustifolia
TÓXICA (STÜBING.98 137) 1

Vicia hirsuta (L.) Gray
ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2
VETERINARIA TÓXICA HEPÁTICA (MULET.97 441) 1

Vicia hybrida L.
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 337) 4
ALIMENTO PARA BURROS (OCAÑA.2000.J 337) 4
ALIMENTO PARA CABALLERÍAS (OCAÑA.2000.J 337) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (OCAÑA.2000.J 337) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (OCAÑA.2000.J 337) 4

Vicia lutea L. subsp. lutea
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 337) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 337) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
TÓXICA (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4

Vicia monantha Retz.
ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2

Vicia monantha Retz. subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 46) 4

Vicia narbonensis L.
ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2

Vicia peregrina L.
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 338) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 338) 4

Vicia sativa L.
ALIMENTO PARA ANIMALES (CARAZO.98.J 79) 4
DIGESTIVA (OCAÑA.2000.J 336) 4

Vicia sativa L. subsp. macrocarpa (Moris) Arcang.
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 236) 4

Vicia sativa L. subsp. sativa
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 128) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 54) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (VERDE.98.AB 235, 236, 238) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 54) 4

ALIMENTO PARA BURROS (TRIANO.98.CO 98 37) 1
ALIMENTO PARA CABRAS (TRIANO.98.CO 98 37) 1
ALIMENTO PARA CONEJOS (VERDE.98.AB 238) 4
ALIMENTO PARA MULOS (TRIANO.98.CO 98 37) 1
ALIMENTO PARA OVEJAS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA PÁJAROS (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 608) 3
HARINA (INCAFO.95 608) 3
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 128) 1
MELANODERMA (BOULOS.83 128) 1
SARAMPIÓN (BOULOS.83 128) 1
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2
VETERINARIA TÓXICA HEPÁTICA (MULET.97 440) 1
VIRUELA (BOULOS.83 128) 1

Vicia sepium L.

ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2

Vicia tenuifolia Roth subsp. tenuifolia

ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
HABITACIÓN (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 53) 4

Vicia villosa Roth subsp. villosa

ALIMENTO (INCAFO.95 608) 3
TÓXICA (INCAFO.95 608) 2
VETERINARIA TÓXICA HEPÁTICA (MULET.97 441) 1

***Vigna unguiculata** (L.) W subsp. sesquipedalis

ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 90) 4

***Vigna unguiculata** (L.) W subsp. unguiculata

ALIMENTO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 67) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (VERDE.98.AB 89) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 143) 4

Vinca difformis Pourret

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (STÜBING.98 60) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 60) 4
FLORES DULCES (TRIANO.98.CO 98 37) 1
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 34) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 735) 1
INSUFICIENCIA CEREBRAL (STÜBING.98 60) 1
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 34) 4
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 442) 1

Vinca major L.

AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (STÜBING.98 60) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 60) 4
INSUFICIENCIA CEREBRAL (STÜBING.98 60) 1
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2
TÓXICA POR INGESTIÓN (MULET.97 442) 1

Vinca minor L.

AFEC. BUCOFARÍNGEAS ANTISÉPTICA (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 453) 4

LACTÍFUGA (FONT QUER.62 734) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 273) 4
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 154) 2
TÓXICA (VILLAR.87.HU 273) 4

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 737, 738) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 738) 1
TÓXICA (STÜBING.98 63) 1
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 22) 4

***Vincetoxicum hirundinaria** Medik. subsp. intermedius
ANALGÉSICO (PARADA & AL.2002.GI 206) 4
ANTISÉPTICA (PARADA & AL.2002.GI 206) 4

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 206) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 429) 4
TÓXICA (STÜBING.98 64) 1
VETERINARIA (OCAÑA.2000.J 429) 4

Viola sp.
AFEC. DIGESTIVAS VOMITIVA (ALCALÁ.96.J 120) 4
AFEC. OCULARES INFLAMACIÓN (ALCALÁ.96.J 120) 4
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
AFEC. PULMONARES PECTORAL (ALCALÁ.96.J 120) 4
AMBIENTADOR (OCAÑA.2000.J 253) 4
AROMA (OCAÑA.2000.J 253) 4
BÉQUICA (ALCALÁ.96.J 120) 4
DESINTOXICANTE (ALCALÁ.96.J 120) 4
ORNAMENTAL (OCAÑA.2000.J 253) 4
PERFUME (OCAÑA.2000.J 253) 4

Viola alba Besser
AFEC. CIRCULATORIAS ANTIHEMORRÁGICA (BLANCO.98.LU 109) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BLANCO.98.LU 109) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (BLANCO.98.LU 109) 4
ANTIINFLAMATORIA (BLANCO.98.LU 109) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4
DIGESTIVA (BLANCO.98.LU 109) 4
VULNERARIA (BLANCO.98.LU 109) 4; (BLANCO & AL.1999.LU 120) 4

* **Viola alba** Besser subsp. dehnhardtii (Ten.)
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
HABITACIÓN (CARAZO.98.J 34) 4
ORNAMENTAL (CARAZO.98.J 34) 4; (VERDE.98.AB 153) 2; (OCAÑA.2000.J 254) 4

Viola odorata L.
AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 488) 1
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 243) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (FONT QUER.62 289) 1; (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DEL OIDO DOLOR (BOULOS.83 193) 1
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 295) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (POLA.87 295) 1
AFEC. DIGESTIVAS VOMITIVA (MULET.97 509) 1

AFEC. DIGESTIVAS VÓMITO (POLA.87 295) 1
AFEC. INTESTINALES ÚLCERA (POLA.87 295) 1
AFEC. OCULARES INFECCIÓN (BOULOS.83 193) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 295) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS AGUDA (POLA.87 295) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS SECA (POLA.87 295) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (FONT QUER.62 289) 1; (POLA.87 295) 1;
(BOULOS.83 193) 1; (STÜBING.98 243) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. PULMONARES INFLAMACIÓN DEL PECHO (POLA.87 295) 1
AFEC. PULMONARES IRRITACIÓN (POLA.87 295) 1
AFEC. PULMONARES PLEURITIS (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 193) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 289) 1; (POLA.87 295) 1;
(GUZMÁN.97.J 458) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS FARINGITIS (POLA.87 295) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 319) 4;
(NEGRILLO & AL.97.GR 54) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GARGANTA (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS LARINGITIS (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS OPRESION (BOULOS.83 193) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO REBE (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 289) 1; (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83
193) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 319) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 54) 4; (STÜBING.98 243) 1;
(LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 39) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS NERVIOSA (POLA.87 295) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOSFERINA (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TRAQUEOBRONQUI (POLA.87 295) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 426) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 426) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 426) 3
ANTINEOPLASICA (STÜBING.98 243) 1
CEFALEA (POLA.87 295) 1
COLONIA (VERDE.98.AB 187) 2
COSMÉTICA (INCAFO.95 426) 2
DISPEPSIA (POLA.87 295) 1
DIURÉTICA (POLA.87 295) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
EMÉTICA (FONT QUER.62 289) 1; (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1; (STÜBING.98 243) 1
ESPECIA (INCAFO.95 426) 3
FIEBRE (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1
FIEBRE ERUPTIVA (POLA.87 295) 1
HEMATOMAS (GONZÁLEZ.90.GR 319) 4
HIPOTENSORA (STÜBING.98 243) 1
HISTERIA (POLA.87 295) 1
LAXANTE (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1
MÁGICO (INCAFO.95 426) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 248) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 426) 2; (VERDE.98.AB 153) 2
PERFUME (INCAFO.95 426) 2; (STÜBING.98 243) 4
PURGANTE (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1
SUDORACIÓN (FONT QUER.62 289) 1; (POLA.87 295) 1; (BOULOS.83 193) 1; (STÜBING.98
243) 1
TINTE (INCAFO.95 426) 2; (BOULOS.83 193) 1
ÚLCERA (POLA.87 295) 1
ÚLCERA VIEJA (POLA.87 295) 1
VULNERARIA (POLA.87 295) 1

Viola riviniana Rchb.

ADÍPSICA (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
DIGESTIVA (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
DIURÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 207) 4
PERFUME (OCAÑA.2000.J 254) 4

Viola saxatilis F. W. Schmidt
MÁGICO (INCAFO.95 426) 2

Viola suavis Bieb.
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 189) 2
COLONIA (VERDE.98.AB 187) 2
ORNAMENTAL (VERDE.98.AB 153) 2

Viola tricolor L. subsp. tricolor
AFEC. DE LA PIEL ACNÉ (POLA.87 298) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 320) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR 40) 4
AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 244) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 298) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (FONT QUER.62 291) 1; (POLA.87 298) 1; (STÜBING.98 244) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 298) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 33) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (BOULOS.83 193) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (BOULOS.83 193) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 193) 1
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 298) 1; (ALCALÁ.96.J 94) 4
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (POLA.87 298) 1; (BOULOS.83 193) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 298) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 291) 1; (POLA.87 298) 1; (BOULOS.83 193) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS (POLA.87 298) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (BOULOS.83 193) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 193) 1
CICATRIZANTE (POLA.87 298) 1
COSMÉTICA (INCAFO.95 426) 2
DEPURATIVA (POLA.87 298) 1; (BOULOS.83 193) 1
DIGESTIVA (BOULOS.83 193) 1
DIURÉTICA (POLA.87 298) 1; (BOULOS.83 193) 1; (STÜBING.98 244) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
EMÉTICA (POLA.87 298) 1; (STÜBING.98 244) 1
EMÉTICA CATÁRTICA (BOULOS.83 193) 1
ESCRÓFULA (FONT QUER.62 291) 1; (POLA.87 298) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 193) 1
FIEBRE (POLA.87 298) 1
HIPOCOLESTEREMIANTE (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 462) 4
IMPETIGO (FONT QUER.62 291) 1; (POLA.87 298) 1
LAXANTE (POLA.87 298) 1; (BOULOS.83 193) 1; (STÜBING.98 244) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 28) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 249) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 426) 2
PEDIATRÍA COSTRAS LÁCTEAS CABEZA (POLA.87 298) 1
PEDIATRÍA ERUPCIONES CUTÁNEAS (BOULOS.83 193) 1
PURGANTE (POLA.87 298) 1; (STÜBING.98 244) 1
RECONSTITUYENTE (ALCALÁ.96.J 94) 4
SUDORACIÓN (POLA.87 298) 1
TIÑA (POLA.87 298) 1
TÓNICA (POLA.87 298) 1; (BOULOS.83 193) 1

ÚLCERA (POLA.87 298) 1
VULNERARIA (POLA.87 298) 1

Viscum sp.

CÁNCER (FLORA IBÉRICA 8 161) 1
DIURÉTICA (FLORA IBÉRICA 8 161) 1
HIPOTENSORA (FLORA IBÉRICA 8 161) 1
TÓXICA MORTAL (FLORA IBÉRICA 8 161) 1

Viscum album L. subsp. album

AFEC. BUCALES ANTIODONTÁLGICA (GUZMÁN.97.J 459) 4
AFEC. CIRCULATORIAS (CARAZO.98.J 73) 4
AFEC. DE LA PIEL (ALCALÁ.96.J 86) 4
AFEC. DE LA PIEL SEBORREA (GUZMÁN.97.J 459) 4
AFEC. DE LA TENSIÓN (OCAÑA.2000.J 370) 4
AFEC. DIGESTIVAS (ALCALÁ.96.J 86) 4
AFEC. POR ARTROSIS (OCAÑA.2000.J 370) 4
AFEC. POR COLESTEROL (OCAÑA.2000.J 370) 4
AFEC. POR REÚMA (OCAÑA.2000.J 370) 4
ALIMENTO (INCAFO.95 647) 3; (GUZMÁN.97.J 460) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES FORRAJE (MONZÓN.93.HU 292) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (OCAÑA.2000.J 370) 4
ALIMENTO PARA VACAS (OCAÑA.2000.J 370) 4
ARTERIOESCLEROSIS (FONT QUER.62 137) 1
BIOLOGÍA (OCAÑA.2000.J 370) 4
CABELLO ALOPECIA (OCAÑA.96.J 295) 4; (GUZMÁN.97.J 459) 4; (CARAZO.98.J 34) 4;
(OCAÑA.2000.J 370) 4
CABELLO CRECEPELO (VERDE.98.AB 187) 2
CABELLO FORTALECEDOR (OCAÑA.96.J 295) 4; (OCAÑA.2000.J 370) 4
CÁNCER (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 35) 1
COSMÉTICA (ALCALÁ.96.J 86) 4
CREENCIAS (INCAFO.95 647) 2
DEPURATIVA (ALCALÁ.96.J 86) 4
DESCRIPCIÓN (CARAZO.98.J 34) 4
DIABETES (ALCALÁ.96.J 86) 4; (OCAÑA.2000.J 370) 4
EMENAGOGA (GUZMÁN.97.J 459) 4
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 370) 4
EPILEPSIA (FONT QUER.62 137) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 647) 2
GOMA (INCAFO.95 647) 2
HABITACIÓN (OCAÑA.2000.J 370) 4
HIPOGLUCEMIANTE (OCAÑA.96.J 295) 4
HIPOTENSORA (FONT QUER.62 137) 1; (MONZÓN.93.HU 292) 4; (ALCALÁ.96.J 86) 4;
(GUZMÁN.97.J 459) 4; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
IRRITANTE DE MUCOSAS (MULET.97 444) 1
MÁGICO (INCAFO.95 647) 2
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 250) 4
TÓXICA (INCAFO.95 647) 2
TÓXICA DÉBIL (MONZÓN.93.HU 292) 4
VETERINARIA AMPOLLAS (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4
VETERINARIA SALUTIFERA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 28) 4

Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann

ANTIINFLAMATORIA (STÜBING.98 172) 1
DIURÉTICA (STÜBING.98 172) 1
HIPOTENSORA (STÜBING.98 172) 1
TÓXICA (STÜBING.98 172) 1

URICOSURICA (STÜBING.98 172) 1

Viscum cruciatum Boiss.

AFEC. DE LA PIEL (MULET.91.CS 486) 1
AFEC. DEL CORAZÓN TÓXICA (BOULOS.83 131) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 131) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 131) 1
CONTUSIÓN (BOULOS.83 131) 1
CREENCIAS (INCAFO.95 647) 2
DISLOCACIONES (BOULOS.83 131) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 140) 1
EMÉTICA (BOULOS.83 131) 1
EPILEPSIA (BOULOS.83 131) 1
FOLKLORE (INCAFO.95 647) 2
FRACTURA DE HUESOS (BOULOS.83 131) 1
GOMA (INCAFO.95 647) 2
HISTERIA (BOULOS.83 131) 1
IRRITANTE DE MUCOSAS (MULET.97 444) 1
MÁGICO (INCAFO.95 647) 2
TÓNICA (BOULOS.83 131) 1
TÓXICA (INCAFO.95 647) 2

Vitex agnus-castus L.

ADELGAZANTE (BOULOS.83 193) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (BOULOS.83 193) 1
AFEC. DIGESTIVAS AEROFAGIA (FONT QUER.62 638) 1; (BOULOS.83 193) 1
AFEC. INTESTINALES GUSANOS (BOULOS.83 193) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 832) 1
ANAFRODISIACA (BOULOS.83 193) 1
APERITIVA (FONT QUER.62 638) 1; (BOULOS.83 193) 1
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 832) 2
BARRILLERA (INCAFO.95 832) 2
DIURÉTICA (FONT QUER.62 638) 1; (BOULOS.83 193) 1
ESPASMO (FONT QUER.62 638) 1; (BOULOS.83 193) 1
ESPECIA (INCAFO.95 832) 3
MADERA (INCAFO.95 832) 2
MÁGICO (INCAFO.95 832) 2
ORNAMENTAL (INCAFO.95 832) 2
PERFUME (INCAFO.95 832) 2
PSICOSIS (FONT QUER.62 638) 1
SEDANTE (BOULOS.83 193) 1
TÓNICA (BOULOS.83 193) 1
TÓXICA (INCAFO.95 832) 2

Vitis berlandieri Planchon

AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 84) 4
HEMOSTÁTICA (RIVERA.94.MU 84) 4
PORTAINJERTO (VERDE.98.AB 91, 92) 4

Vitis vinifera L. subsp. *sylvestris* (C. C. Gmel.) Hegi

AFEC. DEL HÍGADO (OCAÑA.2000.J 384) 4
ALIMENTO (OCAÑA.2000.J 384) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 114) 4
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 384) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 236, 237) 4
DESCRIPCIÓN (OCAÑA.2000.J 384) 4
ELABORACIÓN DE VINO (VERDE.98.AB 134) 4
INFLAMACIÓN (OCAÑA.2000.J 384) 4

ORNAMENTAL (OCAÑA.96.J 296) 4
PORTAINJERTO (OCAÑA.2000.J 384) 4

Vitis vinifera L. subsp. vinifera

ABSCESO DEL SENO (MARTÍNEZ.97.AL 224) 4
ADELGAZANTE (POLA.87 300) 1
AFEC. APARATO GENITAL HEMORRAGIA UTERIN (FONT QUER.62 467) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENOPAUSIA (POLA.87 300) 1
AFEC. APARATO GENITAL MENORREA (POLA.87 300) 1
AFEC. BUCALES PREVENIR DOLOR DE CARIES (MONZÓN.93.HU 270) 4
AFEC. BUCALES PREVENIR MOLESTIAS CARIES (MONZÓN.93.HU 270) 4
AFEC. CARDIACAS (POLA.87 300) 1
AFEC. CIRCULATORIAS DEPURATIVA (POLA.87 300) 1
AFEC. CIRCULATORIAS REBAJA LA SANGRE (FONT QUER.62 469) 1
AFEC. CIRCULATORIAS VASODILATADOR (STÜBING.98 245) 1
AFEC. DE BAZO (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL (RIVERA.94.MU 84) 4; (OCAÑA.2000.J 384) 4
AFEC. DE LA PIEL VERRUGAS (PARADA & AL.2002.GI 208) 4
AFEC. DE LA PIEL DEPILATIVO (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL DERMATITIS (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL ECTEMAS (GUZMÁN.97.J 461) 4
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL MANCHAS CUTÁNEAS (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL PECAS ESCAMAS (POLA.87 300) 1
AFEC. DE LA PIEL QUEMADURA (TRIANO.98.CO 98 37) 1
AFEC. DE LA PIEL QUITAR LAS PECAS (NEGRILLO & AL.97.GR 43) 4
AFEC. DE LA PIEL SABAÑONES (FONT QUER.62 467) 1
AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 469) 1; (POLA.87 300) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 300) 1
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 300) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 467) 1
AFEC. OCULARES (FONT QUER.62 467) 1; (POLA.87 300) 1; (MONZÓN.93.HU 270) 4
AFEC. OCULARES ANTISÉPTICO (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 454) 1
AFEC. OCULARES CONJUNTIVITIS (POLA.87 300) 1
AFEC. POR ARTROSIS (FONT QUER.62 468) 1; (POLA.87 300) 1
AFEC. POR HEMORROIDES (FONT QUER.62 468) 1; (POLA.87 300) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1
AFEC. POR REÚMA (FONT QUER.62 468) 1; (POLA.87 300) 1
AFEC. PULMONARES ESPECTORANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 38) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 300) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ANGINAS (POLA.87 300) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (POLA.87 300) 1; (GUZMÁN.97.J 461) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS GRIPE (RIVERA.94.MU 84) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS IRRITA GARGANT (FONT QUER.62 467) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 467, 468) 1; (POLA.87 300) 1
ALCOHOL (INCAFO.95 671) 2
ALIMENTO (INCAFO.95 671) 3; (OCAÑA.2000.J 384) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
ALIMENTO AJO DE ESE (URBANO.93.J 85) 3
ALIMENTO ARROPE (URBANO.93.J 474) 3
ALIMENTO BORRACHUELOS (URBANO.93.J 423) 3
ALIMENTO BORRACHUELOS APERDIGONADOS (URBANO.93.J 423) 3
ALIMENTO COBARDON (URBANO.93.J 440) 3
ALIMENTO CUERVA (URBANO.93.J 485) 3
ALIMENTO ENCURTIDOS EN AGUASAL Y CRUDOS (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO ENSALADA DE JERINGUILLAS (URBANO.93.J 119) 3
ALIMENTO GAZOPACHO EN AGRAZ (URBANO.93.J 77) 3

ALIMENTO GAZOPACHO FRITO (URBANO.93.J 426) 3
ALIMENTO MANTECADOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MANTECADOS MANCHEGOS (URBANO.93.J 410) 3
ALIMENTO MANZANILLA DE JARABE (URBANO.93.J 487) 3
ALIMENTO MOJE (URBANO.93.J 317) 3
ALIMENTO PAPAJOTES (URBANO.93.J 428) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (OCAÑA.2000.J 384) 4
ALIMENTO PARA CABRAS (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 270) 4
ALIMENTO PARA CONEJOS (OCAÑA.2000.J 384) 4
ALIMENTO PARA LIEBRES (OCAÑA.2000.J 384) 4
ALIMENTO PARA OVEJAS (VERDE.98.AB 237) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 139) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 224) 4; (TRIANO.98.CO 98 37) 1; (FAJARDO & AL.99.AB 50) 4
ALIMENTO PASAS (MONZÓN.93.HU 270) 4
ALIMENTO PICATOSTE (URBANO.93.J 438) 3
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 146) 4
ALIMENTO ROSCOS DE AGUARDIENTE (URBANO.93.J 423) 3
ALIMENTO ROSCOS DE AJONJOLIN (URBANO.93.J 422) 3
ALIMENTO TETABURRA (URBANO.93.J 428) 3
ANALGÉSICO (GUZMÁN.97.J 461) 4
ANEMIA (POLA.87 300) 1
ANTICELULÍTICO (GUZMÁN.97.J 461) 4
APERITIVA (POLA.87 300) 1
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 467) 1; (POLA.87 300) 1; (MULET.91.CS 506) 1;
(RIVERA.94.MU 84) 4
CABELLO ALOPECIA (RIVERA.94.MU 84) 4
CÁLCULO (POLA.87 300) 1
CATAPLASMA (MONZÓN.93.HU 270) 4
CIÁTICA (FONT QUER.62 468) 1
COLAGOGA (POLA.87 300) 1
COMBUSTIBLE (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
CONDIMENTO (FAJARDO & AL.99.AB 55) 4
COSMÉTICA (INCAFO.95 671) 2
CULTIVO (CARAZO.98.J 34) 4
DEPURATIVA (POLA.87 300) 1
DICHO POPULAR (CARAZO.98.J 55) 4
DIETÉTICA (STÜBING.98 245) 1
DISIPELA MÁGICO (MARTÍNEZ.97.AL 224) 4
DISPEPSIA (POLA.87 300) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 469) 1; (POLA.87 300) 1; (VÁZQUEZ & AL.1997.BA 85) 4;
(STÜBING.98 245) 1
EDULCORANTE (INCAFO.95 671) 3
ELABORACIÓN DE ACEITE (INCAFO.95 671) 2
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 671) 3; (MONZÓN.93.HU 270) 4; (BLANCO &
CUADRADO.2000.BA 74) 4
ELABORACIÓN DE LICOR (TRIANO.98.CO 98 37) 1; (VERDE.98.AB 135) 4; (FAJARDO &
AL.99.AB 61) 4; (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 74) 4
ELABORACIÓN DE LICOR DE UVAS EN AGUARDIE (FAJARDO & AL.99.AB 60) 4
ELABORACIÓN DE LICOR MISTELA (URBANO.93.J 480) 3
ELABORACIÓN DE PONCHE DE GRANADA (URBANO.93.J 485) 3
ELABORACIÓN DE UVAS EN AGUARDIENTE (URBANO.93.J 481) 3
ELABORACIÓN DE VINAGRE (URBANO.93.J 464) 3; (TRIANO.98.CO 98 37) 1; (FAJARDO &
AL.99.AB 55) 4
ELABORACIÓN DE VINO (URBANO.93.J 455) 3; (TRIANO.98.CO 98 37) 1; (VERDE.98.AB 132)
4
ENTERORRAGIA (POLA.87 300) 1
ESPECIA (INCAFO.95 671) 3

ESTOMACAL (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 26) 1
GOTA (POLA.87 300) 1
HEMOSTÁTICA (POLA.87 300) 1; (RIVERA.94.MU 84) 4
HIPOCOLESTEREMIANTE (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 31) 1
HIPOTENSORA (MONZÓN.93.HU 270) 4
INFECCIÓN (POLA.87 300) 1
INTOXICACIÓN (POLA.87 300) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 468) 1; (POLA.87 300) 1; (STÜBING.98 245) 1
LEJIA (MONZÓN.93.HU 270) 4
LEÑA (FAJARDO & AL.99.AB 72) 4
MÁGICO (INCAFO.95 671) 2
MAGULLADURA (MONZÓN.93.HU 270) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 251) 4
METRORRAGIA (POLA.87 300) 1
OBESIDAD (OCAÑA.2000.J 384) 4
ORNAMENTAL (INCAFO.95 671) 2; (MARTÍNEZ.97.AL 224) 4; (TRIANO.98.CO 98 37) 1;
(VERDE.98.AB 152) 2
OXITÓCICO (OCAÑA.2000.J 384) 4
PESCAR CANGREJOS (FAJARDO & AL.99.AB 118) 4
PICADURA DE AVISPA (MONZÓN.93.HU 270) 4
PICADURA DE INSECTOS (TRIANO.98.CO 98 37) 1
PICADURA DE SERPIENTE (MONZÓN.93.HU 270) 4
PREVENTIVO DE DOLOR DE CABEZA (MONZÓN.93.HU 270) 4
PROTECCION LEGAL (OCAÑA.2000.J 384) 4
PSICOTROPO (INCAFO.95 671) 1
RECONSTITUYENTE (POLA.87 300) 1
REFRESCANTE (FONT QUER.62 467) 1; (FONT QUER.62 469) 1
RESFRESCANTE (POLA.87 300) 1
SANGRE EN LA NARIZ (TRIANO.98.CO 98 37) 1
SANGUIJUELAS PROTECTOR (MARTÍNEZ.97.AL 224) 4
SEDANTE (GUZMÁN.97.J 461) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 224) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
TÓNICA (POLA.87 300) 1
TÓNICA CAPILAR (STÜBING.98 245) 1
TÓNICA VENOSA (STÜBING.98 245) 1
USO MÁGICO (TRIANO.98.CO 98 37) 1
UTENSILIO (OCAÑA.96.J 296) 4
UTENSILIO TAPADERA PARA ALCAPARRAS (CARAZO.98.J 90) 4
VETERINARIA ANTIMITOTICO (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA ANTIOFIDIOS (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA ANTISÉPTICA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA Antiechimotic (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA COLAGOGA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA DESINFECTANTE (TRIANO.98.CO 98 37) 1
VETERINARIA DIGESTIVA (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA EMPACHO (MONZÓN.93.HU 270) 4
VETERINARIA ENFRIAMIENTO DE CABALLERÍAS (MONZÓN.93.HU 270) 4
VETERINARIA EXPULSAR LAS PARIAS (MONZÓN.93.HU 270) 4
VETERINARIA INFLAMACIÓN (ANGELET & VALLÈS.99.CATALUÑA 34) 4
VETERINARIA LOMBRICES DE MULOS (TRIANO.98.CO 98 37) 1
VETERINARIA SÍNDROME HEMATURICO (MULET.97 446) 1
VITAMÍNICA (POLA.87 300) 1; (LASTRA & BACHILLER.97.ASTURIAS 30) 1
VULNERARIA (GUZMÁN.97.J 461) 4

Wisteria sinensis (Sims) Sweet

FRUTOS POR INGESTIÓN CAUSAN TR (MULET.97 447) 1

Withania frutescens (L.) Pauquy

ALIMENTO PARA GANADO (MARTÍNEZ.97.AL 310) 4
ESPECIA (INCAFO.95 797) 3
FIEBRE (RIVERA.94.MU 82) 4
LEÑA PARA HORNOS (MARTÍNEZ.97.AL 310) 4
RAICES Y SEMILLAS MUY TÓXICAS (MULET.97 465) 1
TÓXICA (INCAFO.95 797) 2
VULNERARIA (RIVERA.94.MU 82) 4

Withania somnifera (L.) Dunal

AFEC. APARATO GENITAL ESTERILIDAD (BOULOS.83 168) 1
AFEC. APARATO GENITAL FEMENINO ESTERILIDAD (BOULOS.83 168) 1
AFEC. APARATO GENITAL GONORREA (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL HONGOS (STÜBING.98 228) 1
AFEC. DEL SUEÑO INSOMNIO (FONT QUER.62 579) 1
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (BOULOS.83 168) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 168) 1; (STÜBING.98 228) 4
AFEC. POR REÚMA DOLOR (BOULOS.83 168) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (BOULOS.83 168) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 797) 1
ANESTÉSICA (BOULOS.83 168) 1; (STÜBING.98 228) 4
ANTIEPILEPTICA (STÜBING.98 228) 4
APERITIVA (ALCALÁ.96.J 90) 4
CALMANTE (STÜBING.98 228) 4
CÁNCER (STÜBING.98 228) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 579) 1; (BOULOS.83 168) 1
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 797) 2
EMÉTICA (BOULOS.83 168) 1; (STÜBING.98 228) 4
EPILEPSIA (BOULOS.83 168) 1
ESPASMOLÍTICA (STÜBING.98 228) 4
ESPECIA (INCAFO.95 797) 3
EXANTEMA (BOULOS.83 168) 1
FEBRÍFUGA (STÜBING.98 228) 4
FIEBRE (BOULOS.83 168) 1
HIDROPESIA (FONT QUER.62 579) 1
HIPOTÓNICO (BOULOS.83 168) 1
LAXANTE (BOULOS.83 168) 1
NARCÓTICA (BOULOS.83 168) 1; (STÜBING.98 228) 1
PSICOTROPO (INCAFO.95 797) 1
RAICES Y SEMILLAS MUY TÓXICAS (MULET.97 448) 1
SEDANTE (BOULOS.83 168) 1; (STÜBING.98 228) 4
TÓXICA (INCAFO.95 797) 2; (BOULOS.83 168) 1; (STÜBING.98 228) 1
ÚLCERA (BOULOS.83 168) 1
VULNERARIA (FONT QUER.62 579) 1

Wollfia arrhiza (L.) Wimmer

ALIMENTO (INCAFO.95 1051) 3

Xanthium italicum Moretti

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 91) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 91) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 91) 4
SEDANTE (STÜBING.98 91) 4
SIALAGOGA (STÜBING.98 91) 4
SUDORACIÓN (STÜBING.98 91) 4

Xanthium spinosum L.

AFEC. DEL HÍGADO (FONT QUER.62 794) 1

AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. INTESTINALES DIARREA (FONT QUER.62 795) 1
AFEC. PULMONARES BRONQUITIS (FAJARDO & AL.99.AB 97) 4
ANTICANCEROSA (STÜBING.98 91) 4
ASTRINGENTE (STÜBING.98 91) 4
DIURÉTICA (STÜBING.98 91) 4
FIEBRE (FONT QUER.62 795) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 273) 4
SIALAGOGA (STÜBING.98 91) 4
SUDORACIÓN (STÜBING.98 91) 4
TÓXICA (VILLAR.87.HU 273) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 465, 466) 1

**Xanthoria parietina* subsp. *ectanea* (LIQUEN)

AFEC. APARATO GENITAL HIPOMENORREA (MARTÍNEZ.97.AL 77) 4
AFEC. BUCALES ODONTÁLGICA (MARTÍNEZ.97.AL 77) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MARTÍNEZ.97.AL 77) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS RESFRIADO (MARTÍNEZ.97.AL 77) 4
DOLOR (MARTÍNEZ.97.AL 77) 4

***Xolantha guttata* (L.) Raf.**

ADELGAZANTE (ALCALÁ.96.J 113) 4
AFEC. CIRCULATORIAS TÓNICO (ALCALÁ.96.J 113) 4
ASTRINGENTE (ALCALÁ.96.J 113) 4
ESTIMULANTE (GUZMÁN.97.J 202) 4

***Zantedeschia aethiopica* (L.) Sprengel**

AFEC. DE LA PIEL IRRITANTE POR CONTACTO (MULET.97 534) 1
AFEC. DE LA PIEL TÓXICA POR CONTACTO (MULET.97 534) 1
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 273) 4
TÓXICA (STÜBING.98 249) 1

***Zea mays* L.**

ADELGAZANTE (POLA.87 302) 1
AFEC. APARATO CARDIOVASCULAR (OBÓN & RIVERA.91.MU 72) 4
AFEC. APARATO GENITAL PRÓSTATA (OCAÑA.96.J 296) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
AFEC. APARATO UROGENITAL (OBÓN & RIVERA.91.MU 72) 4
AFEC. CARDIACAS (POLA.87 302) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (POLA.87 302) 1
AFEC. DE LA PIEL IRRITACIÓN (PARADA & AL.2002.GI 209) 4
AFEC. DEL CORAZÓN TÓNICA (FONT QUER.62 946) 1
AFEC. DEL HÍGADO (ALCALÁ.96.J 82) 4
AFEC. DEL RIÑÓN (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 466) 1; (TRIANO.98.CO 98 37) 1; (VERDE.98.AB 202) 4
AFEC. DEL RIÑÓN CÓLICO NEFRÍTICO (POLA.87 302) 1
AFEC. DEL RIÑÓN DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 92) 4
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (POLA.87 302) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 321) 4
AFEC. DEL RIÑÓN NEFRITIS (POLA.87 302) 1; (MULET.91.CS 513) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 321) 4
AFEC. DEL RIÑÓN PROTECTORA (PARADA & AL.2002.GI 209) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRALGIA (MONZÓN.93.HU 271) 4
AFEC. ESTOMACALES GASTRONOMIA (MONZÓN.93.HU 271) 4
AFEC. INTESTINALES CÓLICO (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
AFEC. POR GOTA (NEGRILLO & AL.97.GR 39) 4
AFEC. POR REÚMA (POLA.87 302) 1; (ALCALÁ.96.J 77) 4
AFEC. POR REÚMA CRONICO (POLA.87 302) 1
AFEC. VÍAS DIGESTIVAS ENTERITIS (POLA.87 302) 1

AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (VERDE.98.AB 190) 2
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (MULET.91.CS 517) 1; (OCAÑA.2000.J 633) 4;
(PARADA & AL.2002.GI 209) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (GUZMÁN.97.J 386) 4; (CARAZO.98.J 34) 4;
(OCAÑA.2000.J 633) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS (BOULOS.83 168) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS ANTISÉPTICA (RIVERA.94.MU 74) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS CISTITIS (FONT QUER.62 946) 1; (POLA.87 302) 1; (BOULOS.83 168)
1; (BLANCO.98.LU 84) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN (OCAÑA.96.J 296) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFECCIÓN VEJIGA (NEGRILLO & AL.97.GR 39) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS INFLAMACIÓN VEJIGA (ALCALÁ.96.J 93) 4; (NEGRILLO & AL.97.GR
39) 4
AFEC. VÍAS URINARIAS RETENCIÓN DE ORINA (BOULOS.83 168) 1
AFEC. VÍAS URINARIAS SEDANTE (POLA.87 302) 1
ALBUMINURIA (FONT QUER.62 946) 1; (POLA.87 302) 1
ALIMENTO (BLANCO.98.LU 84) 4
ALIMENTO ACEMITA (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO GUISO DE MAIZ (URBANO.93.J 182) 3
ALIMENTO MAZORCAS ASADAS (URBANO.93.J 182) 3
ALIMENTO MIGAS DE MAIZ (URBANO.93.J 151) 3
ALIMENTO PANIZO FRITO (URBANO.93.J 34) 3
ALIMENTO PARA ANIMALES (BLANCO.98.LU 84) 4; (TRIANO.98.CO 98 37) 1; (VERDE.98.AB
82, 235, 239) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 136) 4
ALIMENTO PARA CERDOS (MONZÓN.93.HU 271) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
ALIMENTO PARA EL GANADO (BLANCO & CUADRADO.2000.BA 124) 4
ALIMENTO PARA JABALÍS (OCAÑA.2000.J 633) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4; (TRIANO.98.CO 98 37) 1;
(VERDE.98.AB 82) 4
ALIMENTO PARA VACAS (MONZÓN.93.HU 271) 4
ALIMENTO PLATO TÍPICO (VERDE.98.AB 143) 4
ALIMENTO ROSASVIEJA (URBANO.93.J 34) 3
ALIMENTO ROSETAS (URBANO.93.J 34) 3
ALIMENTO TORTA DE CALDA (URBANO.93.J 156) 3
ALIMENTO TOSTONES (URBANO.93.J 36) 3
ALIMENTO TUESTE (URBANO.93.J 34) 3
ANALGÉSICO (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
ANSIOLÍTICA (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
ANTIINFLAMATORIA (ALCALÁ.96.J 77) 4; (STÜBING.98 265) 1
ANTILITIÁSICO (ALCALÁ.96.J 82) 4
ANTIPIRÉTICA (PARADA & AL.2002.GI 209) 4
ANTISÉPTICA (MULET.91.CS 514) 1
ASTRINGENTE (GUZMÁN.97.J 386) 4
CABELLO ALOPECIA (MONZÓN.93.HU 271) 4
CÁLCULO (POLA.87 302) 1
CELULITIS (POLA.87 302) 1
COMBUSTIBLE (MONZÓN.93.HU 271) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
CULTIVO (CARAZO.98.J 34) 4
DESINFECTAR COLMENAS (VERDE.98.AB 231) 4
DIURÉTICA (FONT QUER.62 946) 1; (POLA.87 302) 1; (MULET.91.CS 515, 516) 1; (BOULOS.83
168) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 321) 4; (MONZÓN.93.HU 271) 4; (MUNTANÉ.94.CATALUÑA 459) 1;
(RIVERA.94.MU 74) 4; (ALCALÁ.96.J 77) 4; (OCAÑA.96.J 296) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4;
(GUZMÁN.97.J 386) 4; (BLANCO.98.LU 84) 4; (STÜBING.98 133) 4; (FAJARDO & AL.99.AB 94)
4; (BLANCO & AL.1999.LU 119) 4; (OCAÑA.2000.J 633) 4; (LASTRA &
BACHILLER.97.ASTURIAS 32) 1; (PARADA & AL.2002.GI 209) 4
EDEMA (POLA.87 302) 1
ENERGÉTICA (OCAÑA.2000.J 633) 4
ESPASMO (POLA.87 302) 1

ESPASMO VESICAL (POLA.87 302) 1
ESTOMACAL (ALCALÁ093) 4
EUPÉPTICA (GUZMÁN.97.J 386) 4
FABRICACIÓN ASIENTO DE SILLA (MONZÓN.93.HU 271) 4
FABRICACIÓN DE COLCHONES (BLANCO.98.LU 84) 4
FABRICACIÓN DE PAPEL DE LIAR (FAJARDO & AL.99.AB 120) 4
FEBRICITANTE (FONT QUER.62 946) 1
GOTA (FONT QUER.62 946) 1; (POLA.87 302) 1; (GONZÁLEZ.90.GR 321) 4
HIDROPESIA (POLA.87 302) 1
HIPOTENSORA (GUZMÁN.97.J 386) 4
INFECCIÓN (POLA.87 302) 1
LAXANTE (ALCALÁ.96.J 77) 4; (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
MEDICINAL (VILLAR.87.HU 252) 4; (OCAÑA.2000.J 633) 4
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (OBÓN & RIVERA.91.MU 72) 4
PIES HINCHADOS (POLA.87 302) 1
RELLENAR COLCHONES (MONZÓN.93.HU 271) 4
SEDANTE (POLA.87 302) 1; (BOULOS.83 168) 1
SEDANTE NERVIOSO (MONZÓN.93.HU 271) 4
SISTEMA NERVIOSO (OBÓN & RIVERA.91.MU 72) 4
SUCEDÁNEO DEL TABACO (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
USO MÁGICO (MONZÓN.93.HU 271) 4
VETERINARIA CISTITIS (BLANCO.98.LU 84) 4
VETERINARIA DIURÉTICA (BLANCO.98.LU 84) 4
VETERINARIA ENTERITIS MULAS (MONZÓN.93.HU 271) 4
VETERINARIA PARASITOSIS (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
VETERINARIA RETENCIÓN PLACENTA (MARTÍNEZ.97.AL 371) 4
VETERINARIA ROZADURAS (FAJARDO & AL.99.AB 105) 4
VETERINARIA SARNA (VERDE.98.AB 228) 4
VETERINARIA TÓXICA (MULET.97 509) 1
VULNERARIA (STÜBING.98 265) 1

***Zea mays** L. etnovar. rojo
FIEBRE (RIVERA.94.MU 74) 4

Zingiber officinale Roscoe

AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 193) 1
AFEC. PULMONARES PECTORAL (BOULOS.83 193) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS (BOULOS.83 193) 1
AFRODISIACA (BOULOS.83 193) 1
AMNESIA (BOULOS.83 193) 1
CULINARIO (ALCALÁ.96.J 68) 4
DOLOR (BOULOS.83 193) 1
DOLOR VERTEBRAL (BOULOS.83 193) 1
ESTOMACAL (BOULOS.83 193) 1
LUMBAGO (BOULOS.83 193) 1
PICADURA VENENOSA (BOULOS.83 193) 1
RIGIDEZ (BOULOS.83 193) 1
TÓNICA (BOULOS.83 193) 1

Ziziphora acinoides L.

AFEC. ESTOMACALES (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4
TRANQUILIZANTE (GONZÁLEZ.95.GR 161) 4

Ziziphora aragonensis Pau

AFEC. ESTOMACALES DOLOR (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4
ESTOMACAL (FAJARDO & AL.99.AB 86) 4

Ziziphus jujuba Mill.

AFEC. DE LA PIEL DEMULCENTE (STÜBING.98 201) 4
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (FONT QUER.62 462) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (FONT QUER.62 462) 1
ALIMENTO (MONZÓN.93.HU 292) 4
ASTRINGENTE (FONT QUER.62 462) 1; (STÜBING.98 201) 4
CÁLCULO (FONT QUER.62 462) 1
DIURÉTICA (FONT QUER.62 462) 1
LAXANTE (FONT QUER.62 462) 1
VITAMÍNICA (STÜBING.98 201) 4

Ziziphus lotus (L.) Lam.

AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 168) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 168) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 168) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 665) 3
ALIMENTO PARA CABRAS (MARTÍNEZ.97.AL 223) 4
ALIMENTO PARA PERSONAS (MARTÍNEZ.97.AL 223) 4
COMBUSTIBLE (INCAFO.95 665) 2
CONSTRUCCIÓN DE CERCAS CULTIVOS (MARTÍNEZ.97.AL 223) 4
CONVULSIONES (BOULOS.83 168) 1
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 665) 2
FIEBRE (BOULOS.83 168) 1
GALACTÓGENA (BOULOS.83 168) 1
HARINA (INCAFO.95 665) 3
MADERA (INCAFO.95 665) 2
MÁGICO (INCAFO.95 665) 2
PROTECCION DE CULTIVOS AL FRÍO (MARTÍNEZ.97.AL 223) 4
RECONSTITUYENTE (BOULOS.83 168) 1
SARAMPIÓN (BOULOS.83 168) 1
TÓNICA (BOULOS.83 168) 1
VIRUELA (BOULOS.83 168) 1

Ziziphus spina-christi (L.) Desf.

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 153) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 153) 1
AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 153) 1
AFEC. DEL RIÑÓN LITIASIS (BOULOS.83 153) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 153) 1
AFEC. OCULARES HINCHAZÓN (BOULOS.83 153) 1
ASTRINGENTE (BOULOS.83 153) 1
DOLOR (BOULOS.83 153) 1
FIEBRE (BOULOS.83 153) 1
INFLAMACIÓN (BOULOS.83 153) 1
LAXANTE (BOULOS.83 153) 1
PICADURA DE SERPIENTE (BOULOS.83 153) 1
SARAMPIÓN (BOULOS.83 153) 1

Ziziphus zizyphus (L.) Meikle

AFEC. DE LA PIEL EMOLIENTE (BOULOS.83 153) 1
AFEC. INTESTINALES DIARREA (BOULOS.83 153) 1
AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (BOULOS.83 153) 1
AFEC. PULMONARES DOLOR PECTORAL (BOULOS.83 153) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS CATARRO (BOULOS.83 153) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS TOS (BOULOS.83 153) 1
ALIMENTO (VERDE.98.AB 112) 4

DIURÉTICA (BOULOS.83 153) 1
SEDANTE (BOULOS.83 153) 1

Zostera marina L.

ALIMENTO (INCAFO.95 1036) 3
ARTESANÍA CESTERÍA (INCAFO.95 1036) 2
CELULOSA (INCAFO.95 1036) 2
EDULCORANTE (INCAFO.95 1036) 3
HARINA (INCAFO.95 1036) 3
TEXTIL (INCAFO.95 1036) 2

Zygophyllum album L. fil subsp. gaetulum (Emb. & Maire) Quézel & Santa

AFEC. DE LA PIEL ABSCESO (BOULOS.83 197) 1
AFEC. DE LA PIEL DIVIESO (BOULOS.83 197) 1
AFEC. DE LA PIEL ECZEMA (BOULOS.83 197) 1
HEMOSTÁTICA (BOULOS.83 197) 1
INFECCIÓN (BOULOS.83 197) 1
PEDIATRÍA HIGIENE DE BEBES (BOULOS.83 197) 1

Zygophyllum album L. fil.

COSMÉTICA (INCAFO.95 702) 2
ELABORACIÓN DE JABÓN (INCAFO.95 702) 2

Zygophyllum fabago L.

AFEC. INTESTINALES LOMBRICES (FONT QUER.62 422) 1; (BOULOS.83 195) 1
AFEC. POR REÚMA (BOULOS.83 195) 1
AFEC. VÍAS RESPIRATORIAS ASMA (BOULOS.83 195) 1
AFRODISIACA (INCAFO.95 702) 1
ALIMENTO (INCAFO.95 702) 3
DIABETES (BOULOS.83 195) 1
DIURÉTICA (BOULOS.83 195) 1
ELABORACIÓN DE BEBIDA (INCAFO.95 702) 3
GOTA (BOULOS.83 195) 1
HIPERTENSIÓN (BOULOS.83 195) 1