

# XXXIII

## Exposición de Hongos y Setas de Jaén

Palacio de los Niños de Don Gome, Andújar

### 9 y 10

Diciembre 2023

Día  
9

A partir de las 17:00 h.

Todos los interesados, quedan invitados a llevar setas durante la tarde del sábado, para su determinación e incorporación a la exposición.

Día  
10

De 9:00 a 14:00 h.

11:00 h. Visita guiada de la exposición:  
a cargo de D. Juan de Dios Reyes García.

Presidente de la Asociación micológica Lactarius

12:00 h. Conferencia: Hongos y Setas de la Provincia de Jaén.  
a cargo de D. Antonio David Expósito Gómez, Secretario de la Asociación micológica Lactarius.

Organiza



Asociación Micológica  
Lactarius.  
Jaén

Foto:  
Mycena Seynii  
Alfredo López

Colaboran:



# **XXXIII Exposición de Hogos y Setas de Jaén**

**En el “Palacio de los Niños de Don Gome”, Andújar**

**9 y 10, Diciembre 2023**

**9,00 h a 14,00 h**

**11,00 h. Visita guiada de la exposición a cargo de D. Juan de Dios Reyes García.**

**Presidente de la Asociación Micológica Lactarius**

**12,00 h. Conferencia: Hongos y Setas de la Provincia de Jaén.**

**a cargo de D. Amonio David Expósito Gómez. Secretario de la Asociación Micológica Lactarius**

**Organiza: Asociación Micológica Lactarius. Jaén**

**Colaboran:**

**Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía, Plan CUSSTA,**

**Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Junta de Andalucía**

**Caja Rural de Jaén**

**Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén.**

**Área de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. Excmo. Ayuntamiento de Andújar**

**Foto cartel: *Mycena seynii* , autor: Alfredo López**

## **La exposición de setas y hongos de la provincia de Jaén mostró 190 especies diferentes**

**Fue organizada por la Asociación Micológica '*Lactarius*' e incluyó una  
conferencia sobre los ejemplares más representativos a nivel gastronómico,  
toxicológico y medioambiental**















## Listado de los ejemplares recogidos y expuestos

1. *Abortiporus biennis* (Bull. ex Fr.) Singer.
2. *Agaricus impudicus* (Rea) Pilát.
3. *Agaricus litoralis* (Wafef. & A. Pearson) Pilát 1952
4. *Agaricus maskae* Pilat.
5. *Agaricus porphyron* P. D. Orton.
6. *Agaricus spissicaulis* Möller.
7. *Agaricus sylvaticus* Schaef
8. *Agaricus xanthoderma* Genev. for. *griseus* (Pearson) Bon & Cappelli.
9. *Amanita battarae* (Boud.) Bon 1985
10. *Amanita cistetorum* Contu & Pacioni.
11. *Amanita curtipes* E. J. Gilbert.
12. *Amanita mairei* Foley.
13. *Amanita muscaria* (L. ex Fr.) Hook.
14. *Amanita pantherina* (DC. ex Fr.) Krombh.
15. *Amanita phalloides* (Link. ex Fr.) Secr.
16. *Amanita rubescens* (Pers. ex Fr.) Gray.
17. *Amanita vaginata* (Bull. ex Fr.) Vittad.
18. *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile & Watling.
19. *Armillaria mellea* (Vahlex Fr.) Kummer.
20. *Armillaria mellea* (Vahlex Fr.) Kummer.
21. *Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan.
22. *Auricularia auricula - judae* (Bull.) Qué.
23. *Auricularia mesenterica* (Dicks. ex Fr.) Pers.
24. *Baeospora myosura* (Fr.) Singer.
25. *Bjerkandera adusta* (Fr.) P. Karst.
26. *Boletus impolitus* Fr.
27. *Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morgan.
28. *Cantharellus pallens* Pilát 1959
29. *Clavariadelphus pistillaris* (Fr.) Donk.
30. *Clitocybe alexandri* (Gillet) Konrad.
31. *Clitocybe font - queri* (R. Heim)
32. *Clitocybe gibba* (Pers. ex Fr.) P. Kumm.
33. *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper.
34. *Clitocybe sinopica* (Fr.) Kumm.
35. *Clitocybe squamulosa* (Pers. ex Fr.) Lange
36. *Clitocybe trullaeformis* (Fr.) Karst.
37. *Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Qué.
38. *Collybia distorta* (Fr.) Qué. 1872
39. *Collybia dryophila* (Bull. ex Fr.) P. Kumm.
40. *Collybia dryophila* (Bull.) P. Kumm.
41. *Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) S. F. Gray.
42. *Coprinus picaceus* (Bull. ex Fr.) Gray.
43. *Coprinus radicans* Romagn. 1951
44. *Coprinus radicans* Romagn. 1951
45. *Cortinarius confirmatus* Rob. Henry 1983
46. *Cortinarius cotoneus* Fr.
47. *Cortinarius duracinus* Fr.
48. *Cortinarius infractus* (Pers. ex Fr.) Fr.
49. *Cortinarius livido - ochraceus* (Berk.) Berk.
50. *Cortinarius llaverioi*
51. *Cortinarius misermontii* Chevassut & Rob. Henry
52. *Cortinarius mucifluoides* Rob. Henry ex Bidaud, Moëne - Locc. & Reumaux
53. *Cortinarius purpurascens* Pers.
54. *Cortinarius subtribulosus* (Kizlik y Trescol)
55. *Cortinarius trivialis* J. Lange.
56. *Cortinarius variegatus* var. *nemorensis* Fr. 1838
57. *Cortinarius xanthophyllum* (Cooke) Rob. Henry
58. *Crepidotus mollis* (Schaeff.) Staude
59. *Cyathus olla* Batsch ex Pers.
60. *Cystoderma amianthinum* var. *rugosoreticulatus* (F. Lorinser) Bon
61. *Cystoderma cinnabarinum* (Alb. & Schwein.) Fayod.
62. *Cystoderma terrei* (Beck. & Broome) Harmaja.
63. *Entoloma hirtipes* (Schaeff. ex Fr.) M. Mosser.
64. *Entoloma lividum* (Bull.) Qué.
65. *Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Fr.) P. Karst.
66. *Ganoderma resinaceum* (Boud.) in Pat.
67. *Gymnopilus penetrans* (Fr. ex Fr.) Murr.
68. *Gymnopilus spectabilis* (Fr.) Singer.
69. *Gymnopilus suberis* (Maire) Singer
70. *Gyroporus castaneus* (Bull. ex Fr.) Qué.
71. *Hebeloma cistophyllum* Maire.
72. *Hebeloma edurum* Métrod ex Bon
73. *Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Qué.
74. *Hebeloma* s.p.
75. *Hebeloma sinapizans* (Paul. ex Fr.) Gillet s. Kühner & Romagn.
76. *Hohenbuehelia geogenia* (DC.) Singer
77. *Hygrocybe conica* (Scop. ex Fr.) Kumm.
78. *Hygrocybe persistens* (Britzelm) Singer
79. *Hygrophorus discoideus* (Pers. ex Fr.) Fr.
80. *Hygrophorus eburneus* (Bull. ex Fr.) Fr.
81. *Hygrophorus gliocyclus* Fries.
82. *Hygrophorus latitabundus* Britzelm.
83. *Hygrophorus persoonii* (Arnolds)
84. *Hygrophorus roseodiscoideus* Bon & Chevassut.
85. *Hygrophorus russula* (Schaeff. Ex Fr.) Kauffman
86. *Hypholoma fasciculare* (Huds. ex Fr.) Kummer.
87. *Inocybe bongardii* (Weinm.) Quélet.
88. *Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Qué.
89. *Inocybe geophylla* (Bull.) P. Kumm.
90. *Inocybe geophylla* var. *lilacina* Pers. Gill.
91. *Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Berk. & Broome
92. *Lactarius atlanticus* Bon.
93. *Lactarius camphoratus* (Bulliard ex Fr.) Fr.
94. *Lactarius chrysorrheus* (Fr.) Fr.
95. *Lactarius cistophilus* Bon & Trimbach
96. *Lactarius controversus* (Pers. ex Fr.) Fr.
97. *Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) S. F. Gray.
98. *Lactarius mediterraneensis* (Llistosella & Bellú)
99. *Lactarius rugatus* Kühner & Romag.
100. *Lactarius vinosus* (Qué.) Bataille
101. *Lactarius violaceus* (Barla) Bon 1980
102. *Lactarius zugazae* G. Moreno, Montoya, Bandala & Heykoop
103. *Leccinum lepidum* (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu
104. *Lentinus edodes* (Berk.) Singer.

105. *Leocarpus fragilis* (Dickson) Rostaf.
106. *Lepiota castanea* Quél. S. Canduso & Lanzoni.
107. *Lepiota cristata* (Bolton ex Fr.) P. Kumm.
108. *Lepiota lilacea* Bresadola.
109. *Lepiota oreadiformis* Velen
110. *Lepiota phaeodisca* (Bellú) Contu & Luigi Curreli 1988
111. *Lepista caespitosa* (Bres.) Sing.
112. *Lepista nuda* (Bull. ex Fr.) Cooke
113. *Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karsten.
114. *Lepista rickenii* Singer
115. *Leucopaxillus gentianeus* (Quélet) Kotlaba.
116. *Liophyllum decastes* (Fr.) Sing.
117. *Lycogala epidendrum* (JC Buxb. Ex L.) Fr.
118. *Lycoperdon lividum* Pers.
119. *Lycoperdon molle* Pers. ex Pers.
120. *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer.
121. *Lyophyllum transforme* (Lapl.) Singer 1943
122. *Macrolepiota excoriata* (Schaeff. ex Fr.) Wasser
123. *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer.
124. *Macrolepiota phaeodisca* Bellú.
125. *Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Singer
126. *Marasmius oreades* (Bolton ex Fr.) Fr.
127. *Melanoleuca vulgaris* (Pat.) Pat.
128. *Mucilago crustacea* Wiggers.
129. *Mycena inclinata* (Fr.) Quélet.
130. *Mycena pura* (Pers ex Fr.) Kumm.
131. *Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Kumm.var. lutea (Gillet) Kühner
132. *Mycena rosea* (Bull.) Gramberg.
133. *Omphalotus olearius* (DC. ex Fr.) Singer
134. *Ossicaulis lignatillis* (Pers.) Redhead & Ginns.
135. *Otidea umbrina* (Pers.) Bres.
136. *Paxillus panuoides* Fr.
137. *Peziza phyllogena* Cooke 1877
138. *Phallus hadriani* Vent.: Pers.
139. *Phallus impudicus* (L. ex Pers.)
140. *Phellinus robustus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin.
141. *Phellinus torulosus* (Pers.) Boud. & Galz.
142. *Pholiota gummosa* (Lasch) Singer.
143. *Pholiota hyghlandensis* (Peck) Quadr.
144. *Pleurotus eryngii* (D.C. ex Fr.) Quél.
145. *Pleurotus eryngii* var. ferulae Lanzi
146. *Pluteus romelli* (Britzelm.) Lap.
147. *Psathyrella candolleana* (Fr. ex Fr.) Maire.
148. *Psathyrella conopilus* (Fr. ex Fr.) Pears. & Dennis.
149. *Psilocybe merdaria* (Fr.) Ricken.
150. *Ramaria flava* (Schaeff. ex Fr.) Quél.
151. *Ramaria myceliosa* (Peck) Corner 1950
152. *Ramaria stricta* (Fr.) Quél.
153. *Russula adusta* (Pers.) Fr. 1838
154. *Russula amoenicolor* Romaneg. 1962
155. *Russula amoenolens* Romag.
156. *Russula cessans* (A. Pearson)
157. *Russula chloroides* (Krombk.) Bres.
158. *Russula cyanoxantha* (Sch.) Fr.
159. *Russula delica* Fr.
160. *Russula fragilis* (Pers. ex Fr.) Fr.
161. *Russula sororia* Fr.
162. *Russula torulosa* Bresad.
163. *Schizophyllum commune* Fr. ex Fr.
164. *Scleroderma citrinum* Pers.
165. *Scleroderma polyrhizum* J. F. Gmel. ex Pers.
166. *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers. ss. Grév.
167. *Stereum hirsutum* (Willd ex Fr.) S. F. Gray.
168. *Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél.
169. *Stropharia coronilla* (Bulliard ex Fries) Quélet.
170. *Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.
171. *Suillus bellini* (Inz.) Watl.
172. *Torrendia pulchella* Bres.
174. *Trametes gallica* Fr. 1838
175. *Tremella mesenterica* Retz ex Hook.
176. *Tricholoma acerbum* (Bull.) Vent.
177. *Tricholoma albobrunneum* (Pers. ex Fr.) Kumm.
178. *Tricholoma duriusculum* R Schulz 1927
179. *Tricholoma equestre* (L. ex Fr.) Quélet.
180. *Tricholoma saponaceum* (Fr. ex Fr.) Kummer.
181. *Tricholoma squarrulosum* (Bres.) Kéner & Romagn.
182. *Tricholoma striatum* (Schaeff.) Quél.
183. *Tricholoma sulphureum* (Bull. ex Fr.) P. Kumm.
184. *Tricholoma terreum* (Schaff. ex Fr.) Kumm.
185. *Tricholoma tridentinum* Singer.
186. *Tricholoma ustale* (Fr.: Fr.) P. Kumm.
187. *Tricholonopsis rutilans* (Schaeff. ex Fr.) Sing.
188. *Tulostoma squamosum* (J.F. Gmel.) Pers. 1801
189. *Volvariella speciosa* (Fr. ex Fr.) Singer.
190. *Xerocomus subtomentosus* (L. ex Fr.) Quélet.

















**Visita guiada de la exposición a cargo de D. Juan de Dios Reyes García.**







Conferencia: *Hongos y Setas de la Provincia de Jaén.*  
a cargo de D. Amonio David Expósito Gómez

