

8.- ALGUNOS NOMBRES VULGARES DE SETAS EN ANDALUCÍA

José A. AIBAR VIZCAÍNO.

E- 11540. SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)

Lactarius 3: 59-61 (1994) ISSN: 1132-2365

El "algunos" del título alude a que este artículo no pretende agotar el tema en absoluto. Andalucía es una región bastante extensa donde hasta en sus zonas más micófbas, como Cádiz por ejemplo, existen pueblos en los que se recolectan una o dos especies de toda la vida con sus respectivos nombres populares.

Un trabajo que abarcase todas estas denominaciones de un modo exhaustivo requeriría la colaboración entre micólogos de todas las provincias e infinidad de otoños y primaveras viajando por toda la región para aprenderlas sobre el terreno.

Existen especies que, a pesar de su lejanía geográfica comparten el mismo nombre popular, así, cualquier paisano de Bena-

caz en la Sierra de Cádiz, podría decirle a algún habitante de la Sierra de Cazorla que en su pueblo se recogen CAGARRIAS y ambos estarían refiriéndose a alguna especie de **Morchella**.

Otro nombre bastante extendido por toda la región es el de la **SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii)** con el añadido en algunas zonas de SETA DE CARDO CUCO.

Si en alguna venta de Cádiz nos dicen que por allí salen YEMAS en cantidad, aunque la gente no las busca mucho, nos sorprendemos al descubrir que se trata de la **Amanita caesarea**. En la sierra de Huelva se llaman TANAS.

Si nos quedamos en la sierra de Huelva, zona de tradición

setera donde desde hace mucho se recolectan para la exportación, podemos buscar TONTULLOS o TENTULLOS, según zonas (**Boletus edulis**, **B. aureus**, **B. aestivalis**). Allí es donde se recogen los famosos GURRUMELOS (**Amanita ponderosa**) y si nos dicen que salen GALLPIERNOS debemos buscar **Macrolepiota**.

En Los Alcornocales de Cádiz, te pueden invitar a recoger CRESPAS y buscaremos **Ramaria áurea** o **R. flava**. Allí también se recogen **Hydnum repandum** con el nombre de LENGUA DE OVEJA O DE VACA. A los **Coprinus comatus** les dicen CHIVATOS.

En la campiña jerezana (zona micófoba donde las haya) se recogen varias especies de **Agaricus** con el mismo nombre de JONGO, este nombre de hongo se utiliza para los champiñones en otras muchas zonas de Andalucía.

En los pinares costeros hemos visto recolectar **Clitocybe geotropa** con el curioso nombre de LA SETA, como si esta fuese la única especie existente.

Mis padres, que son nativos de La Iruela (junto a Cazorla, Jaén) me han enseñado a coger desde pequeño PAPAS DE TIERRA (**Rizophogon roseolus**), SETAS DE PINO (**Hoebenelia geogenia**), GÜZCANOS (**Lactarius deliciosus**) y NEGRILLAS (**Tricholoma terreum**).

En Córdoba se recogen los **Boletus** con el nombre de FAISANES.

Unos amigos residentes en Cádiz, pero oriundos de Guadix (Granada) nos comunican que allí recogen alguna especie de hongo hipogeo de color negro con el nombre de MONAGELLOS.

Como dato curioso señalar que en los alcornocales de Cádiz donde se ha comenzado a instalar redes de comercialización para la exportación (a Suiza principalmente) de REBOZUELOS, el personal se ha picardeado sobremanera y es fácil escuchar a un campero hablándote de **Cantarellus cibarius**, **C. lutescens** o **Craterellus cornucopioides**.

Para finalizar indicar que es

8.- ALGUNOS NOMBRES VULGARES DE SETAS EN ANDALUCÍA.

de agradecer la aparición de guías específicas de zonas de Andalucía como la GUÍA DE SETAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA o el excelente trabajo de los amigos de Priego SETAS DEL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS CORDOBESAS (Ed. Rueda. Madrid 1993), esperando que en el futuro podamos disponer de guías de la provincia

de Jaén (realizada por amigos de "Lactarius", cómo no), de Cádiz (un proyecto en germinación) o de Huelva, realizada por los compañeros de la Sociedad de Aracena, que nos ayuden a conocer un poco más la variedad y riqueza micológica de nuestra región, además de sus nombres populares.