

## 4.- NARCISOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN)

Francisco José **PÉREZ GARCÍA**

*C/Paco Moreno 7*

*23700 Linares (Jaén)*

*e-mail.com: [Pacopeig7@gmail.com](mailto:Pacopeig7@gmail.com)*

**Lactarius 24:** 01 - 09 (2015). ISSN 1132 2365

**RESUMEN:** El objetivo del presente estudio es doble: por un lado, identificar las especies de silenes silvestres existentes en el término municipal de Linares (Jaén) y, por otro, servir de guía identificativa para el reconocimiento de las mismas. Al mismo tiempo se revisa el artículo publicado en Blancoana 13 sobre el género *narcissus* en el municipio linarense.

**ABSTRACT:** The objective of this study is twofold: first, to identify existing wild orchid species in the municipality of Linares (Jaén) and, second, to guide identification for recognizing them. At the same time the article published in Blancoana 13 checks on the kind *narcissus* in the municipality linarense.

**PALABRAS CLAVE / KEY WORDS:** narcissus, narcisos, daffodils, Linares, Amaryllidaceae, narcissus cantabricus, narcissus fenandesii, narcissus jonquilla, narcissus papyraceus, narcissus tazetta, narcissus triandrus ssp pallidulus.

### **INTRODUCCIÓN:**

El género *Narcissus* engloba a un grupo de plantas bulbosas distribuidas en España en seis

géneros. Pertenecen a la familia de las Amarilidáceas (*Amaryllidaceae*).

Etimológicamente el nombre se relaciona con el mito de Narciso que al reflejar su rostro en el agua quedó sorprendido, hipnotizado, por su belleza y se enamoró de su propia imagen. El delicado perfume de estas flores se considera como algo hipnótico o sedante... Así la palabra narciso viene del griego “Narkào” que significa narcótico.

Se hibridan entre sí con mucha facilidad y florecen de forma temprana antes de que llegue el calor. La mayoría de las especies silvestres y las cultivadas son originarias del Mediterráneo occidental, principalmente de la Península Ibérica (lugar de procedencia mundial). Como curiosidad, referir que *Narcissus Tazeta* ya era cultivado por los egipcios en tiempos muy remotos.

Este estudio es un trabajo de campo efectuado entre los años 2012 y 2015 que revisa el artículo “*Plantas del Término de Linares en el Herbario Jaén hasta 1995*” desarrollado por M<sup>a</sup> Sole-

*dad Peñafiel Trueba, Juan García Rosa y Carlos Fernández López* publicado en la revista *Blancoana* 13 : 52-68 (1996). Aquí solo se incluyen tres especies (*narcissus fernandesii*, *narcissus papyraceus* y *narcissus triandrus* ssp. *pallidulus*) habiéndose ampliado la lista de taxones en tres más.

Todas las fotos han sido efectuadas dentro del término municipal linarense, excepto la referida a *narcissus cantabricus* cuyo fotomontaje se ha realizado en base a las fotografías de José Quiles. Todas las ilustraciones han sido tratadas con programas informáticos donde se han realizado montajes de cada taxón desde una perspectiva general y macro, sobre fondo negro para una mejor visualización.

Las descripciones taxonómicas están sacadas de Flora Ibérica, de Flora Vasculare y del artículo *Narcisos Ibéricos de Javier Grijalbo, Alfredo Barra y Emilio Blanco*.



### NARCISSUS CANTABRICUS DC.



#### DESCRIPCIÓN:

**Escapo:** cilíndrico, liso, macizo o fistuloso.

**Hojas:** lineares, de margen liso, de sección semicircular o subcircular, no torsionadas, obtusas, coetáneas.

**Flores:** solitarias, con un pedicelo de (1)1,4-2,8(4,3) mm, recto, de sección circular.

**Tubo:** se estrecha gradualmente hacia el ápice, recto, blanco.

**Tépalos:** subiguales, de la mitad a un poco más largos que el tubo, lanceolados, erecto-patentes, agudos u obtusos, blancos, a veces con el ápice verdoso.

**Corona:** obcónica, subentera o crenulada, de sección circular, blanca.

#### HÁBITAT:

Prados, herbazales, roquedos, claros de jarales, y zonas abiertas de bosques caducifolios, alcornoques, encinares o pinares.

#### OBSERVACIONES:

Escasísimo, no así en la cercana localidad de Vilches. Algunos ejemplares localizados en el Piélagu.

**NARCISSUS FERNANDESII** Gomes Pedro



**DESCRIPCIÓN:**

**Escapo:** más o menos cilíndrico, liso o levemente estriado, macizo o fistuloso.

**Hojas:** lineares, margen liso o escábrido, de sección semicircular –a veces con alguna estría ± marcada por el envés–, no torsionadas, obtusas, coetáneas.

**Flores:** 1-3(5), con un pedicelo de 8-49 mm, recto, de sección circular.

**Tubo:** se estrecha gradualmente o de modo abrupto en la mitad, recto o ligeramente curvado hacia abajo, verdoso o con una zona amarillenta hacia el ápice.

**Tépalos:** subiguales, de 1/3-2/3 de la longitud del tubo, ovados u obovados, patentes, los externos apiculados y los internos obtusos, de un amarillo vivo.

**Corona:** cupuliforme, de subentera a crenulada, de sección circular, de un amarillo vivo.

**HÁBITAT:** Laderas pedregosas, repisas de roquedos, claros de matorrales y de diversos tipos de bosques.

**OBSERVACIONES:**

Hallado en el bosque de ribera de El Piélago. Nada abundante. Flora ibérica lo identifica con *N. Assoanus*.

## NARCISSUS JONQUILLA L.



### DESCRIPCIÓN:

**Escapo:** cilíndrico, liso, macizo o fistuloso.

**Hojas:** lineares, de margen liso, de sección semicircular, no torsionadas, obtusas, coetáneas.

**Flores:** 2-4, con un pedicelo de 36-67 mm, recto, de sección circular.

**Tubo:** largo, mayor de 19 mm, se estrecha abruptamente hacia la mitad, recto o ligeramente curvado hacia arriba, amarillo.

**Tépalos:** subiguales, de 1/3-2/3 de la longitud del tubo, ovados u obovados, patentes, los externos apiculados y los internos obtusos, de un amarillo vivo.

**Corona:** muy corta (más que el tubo), cupuliforme, de subentera a crenulada, de sección circular, de un amarillo vivo.

**HÁBITAT:** Bordes de arroyo, herbazales húmedos, prados, roquedos y marjales.

### OBSERVACIONES:

Muy abundante cuando la climatología acompaña. En Arrayanes, La Cruz, Paco Pico...

**NARCISSUS PAPHYRACEUS** Ker – Gawler



**DESCRIPCIÓN:**

**Escapo:** netamente comprimido, de sección estrechamente elíptica, estriado, fistuloso.

**Hojas:** lineares, de margen liso, de sección estrechamente elíptica –con 2 quillas

poco marcadas en la cara dorsal–, torsionadas, obtusas, coetáneas,

**Flores:** 4-11(20), con un pedicelo de 26-47 mm, recto, de sección triangular.

**Tubo:** se estrecha gradualmente hacia el ápice, recto, blanco.

**Tépalos:** subiguales, de algo más cortos que el tubo a un poco más largos, de ovados a anchamente ovados, patentes, los externos apiculados y los internos obtusos, blancos.

**Corona:** cupuliforme, de subentera a crenulada, de sección circular, blanca.

**HÁBITAT:** Claros de pinos, matorrales, prados húmedos, taludes, fisuras de roquedos y lugares incultos

**OBSERVACIONES:**

Existe una población abundante cerca de la Malena.

**NARCISSUS TAZZETA L.**



**DESCRIPCIÓN:**

**Escapo:** de sección anchamente elíptica, estriado, fistuloso.

**Hojas:** lineares, de margen liso, de sección estrechamente elíptica (con dos quillas poco marcadas en la cara dorsal), algo torsionadas, obtusas, coetáneas.

**Flores:** 2-8(15), con un pedicelo de 30-65 mm, recto, de sección triangular.

**Tubo:** se estrecha gradualmente hacia el ápice, recto, verdoso.

**Tépalos:** subiguales, algo más cortos que el tubo, ovados a anchamente ovados, de patentes a retrorso-patentes, los externos apiculados y los internos obtusos u agudos, de un blanco crema.

**Corona:** cupuliforme, de subentera a crenulada, de sección circular, de un amarillo vivo.

**HÁBITAT:** Claros de matorral, prados húmedos, fisuras de roquedos y lugares incultos.

**OBSERVACIONES:** Escaso en Linares. Ejemplares aislados, excepto una pequeña colonia en Perro Hinchao.

**NARCISSUS TRIANDRUS SSP PALLIDULUS**  
Rivas Goda y Ex Fernández Casas



**DESCRIPCIÓN:**

**Escapo:** cilíndrico, liso, fistuloso.

**Hojas:** semicilíndricas y con el envés ± acostillado, pero sin 2 quillas longitudinales bien marcadas.

**Flores:** Flores 1-3, con un pedicelo de 14-55 mm, recto, de sección circular. De color amarillo pálido.

**Tubo:** se estrecha gradualmente hacia el ápice, recto, de un amarillo muy claro más o menos vivo.

**Tépalos:** subiguales, de 2/3 a casi el doble de la longitud del tubo, de lanceolados a estrechamente elípticos, reflexos, generalmente agudos, de un amarillo muy claro o ± vivo.

**Corona:** de un tercio a casi la longitud de los tépalos cupuliforme, subentera, de sección circular, de un amarillo muy claro o más o menos vivo.

**HÁBITAT:** Prados, roquedos, claros de matorrales y zonas abiertas de bosques de encinas, robles, o pinos.

**OBSERVACIONES:** Escaso. Solo localizado en Paño Pico.

**CLAVE**

1. -	Tépalos blancos	...	2
-	Tépalos amarillos	...	4
2.-	Con corona amarilla	...	<i>N. Tazzeta</i>
-	Con corona blanca	...	3
3.-	Corona acopada	...	<i>N. Papyraceus</i>
-	Corona dentada, lobada y ondulada	...	<i>N. Cantabricus</i>
4.-	De color amarillo pálido	...	<i>N. Triandrus</i> <i>ssp. pallidulus</i>
-	De color amarillo intenso	...	5
5.-	Todos los tubos mayores de 19 mm, rectos o ligeramente curvados hacia arriba y corona muy corta	...	<i>N. Jonquilla</i>
-	Algunos tubos de menos de 19 mm, a veces curvados hacia abajo y corona más larga	...	<i>N. Fernandesii</i>