

1.- SETAS DE OTOÑO EN JAÉN. AÑO 2023

Enrique MALAGÓN GUTIÉRREZ

Antonio David EXPÓSITO GÓMEZ

Asociación Micológica "Lactarius".

Facultad de Ciencias Experimentales.-Jaén

E-23071.-Jaén (España)

Lactarius 32: 1-17 (2024). ISSN: 1132-2365; ISSN-e: 2695-6810

RESUMEN: Presentamos el listado de las especies recolectadas en 2023 en distintos enclaves geográficos de la provincia de Jaén (Sur de la Península Ibérica) y expuestas en diferentes exposiciones micológicas propiciadas por *Asociación Micológica "Lactarius"* y los ayuntamientos respectivos: XXI Jornadas Micológicas de Siles, III Jornadas Micológicas de Orcera, Jornadas Micológicas de Despeñaperros (Santa Elena) y XXXIV Exposición de Setas y Plantas de Jaén celebrada, este año, en Andújar (Jaén)

ABSTRACT: We present the list of species collected in 2023 in different geographical enclaves of the province of Jaén (South of the Iberian Peninsula) and exhibited in different mycological exhibitions promoted by the "Lactarius" Mycological Association and the respective town councils: XXI Siles Mycological Conference, III Orcera Mycological Conference, Despeñaperros Mycological Conference (Santa Elena) and XXXIV Jaén Mushroom and Plant Exhibition held, this year, in Andújar (Jaén)

Siguiendo lo publicado otras veces – Bol. Inst. Est. Giennenses 144: 287-301 (1991); Lactarius 1: 23-31 (1992); 2: 19-31 (1993); 3: 26-37 (1994); 4: 75-88 (1995); 5: 102-106 (1996); 6: 91-100 (1997); 7: 29-40 (1998); 8: 32-41 (1999); 9: 41-48 (2000); 10: 81-92 (2001); 11: 70-83 (2002); 12: 88-102 (2003); 13: 41-54

(2004); 14: 38-72 (2005); 15: 37-52 (2006); 16: 16-33 (2007); 18: 46-59 (2009); 19: 3-9 (2010); 20: 3-10 (2011); 21: 3-13 (2012); 24: 5-13 (2015); 25: 5-11 (2016); 26: 5-11 (2017); 27: 1-3 (2018); 28: 1-9 (2019); 29: 9-14 (2021); 30: 8-12 (2022); 31: 18-23 (2023) hemos realizado una lista de especies de hongos superiores

recolectados en el otoño del 2023.

Se han visitado los términos municipales de las siguientes localidades de la provincia de Jaén: Andújar (Las Viñas, Alcaparrosa, Lugar Nuevo), Cazorla (La Iruela, El Cantalar), Jaén (El Neveral, Cañada Azadillas, Linares (La Garza, alrededores), Santa Elena (Despeñaperros, La Aliseda, La Fernandina, Miranda del Rey), Orcera y Siles, en los parajes de Los Anchos, Los Negros, Las Acebeas, Montesinos, La Morringa, La Laguna y Riopar...

Nuestro agradecimiento a todos los asociados a la A. Micológica Lactarius, vecinos de las localidades de Siles, Orcera, Santa Elena y Andújar, y amantes de la Naturaleza que aportaron sus recolectas así como a los

respectivos Ayuntamientos de cada localidad, donde se desarrollaron las distintas Jornadas Micológicas, por su colaboración.

En esta relación se recogen 309 taxones diferenciados, expuestos en los distintos eventos celebrados por la Asociación Micológica “Lactarius” en la provincia de Jaén, durante el otoño de 2023, de los cuales han quedado constancia de 4 eventos, habiéndose expuesto más de 514 ejemplares, (solamente se menciona un mismo taxón por cada evento micológico).

Los nombres en **negrita** se corresponden con aquellas especies que figuraron en las distintas Exposiciones organizadas por la Asociación Micológica “Lactarius” dentro de la provincia de Jaén y recolectados en la misma.

	Cód-	Nº ejemplares
ExpoSiles 2023	1	116
ExpoOrcera 2023	2	129
ExpoJaén (Andújar) 2023	3	179
ExpoDespeñaperros 2023	4	90
<u>Número total ejemplares expuestos</u>		<u>514</u>

Total taxones diferenciados 309

ESPECIE	EXPO	
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. ex Fr.) Singer.	1/ 2/ 3/ 4/	<i>Amanita citrina</i> (Schaeff.) Pers. 1/ 2/ 4/
<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus	1/ 2	<i>Amanita curtipes</i> E. J. Gilbert. 3/ 4/
<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilat.	3/ 4/	<i>Amanita mairei</i> Foley 2/ 3/
<i>Agaricus litoralis</i> (Wakef. & A.Pearson) Pilat	3/	<i>Amanita muscaria</i> (Linneo ex Fr.) Hooker (1821) 1/ 2/ 3/ 4/
<i>Agaricus porphyrizon</i> P.D.Orton	2/ 3/	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull. ex Fr.) Quélet. 1/ 2
<i>Agaricus semotus</i> (Fr.) Ricken	4/	<i>Amanita pantherina</i> (DC. ex Fr.) Krombh. 3/ 4/
<i>Agaricus spissicaulis</i> FH Moller	2/ 3/	<i>Amanita phalloides</i> (Vaili.: Fr.) Secr. 3/ 4/
<i>Agaricus sylvaticus</i> Schaeff.	2/ 3/	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.: Fr.) Gray 3/
<i>Agaricus xanthoderma</i> Genev.	4/	<i>Amanita vaginata</i> Fr. : Bull. 3/ 4/
<i>Agaricus xanthoderma</i> Genev. for. <i>griseus</i> (Pearson) Bon & Cappelli.	3/	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romag. 3/
<i>Agrocybe aegerita</i> (V. Brig.) Singer	1/ 4/	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P.Kumm. 1/ 3/ 4/
<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.) Fuckel	2/	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan 3/ 4/
<i>Amanita battarae</i> (Boud.) Bon 1985	3/	<i>Auricularia auricula -judae</i> (Bull.) Quél. 3/ 4/
<i>Amanita caesarea</i> (Scop. ex Fr.) Grév.	4/	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. ex Fr.) Pers. 1/ 3/
<i>Amanita cistetorum</i> Contu & Pacioni	3/	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray 2/
		<i>Baeospora myosura</i> (Fr.) Singer. 1/ 3/

<i>Bjerkandera adusta</i> (Fr.) P. Karst.	3/	<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet	2/
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr.	1/	<i>Clitocybe costata</i> (Kühner & Romagn.)	1/ 2/ , 4/
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod	1/ 2/	<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr. ex Fr.) Gill.	1/
<i>Boletus aereus</i> Bull.: Fr.	4/	<i>Clitocybe fellea</i> Peck	1/
<i>Boletus edulis</i> Bull.: Fr.	4/	<i>Clitocybe font -queri</i> (R. Heim)	2/ 3/
<i>Boletus erythropus</i> Fr.	4/	<i>Clitocybe fragrans</i> (Con.) P. Kumm.	2/
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	3/	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. ex Fr.) Quélet.	1/ 2/ 4/
<i>Boletus luridus</i> Schaeff. ex Fr.	1/ 4	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. ex Fr.) P. Kumm.	1/ 3/ 4/
<i>Boletus spinophilus</i> Pilat & Dermek	1/	<i>Clitocybe meridionalis</i> (Bon) P.Roux	2/
<i>Bovista plumbea</i> Pers: Pers	4/	<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.:Fr.) P.Kumm.	2/
<i>Calvatia cyathiformis</i> (Bosc.) Morgan	1/ 3/	<i>Clitocybe odora</i> (Bull. ex Fr.) Kumm.	1/ 2/
<i>Calvatia utriformis</i> (Bull.: Pers.) Jaap	4/	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Fr.) Kumm.	1/ 2
<i>Cantharellus pallens</i> Pilát 1959	3/	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm.	2/
<i>Chroogomphus fulmineus</i> (R. Heim) Courtec -	2/	<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr.) Kumm.	3/
<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O.K.Mill.	1/ 2/	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers. ex Fr.) Lange	3/ 4/
<i>Clavaria delphus truncatus</i> (Quél.) Donk.	1/	<i>Clitocybe trullaeformis</i> (Fr.) Karst.	3/
<i>Clavaria delphus pistillaris</i> (Fr.) Donk.	3/		
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper.	1/ 2/ 3/		

<i>Clitopaxillus alexandri</i> (Gillet) G.Moreno, Vizzini, Consiglio & P.Alvarado	1/ 3/	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	3/
<i>Collybia butyracea</i> (Bull.) P. Kumm.	1/ 2/ 3/ 4/	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr.	3/ 4/
<i>Collybia distorta</i> (Fr.) Quél. 1872	3/	<i>Cortinarius livido-ochraceus</i> (Berk.) Berk.	3/ 4/
<i>Collybia dryophila</i> (Bull.) P. Kumm.	1/ 3/	<i>Cortinarius llaveroi</i> Reyes	3/
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	1/	<i>Cortinarius meridionalis</i> Bi- daud, Moenne -Locc. & Reumaux	1/
<i>Coprinus comatus</i> (Müell.: Fr.) Gray	1/ 2/ 3/ 4/	<i>Cortinarius misermontii</i> Che- vassut & Rob. Henry	3/
<i>Coprinus picaceus</i> (Bull. ex Fr.) Gray.	3/	<i>Cortinarius mucifluoides</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moenne -Locc. & Reumaux	3/
<i>Coprinus radicans</i> Romagn. 1951	3/	<i>Cortinarius purpurascens</i> Pers.	2/ 3/
<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr.) Fr.	1/ 2/	<i>Cortinarius subturibulosus</i> (Kizlik y Trescol)	3/
<i>Corioloopsis gallica</i> (Fr.) Ry- varden	2/	<i>Cortinarius trivialis</i> J.E.Lange	2/ 3/ 4/
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) P.	2/	<i>Cortinarius variegatus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	3/
<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> Rob. Henry.	1/ 2/	<i>Cortinarius variiformis</i> Ma- len^on.	4/
<i>Cortinarius confirmatus</i> Rob.Henry	2/ 3/ 4/	<i>Cortinarius xanthophylus</i> (Cooke) Rob. Henry	3/
<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	3/	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staudé	1/ 3/
<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.:Fr.) Britz.	2/	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. ex Fr.) Gray.	1/ 2/ 4/
		<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	2/

<i>Cyathus olla</i> Batsch ex Pers.	1/ 3/ 4/	<i>Ganoderma resinaceum</i> (Boud.) in Pat.	3/
<i>Cystoderma amianthinum</i> var. <i>rugosorreticulatus</i> (F. Lo-rinser) Bon	1/ 2/ 3/	<i>Geastrum minimum</i> Schwein.	1/
<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod	2/	<i>Geastrum nanum</i> Pers.	1/
<i>Cystoderma fallax</i> A.H.Sm. & Singer	1/	<i>Geastrum sessile</i> Pouzar	1/ 2/
<i>Cystoderma granulosum</i> (Batsch) Fayod	2/	<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	2/
<i>Cystoderma simulatum</i> PD Orton	2/	<i>Gymnopilus arenophilus</i> .A.Ortega & Esteve -Raventos.	4/
<i>Cystoderma terryi</i> (Berk. & Br.) Harmaja	1/ 3/	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. ex Fr.) Murr.	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Entoloma clypeatum</i> (L. ex Fr.) Kummer.	4/	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Fr.) A.H. Smith	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumach.) M.M.Moser	3/	<i>Gymnopilus suberis</i> (Maire) Singer	3/
<i>Entoloma lazulinellum</i> (P.) Noordel.	2/	<i>Gyromitra infula</i> (Schaeff.) Quél.	2/
<i>Entoloma lividum</i> (Bull.) Quél.	3/ 4/	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél.	3/
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P.Karst.	1/	<i>Hebeloma cistophyllum</i> Maire.	3/
<i>Galerina marginata</i> (Fr.) Kühner.	2/ 4/	<i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon	2/ 3/ 4/
<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Singer	2/	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél.	3/
<i>Ganoderma lucidum</i> (Leys.: Fr.) Karst.	3/	<i>Hebeloma sinapizans</i> (PauL. ex Fr.) Gillet s. Kühner & Ro-magn.	2/ 3/
		<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	1/ 2/

<i>Hemimycena lactea</i> (Pers.) Singer	2/	<i>Hygrophorus persoonii</i> (Ar- nolds)	3/
<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (D. C. ex Fr.) Sing.	1/ 2/ 3/	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut.	3/
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer.	1/	<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. Ex Fr.) Kauffman	3/
<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm	2/	<i>Hymenopellis radicata</i> (Rel- han) R.H.Petersen	1/
<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr.) P. Kumm	2/	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. ex Fr.) Kummer.	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Hygrocybe persistens</i> (Brit- zelm) Singer	3/ 4/	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quélet.	1/ 2/ 3/
<i>Hygrocybe spadicea</i> (Scop.) P.Karst.	4/	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeff.) Quél.	2/ 3/
<i>Hygrophoropsis aurantia- ca</i> (Wulfen) Maire	2/	<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm.	1/ 3/
<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr.	1/	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Fr. ex Fr.) Kumm. (Pers.) Gill.	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	4/	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Berk. & Broo.	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Hygrophorus discoideus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	3/ 4/	<i>Lactarius atlanticus</i> Bon.	3/
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	3/	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bul- liard ex Fr.) Fr.	3/
<i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr.	1/ 2/ 3/	<i>Lactarius chrysorrheus</i> (Fr.) Fr.	2/ 3/ 4/
<i>Hygrophorus hypothejus</i> (P.) P.	2/	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach	3/ 4/
<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	1/ 2/ 3/	<i>Lactarius controversus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	3/

<i>Lactarius deliciosus</i> (Linn.) Gray	3/ 4/	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton ex Fr.) P. Kumm.	2/ 3/
<i>Lactarius mediterraneensis</i> Llistos.& Bellù	3/	<i>Lepiota laevigata</i> Lange.	3/
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paul ex Fr.) Fr.	1/ 2/	<i>Lepiota lilacea</i> Bresadola.	3/
<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair.	1/ 2/	<i>Lepiota phaeodisca</i> (Bellù) Contu & Luigi Curreli 1988	3/
<i>Lactarius tesquorum</i> Maleçon.	4/	<i>Lepista caespitosa</i> (Bres.) Sing.	3/
<i>Lactarius vilaceus</i> (Barla) Bon, 1980	4/ 3/	<i>Lepista inversa</i> (Scop.) Pat.	2/
<i>Lactarius vinosus</i> (Quél.) Ba- taille	3/	<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Lactarius zugazae</i> G. Moreno, Montoya, Bandala & Hey- koop	3/ 4/	<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) Karst.	1/ 3/ 4/
<i>Lactifluus rugatus</i> (Kühner & Romagn.) Verbeken	3/ 4/	<i>Lepista ricekii</i> Bon	3/
<i>Leccinellum lepidum</i> (H.Bouchet ex Essette) Bre- sinsky & Manfr.Binder	3/	<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer	1/ 2
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pegler.	1/	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i> (Malençon & Bertault) Trimbach.	4/
<i>Lentinus edodes</i> (Berk.) Sing.	3/	<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl.	1/ 2/ 3/
<i>Leocarpus fragilis</i> (Dicks.) Rostaf., 1874	1/ 2/ 3/	<i>Lycogala epidendrum</i> Lin- naeus, 1753	3/
<i>Lepiota castanea</i> Quél. S. Canduso & Lanzoni.	1/ 3/	<i>Lycoperdon lividum</i> Pers.	3/
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) Quél.	1/ 2/	<i>Lycoperdon molle</i> Pers. ex Pers.	1/ 2/ 3/ 4/
		<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	1/ 2/ 4/
		<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	1/ 2 / 3/ 4/
		<i>Lyophyllum transforme</i> (Brit- zelm) Sacc.	1/ 3/

<i>Macrolepiota exoriata</i> (Schaeff: Fr.) Wasser	1/ 2/ 3/ 4/	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.: Fr.) Gray	1/
<i>Macrolepiota heimii</i> Locq. ex Bon	2/	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. ex Fr.) S. F. Gray.	1/
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer.	2/ 3/	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet.	3/
<i>Macrolepiota phaeodisca</i> Bellù.	3/	<i>Mycena polygramma</i> (Bull.:Fr.) Gray	2/
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Sing.	1/ 2/ 3/ 4/	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P.Kumm.	1/ 2/ 3/
<i>Marasmius foetidus</i> (Sowerby) Fr.	2/	<i>Mycena rosea</i> Gramberg	1/ 2 / 3/
<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	3/	<i>Mycena seynii</i> Quél.	1/ 2/
<i>Melanoleuca graminicola</i> (Velen.) Kühner & Maire	1/	<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer	3/ 4/
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill	1/	<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers.) Redhead & Ginns	3/
<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill	2/	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Massee	2/
<i>Melanoleuca vulgaris</i> (Pat.) Pat.	1/ 3/ 4/	<i>Otidea bufonia</i> (Pers.:Fr.) Boud.	2/
<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P.Karst.	4/	<i>Otidea cochleata</i> (L.) Fuckel	3/
<i>Micromphale brassicolens</i> (Romagn.) P.D.Orton	2/	<i>Panaeolus acuminatus</i> (P.Kumm.) Quél.	1/
<i>Mucilago crustacea</i> P.Micheli ex F.H.Wigg., 1780	2/ 3/ 4/	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quél.	2/
<i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quél.	2/	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch.) Fr.	1/
		<i>Paxillus panuoides</i> (Fr.) Fr.	1/ 2/ 3/
		<i>Peziza phyllogena</i> Cooke 1877	3/
		<i>Phallus hadriani</i> Vent.: Pers.	3/

<i>Phallus impudicus</i> Linn.	3/	<i>Ramaria flava</i> (Schaeff ex Fr.) Quél.	2/ 3/
<i>Phellinus robustus</i> (P. Karst.) Bourdot & Galzin	3/ 4/	<i>Ramaria myceliosa</i> (Peck) Corner 1950	3/
<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.: Pers.) Boud.& Galz.	3/ 4/	<i>Ramaria stricta</i> (Fr.) Quél.	2/ 3/
<i>Phellodon niger</i> (Fr.) P.Karst.	1/ 2/	<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda in Sturm) Th. M. Fries.	1/ 2/
<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer.	1/ 2/ 3/	<i>Russula adusta</i> (Pers.) Fr.	3/
<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Quadr.	1/ 3/	<i>Russula amoenicolor</i> Romaneg. 1962	3/
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer	2/	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	3/ 4/
<i>Pholiota lubrica</i> (Pers.) Singer	2/	<i>Russula cessans</i> (A. Pearson)	2/ 3/ 4/
<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quél.	2/	<i>Russula chloroides</i> var. <i>trachyspora</i> (Romagn.) Sarnari	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Pleurotus eryngii</i> (D.C. ex Fr.) Quél.	1/ 2/ 3/ 4/	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	3/
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P.Kumm.	1/	<i>Russula decipiens</i> (Singer) Bon	4/
<i>Pluteus romelli</i> (Britzelm.) Lap.	3/	<i>Russula delica</i> Fr.	1/ 2/ 3/ 4/
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. ex Fr.) Maire.	3/	<i>Russula fragilis</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	3/
<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr. ex Fr.) Pears. & Dennis.	3/	<i>Russula graminea</i> Ruots., H.-G.Unger & Vauras	4/
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer	2/	<i>Russula ochroleuca</i> p.	2/
<i>Psilocybe merdaria</i> (Fr. : Fr.) Ricken	3/	<i>Russula proteruisa</i> Sarnari	4/
<i>Ramaria aurea</i> (Schaeff. : Fr.) Quél.	1/	<i>Russula sanguinea</i> (Bull. ex St. Amans) Fr.	1/ 2/ 4/
		<i>Russula sardonias</i> Fr.	3/ 4/

<i>Russula straminea f.globispora</i> 4/ (Blum) cl.Lejeune,	<i>Suillus bellinii</i> (Inzenga) Kuntze 1/ 3/ 4/
<i>Russula torulosa</i> Bresad. 1/ 2/ 3/ 4/	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) O. Kuntze. 4/
<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres.) 4/ Romagn	<i>Suillus granulatus</i> (L.: Fr.) Kuntze 1/
<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) 2/ Fr.	<i>Suillus luteus</i> (L. ex Fr.) Roussel 1/ 2/
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.:Fr.) 2/ P.Karst.	<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jac- quet. & Blum) Redeuilh. 1/
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. 2/ 3/	<i>Torrendia pulchella</i> Bres. 1/ 3/ 4/
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. 1/ 3/	<i>Trametes gallica</i> Fr. 1838 3/
<i>Scleroderma meridionale</i> De- 2/ moulin & Malençon	<i>Tremella aurantia</i> Weinm. 2/ 4/
<i>Scleroderma polyrhizum</i> J. F. 3/ Gmel. ex Pers.	<i>Tremella mesenterica</i> Retz. 3/
<i>Scleroderma verrucosum</i> 1/ 3/ (Bull.) Pers.	<i>Tremiscus helvelloides</i> (Dc Pers.) Donk 1/ 2/
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. 1/ 2/	<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.:Fr.) Ryvarden 2/
<i>Sparassis laminosa</i> Fr. 1/	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull.) Vent. 3/
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) 2/ 3/ Pers.	<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P.Kumm. 3/
<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) 1/ 2/ 3/ Quél.	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken 2/
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel 1/	<i>Tricholoma duriusculum</i> R Schulz 1927 3/
<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) 1/ 2/ 3/ Quél.	<i>Tricholoma equestre</i> (L. ex Fr.) 1/ 2/ 3/ Quelet.
<i>Stropharia semiglobata</i> 3/ (Batsch.: Fr.) Quel.	

1.- SETAS DE OTOÑO EN JAÉN. AÑO 2023

<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken. 1/	<i>Tricholoma tridentinum</i> Sing- 3/ er.
<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. ex 1/ 2/ Fr.) Kummer.	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.: Fr.) P. 3/ Kumm.
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. 1/ 3/ 4/ ex Fr.) Kummer.	<i>Tricholomopsis rutilans</i> 3/ 4/ (Schaeff.) Singer
<i>Tricholoma sejunctum</i> (So- 1/ 2/ 4/ werby ex Fr.) Quelet.	<i>Tulostoma squamosum</i> 3/ (J.F.Gmel.) Pers.
<i>Tricholoma squarrulosum</i> 3/ (Bres.) Kener & Romagn.	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.) 1/ Kreise
<i>Tricholoma striatum</i> Sacc. 1/ 2/ 3/	<i>Volvariella speciosa</i> (Fr.) 3/ Singer
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. 3/ ex Fr.) P. Kumm.	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. 3/ 4/ ex Fr.) Quélet.
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaff. ex 1/ 2/ 3/ Fr.) Kumm.	



Fot.1.1.- Jornadas Micológicas de Siles



Fot.1.2.- XXI Jornadas Micológicas de Siles



Fot.1.3.- XXI Jornadas Micológicas de Siles



Fot.1.5.- II Jornadas Micológicas de Orcera



Fot.1.6.- II Jornadas Micológicas de Orcera



Fot.1.7.- XIV Jornadas Micológicas de Despeñaperros (Santa Elena)



Fot.1.8.- XIV Jornadas Micológicas de Despeñaperros (Santa Elena)

1.- SETAS DE OTOÑO EN JAÉN. AÑO 2023



Fot.1.9.- XXXIV Exposición Setas Plantas de Jaén (Andújar)



Fot.1.10.- XXXIV Exposición Setas Plantas de Jaén (Andújar)



Fot.1.11.- XXXIV Exposición Setas Plantas de Jaén (Andújar