

9. - CATEGORIZACIÓN TAXONÓMICA SIMPLE: SETAS DE OTOÑO. JAÉN (2025) PRIMERAS CITAS

José Luis JURADO OCAÑA

Asociación Micológica “*Lactarius*”.
Facultad de Ciencias Experimentales. Jaén
E23071. Jaén (España)

LACTARIUS 34: 103-106 (2026) ISSN: 1132 2365; ISSN^e: 26956810

El primer nombre corresponde al más aceptado por la comunidad internacional, el siguiente o los siguientes son sinónimos de este primero, siendo los más utilizados en determinadas zonas geográficas. La clasificación micológica se ha realizado basándose principalmente en bases de datos de las siguientes páginas WEB:.

GBIF. Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad.

MycoBank Fichas micológicas científicas Wikipedia. Tanto en español como en inglés

Datos extraídos de los artículos publicados en este *Boletín “Lactarius”*. [34] 35 nuevos taxones expuestos por primera vez, 10 especies de setas en como primeras citas para la provincia de Jaén, 3 en la provincia de Granada y 1 en Cataluña.

Los señalados en azul se corresponden con los taxones expuestos por primera vez y no que no están referenciados anteriormente en nuestras publicaciones

TAXONES

Reino: *Fungi*

Filo: *Ascomycota*

Clase: *Pezizomycetes*

Orden: *Pezizales*

Familia: *Morchellaceae*

Género: *Morchella*

Morchella rufobrunnea Guzmán &
F. Tapia,

Familia: *Pyronemataceae*

Género: *Geopora* Harkn.

- * *Geopyxis carbonaria* (Alb.
Schwein.:Fr.) Sacc.

Género: *Picoa*.

Picoa sphaerospora A. Paz, J.
Gómez, A.D. Expósito-Gómez &
C. Lavoise,

Filo: *Basidiomycota*

Clase: *Agaricomycetes*

Orden: *Agaricales*

Familia: *Agaricaceae*

Género: *Cystoderma* Fayod 1889

- * *Cystoderma carcharias* (Pers.)
Fayod
- * *Cystoderma rugosoreticulatum* (F.
Lorinser) Wasser

Género: *Lepiota* P.Browne, 1756

- * *Lepiota ignipes* Locq.
- * *Lepiota oreadiformis* Velen.

Género: *Amanita* Dill.ex Boehm.,
176

- * *Amanita muscaria* var. *inzengae*
Neville y Poumarat

Familia: *Cortinariaceae*

Género: *Cortinarius* (Pers.) Gray,
1821

- * *Cortinarius fragrans* Gaugué 1974
- * *Cortinarius gallurensis* Contu
- * *Cortinarius haasii* var. *quercus-
ilicicola* A. Ortega, Suár.Sant.,JD
Reyes
- * *Cortinarius maginensis* JD Reyes,
A.Mateos
- * *Cortinarius pelerinii* Bellanger,
Carteret Reumaux
- * *Cortinarius subbulliardiodes* Rob.
Henry
- * *Cortinarius violaceus* (L.) Gray
1821.

Cortinarius hydrotelamonoides
Rob. Henry

Cortinarius ortovernus Ballará J. &
Mahiques R.

Cortinarius torvoides Rob. Henry.

Cortinarius urbis-veteris Cleric.,
Boccardo & Dovan

Familia: *Entolomataceae*

Género: *Entoloma* P.Kumm., 1871

- * *Entoloma lilacinum* S. Hussain

Género: *Hygrophorus* Fr., 1836

- * *Hygrophorus camarophyllus* (Alb. Schw.: Fr.) Dumée

Familia: *Inocybaceae*

Género: *Inocybe* (Fr.) Fr., 1863

Inocybe langei R. Heim.

- * *Inocybe pisciodora* Donadini, Riousset

Familia: *Omphalotaceae*

Género: *Collybiopsis*

Collybiopsis peronata (Bolton) R. H. Petersen.

Familia: *Physalacriaceae*

Género: *Armillaria* (Fr.) Staude

- * *Armillaria bulbosa* (Barla) Kile Watling

Género: *Xerula* Maire

- * *Xerula longipes* (Bull.) Maire
- * *Xerula radicata* (Relhan:Fr.) Dörfeltz

Familia: *Pleurotaceae*

Género: *Pleurotus* (Fr.) P.Kumm., 1871

- * *Stropharia aurantiaca* (Cooke) P.D. Orton

Familia: *Tricholomataceae*

Género: *Clitocybe* (Fr.) Staude, 1857

- * *Clitocybe lignatilis* (Pers.) P. Karst.
- Clitocybe leucodiatreta* Bon.

Género: *Tricholoma*

Tricholoma cingulatum var. *alboflavescens* Bidaud y Thévenard

Orden: *Boletales*

Familia: *Boletaceae*

Género: *Xerocomellus* Šutara

- * *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél.

Familia: *Rhizopogonaceae*

Género: *Rhizopogon* Fr.

- * *Rhizopogon vulgaris* (Vittad.) M. Lange

Orden: *Gaeastrales*

Familia: *Gaeastraceae*

Género: *Gaeastrum* Pers., 1794

- * *Gaeastrum striatum* DC.
- * *Gaeastrum vulgatum* Vittad.

Orden: *Gomphales*

Familia: *Clavariadelphaceae*

Género: *Clavariadelphus* Donk

- * *Clavariadelphus flavoimmaturus* R.H. Petersen

Familia: *Gomphaceae*

Género: *Ramaria* Fr. ex Bonord.

* *Ramaria flaccida* (Fr.) Quél.

Orden: Polyporales

Familia: Fomitopsidaceae

Género: *Ischnoderma* P.Karst.

* *Ischnoderma resinosum* (Schräd.)
P. Karst.

Orden: Russulales

Familia: Auriscalpiaceae

Género: *Auriscalpium* Gray

* *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire

Género: *Lentinellus* P.Karst.

* *Lentinellus omphalodes* (Fr.)
P.Karst.

Familia: Hericiaceae

Género: *Hericium* Pers.

* *Hericium erinaceum* (Bull.:Fr.)

Pers.

Familia: Russulaceae

Género: *Russula* Pers.

* *Russula amoenicolor* f. *olivacea*
(Maire) Romagn.

* *Russula curtipes* FH Moller y Jul.
Schaff.

Russula graveolens Romell, Brit-
zelmayr,

Russula olivaceo-pinetorum G.
Moreno.

Russula pseudoaeruginea (Ro-
magn.) Kuyper

* *Russula straminea* Malençon